

总 序

现在，电脑已不在是梦中的蝴蝶，它已经真正地飞进了千家万户，且正以极快的速度渗透到各个行业。

电脑究竟有什么作用？很多人可能马上说道：“电脑可以打字，可以看 VCD，可以玩游戏。”但是，除了这些作用外，电脑还有其他用途吗？他们便说不清楚了。

“Microsoft Office 2000 办公软件实例教学系列丛书”全面地展示了电脑在日常办公方面的应用，主要包括文字处理、电子表格、幻灯片演示、数据库管理、日常事物管理和网页制作等方面的内容。推出这套丛书的目的是为了¹提高用户的实际动手能力和创作技能，主要以实例教学的方式来帮助用户熟悉并精通各个软件的使用。

朋友们，让我们抓住机会，去迎接新的挑战！

前言

FrontPage 2000 是当今世界上最受欢迎的网页制作工具和网站管理工具。作为一个网页编辑器，FrontPage 2000 完全实现了所见即所得的工作方式，您完全不需要懂 HTML 语言，就能制作出具有专业效果的 Web 页面。如果您是 HTML 的高手，您可以通过直接写代码的方式描述网页，作为 Office 2000 家族的一个成员，FrontPage 2000 的工作方式与字处理程序 Word 2000 的工作方式是非常相似的，它可以很方便地与 Office 2000 文档交换信息，Office 2000 文档中的超级链接能够自动被识别和保留。FrontPage 2000 提供了许多功能强大的向导和模板，大大简化了您的工作。FrontPage 2000 应用了许多先进的技术，如主题、共享边界、层叠样式单、动态 HTML、框架、推与频道定义、ActiveX、Java Applet 等，这些功能都是网页制作者们梦寐以求的。

本书内容

本书详细介绍了制作精美网页所需要的全部知识。如文字特效、图形特效、动画制作、页面布局、动态网页等。本书主要以实例为线索，通过精心制作的每个实例来讲述 FrontPage 2000 的各项功能，每个实例均按照实际操作步骤的顺序写作，风格活泼，通俗易懂。读者在阅读这些实例的同时进行相应的操作，能很快熟悉并精通 FrontPage 2000。下面向读者简单概括一下每一篇的内容：

第一篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来创建各种文字效果，其中包括了动态文本的设计，以及如何在 Web 页面之中组合文本等内容。

第二篇主要介绍如何在 FrontPage 2000 中创建超级链接，相信通过本篇的学习，你会对 Web 站点的结构有更深入的理解。

第三篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来制作满足各种需要的按钮，你可以把按钮设计成图像或是文本、静态或是动态。

第四篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来简单处理一些图像，以及如何在网页中嵌入图像。由于 FrontPage 2000 主要侧重于制作网页，所以它的图像处理功能和专业图像处理软件相比就差多了。建议读者应学习一些专业图形图像处理软件（如 Photoshop、Illustrator、CoreDraw、Freehand 等），这对于更专业的网页制作有很大帮助。

第五篇主要介绍如何使用 FrontPage 2000 来实现页面之间的动画效果，同时还向读者介绍如何使用 Microsoft GIF Animator 来制作 GIF 动画。相信通过本篇的学习，你的网页制作技术应该上了一个档次。

第六篇主要介绍使用 FrontPage 2000 的表格制作工具来实现各种各样表格的制作，以及如何创建隐藏在页面之中的调整页面结构的表格。通过这一篇的学习，你应当掌握用表格安排页面结构的技巧。还同时介绍了如何创建一个框架，以及如何设置和调整框架等内容。

第七篇主要介绍一些常用表单的制作过程，以及表单的工作方式等内容。本章是制作动态网页的基础知识，一般情况下，我们通常使用 FrontPage 2000 的表单向导或者特定的模板

来创建新的表单，然后在此基础上修改以便满足实际的需要。

第八篇主要介绍 FrontPage 2000 组件的功能和使用方法。

第九篇主要介绍在制作高级动态网页时所需要了解的知识，包括脚本语言 JavaScript、VBScript、CGI 等内容。相信对想提升自己网页制作水平的人有很大帮助。在学习这些高级技术之前，必须对 HTML 语言掌握较好，且对 Web 站点的结构、站点的组成方式有一些了解。

第十篇主要介绍不同类型站点的制作方法，如个人型站点、商业型站点等。

第十一篇主要向读者介绍如何导入和导出网页文件、如何发布 Web 站点等内容。

附录一主要介绍主要介绍 FrontPage 2000 的新增功能和特性。

本书特色

本书与其他介绍性的书性质不同，它不是以烦琐的叙述为主，而是以实例的方式来讲解如何使用 FrontPage 2000 的各项功能。只要你一打开本书，就会有耳目一新的感觉。

感谢

在本书的制作过程中，得到了许多朋友的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。




内容提要

微软最新推出了在制作网页方面的强大利器——FrontPage 2000。FrontPage 2000 的功能比以前的版本更加强大，且已经全面汉化。对于国内的普通用户来说是一大喜讯。

本书详细介绍了制作精美网页所需要的全部知识。如网页文字、网页图像、GIF 动画制作、页面布局、高级动态网页等。本书主要以实例为线索，通过精心制作的每个实例来讲述 FrontPage 2000 的各项功能，每个实例均按照实际操作步骤的顺序写作，风格活泼，通俗易懂。读者在阅读这些实例的同时进行相应的操作，能很快熟悉并精通 FrontPage 2000。

本书的实例内容安排由易到难，由浅至深，从基本知识到高级技巧一应俱全。相信不论是对于专业 Web 制作人员还是个人 Web 制作都有重要的参考价值。



第一篇在网页中创建文字特效

- 实例一 创建定义列表
- 实例一 创建嵌套列表
- 实例三 创建自定义列表
- 实例四 创建收缩列表
- 实例五 创建滚动字幕
- 实例六 创建动态效果
- 实例七 选择文本的颜色和字体
- 实例八 在网页中使用特殊符号
- 实例九 在网页中使用水平线
- 实例十 网页布局（一）
- 实例十一 网页布局（二）

第二篇在网页中创建超级链接

- 实例一 创建文本链接
- 实例二 创建书签链接
- 实例三 创建自动链接
- 实例四 创建图像链接
- 实例五 设置图像热点
- 实例六 创建电子邮件链接
- 实例七 测试和编辑超级链接

第三篇在网页中创建按钮特效

- 实例一 创建悬停按钮
- 实例二 创建美术按钮
- 实例三 创建凹凸按钮
- 实例四 创建缩略图按钮
- 实例五 用主题样式和共享边界生成按钮

第四篇在网页中使用图像

- 实例一 在网页中使用视频剪辑
- 实例二 图像的替代方式
- 实例三 把图像作为网页的背景
- 实例四 使用图像属性创建特殊效果

第五篇在网页中创建动画特效

- 实例一 制作广告标语
- 实例二 使用页面动态元素
- 实例三 页面过度效果
- 实例四 制作多重滚动字幕
- 实例五 制作 GIF 动画效果

第六篇在网页中使用表格和框架

- 实例一 在网页中使用表格
- 实例二 在网页中编辑表格
- 实例三 为表格添加背景
- 实例四 对表格添加标题
- 实例五 利用表格调整页面布局
- 实例六 在网页中使用框架
- 实例七 调整框架

第七篇在网页中使用表单

- 实例一 使用表单向导创建表单
- 实例二 创建反馈表单
- 实例三 创建确认页面
- 实例四 创建搜索表单
- 实例五 创建注册表单
- 实例六 手工创建表单
- 实例七 设置表单提交方式

第八篇在网页中使用自动组件

- 实例一 在网页中使用时间戳
- 实例二 在网页中使用目录表
- 实例三 在网页中使用注释
- 实例四 在网页中使用计数器
- 实例五 在网页中插入配置变量
- 实例六 定时显示图像
- 实例七 定时显示网页

第九篇制作高级动态网页

- 实例一 在网页中插入 Java Applet
- 实例二 在网页中使用插件
- 实例三 在网页中使用 ActiveX 控件
- 实例四 在网页中使用级联样式表
- 实例五 数据库集成

第十篇建立 Web 站点

- 实例一 创建空白站点
- 实例二 创建公司站点
- 实例三 创建讨论组站点
- 实例四 创建客户支持站点
- 实例五 创建工作计划站点
- 实例六 创建个人 Web 站点

第十一篇 如何发布站点

- 实例一 导入和导出网页文件
- 实例二 导入站点
- 实例三 发布站点
- 附录 A FrontPage 2000 新增功能和特性介绍
- 附录 B HTML 语言简介

第一篇

在网页中创建文字特效

本篇实例导读

如果您过去用过 Microsoft Word 97&2000 的话，您一定不会对 FrontPage 2000 的编辑操作感到陌生，因为 FrontPage 2000 几乎完全模仿了 Word 的编辑操作，无论是“编辑”菜单中的命令还是“常用工具栏”上的图标，都是那么的相似，事实上，FrontPage 2000 和 Word 2000 都是 Office 2000 家族的成员，难怪它们“长”得这么像。

网页主要由图像和文字组成，而文字往往更加重要。因为文字才能体现建立 Web 站点的目的——为访问者提供详实的内容信息。FrontPage 2000 的文字处理能力可以与 Word 2000 的文字处理能力良好兼容。

本章主要向读者介绍如何使用 FrontPage 2000 来创建各种文字效果。包括创建列表、滚动字幕、动画文本、选择文本的颜色和字体、在网页中使用特殊符号、在网页中使用水平线、在网页中使用 Word 艺术字、网页布局等方面的内容。

实例一 创建定义列表

实例说明

网页中经常要用到列表，例如，您要设计一个商品广告，为了突出该商品的多项性能，在每项性能前加一个由项目符号和编号组成的列表比较合适。

FrontPage 2000 编辑器支持 5 种列表方式：项目符号、编号、目录、菜单、定义。如果项目的顺序是无关紧要的，用项目符号列表比较合适。如果需要表示出项目的顺序，就要用编号列表。目录列表适合于编排有序的目录等，菜单列表适合于编排无序的短语，而定义列表适合于编排术语的定义。要说明的是，有的 Web 浏览器可能不支持目录列表和菜单列表。

定义列表是网页文本制作中最常用的功能之一，它不但可以很清楚明确地强调内容。还具有逻辑清晰，结构明快的特点。定义列表由术语和解释构成。Web 浏览器通常把所定义的术语显示微普通文本，该术语的解释从术语位置缩进。下面我们将使用 FrontPage 2000 的定义列表功能制作一个名词解释列表。如图 1-1 所示。

实例效果




图 1-1 创建的定义列表

操作步骤

1. 首先打开一个 Web 站点。方法是单击“文件”菜单，然后选择“打开站点”命令。接着在出现的对话框中选择需要打开的 Web 站点，如图 1-2 所示，单击“确定”按钮。你也可以单击常用工具栏上“打开”按钮旁边的小箭头，然后选择“打开站点”命令。




图 1-2 “打开站点”对话框

2. 单击 Front Page 2000 “视图栏”中的“导航”按钮，Web 站点结构将会显示在右边的窗口中。在“导航”视图方式下，可以清晰地看出网站的层次结构，在这里，每个网页用一个矩形框表示，矩形框内显示的是网页的标题。还可以通过对矩形框的拖放，还可以实现站点结构的调整。如果需要以横向查看导航视图，请在窗口中右击，然后在弹出的快捷菜单中选择“翻转”选项，则视图马上会改变查看方向，如图 1-3 所示。




图 1-3 在“导航”视图下查看站点

3. 进入编辑网页状态。在“导航”视图方式下选择要编辑的网页，然后双击需要编辑的网页图标。如图 1-4 所示。



图 1-4 编辑所需要的网页

4. 在页面之中插入定义列表。首先，将光标移动到插入点，输入第一个术语，如输入“最大化按钮”。然后从格式工具栏的样式列表中选择“定义的术语”。如图 1-5 所示。按下回车键，Front Page 2000 将认为你输入的下一个文本是术语的解释。键入术语的解释并回车，Front Page 2000 将会认为下一个项目是新的术语。继续键入术语和解释。如果想结束，按下 Ctrl+Enter 即可。如图 1-6 所示。



图 1-5 使用样式列表




图 1-6 输入所需要的列表内容

5. 调整定义列表的字体属性。选择需要调整的列表文本，然后单击鼠标右键，再在弹出的快捷菜单上选择“属性”命令，调整列表的字体属性。如图 1-7 所示。



图 1-7 设置字体属性

6. 调整页面布局。你可以使用表格来控制页面布局，这是 Front Page 2000 制作网页时经常使用的方法。在这里用表格来控制标题和导航条的排列，若需要调整表格的属性，可以在表格之中右击，然后在快捷菜单中选择“表格属性”。你如果想隐藏表格边框的显示，只需要将边框大小设置为零即可。如图 1-8 所示。最后单击常用工具栏上的“保存”按钮完成制作。



图 1-8 设置表格属性

7. 执行完上面的步骤后，查看最后网页显示效果。如图 1-1 所示。

实例二 创建嵌套列表

实例说明

列表内容的层次如果比较复杂的话,就必须采用嵌套列表。在制作网页的过程中,嵌套列表能有效地组织好文本,使得网页在内容上层次分明,在形式上简洁明快,嵌套列表指的是在一个列表之中嵌套另一个相关的列表。下面这个实例将向你介绍如何制作嵌套列表。如图 2-1 所示为嵌套列表显示效果。

实例效果




图 2-1 嵌套列表显示效果。

操作步骤

1. 首先打开一个 Web 站点。方法是单击“文件”菜单,然后选择“打开站点”命令。接着在出现的对话框中选择需要打开的 Web 站点,单击“确定”按钮。你也可以单击常用工具栏上“打开”按钮旁边的小箭头,然后选择“打开站点”命令。
2. 单击 Front Page 2000 “视图栏”中的“导航”按钮,Web 站点结构将会显示在右边的窗口中。在“导航”视图方式下,可以清晰地看出网站的层次结构,在这里,每个网页用一个矩形框表示,矩形框内显示的是网页的标题。还可以通过对矩形框的拖放,还可以实现站点结构的调整。如果需要以横向查看导航视图,请在窗口中右击,然后在弹出的快捷菜单中选择“翻转”选项,则视图马上会改变查看方向。
3. 进入编辑网页状态。在“导航”视图方式下选择要编辑的网页,然后双击需要编辑的网页图标。如图 2-2 所示。



图 2-2 进入编辑网页状态

4. 创建主列表。在页面中输入要作为列表的文本，然后用鼠标选择它们，选择格式工具栏右边的“项目符号”按钮，所选的项目将会变成无序列表的形式。如图 2-3 所示。FrontPage 2000 把列表作为一个特殊的段落，因此，要选择整个一个列表，只要把光标移到列表的左端，等光标改变形状后双击。要选择列表中的一个项目，把光标移到该项目的左端，等光标改变形状后单击即可。




图 2-3 添加项目符号

5. 创建嵌套列表。在主列表中的“软件编程”行的末尾，按下回车键，Front Page 2000 会在主列表中创建一个新的项目。使插入点仍在新行上，单击格式工具栏右边的“增加缩进”按钮，行首的列表符号将会消失，此行也将从主列表中取消。单击“项目符号”按钮，新行将转变为新的列表项目。输入适当的文本，按下回车键，继续创建嵌套列表

其余的项目。如图 2-4 所示。




图 2-4 对列表增加缩进

6. 结束嵌套列表制作。只需要将光标移动到网页的另一个位置即可。
7. 调整嵌套列表的字体属性。选择需要调整的列表文本，然后单击鼠标右键，再在弹出的快捷菜单上选择“属性”命令，调整列表的字体属性。也可以单击“格式”菜单的“字体”项，如图 2-5 所示，然后在出现的对话框中调整字体属性即可。



图 2-5 设置列表的字体属性

6. 最后单击常用工具栏上的“保存”按钮完成制作。最后效果如图 2-1 所示。要删除整个

列表，先选择该列表，然后按 DELETE 键。要删除列表中的一个项目，先选择该项目，然后按 DELETE 键。要取消已有的项目符号，使“格式”工具栏上的按钮处于弹起位置。要取消已有的编号，使“格式”工具栏上的按钮处于弹起位置。当然，如果您不怕麻烦的话，您也可以使用“格式”菜单上的“项目符号和编号”命令，然后在打开的对话框中选择左上角的样式（即空样式），这样也能取消原有的项目符号或编号。