Windows 9x/Me/2000/XP
注册表应用实例

高永富　编著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书全面而详尽地讲述了注册表的基本知识和处理方法，通过大量的实例，介绍了如何利用注册表维护系统的正常工作和防范病毒的攻击等。通过阅读本书的内容并上机实践，读者可以全面掌握注册表的有关知识，修改与设置系统的有关选项，大大提高系统的运行效率。

本书分章分节地列出几百个注册表修改实例，读者可以参照实例修改注册表的设置。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

Windows 9x/Me/2000/XP 注册表应用实例／高永富编著．—北京：电子工业出版社，2002.11

ISBN 7-5053-8067-2

Ⅰ.W... Ⅱ.高... Ⅲ.窗口软件，Windows－注册表 Ⅳ.TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 079959 号

责任编辑：寇国华

印　　刷：北京市天竺颖华印刷厂

出版发行：电子工业出版社　http://www.phei.com.cn

北京市海淀区万寿路 173 信箱　邮编　100036

经　　销：各地新华书店

开　　本：787×1092　1/16　印张：24　字数：550 千字

版　　次：2002 年 11 月第 1 版　2002 年 11 月第 1 次印刷

印　　数：5000 册　　定价：32.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：(010)68279077

前　言

当你在网上乐此不疲地冲浪时，电脑突然死机；当你挥汗如雨地赶写一个文件时，电脑突然出现臭名昭著的蓝屏现象；当你与同事共用一台电脑时，辛辛苦苦设计的桌面突然变得面目全非；如果你作为一个系统管理员，突然有一台电脑出现了稀奇古怪的错误——在这些情况下，任何人都会感到头痛。

以上问题以及各种各样的错误现象大多是 Windows 操作系统注册表所引起的，因此无论是维护系统的正常工作，还是保证系统的安全和稳定运行，掌握较为深入的注册表知识都是非常重要的。

本书全面而详尽地讲述了注册表的基本知识和处理方法，以及如何利用注册表维护系统的正常工作和防范病毒的攻击等。通过阅读本书的内容并上机实践，读者可以全面掌握注册表的有关知识，修改与设置系统的有关选项，大大提高系统的运行效率。

本书包括 10 章和 3 个附录。

第 1 章“注册表概述”详细介绍了注册表的概念、结构及其显示方法，使读者全面了解注册表。

第 2 章“使用注册表编辑器” 全面介绍了使用编辑器处理注册表的方法。

第 3 章“系统设置”通过修改注册表的应用实例说明如何利用注册表提高系统的运行效率和可靠性。

第 4 章“硬件设置”通过多个实例说明如何利用注册表优化硬件，包括硬盘驱动器、软盘驱动器、CD-ROM 和输入输出设备等。

第 5 章“软件设置”通过多个实例说明如何利用注册表提高软件的运行效率。

第 6 章“系统安全”通过多个实例说明如何利用注册表提高系统的安全性。

第 7 章“防范电脑病毒和黑客程序”通过多个实例说明如何利用注册表防范并清除电脑病毒和黑客程序。

第 8 章“网络设置”通过多个实例说明如何利用注册表提高网络的运行效率。

第 9 章“高级应用”面向高级应用的读者，详细讲解了维护注册表的方法和技巧。

第 10 章“注册表故障现象、原因及其恢复方法”讲述了注册表被破坏的原因、结果及其恢复方法，并介绍了一些重要的有关注册表的函数。

附录 A 和附录 B 全面说明了“Windows 优化大师”和“超级兔子魔法设置”两个注册

表维护工具软件，不熟悉注册表的读者可以利用这两个工具软件维护注册表。

附录 C 列出了一些常用的处理注册表的源代码，用户可以将这些源代码用记事本输入为注册表文件，执行后修改相应的注册表设置值。

参加本书编写的还有高峰、魏玉娥、王振菲、徐红波、胡丽霞、别增强、王燕和张惠芹等。

作者特别要感谢王小民总经理，她的鼓励和支持使作者有了写作本书的勇气。同时还要感谢公司的各位同事，特别是寇国华老师对本书初稿逐字逐句的修改使作者深为感动。

由于作者的水平有限，错误之处在所难免，望读者批评指正。

作　者

2002年9月

实例中标记的说明

本书第 3 章~第 8 章中的每个实例都针对 Windows 操作系统，其中的标记如下。

(1) (All)：表示所有 Windows 版本。

(2) (98)：表示 Windows 98。

(3) (Me)：表示 Windows Me。

(4) (9x)：表示 Windows 95/98。

(5) (2000)：表示 Windows 2000。

(6) (XP)：表示 Windows XP。

(7) (NT)：表示Windows NT。

目　　录

第 1 章　注册表概述 1

1.1　了解注册表 2
1.2　注册表术语 2
1.3　注册表的特点 5
1.4　注册表的结构 5
1.4.1　系统配置注册表文件 System.dat 5
1.4.2　系统配置注册表备份文件 System.da0 6
1.4.3　用户平台配置注册表文件 User.dat 6
1.4.4　用户平台配置注册表备份文件 User.da0 6
1.4.5　网络管理注册表文件 Config.pol 6
1.4.6　网络管理注册表备份文件 Config.po0 7
1.5　注册表与.ini 文件 7
1.5.1　注册表中有关 Win.ini 的信息 7
1.5.2　注册表中有关 System.ini 的信息 7
1.6　HKEY_CLASSES_ROOT 根键 8
1.6.1　子键结构 10
1.6.2　文件后缀子键 15
1.7　HKEY_CURRENT_CONFIG 根键 20
1.8　HKEY_CURRENT_USER 根键 20
1.9　HKEY_USERS 根键 21
1.9.1　AppEvents 子键 23
1.9.2　Control Panel 子键 29
1.9.3　Software 子键 38
1.10　HKEY_LOCCAL_MACHINE 根键 45
1.10.1　System 子键 46
1.11　注册表与文件夹 64
1.11.1　系统文件夹 64
1.11.2　系统特殊的文件夹 64
1.11.3　文件或其他对象的图标 65
1.11.4　驱动器的自动运行功能 65
1.12　注册表的显示方式 66

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1.12.1 注册表中的“键值数据项”类型 67
1.13 注册表数据类型 69

第 2 章 使用注册表编辑器 71

2.1 运行注册表编辑器 72
2.2 查找与修改 73
2.3 编辑键值 75
2.4 备份和恢复注册表 78
2.4.1 定期备份 78
2.4.2 备份注册表 79
2.4.3 导出与导入注册表 81
2.4.4 赋予某些主键或子键的权限 85
2.4.5 清理注册表 86

第 3 章 系统设置 89

3.1 设置桌面和图标 90
3.1.1 加快图标的显示速度(All) 90
3.1.2 隐藏桌面上的所有图标(2000/XP) 90
3.1.3 删除桌面上的系统级图标(All) 91
3.1.4 修改“我的电脑”图标(All) 91
3.1.5 修改“回收站”图标(All) 92
3.1.6 恢复“我的电脑”、“回收站”或“收件箱”图标(All) 93
3.1.7 没有箭头的快捷方式图标(All) 93
3.1.8 创建没有“快捷方式”字样的快捷图标(All) 94
3.1.9 修改快捷图标的小箭头(98/Me) 94
3.1.10 使图标色彩更鲜艳(All) 94
3.1.11 修改 BMP 文件的图标(98/Me) 94
3.1.12 更改软驱、光驱和文件夹图标(98/Me) 95
3.1.13 修改普通文件类型的图标(9x/Me) 95
3.1.14 修改系统文件夹图标(9x/Me) 95
3.1.15 删除“我的电脑”中的虚拟光盘图标(98/Me) 95
3.1.16 改变图标大小(All) 96
3.1.17 更改“我的电脑”图标的提示信息(All) 96
3.1.18 删除“我的电脑”中的磁盘驱动器图标(All) 96
3.1.19 更改图标的间距(All) 97
3.1.20 更改桌面上其他提示信息(All) 97
3.1.21 更改“控制面板”图标(All) 97
3.1.22 更改“打印机”图标(All) 97

3.1.23 更改 Internet Explorer 的图标(All) 97
3.1.24 在桌面上显示 Windows 版本标志(All) 98
3.1.25 在桌面上为“控制面板”创建快捷方式(95/98 第一版) 98
3.1.26 改变桌面的颜色(All) 98
3.1.27 在“回收站”快捷菜单中添加“DOS 方式”命令(All) 98
3.1.28 在“回收站”快捷菜单中添加“删除”和“重命名”命令(All) 99
3.1.29 改变“我的电脑”的打开方式(All) 99
3.1.30 设置墙纸的位置(All) 100
3.1.31 禁止使用任务栏(2000/XP) 100
3.1.32 为快捷方式的图标加上小箭头(98) 101
3.1.33 扩充“回收站”快捷菜单中的命令(98) 101
3.2 优化系统 102
3.2.1 加快 Windows 98 启动速度(98) 102
3.2.2 清除“添加/删除程序”中的垃圾(All) 102
3.2.3 优化运行多媒体软件的文件系统(All) 103
3.2.4 优化磁盘文件系统(9x/Me) 104
3.2.5 缩短应用程序出错时试图等待响应的时间(All) 105
3.2.6 改进系统性能(All) 105
3.2.7 自动刷新(All) 105
3.2.8 更改关闭应用程序时出现“等待”对话框的时间(All) 106
3.2.9 调整双击灵敏度的区域(All) 106
3.2.10 关闭 NTFS 的 8.3 格式文件识别(2000/XP/NT) 106
3.2.11 增加 NTFS 性能(NT) 106
3.2.12 加速文件管理系统缓存(NT) 107
3.2.13 禁止用户运行任务管理器(NT) 107
3.3 程序设置 107
3.3.1 增加驱动程序的识别级别(98) 107
3.3.2 为软件增加声音(98) 108
3.3.3 使 Windows 在启动时自动执行某一程序(9x/Me) 109
3.3.4 删除不需要的自启动程序(All) 109
3.4 设置光盘驱动器 110
3.4.1 查看系统分配给光驱的可用盘符(9x/Me) 110
3.4.2 解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的问题(9x/Me) 110
3.4.3 解决安装虚拟光驱后原光盘游戏无法运行的问题(9x/Me) 110
3.5 更改设置 110
3.5.1 更改 Windows 98 系统的用户名(9x/Me) 110
3.5.2 修改注册名称(9x/Me) 111
3.5.3 改变 Windows 95 的名字(95) 112
3.5.4 将自己的名字放入系统任务栏中(2000) 112

3.6 设置速度 112
3.6.1 快速关机(9x) 112
3.6.2 快速打开文件编辑(All) 112
3.6.3 快速清空“回收站”(All) 113
3.6.4 使电脑运行得更快一点(9x/Me) 114
3.6.5 改变菜单的显示速度(9x/Me) 114
3.7 设置显示 114
3.7.1 以 12 小时制显示时间(All) 114
3.7.2 进入 Windows 98 时显示欢迎提示(98) 114
3.7.3 关闭 Windows 9x 的欢迎屏幕(9x) 114
3.7.4 关闭提示信息(9x) 115
3.7.5 改变桌面墙纸的显示方式(9x) 115
3.7.6 Windows 98 启动时显示提示信息(9x) 115
3.7.7 显示 Windows 95 的小动画(95) 115
3.7.8 在任务栏上使用军队风格显示时钟(2000) 115
3.7.9 在“我的电脑”中显示“计划任务”图标(2000) 116
3.7.10 在“我的电脑”中显示“拨号网络”(2000) 116
3.7.11 在“我的电脑”中显示“打印机”(2000) 116
3.7.12 使文件显示扩展名(9x/Me) 116
3.7.13 禁止任务栏上显示“单击这里开始”的提示(All) 116
3.7.14 设置 Windows NT 启动信息(NT) 117
3.7.15 禁止在“控制面板”中改变显示模式(2000) 117
3.8 设置菜单 117
3.8.1 在系统快捷菜单中增加“快速启动系统”和“快速关闭系统”选项(98) 117
3.8.2 删除无用的“登录”选项(NT) 118
3.8.3 在快捷菜单中添加“在新窗口中打开”命令(All) 118
3.8.4 在快捷菜单中添加更多的命令(All) 118
3.8.5 隐藏右击桌面空白处显示的快捷菜单(All) 119
3.8.6 隐藏右击任务栏显示的快捷菜单(All) 119
3.8.7 隐藏“设置”级联菜单中的“控制面板”和“打印机”选项(All) 119
3.8.8 隐藏“开始”菜单中的“文档”选项(All) 119
3.8.9 自动清除“文档”子菜单中的历史记录(All) 120
3.8.10 禁止将最近操作过的文档放入“文档”子菜单中(All) 121
3.8.11 隐藏“开始”菜单中的“搜索”选项(All) 121
3.8.12 隐藏“开始”菜单中的“运行”选项(All) 121
3.8.13 隐藏“开始”菜单中的“注销到”选项(98/Me) 121
3.8.14 禁止“设置”级联菜单中的“任务栏和开始菜单”选项(9x/Me) 122
3.8.15 隐藏“关机”选项(98/Me) 122
3.8.16 使用多页显示“开始”菜单(98/Me) 122

3.8.17 禁止“开始”菜单中的“Windows Update”选项(All) 123
3.8.18 不允许改变“开始”菜单中“程序”级联菜单中的“启动”子菜单(All) 123
3.8.19 在快捷菜单中添加选项(All) 123
3.8.20 修改驱动器快捷菜单名(9x/Me) 124
3.8.21 重新排序“开始”菜单中“程序”级联菜单中的选项(All) 124
3.8.22 删除快捷菜单中的“发送到”选项(All) 124
3.8.23 清除“运行”中的纪录(98/Me) 124
3.8.24 删除“开始”菜单中的“收藏夹”选项(98/Me) 125
3.8.25 修改文件的快捷菜单(All) 125
3.8.26 增加或删除“开始”菜单中“程序”选项上部的分隔线(98/Me) 125
3.8.27 关闭“开始”菜单中“设置”级联菜单中的“文件夹选项”(98/Me) 125
3.8.28 禁止重新排序“开始”菜单(98/Me) 125
3.8.29 在“开始”菜单中增加“网上邻居”选项(98/Me) 126
3.8.30 修改“开始”菜单的右击快捷菜单(All) 126
3.8.31 为驱动器快捷菜单增加“整理磁盘碎片”选项(All) 126
3.8.32 为快捷菜单增加“在新窗口中打开”选项(All) 127
3.8.33 修改快捷菜单(All) 127
3.8.34 在文件夹快捷菜单中添加“DOS 命令”(9x/Me) 128
3.9 其他设置 128
3.9.1 设置电源方案(All) 128
3.9.2 定制窗口部件的颜色(95) 129
3.9.3 禁止匿名登录(9x/Me) 129
3.9.4 取消启动时的选择用户的提示(9x/Me) 129
3.9.5 隐藏上机用户登录的名字(9x/Me) 129
3.9.6 改变用“~”作为后缀表示长文件名(95) 129
3.9.7 解决中文 Windows 95 的中汉字显示乱码问题(95) 129
3.9.8 找出 Windows 9x 中“失踪”的输入法(9x) 130
3.9.9 恢复开机时多用户登录(9x/Me) 131
3.9.10 开机时自动登录系统(9x/Me) 131
3.9.11 控制输入法的输入设置(9x/Me) 131
3.9.12 清除已删除软件在注册表中注册的公司信息(All) 131
3.9.13 更改输入法所用的字符集(9x) 131
3.9.14 更改登录背景(9x) 132
3.10 优化“开始”菜单和 IE 浏览器中的菜单 132
3.10.1 改变“查找”对话框中的默认搜索路径(9x/Me) 132
3.10.2 窗口打开、缩小或关闭时是否显示动画过程(9x/Me) 132
3.10.3 禁止 Windows 窗口平滑卷动(9x/Me) 133
3.10.4 缩短“新建”选项(9x/Me) 133
3.10.5 屏蔽“关闭系统”对话框中的“重新启动电脑并切换到 MS-DOS 方式”

选项(9x/Me) 133
3.10.6 在快捷菜单中增加“快速查看”程序(9x/Me) 134
3.10.7 删除打印机快捷菜单中的“共享”选项(9x/Me) 134
3.10.8 改变输入法的排列顺序(9x/Me) 134
3.10.9 改变“发送到”选项的目录(9x/Me) 135
3.10.10 改变“通用文件夹”的目录(9x/Me) 135
3.10.11 设置 Windows 系统语言(2000) 135
3.10.12 解决应用程序遇到的汉字乱码问题(9x/Me) 135
3.10.13 关闭登录和退出系统时的登录窗口(NT) 136
3.10.14 不登录而直接关闭系统(NT/2000/XP) 136
3.10.15 自动关闭电源(NT) 136

第 4 章 硬件设置 137

4.1 设置驱动器 138
4.1.1 优化硬盘驱动器(All) 138
4.1.2 优化软盘驱动器的性能(All) 138
4.1.3 更快的光驱，更大的缓存(All) 138
4.1.4 实现软驱后台写盘(9x/Me) 138
4.1.5 禁止 CD-ROM 自动运行(All) 139
4.1.6 设置用软盘快速启动系统的功能(All) 139
4.2 设置输入输出设备 139
4.2.1 增加键盘的缓冲区(2000) 139
4.2.2 增加鼠标缓冲区(2000) 140
4.2.3 更改鼠标的速度设置(2000) 140
4.3 设置 CPU 140
4.3.1 启用 CPU 的二级缓存(2000) 140
4.3.2 更改芯片的认证标识(9x/Me) 140
4.4 设置显卡 141
4.4.1 超频 Trident Imagine 9750 系列显卡(All) 141
4.4.2 超频 Cirrus Logic GD-546x 系列显卡(All) 141
4.4.3 超频 3DLabs Permedia 2 芯片的显示卡(All) 141
4.4.4 修改显示器刷新频率(9x/Me) 142
4.5 其他设置 142
4.5.1 加快“调制解调器”的上网速度(9x/Me) 142
4.5.2 提高上网的传输速度和连接的成功率(9x/Me) 144

第 5 章 软件设置 147

5.1 游戏软件设置 148

5.1.1 提高游戏的速度(9x/Me) 148
5.1.2 硬盘读取“星际”游戏(9x/Me) 148
5.2 网络软件设置 148
5.2.1 解除“腾讯 Explorer”的强行关联(All) 148
5.2.2 打开 IE 时使窗口最大化(All) 149
5.3 应用软件设置 149
5.3.1 找回 Flash 的序列号(All) 149
5.3.2 找回 Fireworks 的序列号 SN(All) 149
5.4 系统软件设置 149
5.4.1 解决 Windows 98SE 无法升级到 Windows 2000 的问题(98) 149
5.4.2 编辑.bat 文件(All) 150
5.4.3 系统启动后自动运行一次某个程序(All) 150
5.4.4 为 Windows 程序设置可执行路径(9x/Me) 150
5.4.5 查看系统中的 16 位和 32 位的.dll 文件(9x) 150

第 6 章 系统安全 151

6.1 桌面的安全设置 152
6.1.1 锁定“桌面”修改(All) 152
6.1.2 锁定“任务栏 属性”对话框中的功能(All) 152
6.1.3 锁定“我的电脑”(2000/XP) 153
6.1.4 锁定“我的文档”(2000/XP) 153
6.1.5 锁定“控制面板”(2000/XP) 153
6.1.6 锁定“回收站”(2000/XP) 153
6.1.7 关闭“开始”菜单中的“我的文档”选项(9x/Me) 153
6.1.8 禁止修改活动桌面中设定的墙纸(9x/Me) 153
6.1.9 关闭显示上机用户登录的名字(9x/Me) 154
6.2 设置“控制面板”窗口中的“显示属性”对话框 154
6.2.1 锁定“显示 属性”对话框(All) 154
6.2.2 锁定“Active Desktop”选项组(9x/Me) 154
6.2.3 关闭“屏幕保护程序”选项卡(All) 155
6.2.4 锁定“屏幕保护程序”选项卡中的选项(All) 155
6.2.5 关闭“效果”、“Web”和“设置”选项卡(9x/Me) 155
6.2.6 关闭“背景”选项卡(All) 156
6.2.7 锁定“背景”选项卡中的按钮(All) 157
6.2.8 锁定“外观”选项卡中的按钮(All) 158
6.2.9 控制屏幕保护程序的延时(All) 158
6.3 设置“控制面板”窗口中的“网络” 158

需要全本请访问 www.ertongbook.com

6.3.1 控制面板”窗口中的“网络”图标(9x/Me) 158
6.3.2 关闭“网络 属性”对话框中的“标识”选项卡(9x)..... 159
6.3.3 锁定“网络 属性”对话框中的“访问控制”选项卡(9x/Me) 159
6.4 设置“控制面板”窗口中的“添加/删除程序” 160
6.4.1 关闭“控制面板” 窗口中的“添加/删除程序”图标(2000) 160
6.4.2 关闭“添加/删除程序”窗口中的“更改或删除程序”图标(2000)..... 160
6.4.3 关闭“添加/删除程序”窗口中的“添加新程序”图标(2000) 161
6.4.4 关闭“添加/删除程序”窗口中的“添加/删除 Windows 组件”图标(2000) 162
6.4.5 关闭“添加/删除程序”窗口中的“从光盘或软盘添加程序”选项(2000) 162
6.5 设置“控制面板”窗口中的“系统 属性”对话框..... 163
6.5.1 关闭“系统 属性”对话框中的“设备管理器”选项卡(9x)..... 163
6.5.2 关闭“性能”选项卡中的“文件系统”按钮(9x/Me) 164
6.5.3 关闭“性能”选项卡中的“虚拟内存”按钮(9x/Me) 164
6.5.4 关闭“硬件配置文件”选项卡(98/Me) 164
6.5.5 关闭“用户配置文件”选项卡(2000) 165
6.6 设置“控制面板”窗口中的“Internet 属性”对话框 166
6.6.1 关闭“Internet 属性”对话框的“常规”选项卡(All) 166
6.6.2 关闭“安全”选项卡(All) 166
6.6.3 关闭“常规”选项卡中“辅助功能设置”按钮的功能(All) 167
6.6.4 关闭“移动文件夹”按钮(All) 167
6.6.5 关闭“常规”选项卡中“颜色”按钮的功能(All) 168
6.6.6 关闭“常规”选项卡中“字体”按钮(All) 168
6.6.7 关闭“内容”选项卡中的“分级审查”选项组(All) 169
6.6.8 关闭“内容”选项卡中的“证书”选项组(All) 169
6.6.9 关闭“内容”选项卡中的“配置文件”按钮(98)..... 170
6.6.10 关闭“连接”选项卡中的设置(98)..... 170
6.6.11 关闭 Internet 连接向导(98) 171
6.6.12 关闭“局域网(LAN)设置”对话框中的“代理服务器”选项组(98)..... 171
6.6.13 关闭更改默认浏览器检查(98)..... 171
6.6.14 关闭更改日历和联系人的设置(98)..... 171
6.6.15 显示代理脚本下载失败的出错信息(98)..... 172
6.7 设置“控制面板”窗口中的“打印机” 172
6.7.1 隐藏“控制面板”窗口中的“打印机”图标(All) 172
6.7.2 禁止在“打印机”文件夹中删除打印机(All) 172
6.7.3 禁止在系统中添加打印机(All) 173
6.7.4 隐藏“打印机”对话框中的“添加打印机”图标(All) 173
6.7.5 关闭打印机共享(All) 174
6.8 菜单的安全设置 174

6.8.1 锁定“开始”菜单(2000) 174
6.8.2 关闭“另存为”选项(2000) 174
6.8.3 关闭“保存 Web 页”对话框中的“Web 页，全部”选项(2000) 175
6.8.4 禁止关闭某个网页(2000) 176
6.8.5 关闭“查看”下拉菜单中的“全屏”选项(2000) 176
6.8.6 关闭“查看”下拉菜单中“工具栏”子菜单中的“自定义”选项(2000). 176
6.8.7 关闭浏览器中的“收藏”菜单项(9x/Me) 177
6.8.8 关闭“收藏”下拉菜单中的“添加频道”选项(98) 177
6.8.9 关闭“工具”下拉菜单中的“Internet 选项”选项(9x/Me) 178
6.8.10 关闭“开始”菜单中“设置”级联菜单中的“文件夹选项”(9x/Me) 178
6.8.11 关闭“开始”菜单中“设置”级联菜单中的“任务栏和开始菜单”的选项(9x/Me) 178
6.9 密码的安全设置 179
6.9.1 输入 Windows 口令时必须为数字和字母(9x/Me) 179
6.9.2 设置 Windows 口令的最小长度(9x/Me) 179
6.9.3 关闭用户更改口令(2000/XP) 179
6.9.4 关闭“控制面板”窗口中的“密码”图标(9x/Me) 179
6.9.5 关闭“密码 属性”对话框中的“更改密码”选项卡(9x/Me) 180
6.10 其他安全设置 180
6.10.1 关闭“控制面板”窗口(All) 180
6.10.2 关闭防止匿名用户登录(9x) 181
6.10.3 控制注册表检查器(98) 181
6.10.4 关闭“我的电脑”中显示的硬盘驱动器图标(All) 181
6.10.5 锁定 MS-DOS(9x/Me) 181
6.10.6 锁定“重新启动系统切换到 MS-DOS 方式”(9x/Me) 182
6.10.7 锁定注册表编辑器(All) 182
6.10.8 清理访问“网络邻居”后留下的信息(All) 182
6.10.9 关闭“资源管理器”中“文件”下拉菜单中的“运行”选项(9x/Me) 183
6.10.10 系统启动时选择多用户登录(9x/Me) 183
6.10.11 锁定“控制面板”窗口中的“显示”图标(All) 183
6.10.12 关闭文件共享(All) 183
6.10.13 关闭在“密码 属性”对话框中的“远程管理”选项卡(9x/Me) 184
6.10.14 系统退出后不保存设置(All) 184
6.10.15 关闭显示“控制面板”窗口中的某些图标(9x/Me) 184
6.10.16 关闭“任务管理器”(2000/XP) 185
6.10.17 禁止通过网络访问软盘(9x/Me) 185
6.10.18 关闭“MSDOS”方式及单一模式的 MSDOS 应用程序(9x/Me) 185
6.10.19 设置自启动程序(9x/Me) 185
6.10.20 防止非法用户进入系统(9x/Me) 187

第 7 章　防范电脑病毒和黑客程序.....189

7.1　预防黑客程序 190
7.1.1　预防“ BackDoor ”黑客程序(All) 190
7.1.2　预防“ WinNuke ”黑客程序(All) 190
7.1.3　预防“ BO ”黑客程序(All) 190
7.1.4　预防“ Pretty park ”黑客程序(All) 190
7.2　预防电脑病毒 191
7.2.1　预防“ Acid Battery v 1.0 木马 ”病毒的破坏(All) 191
7.2.2　预防“ YAI 木马 ”病毒的破坏(All) 191
7.2.3　预防“ Eclipse 2000 木马 ”病毒的破坏(All) 191
7.2.4　预防“ 冰河 ”病毒的破坏(All) 191
7.2.5　预防“ 广外女生 ”病毒的破坏(All) 192
7.2.6　预防“ BO2000 ”病毒的破坏(All) 192
7.2.7　预防“ Netspy(网络精灵) ”病毒的破坏(All) 193
7.2.8　预防“ SubSeven ”病毒的破坏(All) 193
7.2.9　预防“ 黑洞 2001 ”病毒的破坏(9x/Me) 193
7.2.10　预防“ WAY2.4(火凤凰或无赖小子) ”病毒的破坏(9x/Me) 194
7.2.11　预防“ 初恋情人(Sweet Heart) ”病毒的破坏(9x/Me) 195
7.2.12　预防“ 网络神偷(Nethief) ”病毒的破坏(All) 195
7.2.13　预防“ 网络公牛(Netbull) ”病毒的破坏(All) 195
7.2.14　预防“ 聪明基因 ”病毒的破坏(9x/Me) 197
7.2.15　预防“ 爱虫 ”病毒的破坏(All) 197
7.2.16　预防“ KeyboardGhost ”病毒的破坏(All) 197
7.2.17　删除“ Sircam ”蠕虫病毒的方法(All) 198
7.2.18　预防“ 圣诞节 ”病毒(All) 198
7.2.19　清除“ 求职信变种(Wantjob.e/h) ”病毒(9x/Me) 200
7.2.20　清除“ 红色代码 III ”病毒(All) 201

第 8 章　网络设置.....203

8.1　局域网设置 204
8.1.1　为一台电脑设置多个 IP 地址(All) 204
8.1.2　更改最大的 TCP/IP 传输单元(All) 204
8.1.3　更改传输单元接收缓冲区的大小(All) 204
8.1.4　关闭“ 开始 ”菜单中“ 查找 ”级联菜单中的“ 查找用户 ”选项(98/Me) .. 204
8.1.5　定义默认的 Netware 服务器(9x/Me) 205
8.1.6　删除网络共享(9x/Me) 205

8.1.7 关闭允许未认证用户进入网络的功能(NT) 205
8.1.8 在“网上邻居”中隐藏服务器(NT) 205
8.1.9 移动 Windows NT 中的 Microsoft Mail 邮局(NT) 205
8.1.10 在浏览器列表中隐藏服务器(NT) 206
8.1.11 关闭“安全策略窗口”中的“锁定工作站”按钮(NT) 206
8.1.12 更改锁定工作站时的延迟时间(NT) 206
8.1.13 设置 Windows NT 的有效密码(NT) 206
8.1.14 设置局域网自动断开的时间(2000/XP/NT) 206
8.1.15 使得 NT 4.0 关机时自动关闭 ATX 的电源(NT) 206
8.1.16 修改分区磁盘空间不足的警告(NT) 207
8.1.17 登录局域网超时自动断开(NT) 207
8.1.18 加快网络传输速度(NT) 207
8.1.19 自动登录网络(NT) 208
8.2 Internet 设置 208
8.2.1 更改 IE 的标题(All) 208
8.2.2 更改 Outlook express 的标题(All) 208
8.2.3 改变超级链接处单击前后的颜色(All) 209
8.2.4 更改 IE 的缓冲的路径(All) 209
8.2.5 改变下载的路径(All) 209
8.2.6 调整网址 URL(All) 209
8.2.7 解决调制解调器不能连接到串口问题(9x/Me) 209
8.2.8 清除输入过的 URL 地址(9x/Me) 210
8.2.9 修改“不同区域的 Web 内容安全设置”的名称(98/Me) 210
8.2.10 提高调制解调器连接到 Internet 的性能(NT) 211
8.2.11 设置慢速网络连接超时(9x/Me) 211
8.2.12 TCP/IP 设置(9x/Me) 211
8.2.13 加快上网速度(9x/Me) 212
8.2.14 关闭网页上的恶意代码(9x/Me) 212
8.2.15 防止他人改动默认主页(All) 212

第 9 章 高级应用 213

9.1 在 MS-DOS 下维护注册表 214
9.1.1 导出注册表文件 214
9.1.2 导入注册表文件 214
9.1.3 重建注册表 215
9.1.4 删除注册表分支 215
9.1.5 注册表检查器 216
9.1.6 注册表编辑器的一个隐藏参数 216

9.1.7 删除多余的 DLL 等文件 216
9.1.8 重建并清理系统 217
9.2 清理注册表中的软件垃圾 217
9.3 使用注册表检查程序 218
9.4 深入注册表的文件关联 219
9.5 JavaScript 修改注册表实例 220
9.6 使用 Windows API 的注册表函数 222
9.6.1 键管理类 222
9.6.2 值管理类 223
9.6.3 查询类 225
9.6.4 备份恢复类 226
9.6.5 实用类 227
9.6.6 安全类 227

第 10 章 注册表故障现象、原因及其恢复方法 229

10.1 Windows 98 注册表 230
10.2 注册表被破坏的途径 230
10.2.1 在系统中添加应用程序和驱动程序 230
10.2.2 系统本身出现问题 231
10.2.3 手工修改注册表产生的错误 231
10.3 恢复注册表 231
10.3.1 文件备份还原法 231
10.3.2 导入注册表 233
10.3.3 其他还原方法 234

附录 A “Windows 优化大师”简介 241

A1 安装“Windows 优化大师” 242
A2 应用“Windows 优化大师” 245
A2.1 系统信息检测 245
A2.2 系统性能优化 253
A2.3 系统清理维护 279
A2.4 卸载“Windows 优化大师” 293

附录 B 使用“超级兔子魔法设置” 295

B1 安装 296
B2 “超级兔子魔法设置”的菜单栏 299
B2.1 “文件”菜单 299

B2.2 “魔法设置”菜单 300
B2.3 “选项”菜单 301
B2.4 “工具”菜单 303
B3 魔法设置 304
B3.1 自动运行 304
B3.2 卸载和删除软件 306
B3.3 输入法 307
B3.4 “开始”菜单 308
B3.5 电脑启动 309
B3.6 网络 311
B3.7 IE 浏览器 313
B3.8 硬盘与光盘 315
B3.9 安全与多用户 317
B3.10 显示效果 319
B3.11 系统 321
B3.12 桌面与图标 322
B3.13 清除软件垃圾 324
B3.14 控制面板 325
B3.15 高级隐藏 326
B3.16 右键菜单 327
B3.17 密码攻略 330
B3.18 个性设置 330
B3.19 高级设置 331
B3.20 多媒体 334
B4 优化注册表 335
B4.1 备份注册表 336
B4.2 还原注册表 337
B4.3 扫描注册表 338
B4.4 注册表减肥 339
B5 软件优化 340
B5.1 Windows 2000/XP 340
B5.2 Windows 9x/Me 342
B6 超级兔子修理专家 2002 345
B6.1 系统图标 346
B6.2 系统修正 349
B6.3 系统调整 351

附录 C 修改与设置注册表源代码 355

需要全本请访问 www.ertongbook.com