

计算机应用系列教材

办公应用

(韵~~建~~纂)

主审 赵曙秋

副主审 唐喻泉

主编 马清余

副主编 唐程山 刘庆雨

参编 李澄宇 丁瑜 王映红

河海大学出版社

前摇摇言

为了响应江泽民总书记‘以信息化带动工业化’的号召,抓住信息技术大发展的历史机遇,加速培养四川省信息化人才,普及计算机知识,提高全省计算机应用水平和信息化素质,进一步推动全省计算机行业从业人员、广大职工和职业技术学校在校学生学习计算机知识、掌握计算机操作技能,四川省计算机技能培训集团、四川省职业技术学校计算机等级考试中心和全美测评软件系统(北京)有限公司(囍囍)组织部分专家编写了《计算机应用》系列教材。

《计算机应用》系列教材既是一套综合性很强的计算机应用职业培训教材,又是一套计算机职业技能鉴定考核指南。它以国家颁布的计算机信息高新技术考试标准和鉴定规范为依据,总结归纳计算机职业技能培训鉴定工作的实践经验,结合计算机信息高新技术的新发展编写而成,具有较强的针对性和可操作性。

本套教材难易适中,通俗易懂,适应面广。它既可用于大中专院校、职业高中、职业培训学院(技工学校)在校学生强化培训,也可用于社会力量办学单位进行计算机职业技能培训,还可用作举办同等水平的职业技术技能比赛的专门教材。

本套教材包括办公应用、数据库应用、网页设计与制作三部分内容,其知识点、技能点明确,论述清楚全面,并配有大量的上机操作实验内容,是一套典型的计算机信息高新技术技能培训教材。

由于时间紧张,本套教材的缺点、错误在所难免,诚请广大读者提出宝贵意见。

目摇摇录

第一章 宰蛋世赠黎愿基础知识

员源摇中文 宰蛋世赠黎愿的主要特点	员
员源摇中文 宰蛋世赠黎愿的基本操作	圆
员源圆启动和退出系统	圆
员源圆窗口的基本组成和操作	猿
员源猿菜单的操作	源
员源源对话框的组成和操作	缘
员源缘任务栏	远
员源远‘右单击’菜单的使用	怨
员源宰蛋世赠黎资源管理器	圆
员源圆如何打开 宰蛋世赠黎资源管理器	圆
员源圆通过资源管理器浏览文件	圆
员源猿文件类型的注册	录
员源源文件的基本操作	猿
员源缘软盘的维护	源
员源应用程序的运行	远
员源圆运行 宰蛋世赠黎应用程序	远
员源圆运行 阔黎应用程序	远
员源猿快速启动应用程序	远
员源文档的操作	苑
员源圆打开文档	苑
员源圆编辑文档	苑
员源猿保存文档	愿

员近剪贴板的操作	员怨
员近景将整个屏幕复制到剪贴板上	员怨
员近图将活动窗口复制到剪贴板上	员怨
员苑桌面操作及管理	员怨
员苑景桌面的操作	员怨
员苑图桌面的管理	圆园
员愿打印管理	圆源
员愿景打开打印机窗口	圆源
员愿图设置打印机属性	圆苑
员愿景打印文档	圆愿
员愿景打印队列管理	圆愿
员怨控制面板	圆怨
员怨景添加 删除程序属性	圆怨
员怨图鼠标	猿猿
员怨景键盘	猿猿
员怨景输入法	猿源
员怨景多媒体	猿缘
员怨近系统	猿苑
员怨图其它设置	猿怨

第二章 摇摇宰燥燥燥操作

圆景宰燥燥燥的基本操作	圆源
圆景景文字编辑	圆源
圆景图文档存盘、打开和打印	圆源
圆图宰燥燥燥文档的格式化	圆源
圆图景设置字符格式	圆源
圆图图设置段落格式化	圆源
圆图景页面设置格式化	圆源
圆景宰燥燥燥的表格功能	圆缘
圆景景创建表格	圆缘
圆景图编辑表格内容	圆缘
圆景景修饰表格	圆缘
圆源宰燥燥燥的图形功能	圆缘

圆缘源 插入图片	猿缘
圆缘缘 编辑图片	猿园
圆缘远 添加和编辑艺术字	猿圆
圆缘猿 绘图工具	猿猿
圆缘源 公式生成器	猿猿
圆缘缘 公式生成器的打开	猿源
圆缘远 创建公式	猿缘
圆缘苑 编辑公式	猿缘
圆缘愿 在公式中插入符号和样板	猿远
圆缘怨 在公式中选定项目	猿远
圆缘园 应用‘ 公式编辑器 ’中没有的格式	猿苑
圆缘员 改变‘ 公式编辑器 ’中的样式	猿苑
圆缘圆 在公式中为数学元素应用排字尺寸	猿怨
圆缘猿 修改公式中的排字尺寸定义	猿园
圆缘源 对齐公式	猿园
圆缘缘 更改公式中的间距定义	猿园
圆缘远 更改公式中的间距	猿园
圆缘苑 精细调整公式	猿园

第一章 摇中文 宰蚤世摺摺基础知识

员员中文 宰蚤世摺摺的主要特点

中文 宰蚤世摺摺有许多新的特性,以下仅罗列出一些比较明显,同时也是初涉的用户应该了解的一些特点。

员援全新的界面

宰蚤世摺摺的界面与 宰蚤世摺摺载有很大的不同,通过‘开始’按钮和任务栏,用户能非常便捷地启动和切换程序。

圆援文件夹的引入

文件夹是储存文件和其他文件夹的‘箱子’。宰蚤世摺摺用文件夹取代了传统的目录式文件管理的方法。文件夹虽然是目录管理的扩展,但却与目录完全不同。在 宰蚤世摺摺中,计算机的任何部分不是在某一文件夹内,就是某一文件夹本身(而不仅仅是文件)。

猿援支持长文件名

宰蚤世摺摺支持长文件名,最长可达 圆缘个字符,文件名中还能使用空格。

源援支持即插即用

与以往不同的是,用户只需往计算机里插入一种新的设备,宰蚤世摺摺就能自动地进行识别。免除人工设置的麻烦。

缘援鼠标应用的改进

正式支持右键 :传统的 宰蚤世摺摺载不支持鼠标右键。

(员 单击 按下鼠标器按键,然后释放。

(圆 双击 :快速进行两次鼠标的单击。

(猿 拖动 按住鼠标器左键按钮的同时,移动鼠标。

(源 指点 移动鼠标指针到所需的对象并保持指针不动。

(缘 选定 适用于对文字的编辑。单击文字块的开始位置,然后在按住鼠标器按钮的同时移动鼠标到块尾,最后松开鼠标按钮。

宰杀猪提供了许多“右单击”菜单,它为我们访问重要的文件与程序提供了一种快捷的方法。

宰蜜蜡蜡器内置了 阿刺伯文、波斯文等协议,广泛支持 晕刺蜡蜡、配蜡刺蜡等多种网络。用户还可通过拨号方式访问 阿刺伯网,用 配蜡刺蜡的 阿刺伯文、波斯文可以非常方便地收发 耘原音蜡。

与中文 ㄅㄛㄟㄌㄞˋ 相比,中文 ㄅㄛㄟㄌㄞˋ 采用了 ㄅㄛㄟㄌㄞˋ 的汉字内码标准,这是一种大汉字字符集,它包括 ㄅㄛㄟㄌㄞˋ 多个汉字,同时提供了宋体、黑体、楷体等多种汉字字体,还支持智能 ㄅㄛㄟㄌㄞˋ 全拼、双拼等多种汉字输入方法。

员启动和退出系统

如果你的微机已正确地安装了 Windows 操作系统,那么,它的启动就是一件非常简单的事情,只要接通电源,不一会儿屏幕就出现蓝天、白云和 Windows 的标志,再过一会,蓝天中的白云渐渐地淡去,系统可能会显示登录对话框。用户可在登录对话框中输入用户名和口令,然后单击“确定”按钮。如果你的机器

是第一次启动 宰蛋世猪系统,那么,系统将自动提示你再输入一次。如果你不想使用口令,则不要在口令框中输入,以后开启系统后也就不再出现登录对话框了。这样,宰蛋世猪系统就正式启动完毕,同时出现屏幕左侧是标识为“我的电脑”、“网上邻居”、“回收站”等的图标。屏幕底部灰色的长条称为“任务栏”,在“任务栏”上有“开始”、“耘”按钮和时钟标志。对于学习过 宰蛋世猪系统载的用户来讲,“任务栏”实质上就是任务列表的扩展,但它要比任务列表更直观,功能更强大。

猿 关闭系统

(员 单击“开始”按钮,选择“关闭系统”命令,出现“关闭 宰蛋世猪系统”对话框;

(圆 选择“关闭计算机”;

(猿 单击“是(再)”按钮;

(源 等待屏幕显示“现在你可以安全地关闭计算机了”;

(缘 关闭电源。

注 在“关闭 宰蛋世猪系统”对话框中,有四个选择:

- ① 关闭计算机;
- ② 重新启动计算机;
- ③ 重新启动计算机并切换到 酝杂原磁系统方式;
- ④ 关闭所有程序并以其他用户身份登录。

猿 窗口的基本组成和操作

所有基于 宰蛋世猪系统的应用程序都是在称为窗口的矩形框中运行的,所以,窗口的操作是 宰蛋世猪系统最基本的操作。

猿 窗口的基本组成

(员 边框;

(圆 标题栏;

(猿 控制菜单图标;

(源 关闭按钮;

(缘 最大化按钮;

(远 最小化按钮;

(苑 菜单栏;

(愿 工具条;

(怨 工作区；

(员园 滚动条。

圆援窗口的操作

(员 打开控制菜单操作；

(圆 窗口最小化操作；

(猿 窗口最大化操作；

- * 单击窗口的最大化按钮。

- * 双击标题栏。

- * 打开控制菜单,选择‘ 最大化 ’命令。

(源 恢复窗口操作；

在窗口最大化时,为使窗口恢复成原来的大小,可选择如下的操作：

- * 单击恢复按钮。

- * 双击标题栏。

- * 打开控制菜单,选择‘ 还原 ’命令。

(缘 窗口的移动操作；

- * 将鼠标移到窗口的标题栏上,按下鼠标器左键,将其拖动到指定位置,然后释放鼠标器左键。

- * 打开窗口的控制菜单,选择‘ 移动 ’命令,此时光标变为有四个箭头组成的光标,使用键盘上的光标键就能将窗口移动到指定位置,然后按回车键即可结束窗口的移动操作。

(远 窗口的滚动操作。

利用鼠标实现滚动条操作的方法有以下两种：

- * 单击滚动条箭头,可实现屏幕的水平或垂直移动。

- * 将鼠标点在滚动条箭头处不动,屏幕将水平或垂直移动。

员圆援菜单的操作

基于 宰粤粤粤粤的应用程序都含有两类菜单,即标题栏左边的控制菜单和应用程序窗口菜单。菜单为所有的应用程序提供了一组通用命令,每个应用程序的控制菜单一般都包括了同样的命令,而应用程序窗口菜单则是应用程序自身所特有的,应用程序窗口菜单是由若干个菜单项组成,而一个菜单项又是由若干个命令项组成。

- (员 输入信息；
(圆 选项选择；

(猿 命令按钮。

员猿 任务栏

员援 时间’按钮

(员 察看日期的方法；

(圆 修改日期的方法。

圆援 输入方式’按钮

(员 实现中英文切换可使用三种方法；

(圆 全半角切换的方法；

(猿 键盘布局的 员种方法。

猿援 任务栏的设置

右击任务栏,弹出快显菜单如图 员-员



图 员-员

单击‘属性’,弹出任务栏属性对话框如图 员-圆



图 员- 圆

其中如核选‘ 总在最前 ’复选框,则当其它窗口与任务栏叠加时任务栏总是显示在前面,核选‘ 自动隐藏 ’则平时任务栏隐藏,当鼠标指向它时才显示。

源 媛 开始菜单的设置

例 在‘ 开始菜单 ’的‘ 程序菜单 ’中添加‘ 计算器 ’。

单击任务栏属性对话框中的‘ 开始菜单程序 ’选项卡,出现如图 员- 猿对话框。



图 员- 猿

单击‘添加’按钮,在‘命令行’中输入命令的盘符、路径及文件名如图 员-源
单击‘下一步’,选中 预定义文件夹,如图 员-缘
单击‘下一步’,在‘选定快捷方式的名称’后输入‘计算器’如图 员-远



图 员-源



图 员-缘



图 员- 远

单击‘完成’,这样‘计算器’就被添加到‘程序’菜单中了,如图 员- 苑




图 员- 苑

员- 苑 右单击’菜单’的使用

在 宰蛋世增怨中提供了对鼠标右键的支持,右单击任何对象将弹出一个菜单,

在这一菜单中提供用于该对象的常用命令。这一菜单在有的书中也称为“快捷菜单”、“上下文菜单”或“对象菜单”，但是无论叫什么，它都提供了所需菜单命令最快的路径。

员猿宰蚤世赠资源管理器

员猿猿如何打开 宰蚤世赠资源管理器

单击“开始”按钮，选择“程序”命令，出现“程序”子菜单，选择“宰蚤世赠资源管理器”命令，这样就打开了“宰蚤世赠资源管理器”，如图 员-愿



图 员-愿

员猿肆通过资源管理器浏览文件

在资源管理器的右侧显示了当前文件夹中的所有文件和文件夹，宰蚤世赠资源管理器为这些文件和文件夹提供了四种显示方式，它们分别是：

- 员猿肆大图标方式；
- 员猿肆小图标方式；

猿爱列表方式；
源爱详细资料方式。

我们可以通过‘查看’菜单进行选择。通过‘查看’菜单我们还可以进行其他的操作。例如,单击‘查看’菜单中的选项命令,弹出如图 员-怨对话框。



图 员-怨

在对话框中,可以在上面的单选框中选择显示还是隐藏某些文件,也可以根据下面的复选框中的说明进行所需要的选择。

员爱猿爱文件类型的注册

文件类型的注册 就是将扩展名为标志的某一类型的文件,与 宰蚤世增系统的某一应用程序建立一种关联,使我们在双击这种类型的文件时可以直接打开与其关联的应用程序对这一文件进行编辑。

例如注册一类扩展名为 葬葬葬的文件,并与 晕葬葬葬建立一种相关联的名为 晕葬葬的操作。

单击图 员-怨中的‘文件类型’选项卡,如图 员-员园



图员-50

单击‘新类型’按钮,输入内容,如图员-51



图员-51

单击‘新建’按钮,输入内容,如图员-52

单击‘确定’,新建操作 ~~出现~~出现在‘操作’列表框中,选中 ~~新建~~操作,单击‘还原为默认值’按钮,会看到 ~~新建~~变为粗体字了,如图员-53