活学巧用 BIOS 与 Windows 9x/Me/NT/2000/XP 注册表

明月创作室 编著

人民邮电出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

活学巧用 BIOS 与 Windows 9x/Me/NT/2000/XP 注册表 / 明月创作室编者. —北京：人民邮电出版社，2002.6
ISBN 7–115–10048–9

Ⅰ. 活… Ⅱ. 明… Ⅲ. ①微型计算机—输入输出寄存器②窗口软件，Windows—注册表 Ⅳ. TP31

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 028759 号

内容提要

BIOS（Basic Input/Output System）是计算机的基本输入/输出系统，它用于管理计算机的所有硬件设备。Windows 系统继承了 BIOS 中的配置信息，为这些硬件设备合理地分配系统资源，并且将这些信息存放在注册表中。因此，BIOS 和 Windows 注册表对计算机的启动、运行与维护起着重要的作用。

本书共分为三大篇，第一篇介绍了 CMOS 与 BIOS 的基本知识、BIOS 设置、BIOS 升级、BIOS 优化、双 BIOS 制作与维护技术等。第二篇介绍了与 Windows 9x/Me/NT/2000/XP 注册表相关的各种技术。第三篇介绍了 BIOS 与 Windows 注册表之间的关系及联用实例等。本书所涉及的技术，如 PXE 无盘工作站、数码相机、UDMA66 卡、BIOS 升级、让 BIOS 支持大硬盘、使用 REG/VBS 脚本文件自动修改注册表、BIOS 与 Windows 注册表关系原理等都具有较高的参考价值。

本书内容新颖，实例典型，深入浅出，可帮助计算机用户掌握 BIOS 与 Windows 注册表的使用方法。

活学巧用 BIOS 与 Windows 9x/NT/2000/XP 注册表

◆ 编　著　明月创作室
责任编辑　魏雪萍

◆ 人民邮电出版社出版发行　　北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061　电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京　　印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：
字数：　千字　　2002 年 6 月第 1 版
印数：1—0 000 册　　2002 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-10048-9/ ·

定价：39.80 元

本书如有印质量问题，请与本社联系 电话：（010）67129223

目　录

第一篇　玩转 BIOS

第 1 章　CMOS 存储器与 BIOS 基础知识…… 1

1.1 CMOS、BIOS 与计算机启动过程 1

1.1.1 CMOS 存储器功能及 BIOS 设置 1

1.1.2 由 BIOS 启动计算机 1

1.1.3 主板 BIOS 报错信息详解 4

1.2 CMOS 存储器结构及参数维护技术 6

1.2.1 CMOS 存储器保存信息电路 6

1.2.2 CMOS 存储器数据结构 7

1.2.3 CMOS 存储器数据保存与恢复程序 . 8

1.2.4 CMOS 存储器放电 9

1.2.5 预防 CMOS 设置信息的丢失 9

1.2.6 注意 CMOS 电池“捣乱” 9

1.3 BIOS 的基础知识 9

1.3.1 BIOS 的主要功能 9

1.3.2 BIOS 对整机性能的影响 10

1.3.3 BIOS 升级与系统性能 10

1.3.4 下载更改 BIOS 软件 12

1.4 BIOS 的分类 13

1.4.1 按 BIOS 设置程序分类 13

1.4.2 按 BIOS 芯片位置分类 14

1.5 BIOS 的相关技术网站 15

第 2 章　DDR 芯片组与 BIOS 基本设置内容及设置方法……17

2.1 DDR 芯片组主板简介 17

2.1.1 VIA（威盛）公司的 DDR 芯片组技术 17

2.1.2 Intel 公司的 DDR 芯片组技术 18

2.1.3 ALi（扬智科技）公司的 DDR 芯片组技术 19

2.1.4 AMD 公司的 DDR 芯片组 20

2.1.5 SiS（矽统）公司的 DDR 芯片组技术 20

2.1.6 其他 DDR 芯片组技术 21

2.2 BIOS 的基本设置内容 22

2.2.1 BIOS 的基本设置功能 22

2.2.2 BIOS 设置程序的基本设置内容 22

2.2.3 BIOS 设置程序的设置方法 23

2.3 特殊主板上的 BIOS 新技术 24

2.3.1 数据卫士——联想 QDI 宙斯盾 24

2.3.2 无限互联——微星 USBPC2PC 24

2.3.3 超频王——升技 SoftMenu III 25

2.3.4 智能升级——技嘉@BIOS 25

2.3.5 Dual BIOS——技嘉 BIOS 25

2.3.6 拦截者——梅捷 AI-BIOS 26

2.4 BIOS 设置程序的基本设置方法 26

2.4.1 Standard CMOS Setup（标准系统参数设置） 26

2.4.2 BIOS Features Setup（BIOS 功能参数设定） 27

2.4.3 Chipset Features Setup（芯片组设定） 30

2.4.4 Power Management Setup（电源管理设定） 31

2.4.5 Integrated Peripherals（集成外设设置） 32

第 3 章　流行 AMI BIOS 设置技术 …… 35

3.1 浩鑫 HOT-881 PENTIUM III/4 主板特点简介 35

3.2 浩鑫 HOT-881 主板 BIOS 设置程序详解与设置技巧 35

3.2.1 进入 AMI BIOS 设定程序 35

3.2.2 Standard Setup（标准设置） 36

3.2.3 Advanced Setup（高级 BIOS 设置） 37

3.2.4 Chipset Setup（芯片组设置） 39

3.2.5 Power Managent Setup（电源管理设置） 40

3.2.6 PCI/PnP Setup（PCI 与即插即用设备设置） 43

3.2.7 周边设备设定（Peripheral Setup）

.....44
3.2.8 安全设置（Security）.....46
3.2.9 实用程序（Utility）.....46
第 4 章 流行 AWARD BIOS 设置技术.....47
4.1 华硕 P4L2000 PENTIUM III/4 主板 BIOS 详解.....47
4.1.1 进入 BIOS 设置程序.....47
4.1.2 标准 CMOS 设置（Standard CMOS Setup）.....48
4.1.3 BIOS 特性设置（BIOS Features Setup）.....49
4.1.4 芯片组特征设置（ChipSet Features Setup）.....52
4.1.5 电源管理设置（Power Management Setup）.....54
4.1.6 即插即用与 PCI 设置（PNP/PCI Configuration Setup）.....56
4.1.7 装入 BIOS 初始值（Load BIOS Defaults）.....57
4.1.8 装载 Setup 初始值（Load Setup Defaults）.....57
4.1.9 管理员口令设定（Supervisor Password）.....58
4.1.10 用户口令设定（User Password）.....58
4.1.11 IDE 硬盘自动检测（IDE HDD Auto Detection）.....58
4.1.12 保存且退出 BIOS 设置程序（Save & Exit Setup）.....58
4.1.13 不保存且退出 BIOS 设置程序（Exit Without Saving）.....58
4.2 精英 L4S5M PENTIUM 4 主板 BIOS 设置技术.....59
4.2.1 进入 AWARD BIOS 设置程序及其主菜单.....59
4.2.2 标准 CMOS 设置（Standard CMOS Setup）.....60
4.2.3 BIOS 参数特性设定（BIOS Features Setup）.....
4.2.4 芯片组参数设置（ChipSet Features Setup）.....63
4.2.5 电源管理设置（Power Management Setup）.....65
4.2.6 即插即用与 PCI 设置（PNP/PCI Configuration Setup）.....68
4.2.7 外部设备设置（Intergrated Peripherals）.....69
4.2.8 装入 BIOS 预设值（Load BIOS Defaults）.....71
4.2.9 装载系统设置预设值（Load Setup Defaults）.....72
4.2.10 管理口令设定（Supervisor Password）.....72
4.2.11 用户口令设定（User Password）.72
4.2.12 IDE 硬盘自动检测（IDE HDD Auto Detection）.....72
4.2.13 保存且退出 BIOS 设置程序（Save & Exit Setup）.....72
4.2.14 不保存且退出 BIOS 设置程序（Exit Without Saving）.....72
第 5 章 流行 PHOENIX BIOS、四通计算机 BIOS 和免跳线 BIOS 设置技术.....73
5.1 最新笔记本电脑 PHOENIX BIOS 设置技术73
5.1.1 进入 Phoenix BIOS Setup.....73
5.1.2 Phoneix BIOS 设置程序总览.....73
5.1.3 系统基本配置菜单（Main）.....74
5.1.4 设备接口配置菜单（Advanced）...75
5.1.5 口令及安全参数设置菜单（Security）.....
5.1.6 电源管理菜单（Power）.....78
5.1.7 退出 BIOS（Exit）.....79
5.2 四通计算机 BIOS 设置技术.....80
5.2.1 四通震撼计算机 BIOS 设置程序详解.....80
5.2.2 四通计算机 754BIOS 设置技术.....80
5.3 免跳线 BIOS 设置程序的设置技术.....80
第 6 章 主板、显示卡、PXE 无盘工作站 BIOS 升级与应用实例.....83
6.1 主板 BIOS 升级与应用实例.....83

6.1.1 升级主板 BIOS 前的准备工作 83
6.1.2 下载 BIOS 升级程序 87
6.1.3 升级 BIOS 详解 92
6.1.4 在 DOS 下自动刷新 BIOS 94
6.1.5 在 Windows 9x/Me/2000/XP 下升级主板 BIOS 95
6.1.6 升级主板 BIOS 失败后的处理技术 96
6.1.7 升级主板 BIOS 解决声卡的异常尖啸问题 98
6.2 显示卡 BIOS 升级与应用实例 98
6.2.1 升级显卡 BIOS 的一般方法 99
6.2.2 升级显卡 BIOS 失败后的处理技术 99
6.3 PXE 无盘工作站 BOOT ROM 的制作及升级 101
6.3.1 使用 EPROM 制作 BOOT ROM.... 101
6.3.2 使用 Flash ROM 制作 PXE BOOT-ROM 101
6.3.3 将 PXE BIOS 写入主板 BIOS 中... 102
第 7 章 MODEM、光驱、刻录机与数码相机固件的升级 DIY 103
7.1 MODEM 固件升级与应用实例 103
7.1.1 升级 Modem 固件提高上网速度 103
7.1.2 全向 QXCOMM 56K Modem 固件升级实例 104
7.1.3 Modem 固件的非常升级实例 105
7.2 光驱固件升级与实例 106
7.2.1 光驱固件升级常用方法 106
7.2.2 使用固件升级程序解决明基 40X 光驱的兼容问题 108
7.2.3 MIDA 光驱固件升级实例 109
7.3 刻录机固件升级与实例 110
7.3.1 通过固件升级实现惠普 8100i 刻录机超频 110
7.3.2 MP6200S CD-R/RW 刻录机固件升级实例 111
7.3.3 把 HP82XX 光盘刻录机升级至 HP9100 113
7.4 数码相机固件升级与实例 114
7.4.1 数码相机软升级方法与技巧 114
7.4.2 DSC620、DSC660 数码相机固件升级实例 115
7.4.3 Kodak DC210 数码相机的升级 116
第 8 章 BIOS 的优化设置与维护 117
8.1 BIOS 设置完全优化 DIY..... 117
8.1.1 Standard CMOS Setup 优化设置技术 117
8.1.2 BIOS Features Setup 优化设置技术117
8.1.3 Chipset Features Setup 优化设置技术 121
8.1.4 Integrated Peripherals 优化设置技术 126
8.1.5 PNP/PCI Configuration 优化设置技术 128
8.1.6 Power Management Setup 优化设置技术..... 129
8.1.7 优化时 BIOS 问题排除方案..... 131
8.2 P4X266 DDR 芯片组 PENTIUM 4 主板中跳线与 BIOS 优化设置技术 132
8.2.1 P4VXASD 主板跳线的优化设置技术 132
8.2.2 P4VXASD 主板 BIOS 优化设置技巧 132
8.3 INTEL 845 芯片组 BIOS 参数优化 DIY . 133
8.3.1 让 Windows 9x/Me/2000 辨识 Intel845 芯片组..... 133
8.3.2 Intel 845 芯片组上 BIOS 优化技术134
8.4 整合芯片组 3D 性能优化技术..... 135
8.4.1 显示驱动更新与升级 135
8.4.2 调整“显存”时钟频率..... 136
8.4.3 在 BIOS 设置内存 CL 值..... 136
8.5 VIA694 芯片组 BIOS 的优化策略..... 137
8.6 BIOS 的全面维护技术..... 137
8.6.1 BIOS 通用密码解决方案..... 137
8.6.2 使用 Debug 方法的解决方案 138
8.6.3 使用常用工具软件破解 BIOS 密码138
8.6.4 使用键盘字符编码破解 BIOS 密码139
8.6.5 CMOS 放电清除 BIOS 密码..... 140
8.6.6 BIOS 密码设置技术..... 140

需要全本请访问 www.ertongbook.com

8.7 使用BIOS改进计算机性能或者解决疑难问题 141
8.7.1 修改主板 BIOS 改良显示卡 141
8.7.2 超频浩鑫 KT266A 主板及其 BIOS 设置技术 143
8.7.3 Intel D850GB 主板的潜在问题及解决方案 144
8.7.4 改造超频 Iwill KK266 主板及其 BIOS 的设置技术 145
8.7.5 为老式主板扩建 USB 接口及 BIOS 相应的设置技术 146
8.7.6 在技嘉 BX2000 主板上安装微星 MS-6915R ATA100 控制卡 148
8.7.7 在 Intel 原装主板上加微星 MS6915R IDE RAID 卡 151
8.7.8 修改BIOS的设置解决计算机黑屏重启问题 152
8.8 BIOS 的易损原理及恢复技巧 153
8.8.1 BIOS 的易损原理 153
8.8.2 制作 BIOS 应急恢复盘 154
8.8.3 使用 MEP-100 编程器保存或者恢复 BIOS 155
8.9 BIOS 芯片维修技巧与实例 157
8.9.1 修复焊在主板上的BIOS芯片的维修方法 157
8.9.2 联想 P51430VX 主板上 BIOS 芯片维修实例 158
8.9.3 技嘉 686BX 主板 BIOS 的维修实例 160
第 9 章 双 BIOS 升级制作与大硬盘 BIOS 的设置技术 163
9.1 双 BIOS 系统组件制作实例 163
9.1.1 准备工作 163
9.1.2 双 BIOS 的制作步骤 164
9.1.3 双 BIOS 的使用方法 166
9.1.4 制作双 BIOS 的注意事项 167
9.2 通过 BIOS 的设置让主板支持大硬盘 170
9.2.1 老主板不支持大硬盘问题产生的原因 170
9.2.2 使用 BIOS 升级的具体解决方案 170
9.2.3 加装硬盘扩展卡 171
9.2.4 其他解决方案 171
第 10 章 BIOS 高级编程与应用实例 175
10.1 DOS-BIOS 介绍 175
10.2 BIOS 数据区结构及应用实例 176
10.2.1 BIOS 数据区结构 176
10.2.2 BIOS 数据区的应用实例 181
10.2.3 使用 BIOS 数据区数据辅助诊断接口卡故障 185
10.3 BIOS 中断功能调用技术及应用实例 189
10.3.1 BIOS 中断功能调用技术 189
10.3.2 BIOS 中断功能调用应用实例 189

第二篇 玩转 WINDOWS 9X/ME/NT/2000/XP 注册表 193

第 11 章 WINDOWS 9X/ME/NT/2000/XP 注册表基础及其差别 193
11.1 WINDOWS 注册表的基础知识 193
11.1.1 Windows 注册表的基本概念 193
11.1.2 Windows 注册表包括的内容 194
11.1.3 Windows 注册表与操作系统之间的关系 197
11.2 WINDOWS 注册表在 INI 文件方面的异同 200
11.2.1 INI 文件保留的必要性 200
11.2.2 从 Windows 3.x 升级为中文 Windows 9x/Me 后的变化 201
11.2.3 Windows NT/2000/XP 注册表与 INI 文件之间关系 202

11.3 WINDOWS 注册表结构的异同 206

第 12 章 WINDOWS 9X/ME 注册表编辑 与维护技术 209

12.1 在 WINDOWS 9X/ME 注册表中添加或者编辑主键 209

12.1.1 在注册表中添加子键 210

12.1.2 重命名主键或者子键名称 211

12.1.3 删除指定的主键或者子键 212

12.2 在 WINDOWS 9X/ME 注册表中添加或者编辑键值数据 212

12.2.1 Windows 9x/Me 注册表的键值数据类型 213

12.2.2 在注册表中添加一个键值数据 214

12.2.3 为键值名换名 215

12.2.4 编辑键值数据中的键值 216

12.2.5 删除键值数据 217

12.3 在 WINDOWS 9X/ME 中快速查找键值项数据与使用实例 218

12.3.1 Windows 9x/Me 注册表的快速查找技术 218

12.3.2 快速找到所需要的键值项数据 219

12.4 导出 WINDOWS 9X/ME 注册表及其应用分析 222

12.4.1 Windows 9x/Me 注册表导出技术 222

12.4.2 注册表导出文件的结构分析与使用技巧 223

12.5 WINDOWS 9X/ME 注册表文件导入与使用实例 224

12.5.1 Windows 9x 注册表导入技术 224

12.5.2 Windows 9x/Me 注册表使用实例 225

12.6 修改 WINDOWS 9X/ME 注册表后对系统的影响 229

12.7 DOS 版注册表编辑器 REGEDIT 与使用技巧 231

12.7.1 DOS 版 Regedit 基本语法 231

12.7.2 使用 DOS 版 Regedit 恢复注册表 232

12.7.3 删除 Windows 9x/Me 注册表中的无用信息 234

12.8 WINDOWS 9X/ME 注册表的内在问题 234

12.8.1 应用程序错误 235

12.8.2 Windows 9x/Me 系统错误 235

12.8.3 手工修改 Windows 9x/Me 注册表 236

12.9 保护 WINDOWS 9X/ME 注册表 236

12.9.1 使用 Microsoft 备份程序备份注册表 236

12.9.2 在安全模式下拷贝 Windows 9x 注册表 237

12.9.3 通过注册表编辑器导出 Windows 9x/Me 注册表 237

12.9.4 在 Windows 98/Me 中使用 ScanReg 备份注册表 237

12.10 修复 WINDOWS 9X/ME 注册表 238

12.10.1 重新启动 Windows 9x/Me 系统 238

12.10.2 重新检测设备 238

12.10.3 恢复 Windows 9x/Me 注册表 239

第 13 章 WINDOWS NT/2000/XP 注册表 编辑与维护技巧 241

13.1 16 位注册表编辑器操作与维护技巧 .. 241

13.1.1 运行 16 位注册表编辑器 241

13.1.2 还原 Windows NT/2000/XP 注册表 242

13.1.3 更改子键和键值项数据 242

13.1.4 在网络上修改其他计算机上的注册表 246

13.1.5 导出/导入或者打印 Windows NT/2000/XP 注册表 247

13.2 32 位注册表编辑器操作与维护技巧 .. 248

13.2.1 启动 32 位注册表编辑器 248

13.2.2 更新 Windows NT/2000/XP 注册表信息 249

13.2.3 在注册表中添加和删除项值 251

13.2.4 编辑或者打印 Windows NT/2000/XP 注册表信息 256

13.2.5 注册表安全性的维护技术 259

第 14 章 WINDOWS 注册表的自动修改技术 265

14.1 “控制面板”与 WINDOWS 注册表之间的关系 265

14.1.1 “打印机”程序与注册表中的设置 265
14.1.2 “添加新硬件”程序及注册表中的设置 267
14.1.3 “声音”程序与注册表中的设置 267
14.1.4 “游戏控制器”程序与注册表中的设置 268
14.1.5 “区域设置”程序在注册表中的设置 268
14.1.6 “日期/时间”程序在注册表中的设置 269
14.1.7 “添加/删除程序”在注册表中的设置 270
14.1.8 “显示”程序在注册表中的设置 270
14.1.9 “字体”程序在注册表中的设置 271
14.1.10 “Internet”程序在注册表中的设置 272
14.1.11 “键盘”程序在注册表中的设置 272
14.1.12 “调制解调器”程序在注册表中的设置 273
14.1.13 “鼠标”程序在注册表中的设置 274
14.1.14 “多媒体”程序在注册表中的设置 275
14.1.15 “网络”程序在注册表中的设置 277
14.1.16 “ 系统”程序在注册表中的设置 279
14.1.17 “电话”程序在注册表中的设置 280
14.1.18 “电源管理”程序在注册表中的设置 281
14.1.19 “辅助选项”程序在注册表中的设置 283
14.1.20 “输入法”程序在注册表中的设置 284
14.1.21 “32 位 ODBC”程序与注册表中的设置 286
14.1.22 “密码”程序在注册表中的设置 286
14.2 使用“控制面板”更改 WINDOWS 注册表实例 287
14.2.1 “显示”程序中的选项更改 287
14.2.2 “键盘”程序中选项的更改 289
14.3 使用 “ 系统策略编辑器 ” 自动修改 WINDOWS 注册表 290
14.3.1 Windows 98 系统策略编辑器的安装 290
14.3.2 利用“ 系统策略编辑器 ”保护 Windows 98 系统 291
14.3.3 “ 系统策略编辑器 ” 应用实例 292
第 15 章 利用 REG 文件修改注册表……295
15.1 REG 文件结构分析 295
15.2 REG 文件使用实例 297
第 16 章 使用常用工具软件设置 与优化 WINDOWS 注册表 ……303
16.1 使用 REGISTRY TUNE 查找或者设置注册表隐含选项 303
16.2 使用超级兔子魔法设置与优化 WINDOWS 注册表 304
16.2.1 Magic Set 的下载与安装 304
16.2.2 使用 “ 删除反安装 ” 功能 306
16.2.3 使用 “ 输入法 ” 功能 306
16.2.4 使用 “ 开始菜单 ” 功能 307
16.2.5 使用 “ 电脑启动 ” 功能 307
16.2.6 使用 “ 网络 ” 功能 308
16.2.7 使用 “ IE 浏览器 ” 功能 308
16.2.8 使用 “ 磁盘与光驱 ” 功能 309
16.2.9 使用 “ 安全与多用户 ” 功能 309
16.2.10 使用 “ 显示效果 ” 功能 310
16.2.11 使用 “ 系统 ” 功能 310
16.2.12 使用 “ 桌面与图标 ” 功能 311
16.2.13 使用 “ 清除垃圾 ” 功能 311
16.2.14 使用 “ 控制面板 ” 功能 312
16.2.15 使用 “ 高级隐藏 ” 功能 312
16.2.16 使用 “ 右键菜单 ” 功能 312
16.2.17 使用 “ 密码攻略 ” 功能 312
16.2.18 使用 “ 厂商信息 ” 功能 313
16.2.19 使用 “ 高级设置 ” 功能 314
16.2.20 使用 “ 多媒体 ” 功能 314
16.3 使用 “ WINDOWS 优化大师 ” 优化系统314
16.3.1 下载和安装 315
16.3.2 使用 “ Windows 优化大师 ” 优化 Windows 系统及其注册表 315
16.3 WINDOWS 9X/ME、WINDOWS NT/2000/XP 328

系统优化加速的通用设置工具 TWEAK II.... 328
16.3.1 使用“安全”（Security）功能的设置 328
16.3.2 使用“Win 设置”（Win Tweaks）功能的设置 330
16.3.3 使用 Windows 9x/Me 或 Windows NT/2000/XP 专用设置功能 332
16.3.4 使用“MS-Office”软件的设置功能 332
16.3.5 Tweak II 软件有关选择性设置.... 333
第 17 章 WINDOWS 9X/ME/NT/2000/XP 注册表编辑应用 425 例 335
17.1 WINDOWS 注册表操作应用实例 335
实例 1 允许强制关闭 Windows 9x/Me 系统 335
实例 2 禁止 Windows 系统光标闪动..... 335
实例 3 删除“查找”命令保留在 Windows 注册表中的搜索结果..... 335
实例 4 进入 Windows 9x/Me 用户界面前给出警告信息 335
实例 5 设置 Windows 系统登录密码..... 335
实例 6 Windows 9x/Me 系统开机时使用“多用户登录”..... 336
实例 7 在 Windows NT 4.0 中更改登录时的背景图案 336
实例 8 在 Windows NT 4.0 中不登录而直接关闭系统的技巧 336
实例 9 在 Windows NT/2000/XP 中实现自动登录 337
实例 10 修改 Windows NT/2000/XP 系统中的登录密码 337
实例 11 在 Windows NT 中删除前一个登录者的名称 338
实例 12 Windows 系统自动更新..... 338
实例 13 在 Windows 中实现鼠标自动激活当前窗口 338
实例 14 查看安装时输入的 Windows 9x/Me 密码 338
实例 15 改变 Windows 系统有关文件的安装路径..... 339
实例 16 在 Windows 系统中设立缺省的用户名和公司名称..... 339
实例 17 自动注册 Windows 系统 339
实例 18 自动运行光盘上 Setup.exe 程序339
实例 19 自动播放 CD 光盘 339
实例 20 直接在 Windows 系统中显示图片内容..... 339
实例 21 添加或删除启动时自动运行的应用程序..... 339
实例 22 在 Windows 2000/XP 中改变缺省安装目录..... 340
实例 23 使 Windows NT/2000/XP 系统自动关机..... 340
实例 24 取消把文件系统分区表转换成 NTFS 的操作 340
实例 25 替换损坏的 DLL 文件..... 341
实例 26 在 Windows NT/2000/XP 关机时自动删除交换文件 342
实例 27 在 Windows NT 4.0 关机时自动关闭 ATX 的电源..... 342
实例 28 Windows NT 登录后重新指定自动执行程序 342
实例 29 Windows NT 是否分析 AUTOEXEC.BAT 批处理文件 342
实例 30 在 Windows NT/2000/XP 中设定自动检测网络连接功能 342
实例 31 删除 Windows 9x/Me 系统中虚拟光盘图标..... 343
实例 32 禁止计算机在出错时发出声音 343
实例 33 更改 Windows 系统标准时间的名称 343
实例 34 在 Windows 98/Me“系统属性”里显示更多的 CPU 信息..... 343
17.2 WINDOWS 操作系统桌面设置策略..... 343
实例 1 禁止用户运行 Windows NT 任务管理器..... 343
实例 2 在桌面上显示 Windows 版本标志 343

实例 3 禁止在 Windows 桌面上显示图标 343
实例 4 禁止 Windows 系统显示提示信息 344
实例 5 禁止用户在 Windows 系统中使用任务栏 344
实例 6 禁止 Windows 任务栏的右键菜单 344
实例 7 在 Windows 系统中以高彩色分辨率显示图标 344
实例 8 改变 Windows 系统图标大小 344
实例 9 进入 Windows 9x/Me 系统时显示欢迎提示 344
实例 10 以 12 小时制显示 Windows 系统时间 345
实例 11 隐藏 Windows 系统快捷方式的小箭头 345
实例 12 把快捷方式的小箭头更改为其他图标 345
实例 13 禁止 Windows 9x/Me 系统的“ 开始 ”按钮上出现“ 点击这里开始 ”的提示信息 345
实例 14 删除快捷方式的图标的箭头标识 345
实例 15 禁止桌面图标上有“快捷方式”四个字 345
实例 16 在 Windows 9x/Me 中使用三键鼠标功能 345
实例 17 更改 Windows 系统的用户名 ... 345
实例 18 修复 Windows 任务栏 345
实例 19 禁用 “ 开始 ” 菜单 346
实例 20 禁用 “ 开始 ” 菜单上的 “ 关闭系统 ” 菜单项 346
实例 21 禁用 “ 开始 ” 菜单中的 “ 运行 ” 菜单项 346
实例 22 禁用 “ 开始 ” 菜单中的 “ 查找 ” 菜单项 346
实例 23 禁止修改 “ 开始 ” 菜单 346
实例 24 禁止 “ 开始 ” 菜单的 “ 设置 ” 下面的 “ 控制面板 ” 或 “ 打印机 ” 菜单项 346
实例 25 禁止 “ 开始 ” 菜单的 “ 设置 ” 下面的 “ 任务栏和开始菜单 ” 菜单项 . 346
实例 26 禁止 “ 开始 ” 菜单中的 “ 注销 ” 菜单项 347
实例 27 禁止 “ 开始 ” 菜单中的 “ 文档 ” 菜单项 347
实例 28 禁止 “ 开始 ” 菜单中的 “ 文档 ” 菜单项的记录 347
实例 29 禁止 “ 开始 ” 菜单的 “ 收藏夹 ” 菜单项 347
实例 30 禁止 “ 开始 ” 菜单上部的文件夹 347
实例 31 禁止 “ 开始 ” 菜单的 “ 程序 ” 菜单项中的 “ 公用 ” 子菜单组 347
实例 32 设置菜单弹出时延迟的时间 347
实例 33 清除 “ 开始 ” 菜单中的 “ 文档 ” 菜单项中存储的内容 347
实例 34 清除 “ 开始 ” 菜单中 “ 运行 ” 菜单项中存储的内容 348
实例 35 清除 “ 开始 ” 菜单中的 “ 查找 ” 菜单项中存储的内容 348
实例 36 退出 Windows 系统时自动清除 “ 开始 ” 菜单中的 “ 文档 ” 菜单项中的存储内容 348
实例 37 禁止 “ 开始 ” 菜单中的 “ 关闭计算机 ” 菜单项下的 “ 重新启动计算机切换到 MS-DOS 方式 ” 348
实例 38 在 Windows 系统中设置 “ 开始 ” 菜单中的 “ 关闭系统 ” 菜单项 349
实例 39 改变压缩的文件及文件夹显示颜色 .....
实例 40 每次启动时在桌面上保持相同的设置技巧 349
实例 41 将 Windows 桌面墙纸从图标上移走的技巧 349
实例 42 禁止 Windows 系统闪烁的光标 349
实例 43 修改 Windows 9x/Me 显示器刷新频率 349

实例 44 修改 Windows 9x/Me 显示分辨率 349
实例 45 修改 Windows 9x/Me 显示颜色深度 349
实例 46 禁止 Windows 系统活动桌面（Active Desktop）功能 349
实例 47 为回收站增加“重命名”选项 349
实例 48 锁定回收站 350
实例 49 锁定控制面板 350
实例 50 锁定我的文档 350
实例 51 锁定我的电脑 350
实例 52 任意定制 Windows 9x/Me 窗口颜色 350
实例 53 设置右键菜单的对齐方式 350
实例 54 改变“查找”对话框中的默认搜索路径 350
17.3 更改 WINDOWS 系统图标 350
实例 1 更改网络工作组图标 350
实例 2 更改 Web 文件夹图标 350
实例 3 更改 DOS 程序的图标 351
实例 4 更改 3.5 英寸或者 5.25 英寸软盘的图标 351
实例 5 更改可移动驱动器的图标 351
实例 6 更改 Windows 系统“注销”图标 351
实例 7 更改“开始”菜单中的“运行”图标 351
实例 8 更改“关闭系统”图标 351
实例 9 更改“收藏夹”图标 351
实例 10 更改“查找”图标 351
实例 11 更改“开始”菜单中“程序”图标 . 351
实例 12 更改 pbl 文件图标 352
实例 13 更改“开始”菜单中的 IE 图标 352
实例 14 更改“打开的文件夹”图标 352
实例 15 更改 Windows 9x/Me 系统中“我的公文包”图标 352
实例 16 更改“计划任务”图标 352
实例 17 更改 Windows 9x/NT 系统下“收件箱”图标 352
实例 18 给“控制面板”改名或改图标 352
实例 19 更改“打印机”图标 352
实例 20 给“回收站”改名或改图标 352
实例 21 给“我的电脑”改名或改图标 353
实例 22 给“我的文档”改名或改图标 353
17.4 在注册表中修改 WINDOWS 系统目录路径 353
实例 1 改变“开始菜单”程序的目录 353
实例 2 改变“开始菜单”的初始目录 353
实例 3 改变“应用程序”的数据目录 353
实例 4 改变“字体”的目录 353
实例 5 改变“发送到”（Send To）的目录 353
实例 6 改变“通用文件夹”的目录 354
实例 7 改变“启动”的目录 354
实例 8 更改“网页的历史记录”的目录 354
实例 9 更改“我的文档”的目录 354
实例 10 更改“应用程序”的文件夹路径 354
17.5 修改 WINDOWS 注册表提高系统性能 . 354
实例 1 减少桌面上右键菜单上的“新建”菜单项中的选项 354
实例 2 在右键菜单上增加记事本编辑功能 355
实例 3 为右键菜单增加“MS-DOS 方式”功能 355
实例 4 在右键菜单中增加“快速启动系统”功能 355
实例 5 在右键菜单中增加“快速关闭电脑”功能 356
实例 6 扩充“回收站”的鼠标右键功能 .. 356
实例 7 鼠标右键弹出菜单的大清除 356
实例 8 减少启动组选项加快 Windows 启动速度 357
实例 9 提高 Windows 9x/Me 系统的软驱读写缓存性能 357
实例 10 提高 Windows 9x/Me 系统的软盘驱动器的读写速度 357
实例 11 设置软盘快速启动 Windows 9x/Me 系统的功能 357
实例 12 用 Outlook Express 收信时跳过无法收取的账号 357
实例 13 增加 Windows 系统快速关机功能 357

需要全本请访问 www.ertongbook.com

实例 14 在“开始”菜单中添加“快速关机”功能 358
实例 15 Windows 系统注册表的减肥技术 358
实例 16 提高 Windows 9x/Me 系统的 CD-ROM 光驱读写能力 358
实例 17 为 Windows 2000/XP 系统增加键盘的缓存 359
实例 18 为 Windows 2000/XP 系统增加鼠标缓存区 359
实例 19 在 Windows NT/2000/XP 系统中启用 UDMA66/100 的功能 359
实例 20 启用 Windows 2000/XP 系统中的 CPU 的二级缓存功能 359
实例 21 调整“帝国时代 3”游戏速度 359
实例 22 让硬盘读取“星际”游戏数据 359
实例 23 从注册表中找回 Flash 5.0 的序列号 359
实例 24 找回 DreamWeaver 4.0 的序列号 359
实例 25 “红心接龙”游戏作弊技巧 360
实例 26 隐藏 Windows 9x/Me 系统所输入的密码 360
实例 27 改变 Windows 系统最大图标缓存 360
实例 28 优化 Windows 9x/Me 文件系统 360
实例 29 增加 Windows 9x/Me 系统的缓存提高硬盘速度 360
实例 30 更改 Windows NT 服务器锁定工作站时的延迟时间 360
实例 31 限制 Windows NT/2000/XP 系统的 CD-ROM 的共享功能 360
实例 32 在 Windows NT/2000/XP 系统中设置有效密码 361
实例 33 禁止 Windows 9x/Me 系统使用短文件扩展名 361
实例 34 禁止 Windows 系统保存文件上次更新时间 361
实例 35 使用 Tab 键完成命令行剩下部分 361
实例 36 使屏幕保护程序在 Windows 登录期间启动 361
实例 37 隐藏“控制面板”中的“显示”图标 361
实例 38 禁止用户在“控制面板”中修改显示模式 361
实例 39 禁止用户改变桌面背景和墙纸 361
实例 40 不允许用户改变屏幕保护程序 361
实例 41 在“显示”属性中不再出现“设置”选项卡 362
实例 42 通过图标激活一个屏幕保护程序 362
实例 43 改变图标大小以提高性能 362
实例 44 提高调制解调器 PMTUDisccovery 参数提高 Internet 的性能 362
实例 45 取消 Windows 9x/Me 系统的长文件名特性 362
实例 46 禁止 Windows 9x/Me 系统使用 DOS 程序 362
实例 47 禁止 Windows 9x/Me 系统使用实模式 DOS 程序 362
实例 48 隐藏 Windows 9x/Me/NT“拨号网络”特性 362
实例 49 隐藏 Windows 9x/Me 系统的“计划任务”特性 363
实例 50 禁止运行任何程序 363
实例 51 禁止 Windows 资源管理器的右键菜单 363
实例 52 隐藏 Windows 资源管理器的“文件”菜单 363
实例 53 隐藏 Windows 资源管理器中的驱动器图标 363
实例 54 禁用“控制面板”的“显示”中的“背景”选项卡 363
实例 55 禁用“控制面板”的“显示”中的“外观”选项卡 363
实例 56 禁用“控制面板”的“显示”中的“效果”、“Web”与“设置”选项卡 363
实例 57 禁用“控制面板”的“系统”中的“设

备管理器”选项卡.....364
实例 58 禁用“控制面板”的“系统”中的“性能”中的“虚拟内存”选项.....364
实例 59 禁用“控制面板”的“系统”中的“性能”中的“文件系统”选项.....364
实例 60 为文件类对象添加右键菜单....364
实例 61 为文件夹类的对象添加右键菜单.....364
实例 62 在运行磁盘整理程序、观看 VCD 时不运行屏幕保护程序.....364
实例 63 定制 Windows Me 与 Windows XP 的注册表编辑器的“收藏夹”功能365
实例 64 定制 Windows Me 系统自带程序的配置信息.....365
实例 65 在 Windows Me、Windows2000/XP 中使用“自动完成”功能.....365
实例 66 删除 Windows 系统中不必要的自启动程序.....365
实例 67 卸载 Windows 系统中不用的应用软件.....365
实例 68 删除应用软件残留信息.....366
实例 69 手工清除多余的配色方案.....366
实例 70 删除多余的 DLL 文件.....366
实例 71 清理 Windows NT/2000/XP 安全日志.....366
实例 72 激活“MS-DOS 命令窗口”的快速编辑模式.....366
实例 73 在“MS-DOS 方式窗口”的命令列表中自动移动.....366
实例 74 在“计算机关机”窗口增加“重新启动并切换到 MS-DOS 方式”选项.....366
实例 75 真正地隐藏与使用文件.....367
17.6 通过修改 WINDOWS 注册表更改提示信息.....367
实例 1 更改“任务计划”的提示信息.....367
实例 2 更改“拨号网络”的提示信息.....367
实例 3 更改“网上邻居”的提示信息.....367
实例 4 更改“我的文档”的提示信息.....367
实例 5 更改“回收站”满时的提示信息..367
实例 6 更改“我的电脑”的提示信息.....367
实例 7 更改“回收站”空时的提示信息..367
实例 8 更改“IE”图标的提示信息.....368
17.7 注册表在 WINDOWS 网络中的应用实例368
实例 1 在 Windows 2000/XP 中过滤 IP 地址.....
实例 2 在 Windows NT/2000 中禁止用户运行任务管理器.....368
实例 3 在 Windows NT 中设置局域网自动断开的时间.....368
实例 4 在 Windows NT/2000 中禁止远程调用 Command Shell 功能.....368
实例 5 在 Windows NT/2000/XP 中删除网络共享功能.....368
实例 6 在 Windows NT 中禁止允许未认证的用户进入网络列举域内用户.....368
实例 7 在 Windows NT 中禁止 RDS 支持.....368
实例 8 在 Windows NT“网上邻居”中隐藏服务器.....369
实例 9 在 Windows NT 中禁用系统安全策略窗口中锁定工作站.....369
实例 10 禁止 Windows NT/2000/XP 用户密码保存在其本地的计算机上.....369
实例 11 禁止 IE 显示网络地址栏.....369
实例 12 禁止使用 Windows NT 中 IE“Internet 选项”中的“高级”选项卡.....369
实例 13 在 Windows NT 中禁止更改 IE 的默认检查.....369
实例 14 在 Windows NT/2000 中允许 DHCP 功能.....369
实例 15 在 Windows NT/2000/XP 中禁止使用“WEB 设置”功能.....369
实例 16 在 Windows NT/2000 中禁止更改 IE 的“连接设置”功能.....369
实例 17 打开 IE 时浏览窗口最大化.....370
实例 18 禁止 Windows NT 下更改 IE 的语言设置.....370
实例 19 禁止更改 IE 的辅助功能设置..370

实例 20 禁止 IE 显示“工具”菜单中的“Internet 选项”..... 370
实例 21 清理 IE 网址列表 370
实例 22 禁止在 Windows 系统中使用代理服务器 370
实例 23 在 IE 中禁止显示工具栏 370
实例 24 在 IE 中禁止显示状态栏 370
实例 25 为同一台计算机设置两个 IP 地址 370
实例 26 更改 IE 显示标题 371
实例 27 更改 Outlook Express 显示标题 371
实例 28 改变 IE“超级链接”单击前后的颜色 .....
实例 29 清理访问“网上邻居”后留下的网络信息 371
实例 30 加快 Windows 系统上网速度 ... 371
实例 31 禁止使用“网上邻居” 371
实例 32 改变或者增加 IE 自动搜索的顺序 371
实例 33 在“开始”菜单中增加“网上邻居”菜单项 372
实例 34 禁止在“控制面板”中显示“网络”属性 372
实例 35 禁止在“网络”中显示“标识”属性 372
实例 36 禁止在“网络”中显示“整个网络”属性 372
实例 37 更改 IE 的缓存路径 372
实例 38 改变 IE 网络下载的路径 372
实例 39 禁止 Windows 系统查找网络用户 372
实例 40 改变 IE 收藏夹、Cookies、网络历史记录的路径 372
实例 41 在“开始”菜单中创建“拨号网络”菜单项 372
实例 42 调整 IE“地址栏”中的网址 URL 373
实例 43 取消 Windows 9x/Me 网络登录时选择用户 373
实例 44 在 Windows 9x/Me 系统中隐藏上机用户登录的名字 373
实例 45 在 Windows 9x/Me 系统中显示“频道栏” 373
实例 46 设置 Windows NT/2000/XP 的“慢速连接”定义时间 373
实例 47 Windows 9x/Me 启动时自动登录网络 373
实例 48 在 Windows NT 中使用远程客户登录 374
实例 49 在 Windows 9x/Me 上禁止自动登录到 NetWare 服务器上 374
实例 50 在 Windows 9x/Me 中通过更换用户名让其启动时不再要求输入密码 . 374
实例 51 在 Windows 9x/Me 中通过禁用密码文件让其启动时不再要求输入密码374
实例 52 在 Windows 9x/Me 系统注册前显示自定义对话框 374
实例 53 在 Windows NT/2000/XP 中用户注册时自动载入用户界面 374
实例 54 禁止使用拨号方式登录到 Windows NT 服务器上 375
实例 55 禁止访问 Windows NT 服务器中光盘与软盘 375
实例 56 用户注销 Windows NT/2000/XP 系统后关闭所有建立的远程访问服务器连接 375
实例 57 禁止访问 Windows 9x/Me 系统“控制面板”的“密码”功能 375
实例 58 在 Windows 9x/Me 中设置默认的 NetWare 服务器 375
实例 59 让 Windows 9x/Me 登录 NetWare 服务器支持长文件名 375
实例 60 必须注册使用 Windows 9x/Me 操作系统 375
实例 61 在 Windows NT 中通过减少等待时间防范 SYN 攻击 376
实例 62 在 Windows NT 中通过增大 NetBT 连接块最大数目防范 SYN 攻击.... 376
实例 63 在 Windows NT 中通过允许使用动

态 Backlog 功能防范 SYN 攻击.....376
实例 64 在 Windows NT 中通过分配动态 Backlog 的自由连接的最小数目功能防范 SYN 攻击.....376
实例 65 在 Windows NT 中通过分配动态 Backlog 的“准”连接的最大数目功能防范 SYN 攻击.....376
实例 66 在 Windows 9x/Me 系统禁止网络“文件共享”功能.....376
实例 67 在 Windows 9x/Me 系统禁止网络“打印共享”功能.....377
实例 68 在 Windows 9x/Me 系统屏蔽“网络”对话框中的“文件和打印共享”功能.....377
实例 69 增大 Windows 9x/Me 系统的文件名和路径的缓存.....377
实例 70 关闭 Windows 系统中自动 IP 地址功能.....377
实例 71 在 Windows NT/2000/XP 中打开策略代理日志.....377
实例 72 在 Windows NT/2000/XP 中打开 IP 安全关联日志.....377
实例 73 在 Windows NT/2000/XP“网上邻居”中隐藏服务器.....378
实例 74 禁止 Windows NT 用户密码保存在其本地的计算机上.....378
实例 75 取消 Windows 9x/Me 系统登录时自动拨号功能.....378
实例 76 禁用“网络”对话框中的“访问控制”选项卡.....378
实例 77 禁用“网络”对话框中的“工作组内容”设置.....378
实例 78 防止他人通过 Netscape 浏览器获取对 Web 页面的访问信息.....378
实例 79 定制 IE 出错时网页地址.....378
实例 80 修改 IE 5.0/6.0 的搜索引擎.....379
实例 81 从 Netscape 浏览器中清除最近访问过的网址.....379
实例 82 指定 Windows 工作站首选网络服务器.....379
实例 83 在 Windows 9x/Me 系统中显示域名登录确认对话框.....379
实例 84 更换网卡的物理地址.....379
实例 85 修改网卡的缺省 MAC 地址.....380
17.8 WINDOWS 系统集成浏览器 IE 的注册表修改技巧.....380
实例 1 禁用 IE 属性中的“常规”选项卡.....380
实例 2 禁用 IE 属性中的“主页设置”选项.....
实例 3 禁用 IE 属性的“辅助功能设置”选项.....380
实例 4 禁用 IE 属性的“临时文件设置”选项.....380
实例 5 禁用 IE 属性的“更改颜色设置”选项.....381
实例 6 禁用 IE 属性的“更改字体设置”选项.....381
实例 7 禁用 IE 属性的“更改语言设置”选项.....381
实例 8 禁用 IE 属性的“更改链接颜色”选项.....381
实例 9 禁用 IE 属性的“更改历史纪录设置”选项.....381
实例 10 禁用 IE 属性的“安全”选项卡381
实例 11 禁用 IE 属性的“内容”选项卡381
实例 12 禁用 IE 属性的“更改分级设置”.....381
实例 13 禁用 IE 属性的“更改证书设置”.....381
实例 14 禁用 IE 5.0 以上版本表单的“自动完成”功能.....382
实例 15 禁用 IE 的“自动完成保存密码”功能.....382
实例 16 禁用止 IE 的“更改配置文件助理设置”.....382
实例 17 禁用 IE 的“连接”选项卡功能382
实例 18 禁用 IE 拨号连接的“自动检测”功能.....382

实例 19 禁用 IE 属性的“缓存自动代理脚本”.....382
实例 20 禁用 IE 属性的“更改连接设置”.....382
实例 21 禁用 IE 属性的“Internet 连接向导”.....382
实例 22 禁用 IE 属性的“更改代理服务器设置”.....382
实例 23 显示 IE 有关代理脚本下载失败的出错信息.....383
实例 24 禁用 IE 属性的“程序”选项卡383
实例 25 禁用 IE 属性的“更改默认浏览器检查”.....383
实例 26 禁用 IE 属性的“更改日历和联系人”的设置.....383
实例 27 禁用 IE 属性的“更改邮件设置”.....383
实例 28 禁用“重置 Web 设置”功能...383
实例 29 禁用 IE 属性的“高级”选项卡383
实例 30 禁用“更改高级页”设置.....383
实例 31 禁用 IE 属性的“用户使用标识”.....383
实例 32 禁用 IE 中“文件”菜单中的“另存为”命令.....384
实例 33 禁用 IE 中“文件”菜单中的“另存为 Web 页”命令.....384
实例 34 禁用关闭 IE 浏览器.....384
实例 35 禁用 IE 中“文件”菜单中的“新建”命令.....384
实例 36 禁用 IE 中“文件”菜单中的“打开”命令.....384
实例 37 禁用“查看”菜单中的“全屏”命令.....384
实例 38 禁用“查看”菜单中的“源文件”命令.....384
实例 39 禁用 IE 的“自定义工具栏”按钮.....384
实例 40 禁用“查看”菜单中的“自定义工具栏”命令.....384
实例 41 禁用 IE 的“收藏”菜单.....385
实例 42 禁用 IE 的“收藏”菜单中的“添加频道”命令.....385
实例 43 禁用 IE 的“收藏”菜单的“添加脱机页计划”命令.....385
实例 44 禁用 IE 的“频道日志”.....385
实例 45 禁用 IE 的“频道界面”.....385
实例 46 禁用 IE 的“编辑和创建计划组”功能.....385
实例 47 禁用 IE 的“编辑脱机页计划”功能.....385
实例 48 禁用 IE 的“删除频道”功能..385
实例 49 禁用 IE 的“删除脱机页计划”385
实例 50 禁用 IE 的“所有已计划的脱机页”.....386
实例 51 禁用 IE 的“下载站点预定内容”.....386
实例 52 禁用“工具”菜单中的“Internet 选项”命令.....386
实例 53 禁用“帮助”菜单中的“Netscape 用户”菜单项.....386
实例 54 禁用“帮助”菜单中的“每日提示”.....386
实例 55 禁用“帮助”菜单中的“教程”.....386
实例 56 禁用“帮助”菜单中的“发送反馈意见”.....386
实例 57 禁用 IE 的鼠标右键菜单.....386
实例 58 禁用 IE 的鼠标右键菜单中的“在新窗口打开”菜单项.....386
实例 59 禁用 IE 的鼠标右键菜单中的“将该程序保存到磁盘”菜单项.....387
实例 60 禁用 IE 的“自定义搜索”功能387
实例 61 禁用 IE 的外部商标.....387
实例 62 禁用 F3 的查找功能.....387
实例 63 禁用 IE 组件自动安装功能.....387
实例 64 禁用 IE 启动画面.....387
实例 65 禁用 Windows 系统“检查 IE 更新”功能.....387

实例 66 给 IE 5.0 添加多个 HTML 编辑器 387
实例 67 重装 IE 技巧 387
实例 68 更改 IE 的标题栏 388
实例 69 删除 IE 浏览器地址栏中的一个或多个网址 388
实例 70 更改 IE 4.0 的安全密码 388
实例 71 改变 IE 下载路径 388
实例 72 更改 Outlook Express 信箱存放路径 388
实例 73 让 IE 在状态栏中显示完整地址388
实例 74 取消超级链接下面的下划线 388
实例 75 为 IE 工具栏添加背景图片的技巧 389
实例 76 修改 IE“不同区域的 Web 内容安全设置”的名称..... 389
实例 77 修改 IE 的搜索引擎 390
实例 78 去掉 Windows 启动时自动运行 IE 390
实例 79 去掉 IE 启动时弹出的对话框... 390
实例 80 删除 IE 工具栏广告 390
实例 81 删除 IE 右键菜单中广告选项... 390
实例 82 取消 IE 禁止下载功能 390
实例 83 恢复“Internet 选项”下面的“安全”选项卡中的“自定义级别”与“默认级别”按钮..... 390
17.9 WINDOWS XP/WINDOWS .NET SERVER 注册表修改实例 391
实例 1 加快 Windows XP 窗口显示速度391
实例 2 删除“Windows 更新”命令..... 391
实例 3 修改 Windows XP 的登录背景图案 391
实例 4 修改 Windows XP、Windows .NET Server 登录时的背景色 391
实例 5 设置 Windows XP 启动信息或增加警告信息 391
实例 6 每次 Windows XP 启动时保持桌面设置不变 391
实例 7 任意定制 Windows XP 按钮颜色392
实例 8 禁止 Dr.Watson 的运行..... 392
实例 9 在 Windows XP 正常欢迎模式下打开 Administrator 的登录功能 392
17.10 使用 REG 文件修改 WINDOWS 系统注册表 392
实例 1 修改 Windows Media Player 6.x 以上版本标题栏 392
实例 2 为 Windows NT/2000/XP 右键菜单添加“快速打开命令提示符”模式..... 392
实例 3 解决“超级兔子魔法设置”软件的注册问题 393
实例 4 修改 Windows 系统任务栏上的时间格式..... 393
实例 5 在 Windwos 系统的桌面上显示版本号..... 394
实例 6 在 Windwos 右键中添加“记事本”菜单项..... 394
实例 7 修改 Windows 系统桌面快捷方式图标..... 394
实例 8 修改 Windwos 系统回收站名称. 394
实例 9 取消禁止 Windows 系统内置注册表编辑器..... 394
实例 10 在 Windows NT/2000/XP 中启用 AMD Duron CPU 二级缓存 395
实例 11 在 Windows NT/2000/XP 中启用 AMD Althlon CPU 二级缓存 395
实例 12 在 Windows NT/2000/XP 中启用 AMD Athlon ThunderBird CPU 二级缓存..... 395
实例 13 在 Windows NT/2000/XP 中启用 AMD K6-2 CPU 二级缓存 395
实例 14 在 Windows NT/2000/XP 中启用 AMD K6-3 CPU 二级缓存 396
实例 15 在 Windows NT/2000/XP 中启用 Intel CeleronA CPU 二级缓存 396
实例 16 在 Windows NT/2000/XP 中启用 Intel Celeron II CPU 二级缓存 396
实例 17 在 Windows NT/2000/XP 中启用 Intel Pentium 4 CPU 二级缓存 396
实例 18 在 Windows NT/2000/XP 中启用 Intel

需要全本请访问 www.ertongbook.com