

计算机英语手册(二)

徐亮 主编



目 录

软件篇 (续)	1
L.....	1
label 标号, 标记	1
layer 层	1
leading 行距	2
library 程序库, 库	2
library routine 库存例程	2
limit check 极限检验	3
linear 线性的	3
linear addressing architeecture 线性寻址结构	3
linear search 线性查找, 线性搜索	4
line number 行号	4
line width 行宽	4
link 链接	4
linked list 链接表, 连接表	5
linker 链接程序, 连接程序	5
linked object 链接对象	5
LISP (list processing) 表处理语言	6
list 表, 列表	6
list box 列表框	7
local 局部的	7
local variable 局部变量	7
logic error 逻辑错误	7
logical record 逻辑记录	8
logical operator 逻辑运算符	8
loop control structure 循环控制结构	8
lossless compression 无差错压缩	8

lossy compression 有差错压缩	9
Lotus 1-2-3 Lotus 1-2-3 工作表软件	9
low-level format 低级格式化	9
low-level language 低级语言	10
M.....	10
machine code 机器代码	10
machine error 机器错误, 机器故障	11
macro 宏命令	11
macro assembler 宏汇编程序	12
main program 主程序	12
main function 主函数	12
management information system (MIS) 管理信息系统	12
mapping 映像	13
margin 边缘	13
mark 标记; 信; 标记线号	13
mask 掩码	14
AND00111100 掩码	14
mask bit 屏蔽位	14
master control program 主控程序	14
mathematical model 数学模型	15
matrix 矩阵, 点阵	15
maximize 最大化	15
MDI (Multiple Document Interface) 多文档界面	16
megabyte 兆字节	16
member 成员	16
menu 菜单	16
menu bar 菜单条	16
menu-driven program 菜单驱动程序	17

message 消息, 报文	17
message queue 消息队列	17
metafile 元文件	18
Microsoft Access Microsoft Access 软件	18
Microsoft ExcelMicrosoft Excel 软件	18
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint 软件	19
Microsoft WordMicrosoft Word 软件	19
MIDI(Musical Instruntcnt Digital Intefacc)....	20
millennium bug 千年虫	20
million instructions per second.....	21
minimize 最小化	21
MIS(Management Information System)管理信息系统	21
mirroring 镜像	21
mode 模式	22
model 模型	22
modular programming 模块化程序设计	22
module 模块	23
mouse pointer 鼠标器指针	23
MS-DOSMS-DOS 操作系统	24
multilayer 多图层	25
multilevel sort 多级排序	25
multimedia 多媒体	26
multiple inheritance 多继承性	26
multitasking 多任务处理	26
multiuser system 多用户系统	27
N	27
natural language 自然语言	27
nestig 嵌套	27

Non-system disk or disk error 非系统盘或读盘出错	
.....	28
nonexccntable stitenent 不可执行语句	28
Nonmaskable Interrupt(NMI)不可屏蔽中断	28
No Operation Instruction(NOP)空操作指令	29
Norton UtilitiesNorton 实用程序	29
NOT 非	29
NUL 零字符, 空字符	30
null pointer 空指针	30
numerical analysis 数值分析	30
Num Lock key Num Lock 键	31
O.....	31
object 对象, 目标	31
object linking and embedding(OLE)	32
object-oriented interface 面向对象的界面	33
object-oriented database 面向对象数据库	33
object-oriented graphic 面向对象的图形	34
object-oriented programming language	34
octal 八进制	35
off-line 脱机	35
off-screen formatting 幕后排版	35
offset 位移偏移量	36
OLE ClientOLE 客户软件	36
OLE serverOLE 服务软件	36
OK button OK 按钮, 确认按钮	36
on-screen formatting 幕前排版	37
open 打开	37
operand 操作数	37

operating system(OS)操作系统	38
operator 运算符	38
operator overloading 运算符重载	38
operator precedence 运算符优先级	39
optimization 优化	39
OS (Operating System)操作系统	39
Oracle 8Oracle 8 对象关系型数据库	39
output 输出	41
overlaid windows 重叠的窗口	41
overflow error 溢出错	41
P.....	41
pack 压缩	41
package 包，软件包	42
page 页，页面	42
page break 换页	43
paged address 页式地址	43
page description language(PDL)页描述语言	43
PageDn key 向下翻页键	44
Pageup key 向上翻页键	44
pagination 分页；编页码	45
paging 分页	45
paint program 画图程序	45
palette 调色板	46
parallel 并行，平行	46
parallel processing 并行处理	46
parity checking 奇偶校验	47
partition 分区	47
PascalPascal 语言	48

pass 遍历，传递	48
pass by address 按地址传送	49
pass by reference 按引用传送	49
pass by value 按值传送	49
password 密码，口令	49
paste 粘贴	50
path 路径，路线	50
path name 路径名	51
pattern recognition 模式识别	51
Pause key 暂停键	52
permission 访问权	52
perspective view 透视图	52
perspective deep 透视深度	53
perspective projection 透视投影	53
pixel 像素，图素	53
point 点	54
pointer 指针	54
polar coordinates 极坐标	54
polygon 多边形	55
polyline 折线	55
polymorphism 多态性	55
pop 退栈，弹出	56
pop-up menu 弹出式菜单，浮动菜单	56
pop-up window 弹出窗口	56
port 移植	56
portability 可移植性	57
PostScriptPostScript 语言	57
Bower On Self-Test(POST)加电自检	57

precision 精度	58
precompiler 预编译程序	58
primitive 图元, 基元, 原语	59
print 打印	59
print driver 打印机驱动程序	59
print manager 打印管理器	60
print font 打印机字体	60
print job 打印作业	60
Print Screen key 屏幕打印键	61
priority 优先级	61
priority interrupt 优先中断	61
priority interrupt function 优先级中断功能	62
priority interrupt module 中断优先级模块	62
priority queueing 优先级排队	62
procedural language 面向过程语言	63
procedure 过程, 程序	63
procedure call 过程调用	63
process 进程; 处理	63
program 程序	64
program library 程序库	64
program linking 程序链接	65
programmer 程序员	65
programming 程序设计; 编程	65
programming environment 程序设计环境	66
programming language 程序设计语言	66
programming module 程序设计模块	67
projection plane 投影平面	67
PROLOGPROLOG 语言	68

property 属性	68
protected mode 保护模式	69
pseudocode 伪代码，虚拟码	69
public variable 公用变量	70
pull-down menu 下拉(式)菜单	70
purge 删除	70
pushbutton 按钮	70
Q	71
query 询问，查询	71
query language 查询语言，询问语言	71
queue 队列，排队	72
QuickBASICQuickBASIC 编译程序	72
quick format 快速格式化	72
quite 离开，退出	73
R	73
radio button 单选按钮	73
RAMDRIVE.SYSRAMDRIVE.SYS 驱动程序	74
random access 随机存取	74
range 区域	74
range check 范围检查	75
range expression 范围表达式，区域表达式	75
raster display 光栅显示	75
raster graphics 光栅图形	76
rasterization 光栅化	76
read 读	76
read error 读错误	76
READMEREADME 文件	77
read-only 只读	77

real address 实地址	77
real mode 真实模式	77
real number 实数	78
real time 实时	78
real time batch processing 实时批处理	78
reboot 重装系统	79
record 记录	79
record-oriented database management program...	79
recover 恢复	79
recursion 递归	80
reduced instruction set computer(RISC).....	80
reference 引用	81
refresh 刷新	81
refresh rate 刷新率	81
relational datadase 关系数据库	81
relational datadase mangement 关系数据库管理 ..	82
relational modee 关系模型	82
relational operator 关系运算符	83
relative address 相对地址	83
relative cell reference 相对单元格寻址	83
reliability 可靠性	84
replace 替换	84
report 报表	85
report generator 报表生成程序	85
reserved word 保留字	85
reset key 复位键	86
resolution 分辨率, 清晰度	86
resource 资源	87

response time 响应时间	87
restore 恢复	88
return 返回；回车	88
return code 返回代码	88
return key 回车键，返回键	89
reverse video 反向显示	89
RGB 红、绿、蓝	89
ripple-through effect 波浪效应	90
ROM BIOS 只读存储器基本输入输出系统	90
root 根，根目录	90
root directory 根目录	91
routine 例行程序，例程	91
row 行	91
ruler 标尺	91
S.....	92
safe format 安全格式化	92
save 存盘，保存	92
save as...另存为...	93
scale 比例；刻度，标度；缩放，定标	93
scan 扫描	93
scientific notation 科学计数法	93
scissoring 裁剪	94
scope 作用域	94
screen font 屏幕字体	94
screen saver 屏幕保护程序	95
script 脚本	95
scroll bar 滚动条	95
Scroll Lock key 滚动锁定键	96

search 搜索, 查找	96
search algorithm 搜索算法	96
search and replace 搜索并替换	97
security 保密性, 安全性	97
segment 段	97
segmented address space 分段地址空间	98
segment memory architecture 分段存储(体系)结构	98
select 选择	99
semantic error 语义错误	99
sequence control structure 顺序控制结构	99
sequential access 顺序存取	100
sequential processing 顺序处理	100
server application 服务应用程序	100
set 集合; 置位	101
setup 配置, 安装	101
shareware 共享软件	101
Shell sort Shell 排序法	102
Shift key Shift 键	102
shortcut key 快捷键	103
simulation 模拟	103
single-precision 单精度	103
single step 单步执行	104
single threading 单线程处理	104
slave 从属磁盘; 从属设备	104
sleep mode 睡眠状态	104
slide show 幻灯片式显示	105
SmallTalkSmallTalk 语言	105
soft error 软错误	106

soft retrun 软回车	106
software 软件	106
software bandling 软件捆绑	107
software command language 软件命令语言	107
software interrupt 软件中断	108
software maintenance 软件维护	108
software tools 软件开发工具包	108
sort 排序, 分类	109
sort algorithm 排序算法	109
Sourd Recorder 声音录放程序	109
source 源	109
source code 源代码	110
source disk 源盘	110
source program 源程序	110
spacebar 空格键, 空格条	110
space character 空格字符	111
specification 说明, 规格说明	111
speech recognition 语音识别	111
speech synthesis 语音合成	112
spelling checker 拼写查错程序	112
split bar 分割条	113
split screen 分割屏幕	113
spreadsheet program 电子表格程序	113
stack 栈, 堆栈	114
standard function 标准函数	114
startup application 启动应用程序	114
startup screen 起始屏幕	115
startup disk 启动盘	115

statement 语句	115
static 静态的	116
static allocation 静态分配	116
static binding 静态绑定；静态联编	116
static object 静态对象	117
status 状态	117
status line 状态行	117
stickup initial 突出显示的段首字符	118
strikethrough 删除线	118
string 串，字符串	118
string operation 字符串运算	119
string variable 字符串变量	119
structure 结构	119
structured programming 结构化程序设计	120
Structured Query Language(SQL)结构式询问语言 ..	120
subdirectory 子目录	121
submenu 子菜单	121
subroutine 子程序，子例程	121
subroutine call 子程序调用	122
subroutine library 子程序库	122
subscript 下标，注脚	122
substring 子串	122
superscript 上标	123
surface modeling 曲面造型	123
swapping 交换，对换	123
symbol 符号	124
symbol font 符号字体	124
symbolic coding 符号式程序设计	124

syntax 语法	124
syntax error 语法错误	125
system 系统	125
system analyst 系统分析员	125
system date 系统日期	126
system development 系统开发	126
system disk 系统盘	126
system file 系统文件	127
T.....	127
Tab key 制表键	127
table 表	127
table utility 表格实用程序	128
target 目标	128
target disk 目标磁盘	128
task 任务	129
task management 任务管理	129
technical support 技术支持	129
template 模板, 样板	129
temporary file 临时文件	130
temporary swap file 临时交换文件	130
Terminate and Stay Resident (TSR)program	130
text 正文, 文本	131
text bok 文本框	131
text file 文本文件	131
text mode 文本模式	132
thread 线程; 线索	132
threading 线程化	132
three dimensional array 三维数组	133

three dimensional graph 三维图形	133
three dimensional spreadsheet 三维电子表格 ..	134
tilled windows 平铺式窗口	134
time and date 时间和日期	134
timer 定时器, 计时器	135
time sharing 分时	135
toolbar 工具栏, 工具条	135
toolbox 工具箱, 工具箱	136
oolkit 工具包	136
top down programming 自顶向下程序设计	136
trace 跟踪	137
transfer 传送, 转移	137
transfer rate 传送速率	137
transfer statement 转移语句	138
translate 转换, 翻译	138
transparency 透明性	138
transpose 转置	139
trapping 设陷阱, 捕获	139
tree 树	139
tree structnre 树形结构	140
tree traversal 树的遍历	140
troubleshooting 故障查找, 故障检修	140
True BASICTrue BASIC 语言	140
TrueTypeTrueType 字体	141
truncate 截位, 舍位	141
Turbo Pascal Turbo Pascal 语言	142
type 类型, 结构形式; 键盘输入, 打印	142
type checking 类型检查	143

type declaration 类型声明	143
U	143
Unable to open file 无法打开文件	143
undelete 恢复删除	144
undelete utility 恢复删除实用程序	144
underflow 溢出, 下溢	145
underline 下划线	145
undo 还原, 撤消	145
union 并, 或, 逻辑加	145
UNIX UNIX 操作系统	146
update 修改; 更新的版本	147
upgrade 升级, 增强	147
upward compatitbility 向上兼容	147
user defined data type 用户定义的数据类型 ..	148
user friendly 对用户友善的	148
user interface 用户界面, 用户接口	148
utility 实用程序, 应用程序, 公用程序	149
V	149
value 数值	149
variable 变量	150
vector 向量, 矢量	150
vector graphics 向量图形	150
version 版本	151
vertical scrolling 纵向滚动, 垂直滚动	151
video mode 视频方式	151
view 显示; 窗口; 视图; 三维图形	152
virtual 虚拟的	152
virtual address 虚拟地址	153