

# 简明建筑材料、建筑设备 英汉、汉英词汇手册

冯小川摇摇编

中国建材工业出版社





# 目摇摇录

## 一、建筑材料

英汉部分 .....	(猿)
汉英部分 .....	(猿)

## 二、建筑设备

英汉部分 .....	(猿)
汉英部分 .....	(猿)

# 一、建筑材料

## 英汉部分

## 粤

英译粤 废料 削减, 废料, 刨花, 损耗

英译粤 陶瓷烧蚀材料

英译粤 ① 清净的 ② 清净剂

英译粤 磨掉, 磨损, 擦伤, 擦去

英译粤 磨光机

英译粤 磨光, 打磨

英译粤 磨光玻璃

英译粤 ① 水蚀, 冲蚀 ② 磨损, 磨蚀 ③ 研磨 ④ 磨损面

英译粤 耐磨的

英译粤 ① 磨料, 磨蚀剂 ② 磨蚀的, 耐磨的

英译粤 耐磨集料, 耐磨骨料, 耐磨粒料

英译粤 磨料喷射清理, 喷砂清理

英译粤 研磨砖

英译粤 砂布

英译粤 防滑地面砖

英译粤 耐磨材料

英译粤 红赭石(用作颜料)

粤译英 氯乙烯、丁二烯和苯乙烯共聚物(热塑料管的原料之一)

英译粤 ① 绝对容积 ② 绝对体积

英译粤 吸收

英译粤 吸收率, 吸收系数

英译粤 吸收率, 吸收系数

英译粤 ① 吸收剂, 吸收体 ② 能吸收的, 吸收性的

- 英汉对照专业术语词典 活性炭  
 英汉对照专业术语词典 活性炭 吸收性炭  
 英汉对照专业术语词典 脱脂棉  
 英汉对照专业术语词典 吸水模板  
 英汉对照专业术语词典 吸声板  
 ①吸水衬里(混凝土模板用)②吸声板  
 英汉对照专业术语词典 聚丙烯塑料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚塑料)  
 英汉对照专业术语词典 聚丙烯树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂)  
 英汉对照专业术语词典 洗涤剂  
 英汉对照专业术语词典 深海软泥  
 英汉对照专业术语词典 深成岩  
 英汉对照专业术语词典 深海沉积物  
 英汉对照专业术语词典 阿拉伯树脂  
 英汉对照专业术语词典 叶纹装饰板,卷叶饰  
 英汉对照专业术语词典 ①加速剂②促凝剂③加速器  
 英汉对照专业术语词典 催化剂,促凝剂  
 英汉对照专业术语词典 快凝水泥  
 英汉对照专业术语词典 加速固结  
 英汉对照专业术语词典 混凝土快速养护  
 英汉对照专业术语词典 ①加速风化②人工老化③风雨侵蚀试验  
 英汉对照专业术语词典 促凝外加剂  
 英汉对照专业术语词典 促凝剂  
 英汉对照专业术语词典 ①促凝剂②加速器,风门③供热循环水泵  
 英汉对照专业术语词典 ①加速计②超荷指示器  
 英汉对照专业术语词典 罕见纹理的青石  
 英汉对照专业术语词典 容许浓度  
 英汉对照专业术语词典 容许噪声级  
 英汉对照专业术语词典 吃浆率  
 英汉对照专业术语词典 附件,配件  
 英汉对照专业术语词典 适应期,适应  
 英汉对照专业术语词典 ①淤积②累积,添加物



- 耐酸抛光  
 耐酸砖  
 耐酸地面  
 耐酸陶瓷管  
 耐酸胶  
 耐酸材料 防酸材料  
 耐酸漆① 耐酸涂料  
 耐酸清漆  
 耐酸涂层 防酸表层  
 耐酸砖  
 耐酸漆 耐酸涂料  
 耐酸混凝土  
 耐酸性岩  
 耐酸性土  
 耐酸渣焦油沥青  
 耐酸性处理 酸清洗 酸蚀刻  
 耐石工小锤  
 平口螺纹  
 半圆头螺帽  
 吸声织物  
 吸声材料  
 隔声层[板]  
 吸声砌块  
 吸声板 隔声板  
 隔声顶棚 吸声吊顶  
 吸声天花板  
 吸声门 隔声门  
 吸声管道衬砌  
 隔声间 隔声罩  
 纤维吸声板  
 建筑用吸声纤维板  
 隔声玻璃  
 隔声(材料)  
 吸声镶板

- 声学材料, 隔声材料, 吸声材料  
 吸声镶板, 隔声嵌板  
 吸声隔墙, 活动隔声板  
 吸声灰膏  
 隔声密封剂[料]  
 吸声喷涂材料  
 吸声面砖  
 吸声墙面砖  
 隔声玻璃窗墙  
 吸声砌块  
 吸声板  
 甘蔗纤维吸声板  
 纤维隔声板  
 吸声毡  
 吸声纤维板  
 吸声油漆, 吸声涂料  
 吸声粉刷, 吸声灰膏  
 隔声遮板, 声屏  
 隔声遮板, 声屏  
 吸声贴砖  
 横(木)纹  
 丙烯酸酯共聚物  
 丙烯酸酯树脂  
 聚丙烯腈系纤维, 丙烯酸类, 丙烯酸系生  
 物, 丙烯酸树脂  
 丙烯酸系纤维  
 聚丙烯乳胶嵌缝料  
 丙烯酸(塑料)板  
 丙烯酸涂料  
 丙烯酸系玻璃塑料涂膜  
 丙烯酸树脂  
 丙烯酸树脂漆  
 丙烯酸(浸渍)木地板  
 聚丙烯

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

丙烯酸酯-二烯类-乙烯共聚物, 椰子树脂

砌筑砂浆稠度  
 砌筑砂浆配合比  
 砌筑砂浆黏着力  
 砌筑砂浆保水性  
 砌筑砂浆胶黏度  
 砌筑砂浆专用胶黏剂失效,黏合疵点  
 砌筑砂浆火阻性  
 砌筑砂浆抹灰黏固法  
 砌筑砂浆附着能力  
 砌筑砂浆①胶黏剂,黏合剂②胶黏工艺  
 砌筑砂浆抹面胶泥密封  
 砌筑砂浆抹面胶泥  
 砌筑砂浆绝热的  
 砌筑砂浆绝热养护  
 砌筑砂浆绝热性  
 砌筑砂浆抹面①踢脚板②门头线③门框边挺  
 砌筑砂浆抹面结合层  
 砌筑砂浆抹面相邻浇层(混凝土)  
 砌筑砂浆抹面弹簧自动闭门器  
 砌筑砂浆调整,调准,校正,修正;  
 砌筑砂浆可调整性,可调节性  
 砌筑砂浆可调的  
 砌筑砂浆活动底锚  
 砌筑砂浆活(可调)夹具  
 砌筑砂浆外加剂,掺合剂  
 砌筑砂浆外加剂效果  
 砌筑砂浆外加剂效果  
 砌筑砂浆掺合物  
 砌筑砂浆拌合加固法  
 砌筑砂浆抹面装饰混凝土外加剂  
 砌筑砂浆风干土坯砖(瓦);灰质黏土,龟裂土  
 砌筑砂浆土坯块  
 砌筑砂浆土坯砖,风干砖坯  
 砌筑砂浆(砂)灰质黏土,制砖黏土  
 砌筑砂浆土砖砌体

葵藿(葵)摇 吸附

葵藿(葵)摇 吸收体 吸附剂

葵藿(葵)摇 吸附器 吸附剂

葵藿(葵)摇 吸附(作用) 吸收

葵藿(葵)摇 深度腐朽

葵藿(葵)摇 斜向压力灌浆

葵藿(葵)摇 暖色

葵藿(葵)摇 小铁锤 羊角锤

葵藿(葵)摇 刮刨

葵藿(葵)摇 风积土

葵藿(葵)摇 风蚀

葵藿(葵)摇 风成岩

葵藿(葵)摇 风积土

葵藿(葵)摇 吹风, 充气

葵藿(葵)摇 加气的, 充气的, 爆气的

葵藿(葵)摇 加气混凝土; 多孔混凝土

葵藿(葵)摇 充气塑料 泡沫塑料

葵藿(葵)摇 ①通风, 换气充气(法), 充气过程②起气泡

葵藿(葵)摇 加气混凝土

葵藿(葵)摇 酚醛树脂黏合剂

葵藿(葵)摇 航空安全玻璃

葵藿(葵)摇 ①烟雾剂②气溶胶, 悬浮(大气)微粒

葵藿(葵)摇 喷雾涂料

葵藿(葵)摇 铜锡合金

葵藿(葵)摇 西非櫻桃木

葵藿(葵)摇 非洲乌木, 非洲黑檀木

葵藿(葵)摇 非洲红木, 非洲桃花心木

葵藿(葵)摇 西非莢檀木, 花梨木, 青龙木

葵藿(葵)摇 ①发黏漆, 不干漆②残余黏性, 软化

葵藿(葵)摇 纤(维)滑石

葵藿(葵)摇 玛瑙

葵藿(葵)摇 斑纹瓷器, 玛瑙器皿

葵藿(葵)摇 ①老化, 陈化, 熟化②年龄, 龄期

葵藿(葵)摇 老黏土

混凝土时效钢

混凝土时效硬化

混凝土①老化②时效③养护④陈化

混凝土

①抗老化 抗老化性能②抗时效性

混凝土作用剂,化学剂

混凝土龄期

混凝土抗老化(性)

混凝土时效软化

混凝土龄期 原强度关系

混凝土附聚作用,团聚,烧结,凝聚

混凝土①集块岩②烧结体

混凝土烧结矿渣泡沫混凝土

混凝土粉团

混凝土

①附聚(作用)②烧结③颜料结块④聚集体

混凝土助凝剂

混凝土①凝集剂②胶凝剂

混凝土①胶结②烧结

混凝土①沉积②堆积

混凝土①集料,骨料,粒料②聚集体,集合体,总体,综合③聚集的,集合的

混凝土测定集料平均粒径

混凝土集料底层,骨料底层

混凝土集料拌合,骨料混合

混凝土集料压碎量

混凝土集料水泥比

混凝土石屑

混凝土石粒喷涂板,干粘石饰面板

混凝土集料沉积深度

混凝土粗粒饰面,砂面装饰

混凝土集料级配

混凝土骨料粒质

混凝土



含气量,含气率  
 熔炉渣骨料(混凝土用),熔炉渣,密实高炉矿渣  
 风干木材,自然干燥木材  
 风干土  
 风干,气干  
 风干清漆  
 加气水泥  
 加气混凝土  
 加气工艺(水泥砂浆,混凝土等) 加气法  
 (混凝土)加气剂  
 加气剂  
 加气水硬性水泥  
 加气普通水泥,加气硅酸盐水泥,加气波特兰水泥  
 加气硅酸盐火山灰水泥  
 加气矿渣水泥  
 加气处理,加气剂  
 空气浮选粉料,风分选粉料  
 (管道转弯处设的)气流导向叶片  
 风道,通风管  
 海绵,泡沫橡胶  
 密实混凝土  
 气隙,空隙  
 卸干砾石混凝土  
 气硬性(质)  
 气硬性石灰  
 风干,天然干燥  
 风干木材  
 风干木材  
 气硬(性)  
 气硬性砂浆  
 气硬性耐火砂浆

