

简明建筑与城市规划 英汉双向英词汇手册

鲍继峰 满红 主编

中国建材工业出版社

《简明建筑与城市规划 英汉双向英词汇手册》编委会

主编：鲍继峰 满红

编写人员：沈欣荣 李燕 王明辉

赵天力 王冰 孙王琦

前摇摇言

随着我国建筑业与国际的接轨，专业人士在工作和学习上会越来越多地应用专业外语。为满足在校师生和从事建筑设计、城市规划的专业人士在查阅资料、撰写文章和交流时快速查找词汇的需要，特编写《简明建筑与城市规划英汉双向英词汇手册》。本书为小型双语对照手册，是一本便携式专业工具书，本着“简明、常用、重点突出”的原则编排，力求收词典型、译名贴切，以便读者快速、便捷地检索词汇。

《简明建筑与城市规划英汉双向英词汇手册》的内容涉及建筑学和城市规划领域的专业词汇，以常见、多用的专业词汇为主，内容包括建筑设计、建筑技术、建筑历史、城市设计、城市规划、居住区规划等方面。

本书在编撰过程中，参考了已出版的同类书籍及部分报刊上的文章，在此，对原编者和作者致以诚挚的谢意！

尽管编者在编写过程中始终注重质量，多次审核校对，但限于水平，相信还存在诸多不足和疏漏之处，恳请各位读者和学者不吝批评指正。

编摇者

圆园园圆

使用说明

一、英文部分主体词和复合词均按英文字母顺序排列；中文部分按汉语拼音顺序排列；

二、英文词条中出现圆括号“（摇）”，在排序时均不考虑；

三、同一词条有几个释义时，近义之间用“，”分隔；不同释义时，则用①②...分开；

四、括号使用

圆括号“（摇）”用于：

①加注内容或意义等方面的补充性说明。如：

流明（光通量单位）

（房屋之间的）通廊，走廊，过道

葬（越葬）

②括去可以省略的部分。如：

葬（葬）

基（本）建（设）工程

中心放射型（城市）规划

③英文的缩写或全称

悦（悦）

阅（阅）

圆方括号“[摇]”用于

括出代换的部分。如：

吸声[隔音]吊顶

獠尖括号“摇”用于

注明词源。如：

美 电动扶梯，自动扶梯

目 录

英汉部分	(员)
汉英部分	(圆缘)
附录一：部分外国建筑师外文中文名称对照 ...	(猿)
附录二：部分外国建筑外文中文名称对照 ...	(猿)

英汉部分

此为试读, 需要完整PDF请访问: [w](#)

- 葬辞术语译 叶纹装饰板 ,卷叶饰
- 葬辞术语译 主景植物
- 葬辞术语译 工程验收
- 葬辞术语译 验收规范
- 葬辞术语译 通路 ,入口
- 葬辞术语译 入口门厅
- 葬辞术语译 ①公路干道出入口②路口
- 葬辞术语译 入口走廊
- 葬辞术语译 ①检修门②便门
- 葬辞术语译 可达性
- 葬辞术语译 检修口
- 葬辞术语译 附属建筑物 辅助厂房
- 葬辞术语译 附属建筑物
- 葬辞术语译 入口坡道(道路交叉处)
- 葬辞术语译 交通楼梯(区别于规定的安全楼梯)
- 葬辞术语译 入口引道
- 葬辞术语译 交通竖井 ,升降机井
- 葬辞术语译 (门、窗上方的)桃尖拱型线脚
- 葬辞术语译 平交道口
- 葬辞术语译 美 ,常复 ①招待设备②膳食供应
摇③居住舱室
- 葬辞术语译 (建筑)造价预算 ,估价
- 葬辞术语译 ①声的②声学的③传声的
- 葬辞术语译 吸音材料
- 葬辞术语译 声学性能
- 葬辞术语译 吸声吊顶
- 葬辞术语译 传声性 ,声导率
- 葬辞术语译 音质评价标准
- 葬辞术语译 音质设计 ,声学设计
- 葬辞术语译 声能比
- 葬辞术语译 声反馈
- 葬辞术语译 声频
- 葬辞术语译 声学试验室
- 葬辞术语译 声级

- 葬祭辞彙 葬造辞彙 隔声板
- 葬祭辞彙 葬造辞彙 声反射系数, 声反射率
- 葬祭辞彙 葬造辞彙 隔声屏
- 葬祭辞彙 葬造辞彙 声罩
- 葬祭辞彙 葬造辞彙 声学模拟
- 葬祭辞彙 葬造辞彙 测声计, 测声仪
- 葬祭辞彙 英亩
- 葬祭辞彙 (古希腊城市的)城堡, 卫城
- 葬祭辞彙 ①建筑雕像座②门[窗]梁饰物台座
- 葬祭辞彙 ①条例, 法规②证书, 报告书
- 葬祭辞彙 城市规划法
- 葬祭辞彙 表演区
- 葬祭辞彙 活动中心
- 葬祭辞彙 有效服务半径
- 葬祭辞彙 有效面积
- 葬祭辞彙 有效长度
- 葬祭辞彙 主动式太阳房
- 葬祭辞彙 活动空间
- 葬祭辞彙 实际面积, 有效面积
- 葬祭辞彙 实际造价
- 葬祭辞彙 实际建筑期限[工期]
- 葬祭辞彙 有效功率
- 葬祭辞彙 尖形屋顶
- 葬祭辞彙 ①附加建筑, 扩建建筑②追加费用
- 葬祭辞彙 附加费用
- 葬祭辞彙 附加热阻
- 葬祭辞彙 扩建和改建
- 葬祭辞彙 ①入口, 通道②坑道口
- 葬祭辞彙 近邻性分析
- 葬祭辞彙 ①厢房②附属建筑物
- 葬祭辞彙 招标委员会
- 葬祭辞彙 可调绘图桌
- 葬祭辞彙 可调节灯具
- 葬祭辞彙 假台口

- 活头丁字尺
行政区,办公区
行政办公楼
行政区
行政法规
行政区划图
挂号处
土坯房
土坯墙
阳坡
(家庭)套房
①遮阳②素描③草图
前期工程,早期工程
突出建筑,建筑物的突出部分(外伸悬臂梁等)
招标公告
顾问委员会,咨询委员会
顾问工程师
建议规划
爱琴海(文化)建筑
供风,通风
加气混凝土
航空港
鸟瞰图
在事实之后的规划
年龄结构
(城市的)聚集过程
集料,骨料
表面总面积
砂石与石灰比例
广场(古希腊贸易及集会用)
农业城市
农业区
空气净化

- 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空调设计
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 粤悦泽(粤悦泽)摇 建筑空调系统
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空气冷却系统,风冷系统
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 气流组织
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 通气孔
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 风槽,通风管道,气槽
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 加气混凝土
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 排气口
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空气过滤室
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 气道,风道,烟道
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空气湿度
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 充气结构
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 进气口
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 进气口,进风口
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 通风竖井,进气竖井
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空气渗透
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 出风口
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 出风口格栅
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 风道
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 航空港
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 气压给水系统
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 防空
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 人防地下室,防空掩体
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 通风竖井
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 空气间层
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 供气出口
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 航空测量
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 候机楼
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 气密性
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 全热换热器
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 ①(教堂、戏院的)侧廊,通道②耳房,楹间
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 通道坡度
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 走道
 葵 艸 艸 世 世 艸 艸 早 莖 莖 莖 土 摇 报警装置

- 建筑电气设计 报警系统 ,告警系统
- 建筑电气设计 酒店 ,酒馆
- 建筑电气设计 道路定线设计
- 建筑电气设计 全空气系统
- 建筑电气设计 (全)砖建筑
- 建筑电气设计 ①胡同,小巷,弄堂②公园[庭园]中的小径
- 建筑电气设计 集合城市规划
- 建筑电气设计 容许承载力
- 建筑电气设计 容许沉降量
- 建筑电气设计 允许温差
- 建筑电气设计 全水系统
- 建筑电气设计 (教堂内的)圣坛,祭坛
- 建筑电气设计 纪念坛
- 建筑电气设计 改动,改建
- 建筑电气设计 更改费用
- 建筑电气设计 比较(设计)方案
- 建筑电气设计 比较设计
- 建筑电气设计 互通式立体交叉
- 建筑电气设计 复线(平行主干道的街道)
- 建筑电气设计 高程资料
- 建筑电气设计 高度
- 建筑电气设计 铝合金
- 建筑电气设计 铝板
- 建筑电气设计 铝窗
- 建筑电气设计 院廊,通道
- 建筑电气设计 集合住宅
- 建筑电气设计 环境空气质量标准
- 建筑电气设计 环境噪声
- 建筑电气设计 ①范围,区域②界限
- 建筑电气设计 餐具室,备膳室
- 建筑电气设计 走廊,通道
- 建筑电气设计 十字形圆顶教堂
- 建筑电气设计 回廊拱顶
- 建筑电气设计 风景林

葬皂藻戮 电流表

葬皂藻戮 降水量

葬皂藻戮 降水量

葬皂藻戮 交通量

葬皂藻戮 前前后列柱式,两向拜式(指前后有排柱而两边无柱的古典庙宇建筑等)

葬皂藻戮 ①露天剧场②比赛场,大会堂③阶梯教室

葬皂藻戮 阿姆斯特丹建筑学派

葬皂藻戮 娱乐区

葬皂藻戮 娱乐公园

葬皂藻戮 现状分析

葬皂藻戮 造价分析

葬皂藻戮 分析规划师

葬皂藻戮 祠堂,宗祠

葬皂藻戮 祠堂,宗祠

葬皂藻戮 中国古代园林

葬皂藻戮 文化遗址

葬皂藻戮 古迹条例

葬皂藻戮 古迹

葬皂藻戮 附属建筑物

葬皂藻戮 附属停车场

葬皂藻戮 附属商业设施

葬皂藻戮 附属设施,配套设施

葬皂藻戮 附属服务,附属设备

葬皂藻戮 附属构筑物

葬皂藻戮 附属工程

葬皂藻戮 消音室

葬皂藻戮 昂

葬皂藻戮 柬埔寨 吴哥窟

葬皂藻戮 视角

葬皂藻戮 斜列式停车

葬皂藻戮 耳房,休息室

葬皂藻戮 曲尺楼梯,转角楼梯

葬皂藻戮 中英混合式园林

- 蔡氏建筑术语卷 摇视场,视野,视界
 蔡氏建筑术语卷 摇畜力车交通
 蔡氏建筑术语卷 摇动态鸟瞰
 蔡氏建筑术语卷 摇动态漫游
 蔡氏建筑术语卷 ①附件②附加建筑,扩建建筑
 蔡氏建筑术语卷 摇附属建筑
 蔡氏建筑术语卷 摇布告窗
 蔡氏建筑术语卷 摇年平均日交通量
 蔡氏建筑术语卷 摇年平均日车流量
 蔡氏建筑术语卷 摇年降水量
 蔡氏建筑术语卷 摇年降水量
 蔡氏建筑术语卷 摇教堂西端的门厅
 蔡氏建筑术语卷 ①前厅,接待室②前厅休息室③门斗
 蔡氏建筑术语卷 摇人体测量学
 蔡氏建筑术语卷 摇救灾通道
 蔡氏建筑术语卷 摇古建筑
 蔡氏建筑术语卷 摇博古架
 蔡氏建筑术语卷 摇防震设计,抗震设计
 蔡氏建筑术语卷 摇防滑装置
 蔡氏建筑术语卷 摇防滑设施
 蔡氏建筑术语卷 摇防震装置
 蔡氏建筑术语卷 摇组团式住宅区
 蔡氏建筑术语卷 摇公寓式旅馆
 蔡氏建筑术语卷 摇公寓式住宅
 蔡氏建筑术语卷 摇公寓酒店[旅社]
 蔡氏建筑术语卷 摇表观密度,视密度
 蔡氏建筑术语卷 摇附加物,附属部分
 蔡氏建筑术语卷 摇厢房,耳房
 蔡氏建筑术语卷 摇使用寿命
 蔡氏建筑术语卷 摇外加载荷,施加荷载
 蔡氏建筑术语卷 ①鉴定②估价,评价
 蔡氏建筑术语卷 ①引路,引桥②入口
 蔡氏建筑术语卷 摇进路,引道
 蔡氏建筑术语卷 摇引道高架桥
 蔡氏建筑术语卷 摇近似色谐调

- 建筑立面图
建筑环境
建筑伦理学
建筑设计可行性研究
建筑形式
建筑几何学
建筑史
建筑造型
建筑力学
建筑隐喻
建筑形态学
建筑平面图
建筑表达
建筑策划
狭义建筑学
建筑剖面图
建筑符号学
中国建筑学会
建筑规范
建筑风格
建筑学
① 阑额 , 额枋② 线脚
① 档案室[馆]② 档案
① 生态建筑学② 生态建筑
地区界线
面积分区
防火墙 , 分隔墙
区域(交通) 控制
区域交通控制系统
地区交通量观测
竞技场 , 圆形剧场 , 表演场
中心舞台 , 三面面临观众的舞台
树木配植
① 尖脊② 棱 , 外角