

简明英汉计算机词典

A Concise English-Chinese
Dictionary
Of Computer Technology

章 含 等编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明英汉计算机词典/章含编著. —上海:上海科学技术出版社, 2005.1

ISBN 7-5323-7826-8

.简... .章... .电子计算机—词典—英、汉
IV. TP3-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第112747号

世纪出版集团 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

苏州望电印刷有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本787×1092 1/32 印张9.25 字数 465 000

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数 1 - 4 100

定价: 25.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

前 言

计算机实用技术可谓是当今发展最迅速、应用最广泛的一门技术。为了适应计算机实用技术的广泛应用及由此而产生的深刻变革,笔者密切跟踪计算机实用技术的发展,较为全面地搜集了与有关计算机实用技术密切相关的常用术语,力争为广大读者提供一本实用、新颖、面广、权威的普及型英汉计算机工具书。

本词典收词近 14000 条,其内容主要包括: 技术基础知识; 操作系统; 计算机网络; 办公自动化; 多媒体; 计算机软件; 程序设计等。

本词典适用于从事计算机及相关学科的广大技术人员、计算机爱好者、计算机用户、管理人员在日常工作、学习中参考,也适用于在校师生在学习和教学中使用。

编 者

2004 年 10 月

目 录

使用说明	i
A	1
B	15
C	27
D	49
E	66
F	76
G	88
H	93
I	99
J	112
K	114
L	116
M	130
N	151
O	156
P	165
Q	189
R	192
S	212
T	252
U	270
V	274
W	279
X	288
Y	289
Z	290

使用说明

1. 英文部分中的所有英文字符均参加排序，即：英文部分统一按英文字母表排序（不分大小写）。当英文词条中的缩略语与全语相同时，缩略语放在全语之前。其他符号排序顺序为：空格、等号（=）、逗号（,）、圆点（·）、连字符（-）、加号（+）、数字（0~9）。
2. 中文词条中的方括号（[]）表示其中的中文可以省略。
3. 当一条英文词条具有多种中文释义时，如中文释义相近，用逗号（,）隔开；如中文释义迥异，用分号（;）隔开。
4. 一般英文名词的首字母一律小写，专有名词的首字母大写，缩略语全部大写。英文名词除必须用复数外，一般用单数形式。

A

- abacus 算盘
- abandon 放弃
- abandon call 中途放弃呼叫
- abbreviate 缩写, 简写; 短缩, 缩略
- abbreviated button 简略按钮, 简略按键
- abbreviated code 短缩码
- abbreviated expression 缩[略]语
- abbreviated form 简表, 缩写形式, 简写形式, 简拼形式
- abbreviated header 简写标题
- abbreviated keyword 简缩关键字
- abbreviated table 简缩表
- ABCD data switch ABCD 数据开关: 用一串行口或并行口连接四台外部设备的装置
- abend 异常终止
- abend dump 异常终止转储
- abend exit 异常终止出口
- ABM = asynchronous balanced mode 异步平衡模式: 高级数据链路控制协议中指定的一种操作模式
- abnormal end 异常结束
- abnormal propagation 异常传播
- abort 异常中止
- abort accept 异常结束接收, 中止接收
- abort advisory channel 故障报警信道
- abort branch 异常结束分支[程序]
- abort button 异常中止按钮
- abort code 异常中止代码, 异常中止程序
- abort command 异常中止命令
- abort cursor function key 中止光标功能键
- abort dialog box 异常中止对话框
- abort dialog procedure 异常中止对话过程
- abort edit 异常结束编辑
- abort key 中止键
- abort light 故障信号
- abort operation 放弃操作
- abort packet 异常结束包
- abort sequence 放弃序列, 异常终止序列
- abort statement 中止语句
- abort transfer 中途结束数据传送
- abort velocity 中断速度
- about 关于...
- about box 告示框
- ABR = available bit rate 可用比特率
- absolute address 绝对地址: 存储器中的固定地址
- absolute coding 绝对编码: 使用绝对寻址方法进行编码
- absolute command 绝对命令: 使用绝对地址的命令
- absolute pointing device 绝对定位设备
- absolute position 绝对位置
- absolute program 绝对程序
- absolute resolution 绝对分辨率
- absolute vector 绝对向量: 用绝对坐标值标明其始点和终点的一种向量
- absorbency 吸墨性
- absorptive color 吸色: 指在着色过程中没有白色, 而黑色由所有颜色合并而成
- abstract data type (ADT) 抽象数据类型
- abstract family of languages 抽象语言族
- abstract machine 抽象机
- abstract method 抽象方法
- abstract syntax 抽象语法: 一套与机器无关的语言构造和规则
- abstract syntax notation 抽象语法定义
- AC = application context 应用上下文: 使用给定上下文中应用所需的全部应用服务元素
- accelerated test 加速测试
- acceleration time 加速时间
- accelerator board 加速板
- accelerator chip 加速芯片

accelerator key	加速键	access protocol	接入协议
acceptable use	准用法	access queue	存取队列
acceptable use policy (AUP)	允许使用政策： 限制如何使用计算机服务的声明或一套规则	access rate (AR)	接入速率
acceptance	验收	access right	访问权，存取权
acceptance angle	[观察]允许角	access server	接入服务器
acceptance criteria	验收准则	access sharing	访问共享
acceptance inspection	验收检查	access time	访问时间
acceptance pattern	接受图：传输功率与发射角的关系曲线	access token	存取令牌
acceptance testing	验收测试	access transparency	存取透明性
accepting state	接受状态	access type	存取类型，访问类型
access	存取，访问，接入：从存储设备中检索数据，或注册到计算机系统的一种方式	accessibility	可存取性
access arm	存取臂	accessories applets	附件小应用程序
access category	访问范畴，访问类别	accessory	附件
access code	存取码：获得访问计算机系统的识别数字或口令	accessory script	附件脚本
access control	存取控制，访问控制：保护计算机上的一些具有保密性质的数据不受非法访问的控制方法	accordion seek	往复寻道[测试]
access cycle	存取周期：一次完整的存取操作所需要的时间	account	账号，账户
access denial	存取拒绝	account management am domain	账户管理域
access hole	读写孔	account restrictions	账户限制
access level	访问级别，存取级别	account server	账户服务器
access list	存取表，访问表	accountability	责任性；职能
access log	访问日志：用于记录服务器访问信息的文件	accounting	记账
access manager	存取管理程序	accounting code	记账码
access matrix	访问矩阵，存取矩阵	accounting software	会计软件
access mechanism	存取机构：可使读/写头在磁盘或光盘磁道上定位的磁盘驱动器部件	accreditation	审批
access method	访问模式，访问方法	accumulator	累加器
access number	访问号	accumulator register (ACAR)	累加寄存器
access password	访问口令	accuracy	精确度
access path	存取路径	achromatic	中性色：在计算机图形学中指非彩色
access period	访问期	acknowledge	收悉，确认，承认
access permission	访问许可，存取许可	acknowledge control	确认控制
access privilege	访问特权	acknowledge cycle	应答周期
		acknowledge hold	确认保持
		acknowledge mail	应答邮件
		acknowledge output	确认输出
		acknowledgement	肯定，应答，确认；电悉，收悉；致谢，感谢
		acknowledgement character	确认字符
		acknowledgement lamp	确认指示灯

acknowledgement message 证实消息, 确认消息	actor model 角色模型
acknowledgement unit 确认单元	actual 实际的, 实在的; 有效的
acknowledgement window 确认窗口	actual bandwidth 实际带宽
ACM = association for computing machinery 计算机协会	actual color 实际颜色
acoustic coupler 声耦合器	actual data transfer 实际数据传送
acoustic model 声学模型	actual parameter 实[际]参[数]
Acrobat Adobe 公司的 Acrobat 软件	actual password 实用通行字
ACT = action game 动作类游戏	actual transmission 实际传输
action paper 压感纸	actuating transfer 动作传递
action schedule 动作表	acyclic 非周期[性]的, 非循环的
action spot 作用点	adaptable software 自适应软件: 本身能适应各种计算机的软件
activate 激活, 使能	adapter 适配器: 插入计算机扩充槽、连接多个部件的一块电路板
activate mechanism 激活机制	adapter cable 适配电缆
activate primitive 激活原语	adaptive 自适应的, 自调的, 适合的
activation function 激活函数	adaptive channel 自适应信道
active 活动的; 主动的; 有效的, 现用的: 目前正被显示或正在使用的对象	adaptive control 自适应控制
active cell 现用单元, 当前单元	adaptive delta modulator 自适应增量调制器
active directory 现用目录, 活动目录	adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) 自适应差分脉码调制
active matrix 活动矩阵: 一种被用于笔记本电脑式计算机平面液晶显示器的技术	adaptive learning [自]适应学习
active monitor (AM) 在用监视器	adaptive maintenance 适应性维护
active network 有源网络, 主动网络, 活动网络	adaptive neural network 自适应神经网络
active node 活动节点	adaptive predictive coding (APC) 自适应预测编码
active page 活动页	adaptive routing 自适应路由选择
active pane 当前窗格	adaptive servo 自适应伺服机构
active partition 活动分区	adaptive servo system 自适应伺服系统
active process 活动进程	adaptive signal 自适应信号
active query 主动查询	adaptive user interface 自适应用户界面
active relay 有源中继	adaptive video processor 自适应视频信号处理器
active star topology 有源星形拓扑	adaptive wavelet [自]适应子波
active state 活动状态	ADC = analog-to-digital converter 模[拟]-数[字]转换器
active termination 活动终端, 有源终端	add 添加, 增加, 增添
active vision 主动视觉	add accent bar 添加强调栏
active window 现用窗口, 活动窗口	add adapter button 增加适配器按钮
activity network 活动网络	add arrow 添加箭头
actor 运动对象, 角色	

add button 添加按钮	address data strobe 地址数据选通
add card shortcut key 添加卡片快捷键	address format 地址格式:计算机指令中地址的排列方式
add color button 添加颜色按钮	address mapping 地址映射
add command button 添加命令按钮	address name 用户姓名
add dialog box 添加对话框	address register 地址寄存器
add item dialog 添加项对话	address resolution 地址解析,地址转换:把一类地址映射到另一类地址的过程
add mark button 添加标记按钮	address resolution protocol (ARP) 地址转换协议
add menu 加入菜单,添加菜单	address space 地址空间:可以有效利用的地址范围
add new 新增	address stream 地址流:依次存取地址所形成的一个序列
add port dialog 添加端口对话	address substitution 地址代换
add printer wizard 添加打印机向导	address translation 地址变换
add recipient 添加收件人	addressable point 可寻址点
add software button 添加软件按钮	addressed receiving station 编址接收站
added value network 增值网络	addressing 编址,定址,寻址:把有效地址分配给程序中的各条指令的过程
adder 加法器	addressing capacity 寻址容量:最大可寻址范围
adder-subtractor 加减器	addressing character 寻址字符
addition 加[法],增加,增添	addressing mode 寻址方式
additional 附加的,添加的,追加的	addressing space 编址空间:服务器中供操作系统使用的全部随机存取存储器总量
additional channel 附加信道,附加通路,辅助通道	addressless computer 无地址计算机:采用无地址指令的计算机
additive color 正色:表示光线中的纯红、绿和蓝相加成为白色,而缺少黑色	adjacency 相邻间隔
additive primaries 加法三原色:红、绿、蓝三色光	adjacency list structure 邻接表结构
add-on 加载项	adjacency matrix 邻接矩阵
add-on board 附加板	adjacency node 相邻节点
add-on conference call 附加会议呼叫	adjacency relation 邻接关系
add-on memory 附加存储器	adjacent 相邻的,邻接的,邻近的
add-on security 后加安全	adjacent audio channel 相邻音频信道
address 地址:由标记标明的计算机系统位置的惟一代码	adjacent channel 相邻信道,相邻通道
address binding 地址绑定,地址联编	adjacent domains 相邻区域
address bus 地址总线	adjacent link station 相邻链路站
address call sign 地址呼号	adjacent node 相邻节点,邻接节点
address code 地址代码	adjacent signaling points 邻近信号点
address communication system 选址通信系统	
address complete message 地址收全消息,地址完整消息	
address complete signal 地址收全信号	

adjacent square 相邻方格	aggregation 聚集
adjust text mode 调整文本格式	aging 养护:系统地清除过时条目或表项目的过程
admin 系统管理员:负责运行、管理和维护计算机系统的人员	AI = artificial intelligence 人工智能
administration 管理	AI dialing 人工智能拨号
administrative distance 管理距离	aided range gearing 半自动距离数据传输
administrative domain 管理域:由管理员监督的节点、路由器和连接器	AIFF AIFF文件格式
administrative network 管理网,行政网	air cooling 气冷
administrative security 管理安全,行政安全	air filter 空气过滤器
administrator account 管理员账号	air flow rate 空气流速
administrivia 管理信息	airbrush 喷枪
ADPCM = adaptive digital pulse code modulation 自适应数字脉冲编码调制	airbrush drawing tool 喷枪绘图工具
advanced control 先行控制	airbrush tool 喷枪工具,喷刷工具,喷雾器工具
advanced function printing (AFP) 高级打印功能	airbrushing 喷涂,喷刷
advanced instruction station 先行指令站	airbrushing shapes 喷涂形状,对形状的喷涂
advanced interactive executive (AIX) 高级交互执行程序	airflow 空气流
advanced operating environment 先进操作环境	alarm 报警,警告
advanced operating system 先进操作系统	alarm bell 警铃,信号铃
advertising 通知	alarm call 报警呼叫
advice language 引导语言	alarm code 报警码
AE = application entity 应用实体	alarm controls 报警控制
affine transformation 仿射变换	alarm dialog box 报警对话框
AFI = authority and format identifier 权限和格式识别符	alarm display 报警显示,告警显示
after-image 后像	alarm indication signal (AIS) 报警指示信号
agency ca 代理证明机构	alarm menu 报警菜单
agent 主体;代理	alarm menu commands 报警菜单命令
agent architecture 主体体系结构	alarm set command 报警设置命令
agent team 主体组	alarm sound 报警音响
agent technology 主体技术	alert 报警,警告
agent-based software engineering 基于主体[的]软件工程	alert box 报警框,警告框,提醒框
agent-based system 基于主体[的]系统	alert control 报警控制
agent-oriented programming 面向主体[的]程序设计	alert fail 报警故障
	alert icon 报警图标
	alert legend 报警图例
	alert log 报警日志
	alert options 报警选项
	alert view 报警视图
	alert window 报警窗口
	algebraic data type 代数数据类型

- algebraic language 代数语言
- algebraic logic 代数逻辑
- algebraic semantics 代数语义
- algebraic simplification 代数简化
- algebraic-oriented language 面向代数语言
- algorithm 算法: 用于解决特定问题的一种计算思路或方法
- algorithmic language ALGOL 语言, 算法语言
- alias 别名
- alias analysis 别名分析
- alias argument 别名参数
- alias description entry 别名描述体
- alias object 别名对象
- alias section 别名段
- alias string 别名串
- alias table 别名表
- aliasing & anti-aliasing 阶梯效应及反阶梯效应
- align 对齐, 对准; 调整, 调节, 排列
- align bottom 底部对齐
- align center 居中对齐
- align drawing objects 对齐图形对象
- align horizontal centers 水平居中对齐
- align icons command 对齐图标命令
- align left 左对齐
- align left sides 左边对齐
- align right 右对齐
- align right sides 右边对齐
- align text 文本对齐
- align text in the center 将文本居中对齐
- align text to left margin 将文本向左页边距对齐
- align text to right margin 将文本向右页边距对齐
- align top edges 顶端对齐
- align vertical centers 垂直居中对齐
- aligner 整流器
- alignment disk 调整用硬盘
- alignment diskette 调整用软盘
- alignment error 调整错误
- alignment network 对准网格, 匹配网络
- all call 全呼叫
- all optical transmission 全光传输
- all point address ability 全点定位: 将选定文字和图形放置到页面上的任何位置
- alley 空条: 页面布局各分栏之间的空白距离
- all-in-one computer 多合一[主板]计算机
- allocation 分配, 配置
- allocation error 分配出错
- allocation failed 分配失败
- allocation failures 配置故障
- allocation function 分配功能
- allocation plan 分配方案
- allocation request 分配请求
- allocation scheme 配线图, 配线方案
- allocation table 分配表
- allocation unit 分配单元: 存储文件和表格信息的区域
- allocation value 分配值
- allowed bandwidth 容许带宽
- alloy magnetic particle tape 金属粉末磁带
- all-picture transfer 全画面传送
- alpha testing 测试: 测试新硬件或软件的第一步
- alphabet 字母表
- alphabetic character set 字母字符集
- alphabetic word 字母字
- alphanumeric 字母数字的
- alphanumeric character set 字母数字字符集
- alt alt 新闻组
- alternate collating sequence 替代排序序列
- alternate mark inversion (AMI) 信号交替反转
- alternate net control station 备用网络控制台
- alternate routing 替代路由选择, 备用路由选择
- alternate track 备份磁道
- alternate voice dialling 交流音频拨号, 交流声频拨号
- alternating projection neural network 交替投

影神经网络	集成电路神经网络
alternative newsgroup hierarchy 辅助新闻组层	analog integration 模拟集成
ambiance 环境光线	analog intensity modulation (AIM) 模拟强度调制：用光替代电信号的一种通信调制方法
ambient humidity 环境湿度	analog loopback 模拟回路
ambient light 环境光	analog output 模拟输出
ambient noise 环境噪音	analog signal transmission 模拟信号传输
ambient temperature 环境温度	analog switched national network 国内模拟交换网络
ambiguity 歧义	analog transmission 模拟传输
ambiguity of phrase structure 短语结构歧义	analogical inference 类比推理
ambiguity resolution 歧义消解	analogical learning 类比学习
ambiguous filename 多义文件名：包含有?或*通配符的文件名	analogue system 模拟系统
ambiguous grammar 多义语法	analogy 模拟
AME = asynchronous modem eliminator 异步调制解调消除器	analysis of a network 网络分析
Amoeba virus 变形虫病毒	analytic attribute 分析属性
amount of words in coincident code 重码字词数	analytic hierarchy process (AHP) 层次分析处理
amplifier 放大器	analytic learning 分析学习
amplitude 振幅	anamorphose 图像变形，图像失真
amplitude detection 幅度检测	anaphylaxis failure 敏感故障
amplitude modulation (AM) 调幅：通过载波信号振幅传输信息的一种技术	ancestor 先辈
amplitude segmentation 幅度分割	ancestor node 祖先节点，先辈节点
anagram 字谜，文字游戏	ancestor widget 父辈小窗口
analog 模拟[的]	anchor 锚点：超文本链接的一个起点
analog cable system 模拟电缆系统	anchor point 锚点，定位点：是直线或曲线上的固定点或定义点
analog channel 模拟信道，模拟通道	ancillary transmission equipment 辅助传输设备
analog communication 模拟通信	and gate 与门
analog computer 模拟计算机	angle of rotation 旋转角度
analog control technique 模拟控制技术	angular position transducer 角度位置传感器
analog data transmission 模拟数据传输	animate on ones 一倍动画
analog framing 模拟成帧	animate on twos 二倍动画
analog frequency modulation system 模拟调频制，模拟调频系统	animated GIF 动态 GIF
analog front end 模拟前端	animation 动画
analog image transmission 模拟图像传输	animation language 动画制作语言
analog input 模拟输入	anisochronous transmission 非等步传输
analog integrated circuit neural network 模拟	annotation 批注，注解，注释
	annotation command 批注命令

annotation help	批注帮助	any key	任意键
annotation mark	批注标记	AP = access point	无线访问点
annotation reference	批注引用	apathetic group	冷淡群体
annotation symbol	注释符	apogee	远地点
annotation text	批注文本	appearance	外观, 外表, 外貌
anomalous propagation	不规则传播	appearance characteristic	外面特征, 表面特征
anonymity	匿名性	appearance samples	外观示例
anonymous	匿名的	appearance tab	外观标签钮
anonymous FTP	匿名文件传输协议	appearance window	外观窗口
anonymous login	匿名登录	append	追加
anonymous posting	匿名邮寄	append swatches	追加色样:把以前保存在一个文件里的颜色增加到当前调色板的颜色选项里
anonymous refund	匿名转账	append task	附加任务
anonymous server	匿名服务器	apple attachment unit interface	apple 插件单元接口: 一个或针端口或是一个连接口
ANSI = American National Standards Institute	美国国家标准学会	appleshare protocol	appleshare 协议: apple 机上的通信协议, 允许计算机从服务器上请求服务, 或者和服务器交换文件
answer mode	应答方式, 回答状态	applet	程序片或小程序:完成一种简单任务且常常免费提供的应用程序
answer only modem	只应答调制解调器	AppleTalk	苹果计算机网络协议族:由苹果公司开发的局域网标准,用于 MAC 网络系统
answering	回答	application	应用[程序]:完成特定任务的一种计算机软件程序
answering call	响应呼叫	application binary interface (ABI)	应用二进制接口
answering net	应答网	application configuration access protocol	应用配置存取协议
answering time	应答时间	application control menu	应用控制菜单
antecedent	前提	application development tool	应用开发工具
Anthrax boot virus	古宝石引导病毒	application domain	应用领域
Anthrax virus	古宝石病毒	application environment	应用环境
antialias	反别名	application gateway	应用网关
anti-aliasing	图形保真	application infector	传染应用程序的病毒
Anticad virus	侵略者病毒	application interface	应用接口
anticipatory paging	先行分页	application layer	应用层
antidependence	反依赖	application partitioning	应用分割
anti-eavesdrop	防窃听	application process	应用进程
anti-interference	抗干扰		
anti-vibration	抗震		
anti-virus	防病毒, 反病毒		
anti-virus card	防病毒卡		
anti-virus product	防病毒产品		
anti-virus program	防病毒程序		
anti-virus technology	防病毒技术		
anti-voice-operated transmission	反音频驱动传输		
autosyn	自动同步器		

application program 应用程序	arc label 弧标
application program interface 应用程序接口	arc tool 圆弧工具
application protocol data unit (APDU) 应用协议数据单元	architecture 体系结构
application protocol entity (APE) 应用协议实体	archival 归档:通常以文件形式永久、安全地保存图形与文档
application server 应用服务器	archive 档案
application shortcut key 应用快捷键	archive file 档案文件
application software 应用软件	archive server 存档服务器
application specific integrated circuit (ASIC) 专用集成电路	archive site 档案站点,存档网点
application subsystem 应用子系统	area 区[域],地区,地域
application-oriented language 面向应用语言	area address 区域地址
application-specific integrated circuit 专用芯片	area boundary router (ABR) 区域边界路由器
applied logic 应用逻辑	area density 面密度
applique 附加板	area fill 区域填充
apply image 应用图像	area filling 区域填充
appointment 约会[安排],预约,约定	area image sensor 面型图像传感器
appointment book 约会[安排]簿	area light source 面光源
appointment calendar 约会日程表	area name 域名
appointment icon 约会图标	area network 地域网
appointment schedule 约会安排	area numbering 区域编号
appointment settings 预定设置,预定计划置位	area process 区域处理
appropriate automation 适当自动化	area protection 区域保护
approximate reasoning 近似推理	area radio 区域无线电[通信]
approximation 逼近	area retrieval 面检索
approximation algorithm 近似算法	argument 自变量,变元,参数
April 1st virus 愚人节病毒	argument matching 自变量匹配
AR = access rate 接入速率	argument num 自变量数值
ARA = attribute registration authority 属性注册机构	argument pointer 自变量指针
arbitrary map 任意映射	argument stack 自变量栈
arbitrary polygon 任意多边形	argument transmission 自变量传送
arbitrary rotate 任意旋转	argument type 自变量类型
arbitration 仲裁	argument vector 自变量向量
arbitration system 仲裁系统	arithmetic and logic unit (ALU) 算术逻辑部件
arbitration unit 仲裁单元	arithmetic mean 算术平均
arc 圆弧	arithmetic operation 算术运算
	arithmetic overflow 算术上溢
	arithmetic pipeline 运算流水线
	arithmetic register 运算寄存器
	arithmetic shift 算术移位
	arithmetic speed 运算速度

arithmetic speed evaluation 运算速度评价
 arithmetic underflow 算术下溢
 arithmetic unit 运算器
 arithmetical mean test 算术平均测试
 armature 衔铁
 armed interrupt 待命中断
 armed state 待命状态
 ARQ = automatic repeat request 自动重发请求
 ARQ code 自动请求重发码
 ARQ equipment 自动请求重发设备
 ARQ feedback 自动请求重发反馈
 ARQ loop test 自动请求重回路试验
 ARQ system 自动请求重发系统
 ARQ-type error detection 自动请求重发型检错
 arrange 重排, 安排, 布置, 排列, 配置
 arrange directory window 重排目录窗口
 arrange icons command 安排图标命令, 重排图标命令
 arrange screens 重排屏幕
 arrange window 重排窗口
 arranged image 排定图像
 arranged including page 排定包含页面
 array 阵列, 数组
 array cameras 阵列相机
 array computer 阵列计算机
 array control unit 阵列控制部件
 array pipeline 阵列流水线
 array processing 阵列处理
 array processor 数组处理器
 arrow head 箭头
 art 样图
 article 文稿, 文章
 article generation 文章生成
 article understanding 文章理解
 articulated motion 关节动画
 articulation 传声清晰度
 articulation point 关节点
 artifact 伪像, 污迹

artificial 人工的, 仿真的, 模拟的
 artificial call 模拟呼叫
 artificial intelligence (AI) 人工智能
 artificial language 人工语言
 artificial life 人工生命
 artificial network 仿真网络, 人为网络
 artwork 工艺图
 ascending 升序
 ASCII = American National Standard Code For Information Interchange 美国国家信息交换标准代码
 ASCII character ASCII 字符
 ASCII color display station ASCII 彩色显示站
 ASCII control character ASCII 控制字符
 ASCII conversion chart ASCII 转换图
 ASCII file ASCII 文件
 ASCII file transfer ASCII 文件传输
 ASCII font ASCII 字体
 ASCII format ASCII 格式
 ASCII graphic ASCII 图形
 ASCII key ASCII 键
 ASCII keyboard ASCII 键盘
 ASCII keyword options ASCII 关键字选项
 ASCII label ASCII 标号
 ASCII print file ASCII 打印文件
 ASCII protocol ASCII 协议
 ASCII setup ASCII 码设置
 ASCII sort order ASCII 排列顺序
 ASCII string ASCII 字符串
 ASCII table ASCII 表
 ASCII terminal ASCII 终端
 ASCII text file ASCII 正文文件
 ASCII type field ASCII 字符类型域
 ASCIIbetical sorting 按 ASCII 码顺序排序
 Asher virus 阿沙病毒
 aspect ratio 高宽比, 纵横比, 长宽比
 assemble 汇编, 装配
 assemble phase 汇编阶段
 assemble program 汇编程序
 assemble record 集合记录

assembler 汇编程序, 汇编器	associative processor 关联处理机
assembler argument 汇编程序变元	assurance 确保
assembler code 汇编码	assurance level 确保等级
assembler compiler 汇编编译器	astigmatism 散光
assembler directive 汇编命令, 汇编指令	asymmetric choice net 非对称选择网
assembler instruction 汇编指令	asymmetric digital subscriber line (ADSL) 非对称数字用户线路
assembler language 汇编[程序]语言:一种面向机器的程序设计语言	asymmetric multiprocessor 非对称[式]多处理机
assembler level 汇编程序级	asymmetrical modem 非对称调制解调器
assembler module 汇编程序模块	asymmetrical network 不对称网络
assembler option 汇编程序选择	asynchronization 异步
assembler program 汇编程序	asynchronous 异步[的], 非同步的
assembler statement 汇编语言语句	asynchronous algorithm 异步算法
assembly antenna 天线装置	asynchronous block transmission 异步码组传输
assembly drawing 装配图	asynchronous bridge 异步桥接
assertion 断言	asynchronous bus 异步总线
assign network address 分配网络地址	asynchronous control 异步控制
assigned channel 指定的信道, 指定的通道	asynchronous data transfer 异步数据传送
assigned number 分配号码	asynchronous modem 异步调制解调器
assigned priority 指派优先级	asynchronous modem eliminator (AME) 异步调制解调消除器
assignee 所有权受让人	asynchronous operation 异步操作
assigner 所有权转让人	asynchronous parallel algorithm 异步并行算法
assignment 指定, 分派; 赋值	asynchronous parallelism 异步并行性
assignment command 赋值命令	asynchronous procedure call 异步过程调用
assignment data 赋值数据	asynchronous refresh 异步刷新
assignment expression 赋值表达式	asynchronous system trap 异步系统自陷
assignment operation 赋值运算	asynchronous transmission 异步传输
assignment statement 赋值语句	AT attachment packet interface AT 附件接口
assignment symbol 赋值符号	AT commands AT 命令:用于调制解调器上的命令
assistant network controller 辅助网络控制器	at-least-once transaction 至少一次事务处理
associate content retrieval network 相关内容检索网络	ATM = asynchronous transfer mode 异步传输模式:面向连接分组交换联网的一种体系结构
associated channel 相关信道	ATM adaptive layer ATM 适配层
associated control channel 相关控制信道	
associated file 关联文件	
associating input 联想输入	
association control service element (ACSE) 关联控制服务单元	
associative memory 联想记忆, 联想存储器	
associative network 关联网络, 联想网络	

ATM address format	ATM 地址格式	audible alarm	声音报警
ATM cell	ATM 信元	audible signal	声频信号
ATM cell header formats	ATM 信元头格式	audible signals for keystrokes	击键的音频信号
ATM connections	ATM 联接	audio	音频, 声频
ATM protocol layers	ATM 协议层次	audio amplifier	音频放大器
ATM switch	ATM 交换机	audio codec unit	音频信号编解码器
atomic broadcasting	原子广播	audio database	音频数据库
atomic formula	原子公式	audio decoder settings	音频解码器设置
atomicity	原子性	audio frequency range	音频范围
atomicity operation	原子操作	audio helper	助听器[程序]
atomicity, consistency, isolation, and durability	原子性、一致性、不相关性和持久性	audio input device	声音输入设备
attach	附上	audio interchange file format (AIFF)	音频互换文件格式
attached document	附加文档	audio memory	声频存储器
attached file	附加文件	audio mixer	混音器
attached processor	附属处理器	audio mixer manager	混音器管理程序
attached resource computer network	附加资源计算机网络	audio modem	声频调制解调器
attachment	连接	audio output device	声音输出设备
attachment unit interface (AUI)	连接设备接口	audio signal	声频信号
attack	攻击: 试图绕过安全控制的破坏活动	audio stream	音频流
attack scanner	非法入侵者扫描程序	audio stream input/output	视频流输入/输出
attention focusing	注意力聚焦	audio synthesis	声音合成, 音频合成
attention message	提示消息	audio system	语音系统
attenuation	衰减	audio track	音轨, 声轨: 动画序列或多媒体中的声音部分
attenuation factor	衰减系数	audio unit	声音装置
attitude and orbit control electronics (AOCE)	姿态轨道控制电路	audit	审计, 跟踪审查
attitude control	姿态控制	audit trail	审计跟踪
attribute	属性	augment reality	增强现实
attribute closure	属性闭包	augmented	扩充的, 增广的
attribute grammar	属性语法	aural	听觉的, 音呼的, 听力的
attribute of Chinese character	汉字属性	authentication	验证, 鉴别
attribute registration authority (ARA)	属性注册机构	authoring	创作, 著作
attribute type	属性类型	authoring language	创作语言
attributes transferred file	属性传送文件	authoring platform	创作平台: 制作多媒体影片和虚拟现实应用程序的个人计算机系统
AU	AU 格式	authoring system	创作系统
audible	音频的, 声频的	authoring tool	创作工具
		authorization	授权