

简明英汉计算机词典

(第 2 版)

*A Concise English-Chinese Dictionary
Of Computer Technology (2nd edition)*

章 含 等编著

上海科学技术出版社

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路71号 邮政编码200235)

苏州望电印刷有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本787×1092 1/32 印张 9 字数 460 000

2007年8月第2版 2007年8月第3次印刷

印数 1—4 100

定价：25.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向本社出版科联系调换

前 言

本词典是一本实用、新颖、面广、权威的普及型计算机英汉工具书，自 2005 年 1 月出版后，得到了读者的好评。为了满足广大计算机用户在计算机及其应用领域的需要，在关注计算机应用技术发展的同时，对前一版中关于计算机基础知识、操作系统、计算机网络、办公自动化、多媒体、计算机软件等方面的内容进行了精选。在此基础上，又添加了一些新的实用性词汇，特别是 Windows 应用技术方面的词汇。希望通过此次修订，有更多的用户通过查阅本词典而从中受益。

本词典收词内容主要包括：①技术基础知识；②操作系统；③计算机网络；④办公自动化；⑤多媒体；⑥计算机软件；⑦程序设计等。

本词典适用于从事计算机及相关学科的广大技术人员、计算机爱好者、计算机用户和管理人员在日常工作、学习中参考，也适用于在校师生在学习和教学中使用。

编 者

2007 年 8 月于北京

使用说明

1. 英文部分中的所有英文字符均参加排序，即：英文部分统一按英文字母表排序（不分大小写）。当英文词条中的缩略语与全语相同时，缩略语放在全语之前。其他符号排序顺序为：空格、等号（=）、逗号（,）、圆点（·）、连字符（-）、加号（+）、数字（0~9）。
2. 中文词条中的方括号（[]）表示其中的中文可以省略。
3. 当一条英文词条具有多种中文释义时，如中文释义相近，用逗号（,）隔开；如中文释义迥异，用分号（;）隔开。
4. 一般英文名词的首字母一律小写，专有名词的首字母大写，缩略语全部大写。英文名词除必须用复数外，一般用单数形式。
5. 主词条用黑体字标出，它与派生词之间用直线号（|）分隔；主词条与词组之间用斜线号（/）分隔；各派生词和词组之间也用斜线号（/）分隔。

目 录

A.....	1
B.....	14
C.....	22
D.....	37
E.....	48
F.....	57
G.....	68
H.....	73
I.....	79
J.....	91
K.....	93
L.....	95
M.....	106
N.....	127
O.....	135
P.....	144
Q.....	169
R.....	171
S.....	191
T.....	229
U.....	248
V.....	257
W.....	264
X.....	277
Y.....	278
Z.....	279

A

abacus 算盘

abandon 放弃 | **abandonment** 放弃

abate 减少, 减轻 | **abatement** 减少, 降低; 抑制, 减弱, 减轻; 废除

abbreviate 缩写, 简写; 短缩, 省略 | **abbreviation** 缩写, 缩语, 略语, 简化

abbreviated 缩写的, 省略的, 简写的, 简略的, 缩位的 / **abbreviated code** 短缩码 / **abbreviated drawing** 简图 / **abbreviated expression** 缩[略]语 / **abbreviated form** 简表, 缩写形式, 简写形式, 简拼形式 / **abbreviated header** 简写标题 / **abbreviated table** 简缩表

abbreviatory 缩写的, 省略的, 短缩的, 简略的

abend 异常终止

aberrant 异常的, 变种的 | **aberration** 光行差, 像差, 色差, 偏差; 变型, 失常

abeyance 中止, 搁置

ability 能力, 技能, 本领, 才能

ablate 烧蚀, 写入 | **ablation** 烧蚀, 写入

ABM = asynchronous balanced mode 异步平衡模式: 高级数据链路控制协议中指定的一种操作模式

abnormal 非正常的, 异常的 / **abnormal address** 异常地址 / **abnormal attribute** 异常属性 / **abnormal circumstance** 异常情况 / **abnormal end** 异常结束 / **abnormal information** 异常信息 / **abnormal propagation** 异常传播 / **abnormal return** 异常返回

abolish 废除, 取消

abonement 用户

abort 异常中止, 异常结束, 异常终止 / **abort command** 异常中止命令 / **abort edit** 异常结束编辑 / **abort light** 故障信号 / **abort operation** 放弃操作 / **abort velocity** 中断速度

aborting job 异常终止作业 / **aborting task** 异常终止任务 / **abortive** 中断的, 异常终止的

about 关于... / **about box** 告示框 / **about briefcase** 关于公文包 / **about bulletin boards** 关于[电子]公告牌 / **about clipboard viewer command** 关于剪贴板查看程序命令 / **about Windows explorer** 关于 Windows 资源管理器

abridge 省略, 缩短

abridged 缩短的, 简记的, 节略的, 摘要的 / **abridged edition** 缩编本, 节本

abrupt 突然的, 断裂的 | **abruption** 中断, 断路, 分离, 断裂, 隔断

absent 不存在的, 缺少的, 缺乏的; 没有 | **absence** 缺席, 不[存]在

absentee 缺席者, 缺席用户

absolute 绝对的 / **absolute address** 绝对地址: 存储器中的固定地址 / **absolute coding** 绝对编码: 使用绝对寻址方法进行编码 / **absolute command** 绝对命令: 使用绝对地址的命令 / **absolute identity** 绝对身份 / **absolute vector** 绝对向量: 用绝对坐标值标明其始点和终点的一种向量

absorb 吸收, 合并

absorbency 吸墨性

absorptive color 吸色: 指在着色过程中没有白色, 而黑色由所有颜色合并而成

abstract 抽象的; 摘要, 提取, 简介 / **abstract data** 抽象数据 / **abstract syntax** 抽象语法: 一套与机器无关的语言构造和规则 | **abstraction** 提取; 抽象

abstracting symbol 抽象符号

abstracts 摘要, 文摘

abutment 邻接

AC = application context 应用上下文: 使用给

定上下文中应用所需的全部应用服务元素

accelerate 加速, 增大转速

acceleration 加速[度], 加速运动, 加速性 /
acceleration time 加速时间

accelerated test 加速测试

accent 重音[符号], 重读, 加重

accented characters 重音字符 / **accented letter** 重音字母

accept 接收, 验收, 接受 / **accept all** 全部接受 / **accept revisions** 接受修订 / **accept statement** 接收语句

acceptability 可接受性, 可接收性

acceptable 可接受的, 容许的, 合格的 /
acceptable use 准用法 / **acceptable use policy (AUP)** 允许使用政策: 限制如何使用计算机服务的声明或一套规则

acceptance 验收 / **acceptance angle** [观察] 允许角 / **acceptance pattern** 接受图: 传输功率与发射角的关系曲线 / **acceptance testing** 验收测试

accepted limit 允许极限, 允许界限 / **accepted value** 允许值

accepting primary WINS 接受主控 WINS / **accepting state** 接受状态

access 存取, 访问, 接入: 从存储设备中检索数据, 或注册到计算机系统的一种方式 / **access arm** 存取臂 / **access authority** 访问权限, 存取权, 访问权 / **access category** 访问范畴, 访问类别 / **access code** 存取码: 获得访问计算机系统的识别数字或口令 / **access code** 存取码 / **access control** 存取控制, 访问控制: 保护计算机上的一些具有保密性质的数据不受非法访问的控制方法 / **access control procedure** 存取控制过程 / **access cycle** 存取周期: 一次完整的存取操作所需要的时间 / **access denial** 存取拒绝 / **access level** 访问级别, 存取级别 / **access list** 存取表, 访问表 / **access log** 访问日志: 用于记录服务器访问信息的文件 / **access manager** 存取管理程序 / **access mechanism** 存

取机构: 可使读/写头在磁盘或光盘磁道上定位的磁盘驱动器部件 / **access password** 访问口令 / **access path** 存取路径 / **access privilege** 访问特权 / **access server** 接入服务器 / **access sharing** 访问共享 / **access time** 访问时间 / **access type** 存取类型, 访问类型

accessibility 可存取性, 可达性, 可接近性

accessible 可访问的, 可达到的

accessing bulletin boards 访问公告牌 / **accessing by using the Microsoft network** 使用微软网络访问 / **accessing NetWare resources** 访问 NetWare 资源 / **accessing networks drives** 访问网络驱动器 / **accessing shared folders** 访问共享文件夹 / **accessing shared printers** 访问共享打印机

accessor 访问者, 存取者; 存取器

accessory 附件, 辅助设备; 附属的, 辅助的 / **accessories applets** 附件小应用程序 / **accessories folder** 附件文件夹 / **accessories group** 附件[程序]组 / **accessories installing** 附件安装 / **accessories menu** 附件菜单 / **accessories window** 附件窗口 / **accessory cards** 附属插件, 附属卡, 辅助卡 / **accessory channel** 辅助通道 / **accessory kit** 成套附件 / **accessory power supply** 辅助电源 / **accessory script** 附件脚本 / **accessory terminal** 辅助终端

accident 事故, 故障 / **accident error** 偶发误差 / **accident prevention device** 事故预防装置 / **accident rate** 故障率, 事故率 |

accidental 偶然的, 意外的

accommodate 调节, 适应

accomplish 完成, 达成, 实现

account 账号, 账户 / **account identification** 账单识别 / **account information** 账号信息, 会计信息 / **account lockout** 账号锁定 / **account management** 账目管理, 账号管理 / **account name** 账户名 / **account number** 账号, 记账号码 / **account operator** 账号操作员 / **account resource management** 账目资源管

理 / account restrictions 账户限制 / account server 账户服务器 / account type 账号类型

accountability 责任性; 职能

accounting 记账, 账务, 会计 / accounting code 记账码 / accounting software 会计软件

accreditation 认可[选定], 鉴定, 身份鉴定

accumulate 累加, 积累, 聚集

accumulator 累加器 / accumulator register (ACAR) 累加寄存器

accurate 准确的, 正确的, 精确的

accuracy 精确度 / accuracy check 精度校检

achromatic 消色差的, 消色的, 无色的; 中性色: 在计算机图形学中指非彩色

acknowledge 收悉, 确认, 承认 / acknowledge control 确认控制 / acknowledge cycle 应答周期 / acknowledge hold 确认保持 / acknowledge mail 应答邮件 / acknowledge output 确认输出

acknowledgement 肯定, 应答, 确认; 电悉, 收悉; 致谢, 感谢 / acknowledgement character 确认字符

ACM = association for computing machinery 计算机协会

acquaintance 熟知

acquire 获得, 取得, 学到 | acquisition 捕获, 采集, 收集, 获取

Acrobat Adobe公司的Acrobat软件

acronym 字首组合词, 首字母缩写词, 缩写字, 缩写词

across 跨越, 穿越

ACT = action game 动作类游戏

acting 动作的; 作用的

action 作用; 动作 / action bar 动作栏, 动作条 / action canceled 动作取消 / action cycle 动作周期, 作用周期 / action element identifier 动作要素识别符 / action item 动作项 / action of mouse button 鼠标器按钮的动作 / action schedule 动作表 / action spot 作用

点

activate 激活, 启动, 启用, 使活动 / activate button 启动按钮 / activate mechanism 激活机制 / activate primitive 激活原语 / activate watch-dog 激活监视 / activating 激活 / activating bell 激活响铃 / activating control menu 激活控制菜单 / activating input focus 激励输入焦点 / activation function 激活函数 / active 活动的; 主动的; 有效的, 现用的: 目前正被显示或正在使用的对象 / active adaptive 主动自适应 / active bit 有效位, 运行位 / active cell 现用单元, 当前单元 / active code page 活动代码页 / active context handle 活动描述体句柄 / active data 主动数据, 当前数据, 活动数据, 现役数据 / active directory 现用目录, 活动目录 / active file list 现用文件表, 活动文件表 / active file table 现用文件表 / active matrix 有源矩阵: 一种被用于笔记本和台式计算机平面液晶显示器的技术 / active network 有源网络, 主动网络, 活动网络 / active node 活动节点 / active option 活动选项 / active page 活动页 / active pane 当前窗格 / active partition 活动分区 / active playback 主动播放 / active position 操作位置, 有效位置 / active process 活动进程 / active query 主动查询 / active state 活动状态 / active statement 活动语句: 已经执行, 但其结果集尚未取消或完全处理的语句 / active termination 活动终端, 有源终端 / active title bar 活动标题栏 / active vision 主动视觉 / active vision 主动视觉 / active window 现用窗口, 活动窗口 / active window border 活动窗口边框 / active window help 活动窗口帮助

activator 启动符

activity 活动[性], 能动[性] / activity list 活动表 / activity network 活动网络

actor 运动对象, 角色 / actor model 角色模型

actual 实际的, 实在的; 有效的 / actual address 实际地址, 绝对地址 / actual addressee 实际收报人 / actual color 实际颜色 / actual parameter 实[际]参[数] / actual password 实用通行字 | actualization 实现, 使现实化

actual-to-date 生效日期

actuate 启动, 激励, 起作用

acyclic 非周期[性]的, 非循环的

ad hoc 特定的; 特设, 特别, 尤其 / ad hoc enquiry 特别查询 / ad hoc means 特殊手段 / ad hoc method 特殊方法, 特定方式

adapt 使适应, 改编

adaptable 自适应的 / adaptable software 自适应软件: 本身能适应各种计算机软件

adapter 适配器: 插入计算机扩充槽、连接多个部件的一块电路板 / adapter cable 适配电缆 / adapter card 适配卡

adapting unit 连接部件

adaptive 自适应的, 自调的, 适合的 / adaptive channel 自适应信道 / adaptive maintenance 适应性维护 / adaptive neural network 自适应神经网络 / adaptive predictive coding (APC) 自适应预测编码 / adaptive signal 自适应信号

ADC = analog-to-digital converter 模[拟]—数[字]转换器

add 添加, 增加, 增添 / add accent bar 添加强调栏 / add after 往后添加 / add alias 添加别名 / add an alert entry 添加警报项 / add and read permission 添加和读权限 / add arrow 添加箭头 / add bookmark 添加书签 / add caption type 添加题注类型 / add card shortcut key 添加卡片快捷键 / add cells as 添加单元格为 / add color 添加颜色 / add colors from selection 添加选定颜色 / add command 添加命令 / add computer to domain 添加计算机到域 / add conference code 加入会议码 / add control dialog box 加入控制对话框 / add control unit 加法控制部件, 加法控制器 / add data source 添加数据源 /

add document type 添加文档类型 / add driver 添加驱动程序 / add echo command 添加回显命令 / add font file 添加字体文件 / add fonts 添加字体 / add form feed 添加换页符 / add IME 添加输入法 / add in 附加 / add indent 添加缩进 / add information service dialog 添加信息服务对话 / add instruction time 加法指令时间 / add item 添加项 / add legend 添加图例 / add line numbering 添加行号 / add list 附加表, 添加表 / add lock 添加锁定 / add mark 添加标记 / add matches to list 将匹配项加入列表 / add memory variables the report 在报表中添加内存变量 / add menu 加入菜单, 添加菜单 / add MIDI device 添加 MIDI 设备 / add module 添加模块 / add names 添加名称 / add network adapter 添加网络适配卡 / add new 新增 / add new hardware wizard 添加新硬件向导 / add new record 新增记录 / add non-selected alias only 仅添加未选定的别名 / add number to accumulator 加数至累加器 / add password 添加口令 / add permission 添加权限 / add phone book entry 添加电话簿项目 / add port dialog 添加端口对话 / add prefix 添加前缀 / add printer command 增设打印机命令 / add printer wizard 添加打印机向导 / add recipient 添加收件人 / add records from another table 从其他表中添加记录 / add reserved clients 添加保留客户 / add screen 添加屏幕 / add software 添加软件 / add to alert 添加到警报 / add to previous list 添加至前一列表 / add user 添加用户 / add WINS server 添加 WINS 服务器 / add/remove 添加 / 删除 / add/remove individual files list box 添加 / 删除个别文件列表框 / add/remove programs 添加 / 删除程序 / add/remove Windows components command 添加 / 删除 Windows 组件命令 / add/strip 增/删程序

addendum 附录, 补篇; 补值

- adder** 加法器
- adder-subtractor** 加减器
- adding shortcuts** 添加快捷方式
- addition** 加[法], 增加, 增添
- additional** 附加的, 添加的, 追加的 / **additional bit** 附加位 / **additional channel** 附加信道, 附加通路, 辅助通道
- additive** 辅助的, 附加的, 添加的, 相加的, 加法的 / **additive color** 正色: 表示光线中的纯红、绿和蓝相加成为白色, 而缺少黑色
- add-on** 加载项 / **add-on board** 附加板 / **add-on card** 附加卡, 添加卡, 附加插件板 / **add-on header** 增加标题, 附加头 / **add-on memory** 附加存储器 / **add-on multimedia components** 外接式多媒体组件
- address** 地址: 由标记标明的计算机系统位置的惟一代码 / **address administration** 地址管理 / **address binding** 地址绑定, 地址联编 / **address book** 通讯簿, 地址簿 / **address bus** 地址总线 / **address name** 用户姓名 / **address register** 地址寄存器 / **address resolution** 地址解析, 地址转换: 把一类地址映射到另一类地址的过程 / **address space** 地址空间: 可以有效利用的地址范围 / **address stream** 地址流: 依次存取地址所形成的一个序列 / **address substitution** 地址代换 / **address write** 地址写入
- addressee** 收件人, 收报人
- addressability** 可寻址性, 可寻址能力, 寻址效率
- addressable** 可寻址的, 可编址的, 可访问的 / **addressable point** 可寻址点
- addressed** 编址的, 寻址的 / **addressed command group** 编址命令组 / **addressed to** 收信姓名和地址 / **addressed to list box** 收信人姓名和地址列表框
- addressing** 编址, 定址, 寻址: 把有效地址分配给程序中的各条指令的过程 / **addressing capacity** 寻址容量: 最大可寻址范围 / **addressing character** 寻址字符 / **addressing mode** 寻址方式 / **addressing space** 编址空间: 服务器中供操作系统使用的全部随机存取存储器总量
- addressless computer** 无地址计算机: 采用无地址指令的计算机
- adequacy** 适合, 恰当; 充分性, 相符性, 可靠性
- adjacent** 相邻的, 邻接的, 邻近的 / **adjacent domains** 相邻区域 / **adjacent node** 相邻节点, 邻接节点
- adjacency** 相邻; 间隔 / **adjacency graph** 邻接图 / **adjacency list** 邻接表
- adjoin** 邻接, 附加 | **adjoin** 伴随的, 依附的
- adjust** 调整, 校准, 调准, 校正 / **adjust date/time** 调整日期/时间 / **adjust free space** 调整可用空间 / **adjust text mode** 调整文本格式 | **adjustment** 校正, 调整, 调节, 调准 | **adjusting** 调节, 调整
- adjustability** 可调性, 可校准性
- adjustable** 可校准的, 可调整的, 可调节的
- admin** 管理; 管理员 / **admin file system menu** 管理级文件系统菜单
- administration** 管理 / **administration command** 管理命令 / **administration console** 管理控制台 / **administration user subsystem** 管理用户子系统
- administrative** 管理的, 行政的 / **administrative distance** 管理距离 / **administrative domain** 管理域: 由管理员监督的节点、路由器和连接器 / **administrative network** 管理网, 行政网
- administrator** 系统管理员: 负责运行、管理和维护计算机系统的人员 / **administrator account** 管理员账号 / **administrator menu** 管理员菜单 / **administrator mode** 管理员模式 / **administrator name** 系统管理员姓名
- administrivia** 管理信息
- admissible** 可容许的, 可采纳的 | **admissibility** 可采纳性, 可容许性
- admixture** 混合, 杂质

advance 高级, 先进; 前进, 推进
advanced 高级的, 先进的, 先行的 / **advanced control** 先行控制 / **advanced page** 高级属性页 / **advanced panel** 高级面板 / **advanced properties sheet** 高级属性表 | **advancing playback** 向前播放
advantage 优势, 优点, 方便 / **advantage readme** 优点自述文件
advertising 通知
advice language 引导语言
AE = application entity 应用实体
after-image 后像
age 老化, 使用期限
ageing 衰变, 老化 / **ageing effect** 老化效应 / **ageing failure** 老化失效 / **ageing fault** 老化故障
agenda 议程, 应办之事, 待议事件
agent 主体; 代理 / **agent architecture** 主体体系结构 / **agent options** 代理选项 / **agent team** 主体组 / **agent technology** 主体技术 | **agency** 代理
agent-based system 基于主体[的]系统
aggregate 合计, 聚合[体], 聚集 | **aggregation** 聚集
aging 养护: 系统地清除过时条目或表项目的过程
agree 同意, 符合, 一致 | **agreement** 协议, 协定; 同意, 一致
AI = artificial intelligence 人工智能 / **AI dialing** 人工智能拨号
aid 援助, 帮助, 辅助 / **aid debugging program** 辅助调试程序
air 空气 / **air cooling** 气冷 / **air filter** 空气过滤器 / **air flow rate** 空气流速
airbrush 喷枪 / **airbrush drawing tool** 喷枪绘图工具 / **airbrush tool** 喷枪工具, 喷刷工具, 喷雾器工具
airbrushing 喷涂, 喷刷 / **airbrushing shapes** 喷涂形状, 对形状的喷涂
alarm 报警, 警告; 闹钟 / **alarm bell** 警铃,

信号铃 / **alarm call** 报警呼叫 / **alarm code** 报警码 / **alarm controls** 报警控制 / **alarm dialog box** 报警对话框 / **alarm display** 报警显示, 警告显示 / **alarm menu** 闹钟菜单 / **alarm set command** 闹钟设置命令
alert 报警, 警告 / **alert always** 总处于警戒状态, 随时警告 / **alert before overwriting cells** 覆盖单元格内容前警告 / **alert box** 报警框, 警告框, 提醒框 / **alert control** 报警控制 / **alert fail** 报警故障 / **alert icon** 报警图标 / **alert legend** 报警图例 / **alert log** 报警日志 / **alert options** 报警选项 / **alert popups** 弹出式警告 / **alert settings file** 报警设置文件, 警告设定文件 / **alert view** 报警视图 / **alert window** 报警窗口
algebra 代数[学]
algebraic 代数的 / **algebraic data type** 代数数据类型 / **algebraic language** 代数语言 / **algebraic logic** 代数逻辑 / **algebraic simplification** 代数简化
algorithm 算法; 用于解决特定问题的一种计算思路或方法
algorithmic analysis 算法分析 / **algorithmic language** 算法语言
alias 别名 / **alias analysis** 别名分析 / **alias argument** 别名参数 / **alias description entry** 别名描述体 / **alias name** 别名 / **alias object** 别名对象 / **alias problem** 别名问题 / **alias section** 别名段 / **alias string** 别名串 / **alias table** 别名表
aliased page 别名页
align 对齐, 对准; 调整, 调节, 排列 / **align bottom** 底部对齐 / **align center** 居中对齐 / **align drawing objects** 对齐图形对象 / **align horizontal centers** 水平居中对齐 / **align icons command** 对齐图标命令 / **align left** 左对齐 / **align left sides** 左边对齐 / **align objects** 对齐对象 / **align right** 右对齐 / **align right sides** 右边对齐 / **align text** 文本对齐 / **align text to left margin** 将文本向

左页边距对齐 / align text to right margin 将文本向右页边距对齐 / align top edges 顶端对齐 / align vertical centers 垂直居中对齐
aligner 整直器, 对准器, 调整器, 校准器
aligning 对准, 校准, 对齐 / aligning paragraphs 对齐段落 / aligning tool 校准工具
alignment 调整 / alignment argument 样式大小参数 / alignment disk 调整用硬盘 / alignment diskette 调整用软盘 / alignment error 调整错误 / alignment for caption 标题对齐方式 / alignment function 对齐功能 / alignment network 对准网格, 匹配网络 / alignment of data 数据对齐 / alignment options 对齐选项 / alignment rule 对齐规则 / alignment tools 对齐工具, 对准工具 / alignment type 对齐类型
all 全部, 全体, 所有 / all authority 通用权限, 全部权限 / all border 所有边框 / all files option 所有文件选项 / all point address ability 全点定位: 将选定文字和图形放置到页面上的任何位置
alley 空条: 页面布局各分栏之间的空白距离
allocate 分配, 配置; 指定, 定位
allocation 分配, 配置 / allocation unit 分配单元: 存储文件和表格信息的区域
allow 允许 / allow cell drag and drop 允许单元格拖放 / allow fast paste check box 允许快速粘贴复选框
allowable 允许的, 许可的
alpha testing α 测试: 测试新硬件或软件的第一步
alphabet 字母表
alphabetic character set 字母字符集 / alphabetic word 字母字
alphanumeric 字母数字的 / alphanumeric character set 字母数字字符集
alter 改变, 修改, 更改, 更动 | alteration 改变, 变换, 变更, 转换, 改装
alternate 替换, 交替, 更迭; 交替的, 更换的 / alternate collating sequence 替代排序序

列 / alternate routing 替代路由选择, 备用路由选择 / alternate track 备份磁道 | alternation 交替, 更替, 替换, 更换
alternative 有选择的, 可替换的
always 总是, 经常 / always add alias 总是添加别名 / always on top command 总在前面命令
amateur 业余爱好者
ambiance 环境; 周围的, 外界的
ambiguity 歧义 / ambiguity of phrase structure 短语结构歧义
ambiguous 含糊的, 二义性的, 多义性的, 歧义性的 / ambiguous grammar 多义语法
amend 订正, 改正, 修正
amendment 修改, 改正, 变更, 修正, 调正 / amendment code 修改代码, 改正代码 / amendment language 修改语言
amount 总计, 合计, 总数, 总和
amplify 放大, 加强
amplifier 放大器
amplitude 振幅 / amplitude detection 幅度检测 / amplitude modulation (AM) 调幅: 通过载波信号振幅传输信息的一种技术
anagram 字谜, 文字游戏
analog 模拟[的] / analog computer 模拟计算机
analogy 模拟
analysis 分析, 解析, 分解 / analysis algorithm 分析算法 / analysis of a network 网络分析 / analysis server 分析服务器: 专门用于创建和维护多维数据结构并提供多维数据来响应客户端查询
analytic 分析的 / analytic attribute 分析属性 / analytic hierarchy process (AHP) 层次分析处理 / analytic learning 分析学习
analytical 分析的, 解析的
analyze 分析, 解析, 分解
analyzable 可分析的, 可分解的
analyzability 可分析性
anamorphose 图像变形, 图像失真

anaphylaxis failure 敏感故障
ancestor 先辈, 祖先; 最初效应, 最初现象 /
ancestor node 祖先节点, 先辈节点 /
ancestor widget 父辈小窗口
anchor 锚点; 超文本链接的一个起点 / **anchor point** 锚点, 定位点: 是直线或曲线上的固定点或定义点
ancillary 辅助的, 备用的
and gate 与门
angle 角[度] / **angle of rotation** 旋转角度
animal 兽图, 动物
animate 动画[制作], 动画绘制 / **animate menu command** 动画菜单命令
animated screen capture 动画屏幕捕捉
animation 动画 / **animation control** 动画控制 / **animation implementation** 动画制作 / **animation language** 动画制作语言
animator 动画制作者, 动画师; 动画程序
annexation 附加, 附件
annotate 注释, 标注, 批注, 注解
annotating help 批注帮助
annotation 批注, 注解, 注释 / **annotation command** 批注命令 / **annotation help** 批注帮助 / **annotation mark** 批注标记
announce 宣布, 宣告, 通知, 发表 | **announcement** 通知, 宣告
annual 年鉴, 年刊; 每年的, 周年的
anomalous 异常的, 反常的
anomalous propagation 不规则传播
anonymous 匿名的 / **anonymous FTP** 匿名文件传输协议 / **anonymous login** 匿名登录 / **anonymous posting** 匿名邮寄 / **anonymous server** 匿名服务器
anonymity 匿名性
ANSI = American National Standards Institute 美国国家标准学会
answer 回答, 答案 / **answer mode** 应答方式, 回答状态
answer-back 应答, 回答, 对答
antecedent 前提

antialias 抗锯齿, 平滑
autosyn 自动同步器
apogee 远地点
appearance 外观, 外表, 外貌 / **appearance characteristic** 外面特征, 表面特征 / **appearance window** 外观窗口
append 追加, 附加, 增添, 添加 / **append file** 追加文件 / **append from options** 追加来源选项 / **append information** 附加信息 / **append keystrokes** 追加键击 / **append LF option** 增补换行符选项 / **append lines command** 添加行命令 / **append mode** 附加方式, 追加方式 / **append record** 追加记录 / **append swatches** 追加色样: 把以前保存在一个文件里的颜色增加到当前调色板的颜色选项里 / **append task** 附加任务
appendage 附件, 附属部分, 附加程序
appendix 附录, 附件, 补遗, 附加物
applet 程序片, 小程序: 完成一种简单任务且常常免费提供的应用程序
application 应用[程序]: 完成特定任务的一种计算机软件程序 / **application control menu** 应用控制菜单 / **application folder** 应用程序文件夹 / **application program** 应用程序 / **application server** 应用服务器 / **application setup wizard** 应用程序安装向导 / **application software** 应用软件
applique 附加板
apply 应用, 适用, 加到 / **apply image** 应用图像 / **apply image** 应用图像 / **apply names** 应用名称 / **apply now** 立即应用
appliance 器具, 用具, 装置, 设备
applicant 申请人, 请求者
appointment 约会[安排], 预约, 约定 / **appointment book** 约会[安排]簿 / **appointment calendar** 约会日程表 / **appointment icon** 约会图标 / **appointment schedule** 约会安排
appraise 评估
appraisal cost 鉴定成本

appreciate 评价; 增值, 涨价 | appreciation 增值, 估价
apprentice 初学者, 徒弟, 学徒 / apprentice mode 见习模式
approach 靠近, 接近, 逼近; 方法
appropriate automation 适当自动化
approve 批准, 认可 | approval 同意, 批准, 认可
approx 大约
approximable 可逼近的
approximate 接近的, 近似的, 估计的, 逼近的 / approximate reasoning 近似推理
approximation 逼近 / approximation algorithm 近似算法
arbitrary 任意的 / arbitrary map 任意映射 / arbitrary polygon 任意多边形 / arbitrary rotate 任意旋转
arbitrate 仲裁, 裁定
arbitrated protocol 仲裁规约 / arbitrated signature 仲裁签名
arbitration 仲裁 / arbitration digital signature 仲裁数字签名 / arbitration system 仲裁系统 / arbitration unit 仲裁单元
arc 圆弧 / arc label 弧标 / arc tool 圆弧工具
architecture 体系结构
archive 档案 / archive file 档案文件 / archive flag 档案标志 / archive format 存档格式 / archive server 存档服务器 / archive site 档案站点, 存档网点
archival 归档的: 通常以文件形式永久、安全地保存图形与文档 / archival back-up 归档备份
archived bits 归档位 / archived file 档案文件, 存档文件, 归档文件 / archived log 档案日志
archiving 归档, 存档 / archiving and recovery 归档和恢复 / archiving event logs 存档事件日志 / archiving log files 存档日志文件
area 区[域], 地区, 地域 / area address 区域

地址 / area fill 区域填充 / area name 域名
argument 自变量, 变元, 参数 / argument list 自变量表, 变元表, 参数表
arithmetic addition 算术加法 / arithmetic address 算术地址, 运算地址 / arithmetic and logic unit (ALU) 算术逻辑部件 / arithmetic mean 算术平均 / arithmetic operation 算术运算 / arithmetic overflow 算术上溢 / arithmetic underflow 算术下溢
ARQ = automatic repeat request 自动重发请求 / ARQ system 自动请求重发系统
arrange 重排, 安排, 布置, 排列, 配置 / arrange all 全部重排 / arrange directory window 重排目录窗口 / arrange icon 重排图标 / arrange icons command 安排图标命令, 重排图标命令 / arrange screens 重排屏幕 / arrange window 重排窗口
arranged image 排定图像 / arranged including page 排定包含页面
arrangement 重排, 排列, 布置 / arrangement pitch 排列间隔 / arrangement plan 布置图, 配置图
arranging 排列, 安排, 重排 / arranging directory 重排目录 / arranging window 重排窗口
array 阵列, 数组 / array access 数组存取 / array cameras 阵列相机 / array computer 阵列计算机 / array control unit 阵列控制部件 / array pipeline 阵列流水线 / array processing 阵列处理 / array processor 数组处理器
arresting 定位
arrive 到达 | arrival 到达
arrow 箭头 / arrow cursor 箭头光标 / arrow gadget 小箭头 / arrow head 箭头 / arrow head 箭头 / arrow keys 方向键, 箭头键, 光标移动键 / arrow mouse cursor 箭头状鼠标光标 / arrow number 箭头序号 / arrow tool 取向工具, 箭头工具
art 样图