

精编英汉计算机词典

王能琴 孙 征 林玖珊 主编

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

编者在中科院计算技术研究所工作几十年,又有编写英汉计算机辞书的丰富实践经验,积累相关词语数十万条。本词典经过精选,共搜进5万余条词语。特点是:精炼——大部分为单词语和基础词语;新——新词和难词及旧词新义为主;实用——对新词、难词加注了国际音标和书后有多个附录;规范——首先采用国家名委推荐的《计算机科学技术名词》,其次才是习惯用法,给出简单、明确释语。

本词典适用于从事计算机及其相关学科的科技人员、管理人员、大专院校师生,也适合广大的计算机爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

精编英汉计算机词典/王能琴等主编. —北京:北京航空航天大学出版社,2002.1

ISBN 7-81077-063-2

I. 精… II. 王… III. 电子计算机 词典 英、汉 IV. TP3-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065342 号

精编英汉计算机词典

主 编:王能琴 孙征 林玖珊
责任编辑:许传安

北京航空航天大学出版社出版发行
北京市海淀区学院路37号 邮编:100083

发行部电话:82317024,传真:82328026

<http://www.buaapress.com.cn>

E-mail:pressell@publica.bj.cninfo.net

北京市宏文印刷厂印制
各地书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:20 字数:1070千字
2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷 印数:6000册
ISBN 7-81077-063-2/TP·030 定价:39.00元

目 录

使用说明	(- I -)
词典正文	(1~615)
附 录	
附录 1 外国部分大学网址	(616)
附录 2 我国部分高等院校网址	(616)
附录 3 英美拼写法对照表	(621)
附录 4 英美发音对照表	(622)
附录 5 常用词尾表	(623)
附录 6 常见词尾发音表	(626)
附录 7 缩略词读音示例	(628)

前 言

高新技术日新月异地发展,对人类社会产生着深远的影响。新千年、新世纪的到来,它会更加深刻地改变着人类生活的各个方面。随之产生出许许多多的新知识、新概念、新词语;有些词语随之跟着拓宽、变化,有的有了新意,如 cool 等;有的创造出新的语言,如网络语言等;有些词素也随之变得十分活跃,前缀、后缀、词头、词尾、半固定结构、复合结构等频繁地出现在构词中。由此产生出不计其数的新词语,如 anti-(anti-eavesdrop), hyper-(hyperbook), inter-(intermacro), macro-(macrocell), micro-(microcode), multi-(multiversion), semi-(seminumerical), sub-(subgraph), super-(superpipeline), -ness (invisibleness), -ware (superware), -ing(networking)等等。有些新词语刚开始很难让人理解它,如 transputer。有些新、难词语很难给它定名,加注国际间标更是困难。面对这种情况,我们采取了各种措施,尽力编著出一本当今较实用的计算机词典。

本书有如下几个特点:

1. 源于实践。词语有文献基础,来自中外文计算机文献,多数词语是在长期工作中搜集、积累的。

2. 突出实用。时代在进步,语言在发展,为了读者使用方便,我们改进了编著方法:增加了少量网络语言、上机和上网必备的一些标记;有些词语同时列出英美不同用法;大量基础词和新、难词加注了国际音标;增加了国内外部分重点大学的网址等几个附录。

3. 含金量高。冗余度小,绝大部分是单词语,只有专业上不能分的、常用的少量词组,多数缩略语一条带上好几条不同的缩略内容,有的一条带十几条不同缩略内容。所以本词典的实用词量较多,给读者更多的实惠。

4. 新难词多。最新出现的词语快速地收进本书,如 magnetic RAM, auditron, eyeware, molecular computer, cybercorp, Bluetooth, Bluetooth-enabled, grid computing 等。

5. 常编常新。我们编过几部计算机词典,每次编著都有很多新内容,词量变化很大,少者数千条,多者变动几万条,这次也不例外。

6. 认真规范。我们认真贯彻执行全国名委《计算机科学技术名词》

的推荐用词。一旦和习惯用法不同时,我们首列推荐名,再列习惯用名,使读者在使用过程中逐渐接受推荐名,规范我们的专业用词。

参加本书编著的有:王能琴、孙 征、林玖珊、任继成、刘德富、苑玉兰、杨 芳、朱献有、朱亚琪、刘 明、顾寿筠、周怀东、刘 菲、黄 群、李 淳等。

本词典内容新颖、编著精心、标注音标、实用性强,特别适合于从事计算机及其相关学科的科研工作者、管理人员、大专院校师生使用;也适合于广大电脑爱好者使用。

由于我们水平有限,本书中会有这样那样的问题,希望同行和读者批评、指正。

编 者

2001年7月于北京

使用说明

一、排 序

1. 凡正文部分中的英文词语(含缩略语)按英文字母顺序(不分大小写)排列,其它符号(如圆括号、连字符、斜杠、空格、冒号、点、数字、算术符号等)一律不参加排序。使用时要注意排序特点。
2. 英文词语中右上角带符号的(如 B⁺、C³ 符)排在该字母的最后。
3. 以数字起始的词语排在字母 Z 之后。

二、缩略语

1. 一般缩略语,为节省篇幅、降低成本,不带全称,如 CAD, CAM 等。
2. 比较特殊的、非常规的缩略语,为方便读者使用,加注全称。对于那些很重要,又常用的缩略语,但一时找不到它正确的全称,只好暂缺,以后逐渐完善。

三、圆括号使用

1. 加注内容或意义的补充说明,如 some 宋(响度单位)。
2. 缩略语的全称,如 BNF(Backus-Naur form)。
3. 表示括号内的英文字母或汉字可以省略,如 P 皮(可)等。
4. 有少量全称词语后圆括号内列出其缩略语,表示平常习惯用其缩写。

四、方括号使用

方括号([])用于加注词语的国际音标,如 content[ˈkɒntent]。

五、中文译名

1. 同一词语(包括派生词、复合词)译名含义不同的用分号(;)分开;含义相近,只是说法不同,用逗号(,)分开。

2. 同一缩略词有不同含义内容时用分号(;)分开;有相近含义而表示方式不同时用逗号(,)分开。

六、英文词语

1. 两个变异词(互为异体)的异体词(同义、同音,只是写法上略有差别)排在一起,中间用逗号(,)分开,如 color 和 colour,采用“color, colour”表示。逗号后的内容不参加排序。

2. 一个词如有异体词时,则在各自的相应处参加排序。如果其序彼此邻近,则只排在其中一条上。

3. 一般名词性词语取单数;少数特殊变化的,单复数两种形式都收,如 data 和 datum 等。

七、国际音标

1. 单词语、异体词合排词条和少量词组后加注国际音标,表明其发音。有了基础词的音标后,其它词尾变化,只要发音不是特殊的,我们不重复给出,读者参看附录中发音表即可。为了版面好看,音标均置于英文词语的最后,如 coverability graph[kʌvərəbiliti]等。

2. 有些新词、难词很难找到确切的国际音标,只好在以后工作中弥补。

A

Å 埃(长度单位, = 10^{-8} 厘米)

a a 命令

A 安培(电流单位)

AA 绝对地址

AAAS 美国科学发展协会

AAC(advanced audio coding) 先进音频编码法, AAC 编码方法

AAGA 自适应退火遗传算法

AAL ATM 自适应层, 异步传输模式适配器; 应用适配层

AAP 相联阵列处理机; 相关数组处理程序; 分析员辅助程序

AAT(average access time) 平均访问时间

AB 自动化文献目录; 地址总线; 运算总线; 汇编程序缓冲器

abacus ['æbəkəs, ə'bækəs] 算盘

A-band ['ei'bænd] A 波段

abandon [ə'bændən] 放弃

abandoned call 未接通呼叫, 中途放弃呼叫

abandonment 放弃

abas ['ɑ:bəs] 列线图

abate [ə'beɪt] 减少

abatment 减少

abaxial 离开轴心的

abbr 缩写

abbreviate [ə'brɪ:vieɪt] 缩写; 简略

abbreviated address 简址

abbreviated dialing 缩位拨号, 简码拨号

abbreviation 缩写

abbreviatory 缩写的

abd 诱导

abduction [æb'dʌkʃən] 诱导

abduction reasoning 诱导推理, 溯因推理

abductive 诱导的

abductive inference 外延推理

abductive reasoning 反演推理

abecedarian [ˌi:bi:si:'deəriən] 初学的, 入门的

Abelian group 阿贝尔群

Abel-Volterra integral equation 阿贝尔-伏尔特拉积分方程

abend [ə'bend] 异常结束, 异常终止

aberrant [ə'berənt] 异常的

aberration 像差, 色差

abfarad [æb'færəd] 绝对法拉

abhenry [æb'henri] 绝对亨利

abhorrent [æb'hɔərənt] 不相容的; 不一致的

ability [ə'bɪləti] 能力

abilityphone 万能电话

abiophysiology [ˌi:baɪəʊ'fɪzɪ'ɒlədʒi] 无机生理学

ABIOS 先进的基本输入输出系统

ablate [æb'leɪt] 烧蚀

ablation [æb'leɪʃən] 烧蚀

ablative 烧蚀的

able ['eɪbl] 有能力的; 能干的

ablution [əb'lu:ʃən] 洗净; 清洗

abn 异常的

abnormal [æb'nɔ:məl] 异常的

abnormal dump-out 异常转储

abnormalism 异常性, 变态

abnormality 异常性, 非正常性

abolish [ə'bɒlɪʃ] 废除

abolition 废除
abonent ['æbənənt] 用户
abort [ə'bo:t] 异常中止
aborted connection 中止连接
abort edit 异常中止编辑命令
aborting 异常中止
abortion 异常中止
abortion-free 无异常中止
abortive 异常的
abound 富于
About [ə'baʊt] 简介
About Dialog Box About 对话框
above mentioned [ə'boʊv] 上述的, 前述的
ABP 自联想反向传播(网络); 实际块组处理程序; 美国商业产品
ABR 可用比特率; 美国标准局; 基于类比的推理法
abrade [ə'breɪd] 磨蚀; 研磨
Abraham-locks revised algorithm ['eɪbrəhəms rɪvɪzd ˌælɡərɪθm] 阿布拉罕锁定修改算法
Abramson code ['eɪbrəmsən] 艾布拉姆森码
abrasion [ə'breɪʒən] 磨损
abrasive [ə'breɪsɪv] 磨料
abrasiveness 磨蚀(性), 磨损(性)
abrasivity 耐磨性, 磨损性
abreact [ɪæbrɪ'ækt] 发泄
abreaction 发泄
abridge [æ'brɪdʒ] 节略
abridged edition 缩编本, 节本
abridgement 节略
abrogate [æbrəʊgeɪt] 废除
abrogation [ɪæbrəʊ'geɪʃən] 取消
abrupt [ə'brʌpt] 突然的, 突发的
abrupt-change 突变
abruption [ə'brʌpʃən] 突然分离, 意外中断, 断路

abruptly-changing 突变
abrupt release 突然释放
ABS 绝对值; 自动平衡系统; 美国广播系统; 选择记账业务
abscissa [æb'sɪsə] 横坐标
absence ['æbsəns] 缺席
absent 缺席的, 不存在的
absentee [ɪæbsən'ti:] 空号
absentee-user 空号用户
absent extension advice 无人分机通报器
absolute ['æbsəljʊ:t] 绝对的
absolute cluster 绝对簇
absolution [ɪæbsə'lju:ʃən] 免除, 解除责任
absolve [əb'zɒlv] 解除, 免除
absorb [əb'sɔ:b] 吸收
absorbability [əb'sɔ:bə'bɪlɪti] 可吸收性
absorbable [əb'sɔ:bəbl] 可吸收的
absorbance [əb'sɔ:bəns] 吸收率
absorbed 被吸收的
absorbency [əb'sɔ:bənsɪ] 吸墨性
absorbent 吸收的
absorber 吸收器
absorbing 吸收(的); 引人注意的
absorptance [əb'sɔ:ptəns] 吸收比
absorption [əb'sɔ:pʃən] 吸收
absorptive 吸收的
absorptivity [ɪæbsɔ:p'tɪvɪti] 吸收性
abstain [əb'steɪn] 避免
abstergent [æb'stə:dʒənt] 有洁净作用的
abstract ['æbstrækt] 摘要, 文摘; 抽象
abstracted 抽象的
abstracting 编制文摘

- abstraction** [æb'strækʃən] 抽象; 摘要
- abstract source-channel theory** 抽象源-沟道理论
- abstruse** [æb'stru:s] 深奥的
- absurd** [əb'sə:d] 不合理的
- ABT** ATM 块传输能力, 异步传输方式; 先进双极 CMOS 工艺
- abundance** [ə'bʌndəns] 丰富
- abundant** 丰富的, 大量的
- abuse** [ə'bjuz] 不正确的访问, 违犯规程的使用
- abut** [ə'bʌt] 邻接, 紧靠
- abutment** 邻接
- abuttal** [ə'bʌtl] 邻接
- AC** 交流; 存取码, 访问码; 存取控制; 存取周期; 自适应控制
- academia** [ˌækə'di:mjə] 学术界
- academic** [ˌækə'demik] 学术的
- academician** [ə,kædə'miʃən] 院士; 学会会员
- academic planning** 学术规划
- academic studies** 学术研究
- academy** [ə'kædəmi] 学院, 科学院, 研究院
- AC-bias** 交流偏压
- ACC** 访问控制计算机; 累加; 应用程序控制码; 存取, 访问; 异步通信控制
- accelerant** [æk'selərənt] 加速剂
- accelerate** [æk'seləreit] 加速
- accelerated** 加速的
- acceleration** [æk,selə'reiʃən] 加速
- accelerator** 快捷键; 加速器
- accelerometer** [æk,selə'rɒmitə] 加加速度表
- accent** ['æksənt] 重音符号
- accented characters** 重音字符
- accent-phrase extraction** 强调短语的抽取
- accentuate** [æk'sentjueit] 重读, 加重音符号
- accentuation** [æk,sentju'eifən] 强调, 加重
- accentuator** 加重电路, 振幅加强线路
- accept** [ək'sept] 接受
- acceptability** [ək'septə'biliti] 可接受性
- acceptable** [ək'septəbl] 可接受的
- acceptable use** 可接受的使用
- acceptable use policy** 可接受使用政策
- acceptance** [ək'septəns] 接受, 验收
- accepted** 接受的
- accepting station** 接收站
- accepter, acceptor** 接收器; 受主; 接收方
- acceptation test** 验收测试
- Access** Access 数据库软件(微软公司 1994 年发布的微机数据库管理系统)
- access** ['ækses] 存取, 访问; 接入
- accessary, accessory** [æk'sesəri] 附件, 附属设备
- access authorization** 访问授权
- access charge** 存取费用
- access control** 接入控制, 访问控制
- accessibility** [æk,sesi'biliti] 可存取性; 易用性
- accessible** [æk'sesəbl] 可存取的, 可访问的
- accessing** 存取(技术)
- accession** 到达; 增加
- access layer** 接入层

access-limited logic 存取受限逻辑
accessor 存取器, 存取程序
access-oriented 面向存取的
accessories applets 附件小应用程序
access privileges 访问权, 存取特权
access server 访问服务器
access site 访问站点
access time, accesstime 存取时间
access token 存取令牌, 访问令牌
access violation 访问违例
access VPN 远程访问虚拟专用网
accidence ['æksidəns] 词法, 词形变化
accident 偶然事故
accidental [,æksɪ'dentl] 偶然的, 意外的
accommodate [ə'kɒmədeɪt] 调节, 适应
accommodation [ə,kɒmə'deɪʃən] 调节, 适应
accommodator 适配器, 调节器
accompaniment [ə'kʌmpənɪmənt] 伴随物
accompanion 伴随
accompany [ə'kʌmpəni] 陪伴, 伴随
accomplish [ə'kɒmplɪʃ] 完成; 实现
accomplishment 完成
accord [ə'kɔ:d] 一致
accordance [ə'kɔ:dəns] 一致; 按照
accordant 一致的, 匹配的
accordion [ə'kɔ:dʒən] 伸缩接头
account [ə'kaunt] 账目
accountability [ə,kauntə'bɪləti] 责任; 可计算性
accountancy [ə,kauntənsɪ] 会计

工作
accountancy computerizing 会计电算化
accountant 会计师, 会计
accounting 财务处理; 会计
accounts payable 应付账
account unknown 未知账号
accredit [ə'kredit] 委任
accreditation [ə,kredi'teɪʃən] 认可; 授权
accumulate [ə'kju:mjuleɪt] 累计
accumulated error 累计误差, 累积误差
accumulation [ə,kju:mju'leɪʃən] 累计, 累积
accumulation-quotient 累加-商
accumulative total 累加总和
accumulator 累加器; 储墨器
accuracy ['ækjʊərəsi] 准确度
accurate placement 准确布局
accusation [,ækju'zeɪʃən] 控告; 指责
accusative [ə'kjuzətɪv] 宾格
accuse [ə'kju:z] 检举, 指控
accustom [ə'kʌstəm] 使习惯
accustomed 习惯的
accutron ['ækjutrən] 电子手表
ACD 自动呼叫分配; 或连接或脱接寻址; 自动呼叫分配器; 结果累加器
ACE 先进概念评估; 自动呼叫设备; 先进计算环境; 美国教育委员会; 自动计算引擎
acentric [æ'sentrik] 无中心的
Acer 宏基公司(中国台湾)
acerbic [ə'sə:bɪk] 酸的, 尖刻的
acerose ['æsərəʊs] 针状形的
acerous ['æsərəs] 无角的
acetate base tape ['æsɪtɪt] 醋酸盐基底磁带

acetic [ə'si:tik] 酸的
acetone [ˈæsɪtəʊn] 丙酮
acetyl [ˈæsɪtɪl] 乙酰基
acetylene [ə'setɪli:n] 乙炔
ACF 应用控制文件; 存取控制装置; 存取协调功能; 高级通信功能
ACH 自动(化票据)交换所, 自动清算所; 每小时每电路试呼数
ache [eɪk] 疼痛
achievable 可达到的
achieve [ə'tʃi:v] 完成; 达到
achieved reliability 实际可靠性
achievement 成果, 成就
achromatic [ˌækrəʊ'mætɪk] 消色差的
achromatic color 消色
achrony [ˈækrəʊni] 无时性
ACIA 异步通信接口适配器
acid [ˈæsɪd] 酸; 酸性的
ACID (atomicity, consistency, isolation, and durability) 原子性、一致性、隔离性、耐久性
acidity sensor [ə'sɪdɪti] 酸度传感器
ACK 确认; 肯定字符; ATM 通信密钥, 异步传送模式通信密钥
ACK 0 偶数确认字符
ACK 1 奇数确认字符
Ackermann-function 阿克曼函数
acknowledge [ək'nɒlɪdʒ] 肯定, 确认, 证实, 收妥; 致谢
acknowledged 经证实的
acknowledgement 确认
acknowledging relay 接收继电器
ACL 访问控制表; Agent 通信语言; 高级 CMOS 逻辑; 存取控制表
ACM 计算机协会(美国)
acme [ˈækmi] 顶点, 极点

ACN 美国电缆网; 分配控制号
acnode [ˈæknoʊd] 弧点
acoustic, acoustical [ə'ku:stɪk, ə'kaʊstɪk(əl)] 听觉的; 声学的
acoustician [ˌækjʊs'tɪʃən] 声学专家
acoustic-optic 声光
acoustics 声学
acousto-optic 声光的
acousto-optics 声-光学
ACP 访问通信处理机; 专业性计算机相关考试; 验收检查程序; 高级计算处理机; 航天计算机程序
ACPI 高级配置与电源接口
acquaint [ə'kweɪnt] 通知
acquaintance [ə'kweɪntəns] 了解
acquire [ə'kwaiə] 获得
acquirement 获得; 学识
acquirer [ə'kwaiərə] 捕获器; 验证机构
Acquirer 收单会员
acquisition [ˌækwi'zɪʃən] 采集, 获取
acquisitive [ə'kwɪzɪtɪv] 渴望得到的
acquit [ə'kwɪt] 宣告无罪; 偿还
acquittal 履行; 偿还
ACR 衰减串扰比; 自动呼叫与重试
ACR (advanced communications riser) 高级通信插卡
ACRB 接入控制规则库
acronym [ˈækrənim] 首字母缩略词, 字首组合词
across [ə'krɒs] 跨接
across-binder 交叉粘合剂
across tape 交叉磁带
across-the-board rule 全域规则

across-the-line 跨接线
across-then-down 先行后列
ACS 先进布线系统; 自动控制系统; 账目管理系统; 汇编控制系统; 关联计算机系统; 自动类别选择; 自动编码系统
act [ækt] 行为; 法令
acta 会刊, 学报
act fork 决策点分支
actigram 活动图
acting 行为, 动作; 代理的
action ['ækjən] 作用, 动作
actional 动作的
action bar 动作栏
action-centered 集中活动的, 中心活动的
action-coordination 动作协调
action-entity 动作-实体
action games 动作类游戏
action-synthesis 动作-合成
action video clips 动作视像剪辑
activate ['æktiveit] 激活, 启动
activated button 启动按钮
activation [ˌækti'veiʃən] 活动; 激活
activation-inhibition 启动-禁止
activator 激励器; 活化剂
active ['æktiv] 活动的; 有源的; 主动的; 现役的
active address key 当前地址键
active anti-viruses software 主动反病毒软件
active border 激活边框, 活动边框
active call 激活呼叫
active cell 活动单元格
active computer 现役计算机
active configuration 动态配置, 现行配置
active database 主动数据库

active data dictionary 现用数据辞典
active directory 活动目录, 当前目录
active element 有源元件
active image 活动图像
active light 工作灯
active low 低电平有效, 低态有效
actively-controlled 有效控制的
active network 有源网络
active speech 有效话音
ActiveX ActiveX 技术
ActiveX components ActiveX 组件
ActiveX controls ActiveX 控件
ActiveX server extensions ActiveX 服务器扩展
activity [æk'tiviti] 活动(性); 动作
activity diagram 活动图
activity logging 活动日志
activate ['æktivaiz] 激活
actor ['æktə] 施动者, 动作者
ACTOR ACTOR 语言(一种面向对象的语言)
actor-action 行动者行动, 动作体动作
actor formlism 动作者表示法, 行动者表示法
acttrace 激活跟踪
actual ['æktjuəl] 实际的
actuality [ˌæktju'æliiti] 现实
actualization [ˌæktjuəlai'zeiʃən] 实现, 现实化
actualize ['æktjuəlaiz] 实行, 使现实化
actuate ['æktjueit] 启动, 激励, 激活
actuating logic 执行逻辑
actuator 动臂机构; 执行器
actum 表动作的宾格

- ACU 自动呼叫装置；加法控制器；地址控制器；访问控制器；确认单元；运算控制器；计算机用户协会
- acuity [ə'kjʊ:ɪtɪ] 敏锐度
- acumen [ˈækjʊ:mən] 敏锐；聪明，智能
- AC-unification 交流统一化，交流合一
- acupuncture [ˈækjʊpʌŋktʃə] 针刺疗法，针灸
- acutance [ˈækjʊtəns] 锐度
- acute [ə'kjʊ:t] 敏锐的，剧烈的
- acute angle 锐角
- acuteness 敏锐性
- acyclic [ei'saiklik] 非循环的，非周期性的
- acyclicity 无环性，非周期性
- A/D 模数
- AD 管理域；AD 报告；自动探测；账户域
- Ada [ˈeɪdə] Ada 语言
- adage [ˈædɪdʒ] 谚语
- adaline [ˈædələɪn] 自适应线性元件
- adamant [ˈædəmənt] 坚硬物
- Ada-oriented 面向 Ada 的
- adapt [ə'dæpt] 使适应
- adaptability [ə,dæptə'bɪlɪtɪ] 适应性
- adaptable [ə'dæptəbl] 自适应的
- adaptation [æ,dæp'teɪʃən] 顺应，自适应
- adaptative 适应的
- adapted 已修改的，适应的
- adapter [ə'dæptə] 适配器
- adapter fault tolerance 网卡容错
- adaption 适合，适配
- adaptive 适应的
- adaptive differential pulse code modulation 自适应差分脉码调制
- adaptive edge-preserving 适应性保边
- adaptive-length 自适应长度
- adaptiveness 适应性，自适应性
- adaptivity 自适应性
- adaptometer [ə,dæp'tɒmɪtə] 自适应计量器
- adaptor [ə'dæptə] 适配器
- Ada-style Ada 风格的
- ADB Apple 公司桌面机总线；应用数据库
- ADC 模数转换器；模数转换
- ADC(application design center) 应用设计中心
- add [æd] 加，添加
- Add All 全部添加
- addaverter, addavertor [ˌædəvɜ:tətə] 加法转换器
- add color 添加颜色
- add-delete 附加删除
- added bit 附加位
- addend [ˈædənd] 加数
- addendum [ə'dendəm] 补遗；附录
- adder [ˈædə] 加法器
- adder-accumulator 加法累加器
- adder-subtractor 加减器
- addictive learning method 着迷学习法
- add-in 附加程序；附加设备
- adding 加法的
- adding box 加法器
- add-in place 原加位
- add-in program 附加程序
- add-ins 添加与嵌入
- addition [ə'dɪʃən] 加法；添加
- additional 附加的，添加的
- additional trunk 备用中继线，附加干线

addition/subtraction chain 加减链路

additive 加法的; 加性; 添加剂

additive mixture 加色混合

additivity 相加性, 可加性

addle ['ædl] 坏的; 混乱的

addometer [ə'dɒmɪtə] 加算器

add-on 扩充板; 附加程序; 附加设备

add-on board 扩充卡

add-on conference call 附加会议呼叫

add-on security 附加保密措施

address [ə'dres] 地址

addressability [ə'dresə'bɪlɪtɪ] 寻址能力, 可寻址性

addressable [ə'dresəbl] 可寻址的, 可编址的

address-based 基于地址的

Address Book 电话簿

addressed direct access 寻址直接访问

Addressed To 收信地址

addressee [ˌædre'si:] 收信人, 收件人

address-enable 地址启动

address-in 地址输入

addressing 编址, 寻址

addressing wizard 寻址向导

address key 地址键

addressless 无地址的

address list 通信录; 地址表

address load 地址输入

address name 用户姓名

addressness 地址性

address-oriented 面向地址的

address pages 通信簿页

address resolution 地址解析, 地址转换

address resolution protocol 地址解

析协议

address space 地址空间

addtostorage 加到存储器

adele 赋值向量

ADEPT 代数与微分方程处理程序与翻译程序

adequacy [ˌædɪkwəsi] 充分性; 适合

adequate 充分的, 足够的

adequation 足够, 适当

adfluxion 流集, 汇流

ADFs 应用软件描述文件

adhere [əd'hiə] 粘着, 粘附

adherence [əd'hɪərəns] 粘附特性, 粘附度

adherent 粘着的, 附着的

adhesion [əd'hi:ʒən] 粘着, 附着

adhesive 粘着的; 粘合剂

adhesively-bonded 粘合, 胶粘

adhesiveness 粘着性, 胶粘性

ad hoc 特定的

adiabatic [ˌædɪə'biætɪk] 绝热的

Adina-F program package 阿迪娜-F 程序包

ADJ 邻接; 调整, 调节

adjacency [ə'dʒeɪsənsɪ] 邻接; 邻近

adjacent [ə'dʒeɪsənt] 相邻的

adjacent pixel 相邻像素

adjacent-section 相邻段

adjective [ˌædʒɪktɪv] 形容词

adjnode [ˌædʒ'nəʊd] 邻接结点

adjoin [ə'dʒɔɪn] 毗连

adjoinment 邻接

adjoin 伴随的; 毗连的

adjoin matrix 相伴矩阵

adjourn [ə'dʒɔ:n] 停止, 使延期

adjudge [ə'dʒʌdʒ] 裁决, 审判

adjudication [ədʒʊ:di'keɪʃən] 判决

adjudicator 仲裁方
adjugate matrix 转置伴随矩阵
adjunct ['ædʒʌŋkt] 附加物; 附件
adjunctive 附属的
adjust ['ædʒʌst] 调整, 调节
adjustability 可调整性, 可调节性
adjustable 可调整的, 可调节的
adjuster, adjustor ['ædʒʌstə] 调整器, 调节器
adjustment 调节, 调整
ADL 应用开发语言; 辅助设备分配表
ADLC 高级数据链路控制
ad-lib 即兴
Ad Lib 魔奇声卡
ADM 自适应增量调制; 地址修改
admin 管理员
administer ['æd'ministə] 管理
administrate ['æd'ministreit] 管理
administration [æd'minis'treifən] 管理, 行政
administrative 管理的, 行政的
administrator [æd'ministreitə] 管理员, 系统管理员
admin trigger 管理触发器
admire [æd'maiə] 钦佩
admissibility [æd'misi'biliti] 可采纳性
admissible [æd'misibl] 可采纳的, 可允许的
admission 接纳, 允许进入
admit [æd'mit] 接纳, 允许进入
admittable 许入的
admittance [æd'mitəns] 导纳
admix [æd'miks] 掺合; 混合
admixer 混合器
admixture [æd'mikstʃə] 掺合物,

混入物

admonition 劝诫, 劝告
Adobe PostScript Adobe PostScript 页面描述语言
Adonis 电子文献系统
adopt [ə'dɒpt] 采纳, 采用
adoptable 可采用的
adoption 采用, 正式通过
adoptive 采用的, 接受的
adoration [ˌædɔ:'reɪʃən] 崇拜
adorn [ə'dɔ:n] 装饰; 装饰品
ADP 自动数据处理; 自动诊断程序; 验收数据包; 转接器, 适配器; 高级数据处理
ADPCM 自适应增量脉码调制; 自适应差分脉码调制
adpedance [æd'pedəns] 导纳阻抗
ADSL 非对称数字用户线路技术; 非对称数字用户链路; 异步数字用户环
adsorb [æd'sɔ:b] 吸附
adsorbate [æd'sɔ:bit] 被吸附物
adsorption [æd'sɔ:pʃən] 吸附
ADPSS 自动数据处理系统安全
ADS 自动决策支持
ADT 抽象数据类型; 现用磁盘表; 应用程序数据表; 异步数据收发机; 属性分布树形网络
ADU 自动拨号装置; 模拟延迟装置; 自动数据装置
adult ['ædʌlt] 成熟的
adulterant [ə'dʌltərənt] 掺杂物; 掺杂剂
adulterate 掺假, 掺杂
adulteration [ə'dʌltə'reɪʃən] 掺假; 冒牌货
adulterator 造假货的人
adult language 成熟语言
Adults Only 仅供成年人

adumbrate [ˈædʌmbreit] 画轮廓; 预示
adumbration [ˌædʌmˈbreɪʃən] 轮廓; 预示
advance [ədˈvɑːns] 进展; 推进; 高级
advanced 先进的, 高级的
advanced acknowledge 提前肯定, 提前应答
advanced call 预约呼叫
advanced calling service 预约呼叫业务
advanced computing environment 先进计算环境
advanced developer kit 高级开发人员套件
advanced feed-hole 前置导孔
Advanced Networks and Services 高级网络和服务(中心)
advanced options 高级选项
advanced technology attachment packet interface 先进技术附加包接口, ATAPI 接口
advancement 前进; 预付
AdvanceNet 先进网络
advancer 超前补偿器
advancing phrase 前导短语
advantage [ədˈvɑːntɪdʒ] 优点
advantageous [ˌædvɑːnˈteɪdʒiəs] 有利的
advantage-specifying number 有利标明数
advection [ədˈvekʃən] 对流
advection-diffusion 对流-扩散
advection-dispersion equation 对流-分散方程
advective 对流的
advective-diffusive equation 对流-扩散方程
advent [ˈædvənt] 出现

adventitious [ˌædvənˈtɪʃəs] 偶然的, 未经计划的
adventive [ədˈventɪv] 偶然的
adventure [ədˈventʃə] 冒险; 投机
adventurous [ədˈventʃərəs] 冒险的
adverb [ˈædvəːb] 副词
adversary [ˈædvəːsəri] 对手, 敌手
adversary attack 测试性攻击
adversative [ədˈvəːsətɪv] 反义词
adverse [ˈædvəːs] 逆的, 相反的
adversity [ədˈvəːsɪti] 逆境
advert [ədˈvɜːt] 谈到, 提及
advertent 注意的, 留心的
advertise, advertize 登广告; 通知
advertisement, advertizement 广告; 通知
advertiser, advertizer 登广告者
advertising, advertizing 登广告
advertize [ˈædvətəɪz] 登广告; 通知
advertizement [ədˈvɜːtɪzəmənt] 广告; 通知
advertizer, advertiser 登广告者
advertizing, advertising 登广告
advice [ədˈvaɪs] 忠告; 通知
advice-giving system 咨询系统
advice taking 采纳建议法
advisability [ədˌvaɪzəˈbɪlɪti] 适当, 明智
advisable [ədˈvaɪzəbl] 适当的, 明智的
advise [ədˈvaɪz] 劝告; 通知; 建议
advised 考虑过的; 得到消息的
adviser, advisor 顾问, 劝告者
advisory [ədˈvaɪzəri] 劝告的; 顾问的