

全国计算机等级考试 标准预测试卷

二级 FoxBASE⁺ 数据库管理系统

全国计算机等级考试命题研究组 编

中国大地出版社

图书在版编目(CIP)数据

二级 FoxBASE+ 数据库管理系统标准预测试卷/全国计算机等级考试命题研究组编. —
北京: 中国大地出版社, 2004. 1
(全国计算机等级考试辅导丛书)
ISBN 7-80097-564-9

I. 二... II. 全... III. 关系数据库-数据库管理系统, FoxBASE-水平考试-习题 IV.
TP311-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 029958 号

丛 书 名: 全国计算机等级考试辅导丛书
书 名: 二级 FoxBASE+ 数据库管理系统标准预测试卷
出版发行: 中国大地出版社
(北京市海淀区大柳树路 19 号 100081)
责任编辑: 张 雄
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 铁十六局印刷厂
版 次: 2004 年 1 月第 1 版
印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 787×1092 1/16 字数: 1900 千字
印 张: 150
书 号: ISBN 7-80097-564-9/TP·8
总 定 价: 300.00 元(全套)

(凡购买中国大地出版社的图书, 如发现印装质量问题, 本社发行部负责调换)

本书封底贴有防伪标签, 无防伪标签者为盗版书, 请广大读者注意识别!

目 录

应试技巧	共 2 页
笔试部分	共 90 页
标准预测试卷(一)	共 8 页
标准预测试卷(二)	共 8 页
标准预测试卷(三)	共 8 页
标准预测试卷(四)	共 8 页
标准预测试卷(五)	共 8 页
标准预测试卷(六)	共 8 页
标准预测试卷(七)	共 8 页
标准预测试卷(八)	共 10 页
标准预测试卷(九)	共 8 页
标准预测试卷(十)	共 8 页
笔试部分参考答案	共 8 页
上机部分	共 16 页
上机部分参考答案	共 9 页
2003 年 4 月笔试试卷及参考答案	共 10 页
附 录 配套光盘使用说明	

答题卡

一封四川考生的来信

——原文登载

编委老师：

你们好：

我是四川省绵阳市科技电脑学校的学生，由于对知识的渴求，同时也为了参加考试，急切地购买了《二级 C 语言程序设计上机指导·应试指导·模拟试题三合一精典版本》这本书。本书对我帮助很大，使我顺利通过了今年四月份的全国计算机等级考试。

贵出版社的图书深受我们广大读者的喜爱与好评，特别是我们这些将参加考试的学生都希望买到与指定教材完全配套的辅导书，能够满足我们的要求。

我觉得这本书可谓经典之作，不仅有基础的考试大纲串讲、精典例题分析，更有“实战”模拟等提高性训练，指导明确合理，符合最新考试大纲要求。通过对本书的学习，考试之前我已心中有数，不过我认为本书中还存在不足之处：

1. 上机操作的范围、要求、评分要点应精简。
2. 书中偶尔有重复性试题。
3. 上机内容没有配套光盘。

建议你们今后出版的图书应在各方面加以改进！

贵出版社应增加一些新的计算机图书类型，因为很多学生及工作人员急需这方面的书籍，所以希望你在今后编书时能扬长避短，努力做到更好。

祝编委会老师们工作顺利，为全国的计算机学子出版更多、更精的书籍。

四川绵阳 程远
2003 年 6 月 12 日

程远同学：

感谢你对我们工作的关心与支持！对于你提出意见进行细致的研究，作为该书修订的重要参考！

你所反映的问题，经编辑审核，就一些不足之处对本系列丛书进行了调整和修订，具体主要修改部分有：

- 1、其它题型题量减少，加入了“真题解析”与最新的历年真题
- 2、同时本系列丛书附有配套学习光盘。
- 3、对纸质、图书版式、封面设计等都已加以改进。

我们编写的计算机等级丛书自推出至今，热销全国各地一年多以来，许多读者纷纷来信，对本公司所出版的考试类丛书提出了好评与建议，并将部分热心读者资料存档，今后可参加我们的图书评论活动。如想详细了解本出版社的各类图书情况，可以登陆即将开通的“韬略图书在线”[Http://www.taoluebook.com](http://www.taoluebook.com)，享受优惠的网上购书价格和大量有关考试的各种信息资料的下载以及图书优惠服务。

最后，再次感谢你对我们出版社精品图书的信任！真诚地祝愿你顺利通过了本次考试，掌握更多的计算机知识！我们在北京与你一起分享快乐！

本书编委会
2003 年 6 月 26 日

应试技巧

一、考试说明

全国计算机等级考试二级覆盖面广,重点面向应用,考生只有全面系统地复习,才能考出一个理想的成绩。为此,我们特意组织多年从事辅导计算机等级考试的专家深入研究计算机等级考试特点和出题规律,编写出《二级 FoxBASE+ 数据库管理系统标准预测试卷》,希望考生从中找出规律性的东西,达到举一反三、触类旁通的效果。

本试卷包括笔试和上机两部分,各含有 10 套试卷及答案,另附一套最新考试真题。二级笔试题都是标准化题型,即选择题和填空题两种题型,总计 100 分,选择题共 50 题,1—40 题每题 1 分,41—50 题每题 2 分,共 60 分;填空题共 20 个空,每空 2 分,共 40 分。

重要提示:

二级笔试试卷提供一份答题卡,考生应将所选的答案必须涂写在答题卡上,填在试卷上视为无效。考生也可将答案写在试卷上,然后再誊写到答题卡上。填涂答题卡时,应使用 2B 铅笔均匀完整地填涂在对应的序号上,填涂完毕最好再检查一遍,以防漏涂、错涂。

二、考试环境

这里所说的考试环境,一方面是指考试的场地、教室的布置,另一方面是指考试中答题的方法和上机考试的软件环境:

(1) 要在指定时间看看考场,看看自己的座位,从心理上不感到生疏,从而稳定情绪,以求稳中取胜。

(2) 应多做与考试标准题型和上机方法基本相似的模拟练习,熟悉考试的软件环境。等级考试的全部答案是由计算机进行批改的,进行笔试时一定要按照要求将答案涂写在答题卡上。

(3) 拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容用铅笔涂写在答题卡的相应位置上,以免忘记。答题时要字迹清晰,保持卷面整洁。

(4) 做题时,可以先在试卷上用铅笔标注答案,对于选择题,可以临时在每道题的 A、B、C 或 D 选项上用铅笔打上✓,对于填空题,也可以在每道题的空白处临时写上答案,这样可以便于检查。经过检查,确定无误后,再填写答题卡。对于选择题,要求将正确答案用铅笔涂写在答题卡相应位置上;对于填空题,要求将每空的答案用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡序号的横线上。然后,再检查一下,是否填写正确。如果你写在试卷上的答案是正确的,而填写答题卡错误,也不得分,因为考卷并不上交,只以答题卡作为评分依据。

三、答题技巧

1. 选择题

这类题中每题只有一个选项是正确的,多选、不选或选错都不给分,选错也不倒扣分。其答题技巧如下:

(1) 直接选择 对题中给出的 4 个选项,一看就能判断出正确答案,但注意,应有相当大的把握才行。

(2) 排除选择 对给出的 4 个选项,一看就知道其中的 1 个(或 2 个或 3 个)是错误的,在这种情况下,使用排除法,排除错误的选项,剩下的为正确答案。

(3) 随机选择 在使用排除法中,如果最后还剩 2 个或 3 个选项,或对某题一无所知时,都别放弃选择,在剩下的选项中随机选一个。因为选错了不扣分,所以不要漏选,每道题都选出一个答案,以提高考试成绩。

(4) 对于有把握的题目要一次答对,不要再次验证;对于拿不准的题目,根据以往经验先初步确定一个答案,最后,在时间允许的情况下,回过头来做这些题目。

(5) 考生在答题时,一定要合理安排时间,统筹全局。千万不要在个别题上花费太多时间,以免没有时间答完剩余的题目。

2. 填空题

填空题难度相对较大,但分值占的较小。故切不可为个别题目耽误了过多的时间,不如调回头去检查一些无把握的选择题,因为如能检查出 1~2 道选择题,分值就能抵上一道填空题。注意:在填写答案时,答题卡上的号码并不是试卷上的题号,而是填空的顺序号,不要弄错位置。

四、综合应试技巧

平时下了功夫,在考前一个月左右的时间里,多做一些标准模拟题和真题。如果在规定的时间内做完了题,得分均高于 75 分,可以肯定您已经能够通过考试了。如果发现有的题做错了或有的题不会做,应反复看与这些题有关的知识,直到真正明白为止,这样也能很快过关。总之,要善于研究考试规律,就能进一步提高成绩,最终通过考试。多做练习,熟能生巧。

重要提示:

由于二级考试题目多,分值较小,这就要求考生速度要快,答题要准确,通过做一定量的习题,从中找出题目设计规律和答题技巧,更能提高答题速度和应变能力。

全国计算机等级考试

二级基础知识和 FoxBASE+ 数据库管理系统标准预测试卷(一)

笔 试 部 分

(考试时间 120 分钟 满分 100 分)

题 号	一	二	总 分
题 分	60	40	核分人
得 分			

得 分	评卷人	复查人

一、选择题(1~40 题每题 1 分,41~50 题每题 2 分,共 60 分)下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

- 在微型机中,下列所给操作系统中,_____是一种单用户单任务的操作系统。()
A. OS/2 B. XENIX C. UNIX D. DOS
- 在存储系统中, PROM 是指 ()
A. 固定只读存储器 B. 可编程只读存储器
C. 可读写存储器 D. 可再编程只读存储器
- 下列四个文件名中,不属于 DOS 保留设备的是 ()
A. PRN1 B. LPTE C. COM1 D. NUL
- 计算机存储器中的一个字节可以存放 ()
A. 一个汉字 B. 一个分数 C. 一个英文字母 D. 一个小数
- 在用 DIR 命令查看系统文件时,看不到 IBMBIO.COM、IBMDOS.COM 的文件名是因为它们是 ()
A. 未被装入内存 B. 不在磁盘上 C. 是隐含文件 D. 不可识别
- 在下列磁盘文件的扩展名中,不能由系统经过某些过程自动生成的文件扩展名为 ()
A. .BAK B. .OBJ C. .BAT D. .EXE
- 目前使用 PCI 总线的奔腾机中,内置式 Modem 挂在 ()
A. ISA 总线上 B. PCI 总线上 C. VESA 总线上 D. CPU——存储器总线上
- 语言编译软件按分类来看是属于 ()
A. 操作系统 B. 系统软件 C. 应用软件 D. 数据库管理系统
- 以下不属于 Internet 网上采取的安全措施的是 ()
A. 防火墙、防病毒、防黑客 B. 信息加密、身份验证、数字签名
C. 灾难恢复 D. 给磁盘加上写保护
- 字符(char)型数据在微机内存中的存储形式是 ()
A. 反码 B. 补码 C. EBCDIC 码 D. ASCII 码
- 微处理器的字长、主频、ALU 结构以及什么是影响其处理速度的重要因素? ()
A. 有无中断处理 B. 是否微程序控制 C. 有无 DMA 功能 D. 有无 Cache 存储器
- 若互连的局域网高层分别采用 SPX/IPX 协议与 TCP/IP 协议,则可采用的互连设备是 ()

- A. 自适应网卡 B. 透明网桥 C. 多协议路由器 D. 中断器
13. MS-DOS 文件系统目录的组织形式属于 ()
A. 关系型结构 B. 网络型结构 C. 树型结构 D. 直线型结构
14. MS-DOS 是一个较小的操作系统, 它 ()
A. 有文件、存储器及设备管理, 但没有进程管理 B. 有文件、存储器及进程管理, 但没有设备管理
C. 有文件、设备及进程管理, 但没有存储器管理 D. 有文件、设备、存储器及进程管理
15. 解释程序的功能是 ()
A. 将高级语言源程序转换为目标程序 B. 将汇编语言源程序转换为目标程序
C. 逐条解释并执行高级语言源程序 D. 逐条解释并执行汇编语言源程序
16. ROM 是指 ()
A. 存储器规范 B. 随机存储器 C. 只读存储器 D. 存储器内存
17. 下列哪个(些)是 EPROM 实用性功能? ()
I. 只读存储器 II. 读写存储器 III. 可重写存储器
A. I 和 II B. I、II、III C. III D. 全部
18. FoxBASE 是什么型数据库管理系统? ()
A. 语义 B. 网状 C. 层次 D. 关系
19. 下列语言中哪个(些)一般是编译型语言? ()
I. JAVA II. C III. FORTRAN
A. II B. III C. II 和 III D. 全部
20. 一台 IBM-PC 机, 内存容量是 8MB, 则此 PC 机采用的 CPU 型号至少应当是 ()
A. 80486 B. 80386 C. 80286 D. 8088
21. 索引文件的缺省扩展名是 ()
A. .DBF B. .IDX C. .DBT D. .MEM
22. 建立命令文件 ABC.PRG 的命令是 ()
A. USE ABC.PRG B. MODIFY COMMAND ABC
C. MODIFY STRUCTURE ABC.PRG D. MODIFY ABC.PRG
23. 在 FoxBASE 系统中, 查看数据库结构的命令有 LIST STRUCTURE 和 DISPLAY STRUCTURE 关于这两条命令, 说法错误的是 ()
A. 在显示文件长度、记录个数及各字段名称、类型、宽度上无区别
B. 在显示文件长度、记录个数及各字段名称、类型、宽度上有区别
C. 要显示的内容一屏放不下时, DISPLAY STRUCTURE 会自动暂停
D. 要显示的内容一屏放不下时, LIST STRUCTURE 一次显示完毕
24. 以下不属于数据库管理系统的是 ()
A. dBASE 和 FoxBASE B. dBASE 和 FoxPro C. FoxBASE 和 ORACLE D. FoxPro 和 Netware
25. 函数 STX(2781.5785, 7, 2) 返回的结果是 ()
A. 2781 B. 2781.58 C. 2781.579 D. 81.5785
26. 有数据库 BB, 其中有如下四条记录:
- | 记录号 # | GH | XB |
|-------|------|----|
| 1 | 1001 | 男 |
| 2 | 1002 | 女 |
| 3 | 1003 | 男 |
| 4 | 1004 | 女 |

执行操作 :.USE BB

.LIST FOR XB = '男'

则可查阅到的记录是

()

- A. 只有第一条记录 B. 所有的四条记录 C. 前三条记录 D. 第一条和第三条记录

27. 设数据库文件 ZCK.DBF 中有 60 条记录, 当执行下面的程序后, 变量 A1、A2、A3 的值分别是 ()

SET DELETED OFF

USE STUD

DELETE

COUNT TO A1

PACK

COUNT TO A2

ZAP

COUNT TO A3

USE

- A. 60 59 58 B. 60 59 0 C. 60 60 0 D. 60 60 58

28. 在 FoxBASE 环境下, 执行下列交互操作 ()

·S=DATE()

·?TYPE("S")

在屏幕上显示的结果是

()

- A. D B. N C. U D. C

29. 在批处理文件中, 显示方式命令 ECHO 处于 ON 状态, 当执行到其中一条命令 PAUSE 时, 这时计算机 ()

- ① 中止系统处理, 回到 DOS 状态 ② 暂停系统处理, 屏幕上无显示内容
③ 暂停系统处理, 屏幕上同时显示 ④ 暂停系统处理, 屏幕上同时显示

PAUSE

PAUSE

Strike a key when ready

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

30. 清除屏幕上 4~8 行, 5~24 列一块矩形区域的命令是 ()

- A. @4,5 CLEAR TO 8,24 B. @4,5 8,20 C. @(4,5) CLEAR(8,20) D. @4,5 8,20 CLEAR

31. 在 FoxBASE 系统中, 已知 ACCEPT 命令只能接受字符型数据, 对于某一个程序中的如下三条命令

A = 7654321

ACCEPT "1234567" TO B

C = A + B

应该是

()

- A. 第二条命令能够执行, 第三条命令不能执行 B. 第二条命令能够执行, 第三条命令也能执行
C. 第二条命令不能执行, 第三条命令能够执行 D. 第二条命令不能执行, 第三条命令也不能够执行

32. 下列叙述中, 正确的一条是 ()

- A. 命令 PARAMETERS 可以放在自定义函数中的任何位置
B. 当调用过程文件中的过程时, 必须按过程的排列顺序进行调用
C. 一个过程文件可以包含任意多个过程
D. 自定义函数通过 RETURN 命令向调用程序返回函数值

33. 程序如下:

主程序:DDD.PRG

```

SET TALK OFF
CLEAR
XX = 0
DO SUB9 WITH 5 ,XX
    ? "X = " , XX
RETURN
过程名 SUB9.PRG
PARAMETERS AA ,BB
NN = 1
BB = 1
DO WHILE NN < AA
    BB = BB * NN
    NN = NN + 1
ENDDO
RETURN

```

主程序 DDD.PRG 中的 ? 命令显示的结果是 ()

- A. X = 0 B. X = 24 C. X = 18 D. X = 14

34. 设当前库中有字符型字段“姓名”和数值型字段“工资”，显示当前一条记录的姓名和工资的命令是 ()

- A. ? 姓名 + 工资 B. ? 姓名 + STR(工资, 6, 2)
C. LIST 姓名 + STR(工资, 6, 2) D. DISPLAY 姓名 + 工资

35. 建立索引文件，可以

- A. 清除库中无用记录 B. 对库中记录的物理位置进行重新调整
C. 提高记录的查询速度 D. 对记录进行分类统计

36. 对 FoxBASE 中的函数来说，以下表达式一定错误的是 ()

- A. SQRT(62.4) B. LOG(Z) C. STR(姓名) D. CTOF('12/95/08')

37. 执行不带索引文件名的 SET INDEX TO 命令的作用是 ()

- A. 关闭索引文件 B. 打开所有索引文件 C. 删除索引文件 D. 重新建立索引文件

38. 可以将 LOOP 作为有效命令使用的程序结构是 ()

- A. IF—ENDIF B. TEXT—ENDTEXT C. DO CASE—ENDCASE D. DO WHILE—ENDDO

39. 在 CONFIG.FX 文件中，可用参数_____为 MODIFY COMMAND 命令指定一个外部文本编辑器。 ()

- A. PACACHE B. TEDIT C. MVARSIZE D. MAXMEM

40. 函数 MOD(4 * 9, 90/9) 返回的结果 ()

- A. -6 B. 4 C. -4 D. 6

41. 在下列表达式中，计算结果为日期型的是 ()

- A. CTOF("11/22/99") + 10 B. 11/22/99 + 10
C. "11/22/99" + "01/01/40" D. DTOF(DATE()) + "11/22/99"

42. 当运行以下程序时，显示的 X 值是 ()

```

SET TALK OFF
X = 0
Y = 50
DO WHILE Y > X
    X = X + Y

```

Y = Y - 5

ENDDO

?X

RETURN

A. 55 B. 100 C. 50 D. 15

43. 下面的菜单系统中,当选择“查询修改”项目时,内存变量 S 的值是 ()

S = SPACE(1)

@1 20 PROMPT "a.数据录入"

@2 20 PROMPT "b.查询修改"

@3 20 PROMPT "c.打印报表"

@4 20 PROMPT "d.退出系统"

MENU TO S

A. "b" B. "B" C. "2" D. 2

44. 表达式 .F. .AND. .T. 的结果是 ()

A. 字符串 ".F. .AND. .T."

B. 字符串 ".F. .T."

C. 逻辑型常量 .T.

D. 逻辑型常量 .F.

45. 表达式 IIF(30 > 20, 30 * 30, 30 + 30) 的结果是 ()

A. 30 B. 900 C. 60 D. 90

46. 以下程序执行后的显示结果是 ()

主程序 :AAA.PRG

SET TALK OFF

CLEAR

X = 10

Y = 20

DO BBB

?X, Y

子程序 :BBB.PRG

PRIVATE Y

X = 80

Y = 90

RETURN

A. 10 20 B. 10 90 C. 80 90 D. 80 20

47. 打开一个共有 25 个记录的数据库后,若使记录的指针向后移动 4 个记录,应使用的命令是 ()

A. GO 4 B. SKIP 4 C. LOCATE 4 D. GO TOP

48. FoxBASE 提供的过程文件生成器是 ()

A. FOXDOC B. FOXPLUS C. FOXPCOMP D. FOXBIND

49. 在下列表达式中,其结果为日期类型的是 ()

A. DATE() + TIME()

B. DATE() + 30

C. DATE() - CTOD("01/01/95")

D. 365 - DATE()

50. 函数 LEN[ABC] - "AB" 的值是 ()

A. C B. 1 C. 5 D. "ABCAB"

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空 2 分 ,共 40 分) 请将每空的正确答案写在答题卡 1 ~ 20 序号的横线上 ,答在试卷上不得分。

- DOS 中的自动批处理文件的全名是 1。
- 在 DOS 启动盘中 ,除 COMMAND.COM 外 ,还有两个必备的系统文件 ,它们是 MSDOS.SYS 或 IBMDOS.CON 与 2。
- 在 DOS 下 ,要将当前目录中 AB.TXT 文件设置为只读属性 ,应该使用的完整命令行是 3。
- 在 DOS 下 ,要查看当前目录中所有批处理文件的总字节数 ,应该使用的完整命令行是 4。
- 计算机病毒除有破坏性 ,潜伏性和激发性外 ,还有一个最明显的特性是 5。
- 顺序执行以下命令屏幕显示的结果是 6。
STORE "20.45" TO x
?STR(&x 2)+ "85&.x"
- 向水灾地区捐款的数据库有部门、姓名、款额共三个字段 ,数据库和相应的索引文件已经打开。为汇总各部门的捐款数并存放分类汇总数据库 flhz.dbf 中 ,应使用命令 TOTAL 7。
- 数据库 ks.dbf 中有成绩字段(数值型) ,其值为全国计算机等级考试考生的考试成绩。有如下程序段
USE ks
mx = 0
DO WHILE .NOT. EOF()
mx = MAX(成绩 ,mx)
SKIP
ENDDO
?mx
RETURN
执行以下程序后 ? 命令显示的数据是 8。
- 顺序执行如下两条命令后 ,? 命令显示的结果是 9。
m = "ABC"
? m = m + "DBF"
- 共有五个数据库文件 std1.dbf ~ std5.dbf ,下面程序的功能是删除每个库文件的未记录。请填空。
n = 1
DO WHILE n <= 5
db = 10
USE &db
GOTO BOTTOM
DELETE
PACK
n = n + 1
ENDDO
USE
- 下面程序的功能是根据销售数据库文件 sale.dbf 中的数据去修改库文件 inventory.dbf 数据 ,请对程序填空。

```

SELECT 1
USE inventory
SELECT 2
USE sale
DO WHILE [11]
SELECT 1
LOCATE FOR 商品名 = b - > 商品名
REPLACE 数量 WITH 数量 - b - > 数量 ,总金额 WITH 单价 * 数量
SELECT 2
[12]
ENDDO
CLOSE DATABASE

```

12. 有计算机等级考试的笔试考试数据库 bsh.dbf 和上机考试数据库 shj.dbf 其内容分别如下：

笔试数据库 bsh.dbf			上机考试数据库 shj.dbf		
Record #	姓名	笔试成绩	Record #	姓名	上机成绩
1	欧阳惠	87	1	欧阳惠	100
2	陈冬梅	77	2	陈冬梅	55
3	吴明友	94	3	吴明友	70
4	杨红	60	4	杨红	60
5	李霞	68	5	李霞	85

①首先执行以下命令序列

```

SELECT 2
USE shj
SELECT 1
USE bsh
SET RELATION T REC( ) O INTO b
LOCATE FOR 笔试成绩 > = 90
SELECT b
?姓名
SELECT a
SET RELATION TO
LOCATE FOR 笔试成绩 < = 80
SELECT b
?姓名

```

执行命令序列后 ,第一个 ? 命令显示的姓名是 [13] ,第二个 ? 命令显示的姓名是 [14]。

②仍然使用上面的计算机等级考试的笔试考试数据库 bsh.dbf 和上机考试数据库 shj.dbf ,执行以下程

序

```

SELECT 2
USE shj
SELECT 1
USE bsh
JOIN WITH b TO ks FOR 姓名 = b - > 姓名 FIELDS 姓名 笔试成绩 ,上机成绩

```

```

CLEAR
USE ks
DO WHILE .NOT. EOK( )
n = 1
i = 0
j = 0
DO WHILE n <= 3 .AND. .NOT. EOK( )
i = i + 笔试成绩
j = j + 上机成绩
n = n + 1
SKIP
ENDDO
?"总成绩 = " + STR( i + j )
ENDDO

```

执行程序后 , 显示的第一个总成绩是 15 , 第二个总成绩是 16。

③接着继续执行以下程序

```

CLEAR
SET DEL ETED ON
USE ks
INDEX ON -( 笔试成绩 + 上机成绩 ) TO abc
COUNT TO s
GOTO TOP
SKIP
DELETE NEXT s - 2
COPY TO qaz
USE qaz
LIST

```

最后显示的第一条记录的姓名是 17 , 第二条记录的姓名是 18。

13. 假定有两个结构相同的关系 r 与 s , 其内容分别为 :

r 关系		
A	B	C
a	2	c
a	4	d
b	4	c

s 关系		
A	B	C
a	4	c
a	6	d
b	4	c

差运算 $r - s$ 的结果是 19。

14. 为改变关系的属性排列顺序 , 应使用关系运算中的 20 运算。

全国计算机等级考试

二级基础知识和 FoxBASE+ 数据库管理系统标准预测试卷(二)

笔 试 部 分

(考试时间 120 分钟 满分 100 分)

题 号	一	二	总 分
题 分	60	40	核分人
得 分			

得 分	评卷人	复查人

一、选择题(1~40 题每题 1 分,41~50 题每题 2 分,共 60 分)下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

1. 某一微机的地址总线为 20 位,其可访问的最大空间地址为 ()
A. 2^{20} B. 2^{19} C. $2^{20} + 1$ D. $2^{20} - 1$
2. 八位二进制补码 01000100 用十进制数表示为 ()
A. 68 B. -68 C. -36 D. 60
3. 有一个数值为 152,它与十六进制数 6A 等值,则该数值是 ()
A. 二进制数 B. 八进制数 C. 十进制数 D. 四进制数
4. 某一个汉字的区位码为(2113H),则其内码为 ()
A. (2199)₁₆ B. (C1B3H) C. (C1B3)₁₆ D. (B1B3H)
5. 有 1000 个 64×64 汉字的点阵汉字库,占存储空间为_____KB。 ()
A. 500 B. 1000 C. 512 D. 1024
6. 在 DOS 环境下,打印机的设备文件名是 ()
A. CON B. AUX C. NUL D. PRN
7. 要列出当前盘当前目录中第三个字符为 B 的所有文件的清单,可使用的命令为 ()
A. DIR * * B * . * B. DIR * * * B *
C. DIR ?? B. * D. DIR ?? B * . *
8. 在因特网(Internet)中,电子公告板的缩写是 ()
A. FTP B. WWW C. BBS D. E-mail
9. 若要显示或打印汉字将用到汉字编码中的 ()
A. 输入码 B. 字型码 C. 机内码 D. 交换码
10. 计算机病毒是指 ()
A. 带细菌的磁盘 B. 已损坏的磁盘
C. 具有破坏性的特制程序 D. 被破坏了的程序
11. 一个文件的扩展名通常表示 ()
A. 由用户自定义 B. 文件的版本 C. 文件的大小 D. 文件的类型
12. 在电子邮件中所包含的信息 ()

- A. 只能是文字 B. 只能是文字与图形图像信息
C. 只能是文字与声音信息 D. 可以是文字、声音和图形图像信息
13. 衡量显示器的主要技术指标是 ()
A. 波特率 B. 分辨率 C. 主频 D. 显示速度
14. 若当前盘为 A 盘, 在 B 盘子目录 \ MY 中只有文本文件 XSCJ.DAT, B 盘当前目录为根目录, 则查看该文件内容可使用的命令是 ()
A. TYPE MY \ XSCJ.DAT B. TYPE B : \ MY \ * . *
C. TYPE \ MY \ XSCJ.DAT D. TYPE B : \ MY \ XSCJ.DAT
15. 在不同进制的四个数中, 最小的一个数是 ()
A. $(11011001)_2$ B. $(75)_8$ C. $(37)_{10}$ D. $(2A)_{16}$
16. Modem 的功能是实现 ()
A. 数字信号的编码 B. 模拟信号的采样、量化
C. 数字信号的整形 D. 模拟信号与数字信号的转换
17. 局域网的网络软件主要包括 ()
A. 服务器操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
B. 工作站软件和网络数据库管理系统
C. 网络操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
D. 网络传输协议和网络应用软件
18. 拥有 PC 机并以拨号方式接入网络的用户需要配置 ()
A. CD-ROM B. Modem C. 电话机 D. 鼠标
19. 所谓媒体是指
A. 计算机的输入输出信息 B. 计算机屏幕显示的信息
C. 表示和传播信息的载体 D. 各种信息的编码
20. 以下不是网络操作系统的是 ()
A. Windows3.1 B. windows NT C. Netware D. UNIX
21. 可在 FoxBASE 圆点提示符下删除 SMALL.DBF 的命令是 ()
A. ERASE FILE SMALL.DBF B. ERASE SMALL.DBF
C. DELETE FILE SMALL D. ZAP SMALL.DBF
22. 在下列文件中, 不必与数据库文件同时使用的文件只有 ()
A. .DBT B. .IDX C. .FMT D. .MEM
23. 假定 $x=2$ 和 $y=5$, 以下四条命令中能得到数值型结果的是 ()
A. $?x=y-3$ B. $?y-3=x$ C. $x=y$ D. $?x+3=y$
24. 执行下列命令序列:
ABC="伟大祖国"
?SUBSTR(ABC, LEN(ABC)/2+1, 4)
屏幕上显示的结果是 ()
A. 伟大 B. 祖国 C. 大祖 D. 变量没找到
25. 设 D="12/06/97", 函数 &D 结果的数据类型为 ()
A. 字符型 B. 数值型 C. 日期型 D. 文本型
26. 要修改数据库文件 test.dbf 的结构, 应使用命令 ()
A. MODI COMM test B. MODI STRU test
C. EDIT STRU test D. TYPE test

27. 在打开数据库文件 STD.DBF 的同时打开了索引文件 SIZF.IDX, 设当前记录号是 188, 要使指针指向记录为 100 的命令, 应当使用命令 ()
- A. LOCATE 100 B. SKIP - 88
C. GO 100 D. SKIP 100
28. 经 SORT 命令排序后所生成的序文件的缺省扩展名为 ()
- A. .TXT B. .BAK
C. .DBF D. .DBT
29. 在圆点状态下, 要删除 A 盘上当前目录中的 IXB.IDX 文件, 可使用命令 ()
- A. DEL A \IXB.IDX B. ERASE A \IXB.IDX
C. ZAP A \IXB.IDX D. DELETE IXB.IDX
30. 执行命令 STORE CTOI("01/10/02") TO dt 后, 变量 dt 的数据类型是 ()
- A. 日期型 B. 数值型 C. 备注型 D. 字符型
31. 在使用 BROWSE 命令浏览数据库时, 为了看到屏幕右侧外的内容, 向右移动屏幕窗应使用命令 ()
- A. Ctrl + ← B. Ctrl + → C. Ctrl + End D. Alt + ←
32. 在 FOXBASE 中下列概念中正确的是 ()
- A. 在一个工作区中只能打开一个库文件, 打开新的库文件后, 原来所打开的库文件就自动关闭。
B. 一个库文件可以在不同的工作区中同时打开。
C. 一个工作区中可以同时打开多个库文件。
D. JOIN 命令生成的库文件可以与连接库文件在一个工作区同时打开。
33. 如果在一个运算表达式中, 逻辑运算、关系运算和算术运算混合在一起, 其中不含括号, 它们的运算顺序是 ()
- A. 逻辑、关系、算术 B. 逻辑、算术、关系
C. 关系、逻辑、算术 D. 算术、关系、逻辑
34. 在 FoxBASE+ 程序中, 一条命令的长度不能超过 _____ 个字符。 ()
- A. 80 B. 254 C. 256 D. 127
35. 用 LIST STRUCTURE 命令显示数据库各字段总宽度(Total)为 50, 则用户可使用的记录宽度是 ()
- A. 51 B. 50 C. 49 D. 48
36. 如果当前数据库文件中的一个字段名与一个内存变量名都是 NAME, 执行命令 ? NAME 后, 显示的是 ()
- A. 内存变量的值 B. 字段变量的值
C. 随机显示变量值 D. 出错
37. 一个过程文件最多可以包含 128 个过程, 其文件扩展名是 ()
- A. .PRG B. .FOX C. .DBT D. .TXT
38. 在 FoxBASE 程序中使用的内存变量分为两类, 它们是 ()
- A. 字符变量和数组变量 B. 简单变量和数值变量
C. 全局变量和局部变量 D. 一般变量和下标变量
39. 数组 K(2, 3) 和下标变量的个数是 ()
- A. 2 个 B. 3 个 C. 6 个 D. 12 个
40. 有屏幕控制语句 @2, 3 GET FF PICT'L, 其中变量 FF 已经赋值为 .T., 先执行该命令, 再执行 READ 命令, 并输入字母 n, 这时变量 FF 中的值是 ()
- A. .T. B. n C. .F. D. Y
41. 下面有关数据输入语句的叙述中, 错误的是 ()