

我家我设计


# 阳台·卫生间·小空间

YANGTAI WEISHENGJIAN XIAOKONGJIAN



主编 张书鸿 曲天红

# 目录



## 我家我设计 阳台·卫生间·小空间

角落的充分利用 .....	06	卫浴空间的瓷砖设计 .....	64
墙角的保护与装饰 .....	08	种植空间的布置 .....	67
卫浴空间设计 .....	12	斜屋面装修 .....	68
阳台与冷藏空间设计 .....	17	踢脚装修 .....	69
卫生间的门窗 .....	19	如何对狭长的走廊进行装修 .....	71
卫生间吊棚材料的选择 .....	21	如何选择卫生间墙面砖 .....	74
卫生间的储藏空间 .....	23	如何选择卫生间地面砖 .....	77
卫生间的照明 .....	30	材料的转换与收边 .....	83
如何设计晾晒空间 .....	32	吊顶的形式 .....	84
如何设计壁龛与台度 .....	45	卫生间洁具的选择 .....	89
阁楼空间设计 .....	47	淋浴区设计 .....	90
窗台装修 .....	50	如何布置卫生间上水 .....	92
门窗套的装修 .....	52	如何布置卫生间下水 .....	93
楼梯装修 .....	54	天花定位及方向 .....	94
如何设计下沉和发光地面 .....	56		

## Contents

## 楼梯装修

别墅、跃层式住宅和半跃层式住宅都存在楼梯的装修问题,居住空间中的楼梯尺度虽然不大,但它却是一项既费钱又棘手的问题。在装修楼梯时应考虑以下方面的因素:

1. 楼梯踏步的耐磨和防滑是问题的关键,天然石材和人造石材的耐磨性最好,经检验合格没有辐射污染的石材是做楼梯踏步的理想材料;用木材做楼梯踏步表面油漆是关键,专业地板厂家使用的地板漆是特种油漆,需要经过特殊工序才能够达到相应的耐磨度和光洁度,所以建议用户到地板专业厂家定做楼梯踏步。

2. 考虑到夜间通行的安全性,在楼梯踏步的附近(靠近楼梯的墙面或顶棚上)安放夜间照明是非常必要的。声控灯、感应灯都非常适合。

3. 楼梯的扶手有多种选择,材料市场上有各种样式和各种材质的成品构件,选择楼梯扶手时要考虑空间内造型的一致性和色彩的关联性,还要考虑行动不便的老人和儿童的需求,尤其是有小孩的家庭,楼梯上的扶手和环廊扶手要能够有效地防止儿童爬过,尺寸要符合人体工程学的要求。

4. 一端靠墙的楼梯还要考虑通行的方便和耐磨性,过陡的楼梯应在两侧分别设有扶手,或在一侧设有扶杆。墙面材料要耐污、耐磨,运用护墙板和壁纸都是不错的选择。



设计: 沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 张野



设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 张野



设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 张野



55

## 如何设计下沉和发光地面

下沉和发光地面已成为地面装修的“点睛”之处，用发光地面限定空间、分割空间、完成空间的连接和过渡是一种非常有效的方法。

发光地面要求建筑结构留有足够的空间，发光形式一般采用凹槽式的虚光照明和漫射光灯具，表面的玻璃要有足够的强度（建议选用夹层玻璃），并方便灯具的更换。灯具选择不要选用白炽灯，避免过热的产生危险。





设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

57

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

墙角的格架很有创意，既是一种陈设，也填补了空间角落。



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

凹入的墙面既像是壁龛,也像是工艺柜,底部的虚光和上部的射灯照明都使得这一局部墙面成为视觉的中心。



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

玻璃砖与鞋柜的巧妙结合创造了一处与众不同的玄关。



设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)





设计：盘锦尚品建筑装饰工程有限公司

## 卫浴空间的瓷砖设计

卫生间在居室空间中是一个相对封闭的独立空间，墙地砖的选择可以与其他房间有所区别，但一定要与卫生洁具、电气设备（洗衣机、热水器）等协调一致。大多数业主喜欢自己选择卫生间的墙地砖，但大多数业主在选择瓷砖时都有同样的感受：看到五彩缤纷的各式瓷砖就眼花缭乱，拿不准主意了。选择卫生间瓷砖时经常会遇到如下问题：

- 在众多颜色的瓷砖中选最亮丽的颜色。
- 避开常规尺寸的瓷砖选一些古怪、另类的特型砖。
- 选多个品种和款式，不同的墙面贴不同的瓷砖，东西南北墙面花色不同。

以上三种错误会导致一个不大的空间显得极其拥挤和狭小，当布置完卫生洁具、电气设备（洗衣机、热水器）和生活用品之后，给人以眼花缭乱、杂乱无章之感。

卫生间的墙地砖最好选用同一种色系和质感，为避免过于单调，可在一些空旷的墙面上和地面上适当地变化色彩和图案，可选用少量的图案砖和工艺砖（比如马赛克、琉璃等）。

瓷砖的接缝是大家应该关注的一个重要问题，由于卫生间空间相对狭小，砖缝应十分讲究；最好是地砖与墙砖能够“通缝”，这样能使空间十分完整。工人们在贴墙砖时一般是从一边开始贴到另一边，这样做往往会在另一边产生“异型”（半块砖和少半块砖）。贴墙边砖时应根据墙面摆放物品的大小和位置控制砖缝。





设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 齐权



设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 柏京鹏

本方案对卫生间的墙面采用了分区的装饰手法,淋浴区选用粗犷而具有野性的材料,梳洗区则采用了典雅、高贵的装饰手法,两种材料和风格形成了对比,使卫生间显得更加美观、活泼。

卫生间的设计采用了富贵和绅士的暖色调,在细部图案和转角处理上都采用了精致的图案和造型符号。



设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 张野



设计：沈阳浩瀚建筑装饰工程有限公司 齐权

### 种植空间的布置

南向阳台是最佳的植物栽培空间，那里有充足的阳光和良好的通风。喜欢种花种草的人家在阳台装修时应注意以下几点：

1. 地面应采用耐磨并防水的材料，比如地砖、石材等。
2. 栽培植物也有一些小型工具和用品，比如水壶、农药、花土和铲刀等，要有存放这些物品的生活空间。
3. 必要的照明会给植物增添许多生机，设计时应考虑对绿化植物的局部照明。