无公害食品生产检测
与管理规范实务全书

无公害蔬菜发展及相关法规
（二）

卢炳瑞　主编

中国言实出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

无公害食品生产检测与管理规范实务全书/卢炳瑞主编.
—北京：中国言实出版社，2004.9
ISBN 7-80128-319-4
Ⅰ.无…
Ⅱ.卢…
Ⅲ.绿色食品－食品加工－汇编
Ⅳ.TS207.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103279 号

中国言实出版社出版发行
(北京市西城区府右街 2 号　邮政编码 100017)
中铁十六局印刷厂
787×1092　32　218.75 印张
2004 年 9 月第 1 版　　2004 年 9 月第 1 次印刷
印数：1～1 000 册
定价:3200.00 元(本卷 16.00 元)

目　录

◎无公害蔬菜中有害物质含量限制标准.....1
◎无公害蔬菜生产中常用杀虫剂安全使用标准.....4
◎无公害蔬菜生产中常用杀菌剂安全使用标准.....9
◎无公害蔬菜生产中提倡使用的肥料.....16
◎叶菜类无公害蔬菜生产技术规程.....17
◎瓜类无公害蔬菜生产技术规程.....23
◎漯河蔬菜生产发展历史.....31
◎漯河蔬菜主要品种.....32
◎漯河蔬菜生产现状.....34
◎农产品市场准入制宣传问答.....38
◎农产品市场准入制试点市场具体操作方案.....41
◎无公害蔬菜产地环境质量评价及检测技术探讨.....43
◎发展无公害蔬菜生产加快老区人民脱贫奔康步伐.....45
◎使用化肥农药要得当，生产绿色无公害蔬菜.....49
◎五月份无公害蔬菜生产作业历.....52
◎无公害蔬菜生产的辅助措施.....54
◎无公害蔬菜与生物农药.....56
◎陕西无公害蔬菜生产出新招.....57
◎无公害蔬菜施农药技术.....58

◎无公害蔬菜怎样使用化学农药.....60
◎无公害蔬菜常用杀菌剂.....61
◎“葛洲坝”无公害蔬菜专用肥通过验收.....62
◎推广生物农药促进无公害蔬菜生产.....64
◎无公害蔬菜施肥原则.....67
◎无公害蔬菜叶菜类栽培措施.....68
◎无公害蔬菜安全生产技术一根茎类蔬菜.....72
◎无公害茄果类蔬菜生产技术规程.....73
◎植保技术——无公害瓜类蔬菜，包括：黄瓜、冬瓜等...79
◎植保技术——茄果类包括如：番茄、辣椒、茄子.....84
◎植保技术——叶菜类包括：大白菜、甘兰、芹菜、
韭菜等的种植.....88
◎从龙云集团无公害蔬菜产业化看开发“餐桌经济”.....91
◎龙云集团粮食深加工和无公害蔬菜产业化纪实.....96
◎邯郸市无公害农产品战略发展规划.....101
◎绿色食品商标许可使用认证程序.....108
◎A 级绿色食品的认证程序.....109
◎AA 级绿色食品(有机食品)认证程序.....110
◎蔬菜中农药残留超标的危害是什么.....112
◎无公害蔬菜收获后如何进一步减少农药残留量.....113
◎生产无公害蔬菜允许使用的种子处理药剂常用的
有哪些？如何使用.....114

◎无公害蔬菜生产中防治病虫害的农业措施主要有哪些 ……. 117
◎无公害蔬菜生产中病虫害生物防治措施主要有哪些 119
◎如何进行无公害蔬菜病害的生态防治 119
◎发展无公害蔬菜为什么要推广芽苗蔬菜生产..... 120
◎发展无公害蔬菜为什么要推广嫁接栽培..... 121
◎发展无公害蔬菜为什么要推广棚室 CO_2 施肥 122
◎发展无公害蔬菜为什么要推广遮阳网 123
◎如何利用不同栽培方式发展无公害蔬菜..... 124
◎生产无公害茄果类蔬菜如何进行育苗 125
◎无公害蔬菜常用种子处理方法有哪几种..... 125
◎无公害结球叶菜类有哪些喜肥特点..... 126
◎无公害茄果类有何喜肥特点 127
◎无公害瓜类有哪些喜肥特点 127
◎无公害农产品认证应提交什么材料..... 128
◎无公害农产品产地认定应提交什么材料..... 129
◎无公害蔬菜生产需把“三关” 129
◎带着小铲挖“绿色食品”，路边野菜不要随便采 131
◎无公害蔬菜生产有最佳管理模式..... 134
◎无公害蔬菜病虫害的农业防治措施..... 135
◎无公害蔬菜如何选择种类..... 138
◎什么是无公害农产品产地编码？有什么要求..... 139

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎发展绿色、无公害生产促进农业产业结构调整 139
◎绿色食品发展概况 145
◎为什么说高锰酸钾是一种难得的无公害蔬菜杀菌剂 146
◎为什么我市种植国外蔬菜生产效益高 147
◎无公害检测“打盹”“放心菜”难以放心 148
◎我国 37 个城市蔬菜中农药残留平均合格率为 95.9%... 149
◎无公害农产品示范基地需强化管理 150
◎“无公害”蔬菜准入之后绿色之路仍然任重道远 151
◎无公害草莓促成栽培技术 160
◎西藏将加快推进“无公害食品计划” 162
◎无公害农药苦皮素乳油投产，填补国内空白 164
◎临颍步入无公害农产品基地 165
◎无公害蔬菜专卖店 167
◎“中国武城辣椒城”举行奠基仪式 172
◎德州市蔬菜标准化生产全面启动 173
◎德州市加快无公害绿色蔬菜发展进程 173
◎寿光蔬菜酝酿新突破 174
◎设施蔬菜发展史 175
◎日本蔬菜标准规格废除 180
◎临邑县组织近三千人参观中国(寿光)国际菜博会 180
◎武城县被列为全省食用菌重点县 181
◎入世谈蔬菜——以科技增效益靠优质拓市场 182

◎寿光农民扎起“篱笆”检菜 183
◎周文秀巧种芽菜收入高 184
◎东崔农民市场合作社越办越红火 185
◎河北省半揽京津盘中餐 185
◎海南省成立五指山野菜联盟 186
◎我国绿色食品难出国门 187
◎蔬菜世界之最 188
◎我国蔬菜主要省份位次排序 189
◎德州市无公害韭菜栽培技术规程 189
◎陵县加快蔬菜品种结构调整 190
◎反季节大葱富梅庄 191
◎日加强对中国蔬菜的农药检查 192
◎我国培育出胰岛素番茄 192
◎金乡“大蒜”文章越做越大 193

◎ 无公害蔬菜中有害物质含量限制标准

(一)重金属及亚硝酸盐限量指标

(表一)

项目	指标
总砷(以 As 计)，mg/kg	≤0.5
铅(以 Pb 计)，mg/kg	≤ 0.2(薯类≤ 0.4)
铜(以 Cu 计)，mg/kg	≤10
亚硝酸盐(以 $NaNo_2$ 计)，mg/kg	≤4
汞(以 Hg 计)，mg/kg	≤0.01
氟(以 F 计)，mg/kg	≤1.0
硒(以 Se 计)，mg/kg	≤0.1
锌(以 Zn 计)，mg/kg	≤20
铬(以 Cr 计)，mg/kg	≤0.5
镉(以 Cd 计)，mg/kg	≤0.05

(二)农药残留限量指标

(表二)

项目	指标
林丹，mg/kg	不得检出
滴滴涕，mg/kg	不得检出

甲拌磷，mg/kg	不得检出
杀螟硫磷，mg/kg	≤0.5
倍硫磷，mg/kg	≤0.05
敌敌畏，mg/kg	≤0.2
乐果，mg/kg	≤1.0
氧乐果，mg/kg	不得检出
水胺硫磷，mg/kg	不得检出
马拉硫磷，mg/kg	不得检出
对硫磷，mg/kg	不得检出
辛硫磷，mg/kg	≤0.05
百菌清，mg/kg	≤1.0
多菌灵，mg/kg	≤0.5
二氯苯醚菊酯，mg/kg	≤1.0
乙酰甲胺磷，mg/kg	≤0.2
溴氰菊酯，mg/kg	叶菜类≤0.5，果菜类≤0.2
氰戊菊酯，mg/kg	叶菜类≤0.5，果菜类≤0.2，块根类≤0.05
地亚农，mg/kg	≤0.5
抗蚜威 mg/kg	≤1

呋喃丹，mg/kg	不得检出
甲胺磷，mg/kg	不得检出
噻嗪酮（优得乐），mg/kg	≤0.3
西维因（甲萘威），mg/kg	≤2.0
粉锈宁（三唑酮），mg/kg	≤0.2
灭幼脲(灭幼脲3号，苏脲1号)，mg/kg	≤3
敌百虫，mg/kg	≤0.1
亚胺硫磷，mg/kg	≤0.5

注：

1、对有机磷和氨基甲酸脂类农药残留测定亦可采用快速检验方法(复检、仲裁检验除外)。

2、有机磷类农药包括：甲拌磷、杀螟硫磷、倍硫磷、敌敌畏、乐果、氧乐果、水胺硫磷、马拉硫磷、对硫磷、辛硫磷、甲胺磷、亚胺硫磷、乙酰甲胺磷、地亚农、敌白虫等。

3、氨基甲酸脂类农药包括：呋喃丹、抗蚜威、西维因、三氯苯醚菊酯等。

◎ 无公害蔬菜生产中常用杀虫剂安全使用标准

(表四)

中名/(含通用名/别名)	常用剂量浓度(稀释倍数)	防治对象	安全期(天)*	允许使用次数	备注
80%敌敌畏乳油	1000-2000	青虫/跳甲/叶甲/蚜	10(7)	1	
90%敌百虫晶体	800-1500	青虫/跳甲/叶甲	10(7)	1	
40%乐果乳油	1000-2000	青虫	14(9)	1	
50%辛硫磷乳油	1000	蚜/粉虱/蓟马	10(7)	2	瓜豆敏感
50%杀螟硫乳	1000-2000	叶甲/	21(10)	1	高

需要全本请访问 www.ertongbook.com

油(杀螟松)		蚜虫			温下甘蓝敏感
48%乐斯本(毒死蜱/氯蜱硫磷)	1000-2000	青虫/跳甲/叶甲/蚜/螨	10	2	
25%喹硫磷	1000-2000	青虫/叶甲/蚜/螨/韭蛆	21	1	
50%马拉硫磷(马拉松)	1000-1500	青虫/跳甲/叶甲/蚜	20(10)	1	不得检出
25%亚胺硫磷乳油	800-1000	青虫/跳甲/叶甲/蚜/螨	7	1	

90%杀螟丹(巴丹/派丹)	1000-2000	青虫/跳甲/叶甲	21(10)	1	幼苗敏感
10%醚菊酯(Trebon/多米宝)	1000-2000	青虫/蚜	15(7)	1	
2.5%溴氰菊酯(敌杀死)	2000-5000	青虫/蚜	7	1	
20%氰戊菊酯(杀灭菊酯/速灭杀丁)	2000-3000	青虫/蚜	15(12)	1	
5%顺式氰戊菊酯(来福灵)	2000-3000	青虫/蚜	10	1	
10%氯氰菊酯(晴二氯苯醚菊酯/安绿宝/兴棉宝/灭百可)	2000-3000	青虫/蚜/叶甲	10(7)	1	
中名/(含通用名/别名)	常用剂量浓度(稀释倍数)	防治对象	安全期(天)*	允许使	备注

				用次数	
10%顺式氟氰菊酯(高效灭百可/高效安绿宝)	5000-8000	青虫/蚜/叶甲	10(7)	1	
10%二氯苯醚菊酯(氯菊酯/除虫精)	2000	青虫/蚜/叶甲	14	1	
30%氟氰戊菊酯(保好鸿)	5000	青虫/蚜/叶甲/螨	14	1	
5.7%氟氯氰菊酯(百树得)	3000-5000	青虫/螨	21	1	
2.5%三氟氯氰菊酯(功夫)	3000-5000	青虫/蚜/螨	14(10)	1	
10%氟胺氰菊酯(马扑立克)	2000-4000	青虫/蚜	10	1	
20%甲氰菊酯(灭扫利)	3000-4000	青虫/蚜/螨/粉虱	21(15)	1	

10%联苯菊酯(天王星)	3000-5000	青虫/蚜/螨/粉虱	15(7)	1	春秋使用
25%灭幼脲(包括除虫脲一号，灭幼脲三号)	1000-2000	青虫	21(15)	1	
10%农梦特(Nomolt)	1000-2000	青虫/粉虱(若虫)	10	2	日本三菱
5%氟伏虫脲(抑太保/定虫隆	1000-2000	青虫/粉虱	10(7)	1	
5%氟虫脲(卡死克)	1000-2000	青虫/螨	10(7)	1	英国壳牌
5%氟铃脲(盖虫散)	1000-2000	青虫	10(7)	1	Dow

					c o
苏云金杆菌 (B.t)	500-1000	青虫	10(9)	2	

◎ 无公害蔬菜生产中常用杀菌剂安全使用标准

(表三)

中文名	常用剂量浓度	防治对象	天数	次数	备注
	1:1:100-200	猝例/霜霉/绵腐/炭疽	10	茄/瓜/葡萄对石灰敏感	
石硫合剂	果树芽前 3-5o，生长期 0.3-0.5o	白粉/黑星/螨蚧	10	瓜/番茄/马铃薯/桃/李敏感	
70%代森猛锌粉	250-350 倍液	炭疽/早疫/叶斑	15	2	禁止与

剂					铜制剂、碱性农药混用
75%福美双粉剂	500-800倍液喷雾/拌种 0.1%有效成分/土壤处理 5g/m2	霜霉/炭疽/白腐/猝倒/立枯	30	1	禁止与铜制剂、碱性农药混

需要全本请访问 www.ertongbook.com