易学易用 宰予杂园

柳摇青摇侯穗萍摇编著

华南理工大学出版社
·广州·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 简 介

宰孕猪圈圈是金山公司在 宰孕猪苑基础上开发的 宰孕猪猪字缘猪愿下运行的集成办公软件。它新增了智能操作向导、文件切换标签、多媒体演示和播放、图形绘制、图像处理、网络、公式编辑以及特大字打印等多项功能，而且大大加强了表格处理功能。

本书对 宰孕猪圈圈的强大功能和使用方法进行全面的介绍，文字简洁、讲解生动、图文并茂，可操作性强。本书适合于各级各类 宰孕猪圈圈培训班，并可作为 宰孕猪圈圈自学及参考用书。

摇摇图书在版编目(悔孕) 数据

摇摇易学易用 宰孕猪圈圈∥柳青，侯穗萍编著 郾—广州：华南理工大学出版社，员怨怨郧苑
摇摇阅猪员缘猪员园园猪员园园员园猪

摇摇Ⅰ郾易…
摇摇Ⅱ郾①柳…②侯…
摇摇Ⅲ郾计算机应用赃办公软件
摇摇Ⅳ郾赃猪

华南理工大学出版社出版发行
(广州五山摇邮编 缘员园园园员)
责任编辑：陈怀芬
各地新华书店经销
中山市新华印刷厂印装
*
员怨怨郧年 苑月第 员版摇员怨怨郧年 苑月第 员次印刷
开本：苑责×员园怎摇印张：员员郾缘摇字数：圆缘园千
印数：员—缘园园册
定价：员园园元

前摇摇言

金山公司的字处理软件 宰㝵杂（阅㝵杂版）以其独特的汉字处理特色、实用的编辑功能、良好的用户界面和丰富的打印输出效果等优点，曾经风靡国内外，拥有十分广泛的用户。贤憨憨年，金山公司在 宰㝵杂㝵苑的基础上又推出了基于 宰鉴㝵㝵㝵

目录

第 1 章 中文 Windows 98 概述 …… (1)
第 2 章 中文 Windows 98 操作基础 …… (2)
2.1 中文 Windows 98 的界面与操作 …… (2)
2.1.1 鼠标的基本操作 …… (2)
2.1.2 桌面的组成和操作 …… (2)
2.1.3 窗口和菜单操作 …… (3)
2.1.4 “开始”菜单 …… (4)
2.1.5 使用“我的电脑” …… (4)
2.1.6 “回收站”使用 …… (5)
2.1.7 对话框的使用 …… (5)
2.2 中文 Windows 98 的汉字输入方法 …… (6)
2.2.1 中文 Windows 98 汉字输入法概述 …… (6)
2.2.2 区位码输入法 …… (7)
2.2.3 拼音输入法 …… (7)
2.2.4 五笔字型输入法 …… (8)
2.2.5 其它汉字输入法 …… (9)
第 3 章 中文 Windows 98 基本操作 …… (9)
3.1 中文 Windows 98 的安装与运行 …… (9)
3.1.1 中文 Windows 98 的安装与卸载 …… (9)
3.1.2 中文 Windows 98 的运行 …… (9)
3.2 中文 Windows 98 的窗口界面 …… (9)
3.2.1 标题栏 …… (9)
3.2.2 菜单 …… (9)
3.2.3 工具条 …… (10)
3.2.4 状态行 …… (10)
3.2.5 标尺 …… (10)
3.2.6 我的工具箱 …… (10)
3.2.7 页面 …… (11)
3.2.8 图文符号库 …… (11)
3.3 界面的设置 …… (11)
3.3.1 定制界面 …… (11)
3.3.2 图文排版模式和文本模式 …… (11)
3.3.3 全屏方式 …… (11)

摇猿圆源摇文件操作 …… （猿圆
摇摇猿圆员源摇建立新文件 …… （猿圆
摇摇猿圆圆源摇打开文件 …… （猿愿
摇摇猿圆猿源摇保存文件 …… （猿缘
摇摇猿圆源源摇文件的关闭 …… （猿怨
第 源章摇输入与编辑文件 …… （源员
摇源员员摇输入与修改文件 …… （源员
摇摇源员员员摇输入文本 …… （源员
摇摇源员员圆摇在文本中移动 …… （源员
摇摇源员员猿摇选定文字 …… （源圆
摇摇源员员源摇删除、复制和移动文字 …… （源愿
摇源员圆摇查找与替换 …… （源缘
摇摇源员圆员摇查找文字 …… （源缘
摇摇源员圆圆摇替换字符 …… （源缘
摇摇源员圆猿摇用表达式查找 …… （源远
摇源员猿摇书签 …… （源苑
摇源员源摇中文校对 …… （源愿
摇源员缘摇文档的打印预览与打印输出 …… （缘员
摇摇源员缘员摇打印预览 …… （缘员
摇摇源员缘圆摇打印文档 …… （缘员
第 缘章摇文本格式化与排版 …… （缘愿
摇缘员摇字符格式化和修饰 …… （缘愿
摇摇缘员员摇设置字体 …… （缘愿
摇摇缘员圆摇设置字号 …… （缘源
摇摇缘员猿摇设置字型 …… （缘缘
摇摇缘员源摇设置文字颜色 …… （缘缘
摇摇缘员缘摇设置字体修饰 …… （缘远
摇缘员圆摇设置段落格式 …… （缘愿
摇摇缘员圆员摇段落缩进 …… （缘愿
摇摇缘员圆圆摇段落对齐方式 …… （缘怨
摇摇缘员圆猿摇行间距和段间距设置 …… （远员
摇摇缘员圆源摇字间距设置 …… （远员
摇缘员猿摇页面编排 …… （远员
摇摇缘员猿员摇版心设置 …… （远员
摇摇缘员猿圆摇纸张类型设置 …… （远圆
摇摇缘员猿猿摇页眉、页脚和页码设置 …… （远圆
摇摇缘员猿源摇分隔符的使用 …… （远愿
摇摇缘员猿缘摇分栏排版 …… （远愿
摇摇缘员猿远摇文档竖排 …… （远源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 远章表格 ……（远）
表格的基本概念 ……（远）
“框”对象的概念 ……（远）
表格的基本元素 ……（远）
表格和表元的状态 ……（远）
创建表格 ……（远）
绘制表格 ……（远）
定制表格 ……（远）
创建报表 ……（苑）
表格的输入和编辑 ……（苑）
光标定位 ……（苑）
在表格中输入数据 ……（苑）
表格中数据的编辑 ……（苑）
表格中数据的格式编排 ……（苑）
调整表格的结构与外观 ……（苑）
调整表格的结构 ……（苑）
设置表格的外观 ……（愿）
在表格中插入图片 ……（愿）
报表的自动跨页 ……（愿）
表格数据处理 ……（愿）
表格计算的基本概念 ……（愿）
表格中的一般计算 ……（怨）
自定义算式 ……（怨）
灌入数据 ……（怨）
表格中的其它数据处理 ……（怨）
图表 ……（怨）
第 苑章图像与图形 ……（员员）
图像 ……（员员）
插入图像 ……（员员）
图像的状态 ……（员圆）
图像的编辑 ……（员猿）
图像的对象属性 ……（员远）
图形 ……（员愿）
创建与编辑图形 ……（员愿）
操作图形 ……（员苑）
图形框的使用 ……（员圆）
第 愿章其它对象的操作 ……（员源）
文字框 ……（员源）
公式 ……（员缘）

摇摇愿圆圆员摇创建和编辑公式 …… （员缘
摇摇愿圆圆圆摇公式对象的操作 …… （员愿
摇摇愿圆圆猿摇公式外观 …… （员愿
摇愿猿摇部缘云对象 …… （员苑
摇摇愿猿员摇部缘云概念 …… （员苑
摇摇愿猿圆摇嵌入对象 …… （员苑
摇摇愿猿猿摇链接对象 …… （员苑
摇摇愿猿源摇部缘云对象的状态与编辑 …… （员苑
摇愿源摇条形码 …… （员苑
第 怨章摇演示功能 …… （员园
摇怨员摇设置页面切换方式 …… （员园
摇怨圆摇对象出现方式 …… （员圆
摇怨猿摇设置背景音乐 …… （员猿
摇怨源摇插入多媒体对象 …… （员猿
摇摇怨员愿摇视频剪辑 …… （员源
摇摇怨圆员摇悦阅音乐 …… （员缘
摇摇怨圆圆摇酝阅调减声音 …… （员远
摇怨缘摇演示 …… （员愿
第 员园章摇其它功能 …… （员愿
摇员园员摇阅读模式 …… （员愿
摇摇员园圆摇发送邮件 …… （员愿
摇摇员园猿摇在线升级 …… （员怨
摇摇员园源摇连接金山网页 …… （员怨
摇员园缘摇语音控制 …… （员苑
摇摇员园远摇设置语音控制 …… （员苑
摇摇员园苑摇使用语音控制 …… （员圆
摇员园愿摇艺术汉字 …… （员圆
摇员园怨摇样式的使用 …… （员猿
摇摇员员园摇新建样式 …… （员缘
摇摇员员员摇修改现有样式 …… （员远
摇摇员员圆摇删除现有样式 …… （员苑

第 员章 摇 宰孕杂[illegible]概述

宰孕杂(宰熊猫孕列排版杂志)是金山公司推出的中文字处理系统。自 员怨怨苑年推出宰孕杂怨苑以来，以其功能强大、易学易用、界面友好、图文表并茂、支持所有中文平台、充分考虑中文用户的使用习惯等特点，赢得了国内用户的青睐。

员怨怨苑年，金山公司在 宰孕杂怨苑的基础上推出了功能更加强大的 宰孕杂[illegible] 宰孕杂[illegible]是一套支持 宰[illegible]系统，具有文字处理、对象处理、表格应用、图像编辑、公式编辑、样式处理、语音输入、多媒体播放、电子邮件发送等功能的 猿圆位操作平台的集成办公系统。宰孕杂[illegible]集图形图像处理、文字编辑、表格处理等强大功能于一身，为完成图、文、表处理和混合排版工作提供了强有力的支持。

宰孕杂[illegible]在功能上有许多鲜明的特点。

(员 文字处理功能

宰孕杂[illegible]提供多种常用的文档模板，如应用文、信封、工作日志、会议日程、通知、通告等，用户只需填入一些文字就能快速得到规范的文档。

宰孕杂[illegible]支持文字多种绕排，可以在图文框两边绕排、单边绕排或者不绕排等。宰孕杂[illegible]提供丰富的字体和图文框修饰，可帮助用户获得精美的排版效果。除常用的粗体、斜体、上下划线修饰外，还支持空心、阴影、阴文、阳文效果的字体修饰，以及其它文字处理软件中罕见的立体字和渐变字。在文档中插入的图文框可采用多种色彩、不同宽度的边线和阴影风格，为设计图文并茂的文档提供了极大的方便。

在文件格式上，兼容 宰孕杂和其它流行文字处理软件所建立的文档，以及 [illegible]和 [illegible]等格式的文档。为方便 [illegible]上的文件交流，提供了在打开文件时自动识别国标码和 [illegible]码的功能。不仅可将文字编排在稿纸上，而且能在稿纸中插入图形、图像，稿纸中的文字可以对这些对象进行绕排。此外，还提供了图形、图像等对象在页面文字下面的水印效果，可支持反片输出。

系统内嵌中文自动校对系统，能校对中、英文字词和语法错误，并采用了现代汉语语法规则体制下的模糊分词技术，自动鉴别校对。系统加入英汉一汉英双向词典“ 金山词霸 ”,可进行屏幕取词式单词查询。

宰孕杂[illegible]可以定义样式和套用样式自动设置文字和段落的多种属性。样式功能简化了文件的编辑、修改操作，使得改变全文的字体、字号等操作变得十分简单。除了可以根据样式提取目录外，还可根据属性提取目录的功能，使用户不必定义任何样式即可提取文件的目录，极大地方便了用户处理旧的 宰孕杂文件。

若在文本中使用硬回车来实现换行，可用 宰孕杂[illegible]提供的“ 自动清除回车 ”功能去掉这些硬回车。“ 自动加 辕减空格 ”功能可在汉字之间自动加入或去掉空格。“ 自动于段首加 辕减空格 ”功能可去掉用户在文本文件的段首加入的两个空格，或者在将 宰孕杂[illegible]文件输出到文本文件时，自动加上两个空格。

宰孕杂圆耘韵可以进行文章字数、段数、行数、页数的统计，并可在“ 文件摘要信息 ”中查看。

（圆 表格处理功能

表格是文字处理中的重要组成部分，而且常常用到斜线、组合单元等复杂的表头格式。宰孕杂悦韵可以在表格中通过拖动鼠标实现表元的合并和大小调整，在插入斜线的表元中可以自动排版斜线表元中的文字，可以在表元中粘贴图片，以及提供基本的表格运算功能。

除了继续提供 宰孕杂悦韵中表格的功能外，在 宰孕杂圆耘韵中可以实现表格的自动跨页，可以查找、替换表格文字，制作异形表格；扩充了表格的数据处理功能，支持四则运算，可自动填充数据，进行数据排序、创建统计图表；可以实现表元锁定；表格内外文字可以拖放；能显示表格中当前光标所在位置的行列状态。宰孕杂圆耘韵中的表元文字具有多属性，可以进行表元文字竖排，自动拆分表格中的表元，同时还提供了更多的表元斜线种类。

宰孕杂圆耘韵可自动转换旧版 宰孕杂中的表格，支持自由画表格斜线、表格线自由拖放，支持自动数据填充、四则混合运算功能，支持从数据库中读取数据（采用 韵阅月悦技术，支持的软件包括 灾云杂、凿月粤耘孕耘灾、耘灶韵蚤灶藻 粤藻糟藻泽泽 孕藻则皂蚤泽泽蚤韵灶 以及纯文本数据）。摇

（猿 图形与图像功能

宰孕杂圆耘韵支持直线、曲线、矩形等八种基本图形对象，每种图形对象均有多种线型、底纹和阴影的选择。可以对一个或多个图形对象进行编辑，可以任意缩放图形的大小，可以基于任意旋转中心进行任意角度的旋转，利用这些特性能通过图形组合得到复杂的图形。

宰孕杂圆耘韵支持多种格式的图像读入，可以直接读入 月酝孕、阅阅月、孕灶郧、耘责泽、耘责则、则酝云、勾云孕、耘酝云、宰酝云等格式的图形文件以及 孕糟泽、耘灶责、则云阅 动画格式，可以对图像进行缩放、移动、镜像、旋转等操作，图像可以平铺做成页面背景。可以在插入图像时设置是否显示图像开关，可以实现文字与文档中的对象一起复制。可以调节图像的亮度、对比度，按矩形、椭圆、多边形裁剪图像；将彩色图像转换为灰度、黑白图像以及图像透明显示等。系统提供的“ 图像 ”工具条为用户提供更多的方便。

宰孕杂圆耘韵的图文符号库中收集了常用的图文符号，例如数学、化学、文字等，同时在库中还可以根据需要自行增加或删除对象类或对象单元。图文符号库的存在可以避免重复工作，提高工作效率。

（源 阅读和保存功能

宰孕杂圆耘韵支持 勾耘阅格式文件格式，可在 宰孕杂圆耘韵打开 勾耘阅文件，或将编辑的文件保存为 勾耘阅格式（文件中的大部分格式可能会丢失）。

宰孕杂圆耘韵可调用系统中已安装的邮件服务器，可将编辑的文件作为邮件的附件发送。目前支持的邮件程序包括 酝灶蚤糟则韵泽韵枣贼 韵耘 泽藻则藻泽 阅藻造藻早葬贼藻 陨灶贼藻则灶藻贼 酝葬蚤造 悦造蚤藻灶贼 悦耘 悦耘 悦造蚤藻灶贼 云耘 悦造蚤藻灶贼 等。发送邮件功能可用“ 工具发送邮件 ”菜单实现。

通过“ 帮助→金山网页 ”菜单，可在 宰孕杂圆耘韵内部直接启动浏览器，访问金山公司的主页。通过“ 帮助→在线升级 ”菜单，可从金山公司主页直接下载 孕葬贼程序，自动完成版本的更新。

（缘 公式符号编辑功能

宰孕提供公式符号编辑功能，支持从初等数学到高等数学的各种符号、公式（包括：根式、分式、微分、积分、求和、求集、矩阵、方程式、集合、逻辑运算等）和化学式（包括：化学反应式、分子结构式等）。

（远）对象链接、嵌入和对象集功能

宰孕支持 普遍遵循规范的对象链接和嵌入，用户可以在文档中链接或嵌入其它应用程序建立的对象，如 宰燥藻文档、电子表格、图像、声音等，构成复合文档。

宰孕提供直线、椭圆、多边形等基本对象，可以用这些对象创建出许多复杂的对象，将这些对象集合在一起，就构成了对象集。宰孕预定义一系列的对象集，并将对象集的概念加以扩充，为用户提供了全新的基于对象集工具条的工作界面。用户还可以自定义新的对象集。

宰孕可以在所有建立的对象之间创建连接关系，从而有效地控制对象之间的相对位置。同时，宰孕还可以进行对象的标注。

（苑）“我的工具箱”功能

宰孕新增“我的工具箱”通用窗口。该窗口类似树型目录，集合了大多数 宰孕的命令。该工具箱不同于普通工具条，可根据用户选定的不同对象自动地显现与之相对应的命令集合，以便不熟练的用户能方便地从中找到所需要的功能，而不必从下拉菜单中逐层地查找。对于较熟练的用户，该工具箱也有助于提高工作效率。实际上，“我的工具箱”起到了向导的作用。

（愿）多媒体功能

宰孕可以播放 粤灾灾格式的视频文件、阿阅文件、宰粤文件，并有多种页面切换方式及对象出现方式。

另外，它还支持语音输入，可以用语音命令完成 宰孕的各种编辑命令。

（怨）演示功能

宰孕提供演示功能，支持制作多媒体演示文档。宰孕提供十余类共计 还园多种页面切换方式，以增强演示过程中的视觉效果，允许在演示文档中插入视频图像（粤灾灾文件）、声音（宰粤文，阿阅文件和 悦阅）以及 则云动画，从而制作出充满动感的多媒体演示文档。

第 圆章 摇 宰蜜蝶蜡琴愿操作基础

圆员 摇 宰蜜蝶蜡琴愿的界面与操作

摇摇圆员员 摇 鼠标的基本操作

鼠标可有两个或三个按键，常用的只有左键和右键。左键用于选定目标。当鼠标指针移到所需的位置时，按下左键就能将光标移到指定的位置，或选定程序图标、文件和菜单等。右键用于打开某个特定的对象，如打开快捷菜单等。

最基本的鼠标操作方式有以下几种：

指向：把鼠标移动到某个对象上。

单击：将鼠标箭头指向目标，然后按一次鼠标按键(默认为按左键)。

双击：将鼠标箭头指向目标，然后快速地连续按两次鼠标按键(默认为按左键)。

拖动：将鼠标箭头指向目标，按住鼠标按键(默认为左键)不放，拖动目标到需要的位置后，松开鼠标按键。

提示：

鼠标左、右键的默认设置是适合于用右手操作鼠标的人，对于习惯左手操作的人，可以在 宰蜜蝶蜡琴愿的控制面板中改变鼠标左右按键的设置。

若在指向对象后单击鼠标右键，将弹出该对象的快捷菜单，可用快捷菜单中的选项完成该对象的操作和属性设置。

摇摇圆员圆 摇 桌面的组成和操作

启动中文 宰蜜蝶蜡琴愿后，呈现在用户面前的整个屏幕区域称为桌面。宰蜜蝶蜡琴愿的桌面上放置了系统自带的程序图标，也可以放置常用的应用程序图标和文档图标，使用户能更加快捷和方便地进入所需的工作环境，如图 圆员所示。

(员 桌面的组成

宰蜜蝶蜡琴愿桌面上常见的图标包括“ 我的电脑 ”、“ 我的文档 ”、“ 网上邻居 ”、“ 回收站 ”、“ 我的公文包 ”图标，[illegible]工具，[illegible]工具和“ 开始 ”菜单按钮等。除此之外，如果在桌面上创建了快捷方式，还会出现其它图标。用户在系统中安装的组件不同，桌面上出现的图标也不同。

此外，桌面上还有一个以“ 频道指南 ”为标题的图标栏。该栏中的图标称为频道，是一些预定的 宰藻站点，用户可定期从中得到一些感兴趣的信息。

屏幕底部与“ 开始 ”菜单按钮平行的栏称为“ 任务栏 ”。同时打开多个应用程序时，“ 任

需要全本请访问 www.ertongbook.com




图 圆脏员摇宰蜜蝶譬邪愿桌面

务栏 ”中显示各应用程序的按钮，用户可以像切换电视频道那样在各应用程序之间进行切换。宰蜜蝶譬邪愿的任务栏还可包括子栏，如“ 地址 ”栏、“ 链接 ”栏、“ 桌面 ”栏、“ 快速启动 ”栏和“ 应用程序 ”栏等。

（圆 桌面的操作

对桌面的操作主要有以下几种：

①添加新对象：可以用鼠标将选定图标拖动到目的位置。

②删除对象：在选定图标后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“ 删除 ”选项，系统提示将该快捷方式放入回收站。

③排列图标对象：在桌面的空白处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“ 排列图标 ”选项。系统提供五种图标排列的方式：按名称、按类型、按大小、按日期和自动排列。

④在桌面创建图标（快捷方式）：在桌面的空白处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“ 新建→快捷方式 ”选项，弹出“ 创建快捷方式 ”对话框，如图 圆脏圆所示。在“ 命令行 ”文本框中输入快捷方式执行的程序名或文档名（或通过浏览找到所需的文件），单击“ 下一步 ”按钮，再单击“ 完成 ”按钮即可。

⑤启动程序或窗口：单击桌面上相应的图标对象即可。

摇摇圆员员遥遥窗口和菜单操作

宰蜜蝶譬邪愿的窗口分为应用程序窗口和文件夹窗口两大类。窗口的操作有“ 打开 ”、“ 关闭 ”、“ 移动 ”、“ 放大 ”、“ 缩小 ”和“ 还原 ”等。在 宰蜜蝶譬邪愿的桌面上可以打开多个窗口，各窗口之间可以重叠排列或并列排列。窗口既可扩大为整个桌面，也可以缩小为图



图 圆脏圆罪‘ 创建快捷方式 ”对话框

标并放置在任务栏中。

（员 标题栏

标题栏位于窗口第一行。标题栏中从左至右依次为应用软件图标、应用软件名、当前活动的文件名和最小化、最大化、关闭按钮。

提示：

当桌面打开多个窗口时，当前活动窗口标题栏的颜色是高亮显示状态。若用鼠标指向窗口标题栏，拖动鼠标即可移动窗口的位置。

（圆 应用软件图标与控制菜单

应用软件图标和控制菜单位于窗口的左上角。每个应用程序窗口的左上角都有一个图标，单击该图标即可打开控制菜单。控制菜单是应用软件常用的菜单之一，其中的选项可控制窗口的开启、缩放和关闭等。此外，也可用组合键打开控制菜单。

（猿 菜单栏与弹出式菜单

菜单栏位于标题栏下方，在其中选择某个菜单项后，即可弹出下拉式菜单。大多数应用程序提供的菜单选项可以实现各种命令功能。

激活（打开）菜单的两种方法：用鼠标单击菜单项；按 粤键或 云键，再用光标移动键选择菜单选项。

关闭菜单有三种方法：单击‘ 退出 ”选项；单击菜单以外的区域；按 耘键。

（源 最小化、最大化与关闭按钮

单击‘ 最小化 ”按钮，窗口缩小为一个图标出现在任务栏中。单击‘ 最大化 ”按钮，窗口将扩大到整个屏幕，该按钮变为‘ 还原 ”按钮；单击‘ 还原 ”按钮，窗口还原为原来的大小；单击‘ 关闭 ”按钮，则关闭当前活动窗口。

（缘 水平和垂直滚动条

当窗口面积不足以显示全部信息或整个文本时，在窗口下端或右端出现水平或垂直滚动条，用滚动条可以查看当前窗口中未显示出来的内容。

（远 尺寸控制角

尺寸控制角在窗口的右下角，可以控制窗口尺寸的大小。将鼠标移到尺寸控制角且光标变为斜向双箭头时，可以拖动鼠标来扩大或缩小窗口的尺寸。

（苑工具栏

宰蜜蝶酱浆愿可以把常用的各种操作命令以工具图标的形式显示在窗口中。操作时，只需直接用鼠标单击工具图标按钮，即可执行相应的操作命令。工具栏一般位于菜单栏的下方，也可以根据需要安排在窗口的下部、左边或右边。

摇摇圆陨陨猿‘开始’菜单

“开始”菜单按钮位于桌面的下部，即任务栏的左端，如图圆陨猿所示。单击‘开始’菜单按钮，弹出‘开始’菜单，可用鼠标或光标移动键在‘开始’菜单中选择其中的选项。“开始”菜单中通常包括‘程序”、“收藏夹”、“文档”、“设置”、“查找”、“帮助”、“运行”、“注销”和‘关闭系统’等选项。

①‘程序’选项：列出宰蜜蝶酱浆愿系统中安装的所有应用软件清单，单击选中的应用程序项可启动该应用程序。

②‘收藏夹’选项：包括‘频道”、“链接”和‘软件更新’等选项。其中，“频道”可帮助用户获得预定的信息服务；“链接”包含用于管理和定制重要或常用网址的选项；‘软件更新’给出了与酝酿蜂藏公司的链接，以帮助用户升级系统（必须先向酝酿蜂藏公司注册）。

③‘文档’选项：显示最近使用过的文档清单。若单击选中的文档文件，则启动支持相关的应用程序并打开该文档文件。

④‘设置’选项：一般包括‘控制面板”、“打印机”、“任务栏和开始菜单”、“文件夹”、活动桌面等选项。其中，控制面板可以对宰蜜蝶酱浆愿系统进行设置；打印机选项可添加新的打印设备或查看、控制打印机的工作状态；任务栏和开始菜单选项可对任务栏和“开始”菜单进行设置。

⑤‘查找’选项：可打开‘查找’对话框，在对话框内可以输入盘符、路径和文件名以查找指定的文件夹或文件，还可以通过‘浏览’按钮快速查找所需的文件夹或文件。

⑥‘帮助’选项：打开宰蜜蝶酱浆愿系统的帮助窗口，求助者可根据需要选定主题得到帮助。

⑦‘运行’选项：输入需执行的程序盘符、路径和文件名后，可启动应用程序。

⑧‘关闭系统’选项：宰蜜蝶酱浆愿系统提供四种关闭系统的方式。关机时必须选择‘关闭计算机’选项，以保证正常关机；若选择‘重新启动计算机’选项，可退出宰蜜蝶酱浆愿后立即重新启动计算机；若选择‘重新启动计算机并切换到酝酿原蜂方式’选项，启动后将显示酝酿蜂提示符，不进入宰蜜蝶酱浆愿系统；若选择‘关闭所有程序并以其他用户身份登录’选项，允许以不同的用户身份进入宰蜜蝶酱浆愿系统。

摇摇圆陨陨源摇使用‘我的电脑’

在桌面上双击‘我的电脑’图标，打开‘我的电脑’窗口，如图圆陨源所示。“我的电脑”将计算机系统的基本硬件和软件资源显示在窗口中。在该窗口中，不仅可对硬件资源进行管理，还可以对磁盘或光盘上的软件资源进行管理。若用鼠标右键单击‘我的电脑’图标，将弹出快捷菜单，既可以打开‘我的电脑”、“资源管理器’和‘查找’窗口，也可以创建快

捷方式和显示系统属性等。



图 圆脏猿摇‘ 我的电脑 ’窗口

“ 我的电脑 ’窗口中包括‘ 文件 ”、“ 编辑 ”、“ 查看 ”、“ 转到 ”、“ 收藏 ’和‘ 帮助 ’菜单。以下简单介绍‘ 文件 ”、“ 编辑 ”、“ 查看 ’菜单的主要功能。

（员 “ 文件 ’菜单提供文件操作的常用命令

“ 打开 ’选项：打开指定的文件、已有的文档文件或启动应用程序。

“ 资源管理器 ’选项：可以对文件夹、文件或其它系统资源进行管理。

“ 创建快捷方式 ’选项：可以对选中的对象建立快捷图标。

“ 格式化 ’选项：可以进行磁盘格式化，对硬盘操作要慎重，以免造成信息丢失。

“ 删除 ’选项：可以将选定的对象删除。

“ 重命名 ’选项：可以将选中对象改名。

“ 属性 ’选项：可以显示选中对象的属性。

“ 关闭 ’选项：可关闭‘ 我的电脑 ’窗口。

在 宰?愿系统中，操作对象不同，菜单项的内容也会有所不同。例如，若选定对象是软驱盘符，则‘ 文件 ’菜单中增加‘ 复制磁盘 ’选项，可以将一张软盘的内容全部复制到另一张软盘上。

（圆 “ 编辑 ’菜单可以对选定的对象进行编辑操作

“ 撤消 ’选项：取消前面的操作（使其无效）。该选项可方便地取消误操作、恢复操作之前的状态。

“ 剪切 ’选项：将选定的对象，如文件夹、文件等剪切下来存放在剪贴板中，然后通过‘ 粘贴 ’将对象移动到需要的位置。

“ 复制 ’选项：将选定的对象复制到剪贴板，然后通过‘ 粘贴 ’将对象复制到指定位置。

“ 全部选定 ’选项：可以一次将窗口中的对象全部选定。

“ 反向选定 ’选项：选定除已选中对象外的全部对象。

（猿 “ 查看 ’菜单可以对‘ 我的电脑 ’窗口的显示方式进行调整

“ 工具栏 ”选项：可以将菜单中常用选项以图标的方式显示在窗口中，以便使用。

“ 状态栏 ”选项：将当前的状态提示显示在‘ 我的电脑 ’窗口的下部。

“ 大图标 ”选项和‘ 小图标 ”选项：选择窗口中显示图标的大小。

“ 列表 ”选项：将窗口中的图标以列表方式显示。

“ 详细资料 ”选项：除显示窗口中的图标外，还显示该图标的名称、类型、总容量和可用空间。

“ 排列图标 ”选项和‘ 行列对齐 ”选项：调整窗口中图标的位置。

“ 刷新 ”选项：对窗口进行操作后，可将窗口的显示内容刷新为操作后的状态。

“ 选项 ”选项：弹出‘ 选项 ”对话框，其中包括‘ 文件夹 ”、“ 查看 ”和‘ 文件类型 ”三个选项卡，可以设置文件夹的浏览窗口，指定查看文件的类型和方式，增加新的文件类型或者删除已有的文件类型。

“ 我的电脑 ”使用非常方便又很实用，用户可通过‘ 我的电脑 ”进入 宰蜜蝶答邓愿系统的所有组件，以进行各种操作、系统管理和维护。

摇摇圆摇摇‘ 回收站 ”使用

“ 回收站 ”相当于办公室的废纸篓，“ 回收站 ”窗口如图 圆脏源所示。“ 回收站 ”窗口的菜单中也有‘ 文件 ”、“ 编辑 ”、“ 查看 ”和‘ 帮助 ”等，其菜单选项与‘ 我的电脑 ”相似。在‘ 文件 ”菜单选项中新增加‘ 清空回收站 ”选项。“ 回收站 ”用于存放从硬盘删除的文件、文件夹、图标和快捷方式图标等，一旦需要可以从‘ 回收站 ”恢复到原来的硬盘位置。若将‘ 回收站 ”的内容删除或清空回收站，则很难将其恢复，因此，应慎重使用该功能。



图 圆脏源‘ 回收站 ”窗口

摇摇圆摇摇对话框的使用

对话框广泛用于 宰蜜蝶答邓愿系统和应用软件中。

（员 启动对话框

对话框是一种人机对话的窗口。图 圆脏缘是‘ 显示属性 ”对话框，用户可根据需要在对话框中选择或输入信息，以便控制进一步的操作。在菜单栏中选择带有省略号的菜单选项

时，将会弹出一个对话框；执行程序过程中，在需要提示信息和警告信息的场合，一般都弹出对话框；选择帮助信息时也会弹出帮助的对话框。



图 圆脏缘罂“ 显示属性 ”对话框

（圆 对话框中的按钮

命令按钮：一般呈长方形或圆角矩形，单击该类按钮即可执行相应的命令。

选项按钮：又称单选项，是一组互相排斥的选项，每次只能选一个，被选中的按钮中间有一个黑点。

选值按钮：又称数值框，是一对正反三角形，单击正三角形可以增大数值，单击倒三角形可使数值减小。除此之外，还可以直接在框中输入选定的数值。

注意：

对于带省略号的命令按钮，选中时将打开另一个对话框。凡是以灰暗方式显示的按钮，说明系统在当前状态不允许使用。

（猿 对话框中的输入框

正文框：是矩形框，若框中已有正文，可直接选用；也可删除正文框中的正文，或向正文框中输入所需的正文。

复选框：是可以选择多项的小方框，选中的复选框中有“ √ ”，表示选择某种功能；若复选方框中没有“ √ ”，则表示不选择该种功能。

列表框及下拉列表框：列表框显示出一组可选的选项，若不能完全显示所选的选项时，系统提供滚动条供移动选择。下拉列表框在长方形输入框的右边有一个带倒三角形的按钮，单击该按钮将拉出一组选项。

（源 其它选项

需要全本请访问 www.ertongbook.com