

杨 苗 马文娟 章 曲 编著



装修不上当

材料篇



中国电力出版社
www.infopower.com.cn

Preface



随着生活品质的提高，人们对家的要求也越来越高。目前家居设计可以用“百花齐放”来形容，各种风格充斥在我们周围，人们不禁迷茫什么样的家才是我们所需要的。我们提倡“家是自己生活的地方，要有自己的烙印”，所以大家编写了这本书《装修不上当·材料篇》，希望能帮大家打造带有自己风格的家。

装修材料的购买时机大有讲究，一不留神，消费者就可能要花冤枉钱。由于室内装修材料涉及面广、品牌众多，不仅普通市民难辨优劣，有时连装修从业人员也束手无策。林林总总的装饰材料，形形色色的商家，装修材料的选购是最令装修业主头疼的问题。一本《装修不上当·材料篇》在手，便可以帮您解决这些令人头疼的问题。

本书内容包括常用工程材料的分类、挑选、优缺点等等，为您在购物过程中提供专业的指导和选择依据。本书的各类装修材料均配有相关图片，形象地表达了装饰材料在装修过程中的使用方法和使用后的效果。教您如何少花钱，多办事！本书是既简单又容易操作的装修指导手册。本书汇集了数十套普通人家装修实例，数十条家装设计建议，相信一定会为您的家庭装修锦上添花。

家是心之安所，《装修不上当·材料篇》帮您打造属于自己的港湾！

编者



装修不上当

材料篇





目 录 Contents

前 言

Part 1 主材的选购 1

1. 涂料 3
2. 瓷砖 7
3. 木地板 22
4. 壁纸 30
5. 玻璃 39

Part 2 家具的选购 51

1. 沙发 52
2. 桌椅家具 58
3. 床 64
4. 橱柜 69
5. 卫浴器具 82
6. 餐具 89
7. 灯 96

Part 3 现代室内空间中的织物装饰 111

1. 地毯和壁毯 114
2. 窗帘 128
3. 床上用品及沙发布艺 134

Part 4 家居佩饰 145

1. 家居佩饰的选择布置 147
2. 家居佩饰的个性体现 176



主材的选购

涂料	3
瓷砖	7
木地板	22
壁纸	30
玻璃	39

每一种材料都有自己的语言，每一种材料都有自己的故事。对于有创造性的艺术家来说，每一种材料都有它自己的信息，有它自己的歌。材料因体现了本性而获得了价值，人们不应去改变它们的性质或想让它们成为别的。

所谓主材是指家庭装饰中的主要的、基本的材料，是装饰过程中最基础部分的材料。家庭装修中的主材大致包括涂料、瓷砖、木材、板材、玻璃、壁纸等。选择好装修的主材对于整个装修过程是至关重要的。要根据装修需要，多方面了解主材的产品信息，包括品牌、质量、价格、包装以及售后服务等等，为家装过程打下良好的基础。



在选购装修主材时应坚守的准则：

- 到正规的油漆涂料品牌专卖店或大型建材超市购买产品，其产品质量、价格、售后服务等相对稳定。
- 选择绿色、环保性能高的品牌。咨询产品的环保性能，并要求导购员出示产品相关质量检测报告、环保证书以及企业获得经权威部门认证的荣誉证书等，避免误听误信上当受骗。
- 自主作出判断与选择，有比较、有选择性地接受装饰公司和相关专业人士的推荐，不要轻信、盲从。
- 尽量选择品牌产品，其产品质量与信誉度均有较好保障。
- 根据自身装修需要，选择性价比适当的产品，不是越贵越好，也不是越便宜越好。
- 选购装修主材前要确定好装修的风格和样式，对所需材料的数量和样式有一个大概的计算和意向，有针对性地去采购，以免发生不必要的麻烦。
- 购买时一定要索取购货发票、施工说明书等有效凭证，并详细了解产品的售后服务信息，以便购买产品后得到应有的服务保障。

1. 涂 料



涂料的作用

保护作用

涂料可在被涂物面上形成牢固附着的连续薄膜，使之免受各种腐蚀介质的侵蚀，有的涂料还具有防潮、防火的功效，能使涂漆物体表面减少或免受损伤，从而延长其使用寿命。

装饰作用

涂料的色彩种类多样、色泽鲜艳，能给居室带来个性的色彩、给人带来美的感受和轻松舒适的家居氛围。它的用途广泛，从木器家具、房屋建筑到铅笔、玩具等无一不需涂料加以装饰。



涂料的种类

目前内墙装饰用水性涂料主要有两类，一类是以水溶性树脂为基料，加入一定量的颜料、填料和助剂，经研磨分散后制成的水溶性内墙涂料，如“106”、“107”、“831”、“803”涂料等；另一类就是以合成树脂乳液为基料，经与颜料、填料研磨分散后，加入各种助剂配制而成的合成树脂乳液内墙涂料，俗称内墙乳胶漆。



购买涂料的三个阶段中应注意的细节

购买前

在购买油漆涂料前，要清楚自己需要做哪些装修，不同装饰物部位选择不同，家居装修常用的涂料主要是乳胶漆与木器漆两大类。同时要确定好家居的装修风格，选定涂料的颜色。

购买中

尽可能多向专卖店或超市导购员了解相关产品信息，分别了解高、中、低档产品满足装饰需求的程度。

向商家咨询油漆的涂刷面积，计算用量和每平方米材料成本，不被每组（桶）单价所欺骗。

选购时认清商品包装上的标识，特别是厂名、厂址、产品标准号、生产日期、有效期及产品使用说明书等。最好选购通过 ISO14001 和 ISO9000 体系认证企业的产品。



查看外观及标识首先观察铁桶包装是否完好，观察商品包装容器是否有破损和胀听现象，特别是在铁桶的接缝或焊缝处应没有锈蚀渗漏现象，然后再注意铁桶上的标识是否齐全。购买时可以摇晃一下检查是否有胶结现象，出现这些现象的涂料不能购买。

购买油漆涂料，最好选择水性的绿色环保产品。在木器装修漆方面，水性木器漆是最环保的。

在购买绿色家装建材时要认清国家强制性“3C”认证和中国环境标志的“十环”图标，这是鉴别“环保产品”真伪的最简便有效的方法。

买专业性、配套性强的产品，好的产品往往专业性更强，根据材质的纹理、色泽、结构或使用对象有不同的设计和严格的工艺要求，并提供技术指导和售后服务，正规厂家都提供色彩丰富的样板色卡。




购买后

“一看、二闻、三擦”。即使用前，先开罐看涂料有无分层、沉底结块和胶结现象，经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料不能使用。再闻涂料有无发臭、刺激性气味，如有则表明涂料不能使用。三擦，将涂料涂刷于水泥地板上，等涂层干后，用湿的抹布来回擦洗，乳胶漆的涂层一般不会被破坏，水溶性涂料在擦洗几次到几十次时会出现掉粉现象。

涂料施工也是很重要的一个环节，施工环境要通风，必须要求施工人员严格按产品施工说明书的要求进行施工。

乳胶漆与聚氨酯类油漆不要同时施工，否则会导致乳胶漆泛黄。施工中让油漆彻底干燥后才能涂刷乳胶漆，并尽可能使用底漆。

在正常情况下，用油性漆装修过的房子，建议最好在二十天后入住，要经常保持房屋通风换气。如果是用水性漆装修，装修后一星期即可入住。



Tips 常见涂料质量问题的原因及解决方法

现象：涂膜表面呈粉状、易掉落，色泽不持久、褪色不均匀。

原因：涂料成分不佳，配方不良，施工时稀释比例严重超标。

解决方法：使用品质优良的内墙涂料及配套底漆，稀释比例符合产品要求。

现象：有害物质积聚室内，难于散发，使眼睛产生酸涩感，甚至头晕、呕吐等。

原因：涂料配方中含有苯、汞、铅等对人体和自然环境有害的物质。

解决方法：选择 100% 不含苯、汞、铅等有害物质而且具有国际权威认证的涂料品牌。



2. 瓷 砖

瓷砖是最具清凉感的装饰材料，它不仅制造整洁的家居环境，而且在炎热的夏季，它可以带来凉爽的感觉。在家庭装修中瓷砖应用得最多，它以其防水、防滑、易清理等特点获得了人们的青睐，是很多人首选的地面铺设和卫生间装饰材料。瓷砖的款式和花色丰富多彩，在现代个性化趋势的引领下，艺术化、个人化及多样化的瓷砖设计风格逐渐走入人们的居家生活中。



常用瓷砖的种类和规格

一般常见的包括高温砖、过底砖、马赛克等。

瓷砖常见规格有400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm。

过底砖多用在走动量较高的场所，家庭生活中常用的瓷砖，一般是高温砖和马赛克。

高温砖是以高温高压制成的瓷砖，较普通用来铺地的瓷砖具有更高的抗磨损能力。一般高温砖的表面都相当光滑，但品质佳的砖面，经过特别处理，并不容易滑倒。在家庭中，多用作地面砖。

瓷砖挑选攻略



瓷砖的品种繁多，如何来挑选好的瓷砖呢？这里教您几招，让您也当一回“中医”，为瓷砖把把脉。这就是：**看、听、切、水**。发动您的全方位感觉，放心地把瓷砖带回家。

看

看等级

瓷砖外观质量依国家标准，分为优级、一级、二级和等外，共四级。我们可通过看来判定瓷砖的等级。

(1) **看色差**：由于墙地砖一次购买的数量较大，如有明显色差，就会影响装修的效果，所以要对所有包装的产品进行抽样对比，如果色差较大就不能选用。因此在选购时，即使是同一型号的瓷砖也要看一下包装上的色号是否相同。还要看瓷砖的图案是否细腻，是否有明显漏色、错位、断线或深浅不一的现象。




(2) **看尺寸**: 要对瓷砖的规格尺寸进行逐一检验, 尺寸误差大于 0.5mm, 平整度大于 0.1mm 的产品, 不仅会增加施工的难度, 同时装修后的效果差, 因此不能使用。

(3) **看形体**: 取出两片砖, 对齐, 中间缝隙越小越好。如有边不直、翘曲等现象的瓷砖, 也不能选用。好的瓷砖无鼓突、翘角等问题, 边直面平。

(4) **看砖面是否平整**: 看表面是否平整、完好, 釉面是否均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象, 砖面有粗细不均的针孔, 釉面不光亮、发涩或有气泡都属质量问题, 不能选用。

尝试以硬物刮擦砖表面, 若出现刮痕, 则表示施釉不足, 表面的釉磨光后, 砖面便容易藏污, 较难清理。



听

听声音

以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角, 轻松垂下, 另一手食指轻击瓷砖中下部, 如声音清脆、悦耳就证明烧得熟, 为上品。如声音沉闷、涩浊就为次品, 说明砖内有重皮或裂纹现象。重皮就是砖成形时, 料里空气未排出, 造成料与料之间结合不好、内裂, 从表面上看不出来, 只有听声音才能鉴别。

声音越脆就表示瓷砖的质地密度越高, 硬度佳。

切


切断片

切出瓷砖断片 (一般可以向店家要已碎的残片观察), 看断裂处。断裂处细密, 硬脆, 色泽一致的为上品。

水

水润速度

品质高的瓷砖, 吸水率很低, 将水滴在瓷砖背面, 水散开后浸润得慢的瓷砖密度大, 为上品。吸水率较高的墙地砖经冷缩热胀后便会导致瓷砖表面龟裂及整块墙地砖剥落, 当环境四季分明又潮湿时, 更需注意此问题。




瓷砖身价比

瓷砖店里的价位高低悬殊很大，进口瓷砖的价位要比国产瓷砖高很多。进口瓷砖为何“贵”呢？

进口瓷砖的价格偏贵，除了关税因素之外，其自身考究的制作工艺和生产成本是关键。国外的烤制工艺科技含量相对较高，在釉面的处理上更加细腻，每块的纹路和色泽都有区别，铺设效果更佳。而且表面不规则细微凸起的花纹过渡很“圆滑”，不宜积存污垢、易于清洁。这些都是附加的价值。

但是，选购瓷砖要依据自身的条件而定。目前国内的瓷砖制作工艺也在飞速发展，而且价格低，有一定优势。



选购瓷砖需考虑的因素

花色的搭配

选择时注意瓷砖色调搭配和单花、组花的配套。应根据个人的喜好和家居风格选择合适的瓷砖。

瓷砖的面积计算

购买前做好瓷砖的面积计算，砖可以按块出售，也可以按箱出售，或者按面积以平方米出售等。不少建材商店备有换算图表，根据面积即可查得所需的瓷砖数。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度即可查出瓷砖用量。瓷砖箱上也列明一箱瓷砖可铺贴多少面积。粗略算出总数之后，要加上一些备用数量，以替换铺贴时损耗的瓷砖。





如打算在素色瓷砖中使用一些颜色鲜艳的瓷砖或有花纹的瓷砖，可先在图表上对贴瓷砖的墙面进行图案设计。也可把纸剪成瓷砖大小贴在墙上，算出铺贴有花纹瓷砖面积的高度和宽度，这样做虽要花些时间，但事先可看出铺贴的效果。各箱瓷砖的颜色会有细微不同，在铺贴前要充分混合。有条件时最好购买同一批号的箱装瓷砖。

购买后的发票、合同上必须注明瓷砖的名称、规格、数量、价格、金额。



马赛克

马赛克的体积是各种瓷砖中最细小的，俗称块砖。它有防滑、耐磨、抗水、可塑性强和颜色丰富等优点，一般常用来铺砌家居中的厨房、浴室等，因其面积小巧，铺砌作地板，不易让人滑倒，特别适合湿滑环境。马赛克的强烈个性色彩，让不少人在装饰装修卫浴间时多了一种选择。

马赛克常见规格 20mm×20mm、25mm×25mm、30mm×30mm，厚度依次在 4～4.3mm 之间。


马赛克系列墙地砖则继承了以往马赛克色泽视觉效果好的特点，又摒弃了施工费时费力、设计呆板、易于脱落、强度低的缺点，实现电脑个性化设计拼图、多彩高光釉面、整体铺贴的先进方式。



马赛克从材质上可分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克三类。

陶瓷马赛克

可以不加任何修饰，保留粗糙的表面，如果上釉烧制，则会形成光滑的表面。一般的陶瓷马赛克，具有防水、防潮、耐磨和容易清洁等特点，但其可塑性不强，大多用于外墙及厨卫等。



大理石马赛克

天然大理石的纹理多样，装饰装修效果很好。颜色及品种极为丰富，可通过不同颜色有机组合为不同风格的图案。其使用范围也极为广泛，如酒店大堂、过道、卫浴间等。

