

A New English-Chinese Dictionary Of Telecommunications

最新实用英汉电信词典

主 编 谢亚琴

副主编 钟秀平

编 者 (以姓名的拼音为序)

崔学军 郝 珊 李景琦

王学瑛 邬丽娜 吴 平

谢 康 谢亚琴 赵 宇

钟秀平



天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

最新实用英汉国际经贸词汇 / 谢亚琴主编. —天津: 天津科学技术出版社, 2005
ISBN 7-5308-3934-9

I. 最... II. 谢... III. 电信—词典—英、汉 IV. TN91-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022721 号

责任编辑: 布亚楠

版式设计: 雒桂芬

责任印制: 张军利

天津科学技术出版社出版

出版人: 胡振泰

天津市西康路 35 号 邮编 300051 电话 (022) 23332393

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

印刷

开本 850×1168 1 / 32 印张 28 字数 000 000

2005 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 00.00 元

目 录

| | |
|----------------------|-------|
| 词典正文..... | 1—621 |
| 附录一 部分国际、国内电信组织..... | 623 |
| 附录二 时差表..... | 631 |

A a

- A = availability** 可用性
Å = angstrom 埃
@ = at 1. 单价 2. 电子邮件地址账号和域名之间的分隔符
A-A = analog-analog 模拟-模拟
A&B bit signaling A 和 B 位信令
A-B cut mixer 一级图像混合器, A-B 图像混合器
A&B leads A 线和 B 线
A band A 波段
A Block 1. (复式人工交换局)甲交换台, A 交换台 2. 甲盘, A 盘
A carrier = alternate carrier 甲类电话公司, 另一种电话公司
A condition (起止式传输中的)A 状态, 起状态, 启动空号状态
A-D = analog-digital 模(拟)-数(字)
A/D = analog-digital 模数转换
A/D coder 模数转换器
A/D conversion 模数转换
A/D converter 模(拟)/数(字)转换器
A interface A-接口
A-law coding A 律编码
A/M = automatic/manual 自动/人工
A operator (复式人工交换局)甲台话务员
A party 主叫方, 主叫用户
A register A 寄存器, 运算寄存器
A/Z 起/止脉冲, 起/止脉冲比, 空号/传号脉冲, 空号/传号脉冲比
AAA = authentication, authorization and accounting (移动通信)鉴权, 授权与计费
AAB = automatic alternative billing 自动更换记账 /
automatic answerback 自动应答
AAL = ATM adaptation layer 异步转移传递模式适配层, ATM 适配层
AAL1 ATM 适配层 1
AAL2 ATM 适配层 2
AAL3/4 ATM 适配层 3/4
AAL5 ATM 适配层 5
AARP Apple Talk 地址解析协议
abac 计算图表, 列线图, 诺模图
abac-parameter 四端网络参数, 四端网络参量
abandon call 中途放弃呼叫
abandon pause 呼叫中途挂机, 未接通暂停
abandoned call 放弃的呼叫
abandoned call attempt 放弃的试呼
abandoned traffic 损失业务, 放弃的业务
abatement 1. 抑制, 消除 2. 废料
Abbe condenser 阿贝聚光镜
Abbe number 阿贝数, 色散系数
abbreviated address 缩位地址, 缩写地址
abbreviated addressing 短缩寻址
abbreviated call 缩位呼叫, 缩位拨号, 简呼
abbreviated character 简化字符
abbreviated dialing 缩位拨号
abbreviated signal code 缩写信号码
abbreviative notation 缩写标记
ABD = abbreviated dialing 缩位拨号
abd technique 诱导技术
abduction 诱导, 推断, 推测
abductive reasoning 反绎推理
abductive technique 诱导技术
abecedarian 按顺序排列的
Abel transform 阿贝尔变换
Abelian group 阿贝尔群
abend 异常终止, 异常结束
aberration 1. 越轨, 偏差 2. 像差, 色差 3. 失常, 畸变 4. 光行差
aberration curve 像差曲线
aberration function 误差函数
aberration of light 光行差
Abis A 之二, A 附一
Abis interface A_{bis} 接口
ablation 消融, 烧蚀
ablation process 1. 烧蚀过程 2. 写入过程
ABM = asynchronous balanced mode 异步平衡方式
abnormal 反常的, 异常的, 变态的
abnormal address 异常名址, 异常地址
abnormal cathode fall 异常阴极电压降
abnormal condition report 异常状况报告
abnormal current 异常电流
abnormal dump 异常转储
abnormal dumpout 异常转储输出
abnormal e layer 异常 E 电离层, 异常 E 层
abnormal end 异常终止, 异常结束
abnormal error 异常差错
abnormal error rate 反常差错率
abnormal exist 异常出口
abnormal glow 异常辉光
abnormal glow discharge 异常辉光放电
abnormal information 异常信息
abnormal loss 异常损失
abnormal propagation 反常传播
abnormal recognition 不正常识别
abnormal reflection 反常反射
abnormal release 不正常释放
abnormal return 异常返回
abnormal return address 异常返回地址
abnormal statement 异常语句
abnormal termination 异常结束, 异常终结
abolish 废除, 取消
abolition 废除, 取消
abort 1. 中断, 故障 2. 异常终止, 异常结束, 放弃
abort light 故障信号
Abort, Retry, Fail 放弃, 重试, 失败
abort sequence 放弃序列, 异常中止序列
abort situation 异常终止状态
abort timer 终止定时器
abortion 异常终止
abortion-free algorithm 无异常终止算法
about dialog box 介绍问答框, 介绍框
above 890 decision (美)890 MHz 以上频段判决
above-band interference 上频段干扰
ABR = answer bid ratio 应答试占比 / **automatic bit rate selection** 自动比特率选择 / **available bit rate** 可用比特速率业务
abrasion 磨损, 磨蚀
abrasion-proof 耐磨
abrasion resistant optical fiber 耐磨光纤
abrasive 磨料
abrasive surface 磨损面, 擦伤面
abridged drawing 略图
abridged general view 示意图
abridged notation 简记法
abrupt change 突变
abrupt junction 突变结
abrupt junction diode 突变结二极管
abrupt junction varactor 突变结变容管
abrupt transition junction 突变结
abscissa 横坐标
absent call interception service 用户缺席呼叫截接服务
absent extension advice 分机用户缺席通知
absent extension diversion 分机用户缺席转接
absent-subscriber condition 1. 空号状态 2. 用户缺席状态
absent-subscriber service 缺席用户业务, 用户缺席服务
absent user service 用户缺席服务
absentee 缺席, 缺席服务
absentee transfer service (用户)缺席转移业务

absolute address

absolute address 绝对地址
absolute addressing 绝对寻址, 绝对编址
absolute alarm 绝对报警
absolute altitude 绝对高度
absolute ampere 绝对安培, CGS 电磁制安培
absolute amplification 绝对放大系数, 固有放大系数
absolute binary 绝对二进制
absolute block 绝对闭塞
absolute calibration 绝对校准
absolute code 绝对码
absolute coding 绝对编码
absolute coordinates 绝对坐标
absolute correction rule 绝对校正规则
absolute data 绝对数据
absolute delay 绝对延迟
absolute density 绝对密度
absolute deviation 绝对偏移
absolute error 绝对误差
absolute expression 绝对表达式
absolute failure 绝对故障(瘫痪性故障)
absolute field strength 绝对场强
absolute function 绝对函数
absolute gain 绝对增益
absolute humidity 绝对湿度
absolute instruction 绝对指令
absolute language 绝对语言
absolute loader 绝对装入程序
absolute maximum rating 绝对最大额定值
absolute permeability 绝对磁导率
absolute permittivity 绝对电容率, 电容率
absolute permittivity of vacuum 真空绝对电容率, 电容率
absolute phase shift keying 绝对相移键控
absolute pitch 绝对音调
absolute plotter control 全值绘图控制方式
absolute power gain 绝对功率增益
absolute power level 绝对功率电平
absolute pressure 绝对压力
absolute priority 绝对优先权
absolute sensitivity 绝对灵敏度
absolute temperature 绝对温度
absolute tolerance 绝对容差
absolute type encoder 绝对式编码器
absolute unit 绝对单位
absolute value 绝对值
absolute value computer 全值计算机
absolute viscosity 绝对黏度
absolute zero degree 绝对零度
absolute zero power level 绝对零功率电平, 负载电平
absolutely single polarization fiber 绝对单偏振光纤
absorb 1. 吸收 2. 减震
absorbance 吸收率
absorbed energy 被吸收能量
absorbed-layer 1. 被吸收层 2. 吸附层
absorbed radiation 被吸收的辐射
absorbency 吸墨性, 吸收本领
absorbent 吸收质, 吸收体, 吸收剂
absorbent carbon 活性炭
absorber 1. 吸收剂, 吸收器, 吸收体 2. 吸收装置 3. 减震器, 阻尼器, 缓冲器
absorbing capacity 1. 吸收能力 2. 吸收容量
absorbing circuit 吸收电路
absorbing clamp 吸收箝位
absorbing coil 吸收线圈
absorbing load 吸收负载
absorbing selector 吸收选择器, 消号选择器
absorptance 吸收比, 吸收系数
absorption 1. 吸收 2. 吸收作用
absorption affinity 吸附力
absorption area 吸收面积, 吸收区
absorption attenuation 吸收衰减
absorption band 吸收带, 吸收光谱带

absorption cell 1. 吸收式光电元件 2. 吸能件, 耗能元件, 吸收匣
absorption characteristic 吸收特性
absorption circuit 吸收电路
absorption coefficient 吸收系数
absorption constant 吸收常数
absorption cross section 吸收截面积
absorption current 吸收电流
absorption curve 吸收曲线
absorption discontinuity 吸收曲线突变
absorption edge 吸收(界)限, 吸收边缘
absorption effect 吸收效应
absorption factor 吸收因数
absorption fading 吸收衰落
absorption filter 吸收滤光片, 吸收滤光器
absorption frequency 吸收频率
absorption frequency meter 吸收式频率计
absorption index 吸收指数
absorption lens 吸收透镜
absorption limit 吸收限
absorption loss 吸收损耗, 吸收衰减
absorption photometry 吸收光度学
absorption refrigerating machine 吸收式冷冻机
absorption spectrometer 吸收光谱分析仪
absorption spectrophotometer 吸收分光光度计
absorption spectrum 吸收谱, 吸收光谱, 吸收频谱
absorption trap 吸收陷波电路
absorption wavemeter 吸收式波长计
absorption wavetrap 吸收陷波器
absorptive attenuator 吸收式衰减器
absorptivity 吸收率, 吸收性
abstract-association 抽象关联
abstract bind operation 抽象合接操作
abstract-bind-parameter 抽象合接参数
abstract class 抽象类
abstract code 抽象码, 抽象代码
abstract data type 抽象数据类型
abstract error 抽象差错
abstract grammar 抽象文法
abstract local primitive 抽象本地原语
abstract machine 抽象机
abstract method 抽象方法
abstract(N)-service-primitive 抽象(N)服务原语
abstract object 抽象客体
abstract operation 抽象操作
abstract port 抽象端口
abstract procedure 抽象规程
abstract service 抽象服务
abstract set 1. 抽象集合 2. 非实体布景
abstract symbol 抽象符号
abstract syntax 抽象语法
abstract syntax name 抽象语法名
abstract test method 抽象测试法
abstract test suite 抽象测试套
abstract testing methodology 抽象测试方法论
abstract unbind operation 抽象分接操作
abstract-unbind parameter 抽象分接参数
abutting end 对接端, 相邻端
abutting joint 对接接头, 邻接接头
AC = alternating current 交流, 交流电
AC-3 = audio code No. 3 美国 Dolby 公司开发的第 3 号多声道声音编码算法
AC-bias recording 交流偏置记录
AC/DC 交流-直流转换
AC dump 交流断电
AC erasing 交流抹音, 交流消磁, 交流清洗
AC signaling 1. 交流信令 2. 交流传信, 交流信号通信
ACB = automatic call back 自动回叫
ACC = accumulator 累加器 / **account card calling** 记账卡呼叫
accelerate 加速
accelerated ageing test 加速老化试验

| | |
|---|---|
| <p>accelerated burn-in 加速老化</p> <p>accelerated charging 加速充电</p> <p>accelerated depreciation 加速折旧</p> <p>accelerated factor 加速因子</p> <p>accelerated graphic port 加速图形端口</p> <p>accelerated iterative method 加速迭代法</p> <p>accelerated life test 加速寿命试验</p> <p>accelerated service test 加速使用试验</p> <p>accelerated test 加速测试, 加速试验</p> <p>accelerating anode 加速阳极</p> <p>accelerating cavity 加速谐振腔</p> <p>accelerating lens 加速透镜</p> <p>accelerating potential 加速电位, 加速电势</p> <p>accelerating relay 加速继电器</p> <p>acceleration 加速度</p> <p>acceleration time 加速时间</p> <p>accelerator 1. 加速电极 2. 加速器</p> <p>accelerator card 加速卡</p> <p>accent 重音, 重音符号, 强调号</p> <p>accentuated contrast 加重对比度</p> <p>accentuation 加重, 提升</p> <p>accentuator 1. 增强器, 加重器 2. 频率校正电路 3. 音频强化器, 音频加重器</p> <p>accentuator circuit 增强电路, 音频加重电路</p> <p>acception 受子</p> <p>acceptable 可以接受的, 容许的</p> <p>acceptable detect level measure 容许缺陷级判据</p> <p>acceptable degradation rate 容许恶化速度</p> <p>acceptable distortion 容许畸变</p> <p>acceptable environment 验收环境, 容许环境</p> <p>acceptable failure rate 容许故障率</p> <p>acceptable interference 容许干扰, 可接受干扰</p> <p>acceptable length 容许长度</p> <p>acceptable level (of a measure) (测量值的)认可水平</p> <p>acceptable quality level 合格质量水平</p> <p>acceptable reliability level 合格可靠性水平</p> <p>acceptable signal-to-interference ratio 可接受的信噪比, 容许的信噪比</p> <p>acceptable string 可接受的符号序列</p> <p>acceptable system 可接受系统</p> <p>acceptable use 可接受的使用(因特网提供商要求用户同意接受其有关规则)</p> <p>acceptable use policy 可接受的使用政策, 可用声明</p> <p>acceptable velocity 容许速度</p> <p>acceptance 1. 可接受, 可接受性 2. 合格 3. 验收</p> <p>acceptance angle 到达角, 接受角</p> <p>acceptance certificate 验收合格证</p> <p>acceptance check 验收</p> <p>acceptance checkout equipment 验收设备</p> <p>acceptance cone (光纤)接受锥</p> <p>acceptance criteria 验收准则</p> <p>acceptance filter 选通滤波器</p> <p>acceptance input 认可输入</p> <p>acceptance inspection 验收</p> <p>acceptance probability (验收)合格概率</p> <p>acceptance range 作用距离</p> <p>acceptance rate 接受率</p> <p>acceptance region 可接受域</p> <p>acceptance sampling 验收取样</p> <p>acceptance stamp 验收戳记</p> <p>acceptance test 验收试验</p> <p>acceptance testing 验收测试</p> <p>acceptance testing program 验收测试程序</p> <p>acceptance tolerance 容许容限, 容差, 检定公差</p> <p>acceptance trial 验收试验</p> <p>accepted flag 接受标志</p> <p>accepted spurious frequency deviation 容许杂散频偏</p> <p>accepted tolerance 规定容限, 可接受容限</p> <p>accepted value 容许值</p> <p>accepting association control protocol machine 接受关联控制协议机</p> <p>accepting circuit 1. 接受电路 2. 串联谐振电路</p> | <p>accepting-reliable-transfer-protocol-machine 接受可靠传送协议机</p> <p>accepting-remote-operation-protocol-machine 接受远程操作协议机</p> <p>accepting station 接收站</p> <p>acceptor 1. 接受者 2. 接受会晤服务用户 3. (半导体)受主 4. 串联谐振电路</p> <p>acceptor circuit 带通接收器电路, 串联谐振电路</p> <p>acceptor density 受主密度</p> <p>acceptor level 受主能级</p> <p>acceptor-rejector circuit 综合滤波器电路</p> <p>access 1. 接入, 进入 2. 访问 3. 存取 4. 通路, 入口, 方法</p> <p>access and storage system 访问与存储系统</p> <p>access and transfer system 访问与传送系统</p> <p>access arm 存取臂, 磁头臂</p> <p>access arrangement 接口装置</p> <p>access attempt 接入试呼, (移动通信)接入请求</p> <p>access barred 阻止接入, 接入受阻, 禁止访问</p> <p>access-barred signal 阻止接入信号, 禁止访问信号</p> <p>access bearer capability 接入承载能力</p> <p>access box 1. 连接盒 2. 存取框, 访问框</p> <p>access capability 1. 接入能力 2. ISDN 接入能力</p> <p>access channel 1. 接入通路, 接入信道, 入口通道 2. (移动通信)进网频道, 选址频道</p> <p>access channel and rate 接入通路和速率</p> <p>access charge 1. (因特网)上网费 2. (用户线)接入费 3. 进网费, 长途接入费, 长话分成, 长话补贴</p> <p>access circuit 1. 接入电路 2. 存取电路</p> <p>access circuit section 接入电路段</p> <p>access code 选取码, 接入码</p> <p>access conflict 存取冲突, 存取对抗</p> <p>access connection element 接入连接单元</p> <p>access contention 接入争用</p> <p>access contention resolution 接入争用裁决</p> <p>access control 访问控制, 存取控制, 入口控制</p> <p>access control list 存取控制表, 访问控制包</p> <p>access control mechanism 存取控制机制</p> <p>access coupler 通路耦合器, 接入耦合器</p> <p>access criteria 访问标准</p> <p>access cycle 存取周期</p> <p>access deficit contribution 进网费</p> <p>access delay 接入延迟</p> <p>access denial 拒接</p> <p>access denial probability 拒接率</p> <p>access denial time 拒接时间</p> <p>access digit 接入位, 长途冠号</p> <p>access door 检修门, 入孔盖</p> <p>access duct 进线管道</p> <p>access equipment 接入设备</p> <p>access facility 接入设施</p> <p>access failure 未接通, 呼叫失败</p> <p>access fee 进网费</p> <p>access floor 活动地板, 计算机机房地板</p> <p>access hole (软盘)读写口</p> <p>access interface 出入接口, 存取接口</p> <p>access level 1. 访问层次, 存取层 2. (安全)访问级别</p> <p>access line 用户线, 用户接入线</p> <p>access list 接入清单, 用户一览表</p> <p>access macro 存取宏指令</p> <p>access manager 存取管理程序</p> <p>access mapping 1. 存取映像 2. 存取变换</p> <p>access mechanism 1. 存取装置, 存取机构 2. 访问机制</p> <p>access method 存取法, 访问法, 进网法</p> <p>access mode 存取模式</p> <p>access name 访问名</p> <p>access network 1. 接入网, 用户接入网 2. 存取网络</p> <p>access network section 接入网络段</p> <p>access number 接入号码, 通路号码</p> <p>access parameter 接入参数(包括接入延迟、错误概率、拒绝概率)</p> <p>access path 1. 接入路径 2. 存取路径</p> |
|---|---|

access point

access point 接入点, 访问点, 通路点, 入口点
access port 存取口, 访问口
access prefix 接入首字, 通路冠字
access privileges 访问权
access protocol 接入协议, 存取协议
access provider 访问提供者, 接入提供者
access request 接入请求
access right 存取权, 访问权
access routine 存取程序, 访问程序
access scheduler 存取调度程序
access server 接入服务器
access site 访问站点, 进网站点
access speed 存取速度
access, store and transfer system (AST/SYS)访问, 存储和传送系统
access success 接通, 呼叫成功
access success ratio 接通率
access switch 1. (机电制交换局)交接选择器 2. (分组交换网)接入交换器
access system 访问系统
access tandem 进网汇接局
access time 访问时间, 存取时间, 读/写时间
access to network 进网
access to supplementary services 附加业务接入
access transport 接入信息传送
access type 存取类型
access unit (MHS)接入单元
access via project-number 通过工程编号接入
access violation 访问违例
access width 存取宽度
accessibility 1. 接通度, 利用度 2. 可接近性, 访问能力
accessibility of a connection to be established 待建立连接的接续能力
accessibility signal 示闲信号
accessible field 可访问场
accession designation number 增补编号, 注册编号
Accessnet 捷便网
accessories (窗口)桌面辅助程序
accessory 1. 附件, 辅助设备 2. 附属的, 辅助的
accessory charge 附加费
accessory circuit 附属电路
accessory terminal 辅助终端
accident indication 事故指示
accident instruction 事故指示
accident prevention 事故预防
accidental error 随机误差
accidental event 偶发事件
accidental jamming 偶然干扰
accommodation 1. 调节 2. 适应
accommodation distribution (邮件)分拣
accommodation position 调节位置
accompaniment 伴随物, 附属物
accompanying audio channel 伴音通道
accompanying diagram 附图
accompanying sound 伴音, 伴声
accordance 调和, 协调, 一致, 匹配
accordance circuit 符合电路
accordant connection 匹配连接
according interrupt 符合中断
accordion 折式插孔, (印制电路板的)Z形插孔
accordion structure 手风琴式结构, 折叠式结构
account 1. 账目, 账单, 账户 2. 计算
account bill 账目清单
account card calling 记账卡呼叫
account code 账号
account code default 账号代码缺省值
account current 流水账单
account expires 账号到期日
account number 账号
account policy (局域网)登录策略
accountability 1. 负有责任, 应作解释 2. 责任制, 责任性

accounting 计费, 结账, 财务处理, 会计
accounting authority 结算当局
accounting authority identification code 结算当局识别码
accounting center 计费中心
accounting check 结账核对
accounting code 计费代码
accounting file 计数文件
accounting information system 会计信息系统
accounting legend 记账代号
accounting machine 会计机, 会计计算机
accounting policy 记账策略
accounting rate 结算价, 结算率
accounting rate quota 结算率配额, 结算率分成
accounting rate share 结算率摊份额, 结算率分成
accounting revenue division procedure 结算收入摊分方法
accounting routine 计费程序
accounting system 计费系统, 记账系统
accounts for shared terminal 共享终端的账单
accounts of call 通话费
accounts payable 应付账款
accumulated down time 累积停机时间
accumulated error 累积误差
accumulated total punch 累计穿孔
accumulating reproducer 累计复凿机
accumulation 累积, 存储
accumulation distribution unit 累加分配器
accumulation principle 累积原理
accumulative carry 累加进位
accumulative reception 累积接收
accumulator 1. 累加器 2. 储油器, 储墨器 3. 蓄电池
accumulator battery 蓄电池
accumulator cell 蓄电池
accumulator plant 1. 蓄电池室 2. 蓄电池装置
accumulator register 累加寄存器
accumulator shift instruction 累加器移位指令
accumulator tank 蓄电池槽
ACCUNET = AT&T switched data service network (美)AT&T 交换数据业务网
accuracy 准确度
accuracy control 准确度控制, 差错控制
accuracy control character 差错控制字符
accuracy of equalization 均衡精度
accurate 准确的, 精密的
accurate adjustment 精确调整
ACD = automatic call distribution 呼叫自动分配 / **automatic call distributor** 呼叫自动分配器
ACE = automatic calling equipment 自动呼叫设备, 自动呼叫装置 / **auxiliary control element** 辅助控制单元
achieved reliability 能达到的可靠性
achromat 消色差透镜
achromatic 1. 无色的, 非彩色的 2. 消色差的
achromatic antenna 消色差天线
achromatic color 白色, 消色差色
achromatic fringe 消色干涉带
achromatic lens 消色差透镜
achromatic light 白光, 消色差光
achromatic locus 无色轨迹
achromatic prism 消色差棱镜
achromatic region 无色区域
achromatic sensation 无色感觉, 非彩色感觉
acid accumulator 酸(性)蓄电池
acid-proof 耐酸的, 抗酸的
acid storage battery 酸性蓄电池
ACIS = Andy, Charles, Ian's System (ACI 三氏研制的)ACIS 软件
ACK = acknowledge 承认 / **acknowledgement** 确认
ACK0 偶次确认
ACK0/ACK1 确认
ACK1 奇次确认

| | |
|---|--|
| ACK button 承认(信号)按钮, 确认(信号)按钮 | acoustic resistance 声阻 |
| acknowledge 1. 确认, 证实 2. 鸣谢, 致谢 | acoustic resonance 共鸣, 声共振 |
| acknowledge bus 证实总线 | acoustic resonance device 共鸣器 |
| acknowledge character 肯定字符, 确认字符 | acoustic scattering 声散射 |
| acknowledge information 确认信息 | acoustic sensor 声传感器 |
| acknowledge interrupt 肯定中断, 确认收信中断 | acoustic shock (电话)声震, 声冲击 |
| acknowledge of seizing 起劲结束信号 | acoustic shock protection 声震防护 |
| acknowledge signal 确认信号 | acoustic shock suppressor 声震抑制器 |
| acknowledge signaling 确认信令 | acoustic signal 声信号 |
| acknowledgement bit 确认比特, 确认位 | acoustic signal processor 声信号处理机 |
| acknowledgement code 确认码 | acoustic sounder 回声探测器 |
| acknowledgement control signal 确认控制信号 | acoustic sounding 声波探测 |
| acknowledgement indicator 证实标志, 确认指示符 | acoustic source level 声源级, 声源电平 |
| acknowledgement packet 确认包, 确认分组 | acoustic spectroscopy 声谱仪 |
| acknowledgement signal 确认信号, 证实信号 | acoustic spectrum 声谱 |
| acknowledgement signal unit 证实信号单元 | acoustic stiffness 声劲度 |
| acknowledgement time-out 确认超时 | acoustic surface wave 声表面波 |
| acknowledgement window 认可窗口, 确认窗口 | acoustic surface wave filter 声表面波滤波器 |
| acknowledging impulse 确认脉冲 | acoustic transducer 声换能器 |
| ACL = asynchronous connectionless 异步无连接型 | acoustic wave 声波 |
| acoustic absorption 吸声 | acoustical absorption factor 吸声因数 |
| acoustic absorption coefficient 吸音系数 | acoustical circuit 声路 |
| acoustic absorptivity 吸声系数, 吸声率 | acoustical detector 声波探测器 |
| acoustic admittance 声导纳 | acoustical driver 声源 |
| acoustic amplifier 声增强器 | acoustical-electrical transducer 声-电换能器, 声-电转换器 |
| acoustic artificial voice 声仿真语音 | acoustical engineering 声学工程 |
| acoustic attenuation 声衰减 | acoustical filter 声滤波器 |
| acoustic backing 吸声衬垫 | acoustical frequency 声频, 音频 |
| acoustic baffle 声障板 | acoustical hologram 声全息图 |
| acoustic board 音响板, 共鸣板 | acoustical holography 声全息照相术 |
| acoustic Bragg reflection 布拉格声反射 | acoustical imaging 声成像 |
| acoustic branch 声分支 | acoustical level 声级 |
| acoustic capacitance 声容 | acoustical reduction factor 声绝缘因数, 声降因数 |
| acoustic clarifier 消声器 | acoustical reflection factor 声反射因数 |
| acoustic compliance 声顺 | acoustical resonator 共鸣器 |
| acoustic conductance 声导 | acoustical shadow 声影 |
| acoustic correction 声校正 | acoustical signal 声信号 |
| acoustic coupler 声耦合器 | acoustical speech power 语音功率 |
| acoustic damping 声阻尼 | acoustical transmission factor 传声因数, 透声因数 |
| acoustic delay line 声延迟线 | acoustical transmittivity 声透射系数 |
| acoustic delay line storage 声延迟线存储器 | acoustics 1. 声学 2. 音响装置, 音响效果 3. 音质 |
| acoustic detection 声探测, 声检测 | acousto-electric effect 声电效应 |
| acoustic dial 音响器 | acousto-electric index 声电指数 |
| acoustic dispersion 声频散 | acousto-optic 声光的 |
| acoustic distortion 声失真 | acousto-optic cell 声光调制器, 声光盒 |
| acoustic distributed feedback 声分布反馈 | acousto-optic crystal 声光晶体 |
| acoustic-electric loss 声电损耗 | acousto-deflector 声光偏转器 |
| acoustic element 声学元件 | acousto-optic effect 声光效应 |
| acoustic fidelity 声保真度 | acousto-optic filter 声光滤波器, 声光滤光器 |
| acoustic frequency generator 声频发生器 | acousto-optic interaction 声光相互作用 |
| acoustic frequency response 音频响应 | acousto-optic modulation 声光调制 |
| acoustic generator 声发生器 | acousto-optic performance 声光特性 |
| acoustic hologram 声全息图 | acousto-optic Q-switch 声光 Q 开关 |
| acoustic hood (电话设备上的)声罩 | acousto(-)optics 声光学 |
| acoustic howling 啸声, 声寄生振荡 | acquirable code 可获取码 |
| acoustic image converter 声像转换器 | acquirer 捕捉器 |
| acoustic imaging 声成像 | acquisition 1. 捕获, 拦截 2. 采集, 收集, 获取 |
| acoustic impedance density 声阻抗密度 | acquisition probability 占用概率 |
| acoustic intensity 声强 | acquisition system 采集系统 |
| acoustic lens 声透镜 | acquisition time 占用时间, 获取时间 |
| acoustic line 声传输线 | acquittance 1. 清欠收据 2. 收妥通知 |
| acoustic load 声负载 | ACR = allowed cell rate 允许的信元速率 |
| acoustic mass 声质量 | ACSE = association control service element 关联控制服务要素, 联系控制服务要素 |
| acoustic memory 声存储器 | ACSE-provider ACSE 提供者 |
| acoustic noise 噪声 | ACSE service provider ACSE 服务提供者 |
| acoustic oscillation 声振荡 | ACSE service-user ACSE 服务用户 |
| acoustic processor 声处理器 | action addressee 收信人, 收信台 |
| acoustic radiator 声辐射器 | action channel 占线信道 |
| acoustic recognition 声识别 | action control module 动作控制模块 |
| acoustic reference point 声参考点 | action line 作用线 |
| acoustic reflection coefficient 声反射系数 | |
| acoustic refraction 声折射 | |

action radius

action radius 作用半径
action schedule 动作表
activate 1. 使活动, 启动, 触发 2. 激活
activate key 启动键
activate primitive 激活原语
activated carbon 活性炭
activating signal 启动信号, 触发信号
activating bit 启动位
activation energy 激活能
activation function 激活函数
activation primitive 激活原语
activation record 活动记录
activator 1. 激活剂, 活化剂 2. 激励器
active 1. 有效的, 现用的, 正在工作的 2. 活动的 3. 有源的 4. 主动的 5. 有功的
active address 现行地址, 现用地址
active agent 活化剂
active antenna 有源天线, 激励天线
active area 1. 有效面积 2. (电视)有效画面 3. 有源区
active attack 主动攻击
active block 有源组件
active border 活动边框
active call path 有效呼叫路径
active capacitance 有效电容
active card 现用卡
active cell 现用单元格, 当前单元格
active channel 占线信道, 工作通路
active channel state 现用信道状态
active circuit 有源电路
active communication satellite 有源通信卫星
active component 1. 有源元件 2. 有功部分
active corrective maintenance time 实际修复性维护时间
active current 有效电流, 有功电流
active database 主动数据库
active device 有源器件
active dipole 有源偶极子, 有源振子
active element 1. 有源元件 2. 现用元件
active factor 活动因数
active file 现用文件
active filter 有源滤波器
active following 主动跟踪
Active Framework for Data Warehousing 现用数据仓库技术框架
active hub 有源中心
active jamming 主动干扰, 有源干扰
active layer 激活层
active level 作用电平
active life time 有效寿命, 有效使用期
active limiter 有源限幅器
active line 1. 工作线路 2. 有效线, 可用线 3. 有效扫描行
active link 工作链路, 有效链路
active loss 有功损耗
active maintenance time 有效维护时间
active memory 有源存储器
active metal 活泼金属
active microphone 有源送话器
active network 有源网络
active node 现用节点
active optical network 有源光网络
active page 1. 当前页 2. (虚拟机操作系统)活动页 3. (实际存储器中)可存储的页
active position 操作位置, 作用位置
active position addressing 操作位置寻址
active power 有功功率, 有效功率
active pressure 有效电压
active preventive maintenance time 有效预防性维护时间
active program 现用程序
active RC filter 有源 RC 滤波器
active ratio 活动率

active redundancy 有效冗余度
active region 1. 活动范围 2. 激活区 3. 有源区
active relay station 有源接力站, 有源中继站
active repair time 实际修复时间
active repeater satellite 有源转发卫星
active return loss 1. 有源回波损耗 2. 有源四端网络的反射损耗
active satellite 有源卫星
active satellite repeater 有源卫星转发器
active scanning interval 有效扫描时间
active signaling link 工作信令链路
active singing point 实际振鸣点
active speech level 有效话音电平
active/standby 主用/备用, 主/备
active/standby change 主/备转换
active/standby status 工作/备用状态
active standby transmitter 热备用发射机
active star 主动星型
active state 活动状态, 激活状态
active station 活动站, 操作站
active storage 有源存储器
active system 有源系统
active task 活跃任务
active telephone channel 通话信道
active testing 主动测试
active time 有效时间
active timer 活跃定时器
active threat 主动攻击
active user 当前用户, 实时用户, 占线用户
active user list 现有用户表
active volt-ampere 有效伏安
active window 现用窗口, 活动窗口
active wiretapping 篡改信道信息, 伪造信道信息
activity 1. 活动性, 活动量 2. 反射性 3. 激活性 4. 占空系数
activity address code 有效地址码
activity coefficient 1. 活动系数, 激活系数 2. 功率因素 3. 占空系数
activity directed simulation 面向活动的模拟
activity factor 1. 有效因子, 有效因数, 工作因数 2. 激活因子
activity logging 活动日志
activity ratio (文件的)活动率, 作用率
actor 动作者, 施动者
actor model 动作者模型
actual 实际的, 现行的
actual address 实际地址
actual addressee 实际收报人, 实际收信人
actual bandwidth 实际带宽
actual capacity 实际容量
actual coding 实际编码
actual coverage area 真正覆盖区, 实际覆盖区
actual current 实际电流
actual data transfer rate 有效数据传送率
actual distance 实距
actual efficiency 实际效率
actual final route 实际最终路由
actual flow 实际流量
actual gain 实际增益
actual gate width 实际选通脉冲宽度
actual hours 有效工作时间
actual instruction 实际指令
actual life 实际寿命
actual loading method 额定负载法
actual loss 实际损耗
actual measured loss 实测损耗
actual monitor 1. 线路监测器 2. 输出监视器
actual operating condition 实际操作环境
actual output 实际输出
actual parameter 实参, 实在参数
actual power 有效功率, 实际功率
actual recipient 实际接收者

| | |
|---|---|
| actual switching point 实际转接点 | adaptive delta modulation 自适应增量调制, 自适应 Δ 调制 |
| actual tariff 实际资费 | adaptive detector 自适应检测器 |
| actual time 实际时间, 动作时间 | adaptive differential pulse code modulation 自适应差分脉码调制 |
| actual transmission 1. 实际传输 2. 有效传输 | adaptive digital filter 自适应数字滤波器 |
| actuate 1. 启动 2. 激励 | adaptive digital pulse code modulation 自适应数字编码调制 |
| actuating coil 启动线圈 | adaptive DM 自适应增量调制 |
| actuating error signal 启动误差信号 | adaptive echo cancellation 自适应回波抵消 |
| actuating mechanism 执行机构 | adaptive edge-preserving filter 自适应保边滤波器 |
| actuating ratio 驱动比 | adaptive equalization 自适应均衡 |
| actuating signal 启动信号, 传动信号, 驱动信号 | adaptive equalizer 自适应均衡器 |
| actuating system 启动系统, 传动系统, 驱动系统 | adaptive estimation 自适应估值 |
| actuating time 动作时间, 吸动时间 | adaptive filter 自适应滤波器 |
| actuator 1. 传动器, 传动装置 2. 动臂装置 3. (电磁铁)螺线管 4. 激励器 5. 执行元件 | adaptive finite impulse filter 自适应有限冲击响应滤波器 |
| acutance 锐度 | adaptive gain control 自适应增益控制 |
| acute accent 高音符号 | adaptive Gamma quantizer 自适应伽马量化器 |
| acute angle 锐角 | adaptive Gaussian quantizer 自适应高斯量化器 |
| acyclic 非循环的, 非周期的 | adaptive grid 自适应网格 |
| acyclic graph 非循环图 | adaptive group delay equalization 自适应群时延均衡 |
| acyclic signal flow graph 非循环信号流图 | adaptive Huffman coding 自适应霍夫曼编码 |
| AD = ASTIA Document 美国军事科技情报处科技文献报告, AD 报告 | adaptive hybrid transformer 自适应混合变压器, 自适应差动变压器 |
| ad hoc 尤其, 特别 | adaptive image estimation 自适应图像估计 |
| ad hoc approach 特定方法, 特定设计法, 非正式设计法 | adaptive infinite element 适应性无限元 |
| ad hoc committee 特设委员会 | adaptive infinite impulse response filter 自适应无限冲击响应滤波器 |
| ad hoc rule 特定规则 | adaptive interface 自适应接口 |
| ADA ADA 语言 | adaptive interpreter 自适应解释程序 |
| Ada Ada 语言 | adaptive Kalman filter 自适应卡尔曼滤波器 |
| adaptability 适应性, 适用性 | adaptive lattice filter 自适应格形滤波器 |
| adaptation 适应, 适配 | adaptive line enhancement 自适应线增强 |
| adaptation brightness 适应辉度 | adaptive line enhancer 自适应线增强器 |
| adaptation function 接入功能, 适配功能 | adaptive linear equalization filter 自适应线性均衡滤波器 |
| adaptation illuminance 适应照度 | adaptive linear predicative coding 自适应线性预测编码 |
| adaptation kit 成套配件 | adaptive link 自适应链路, 自适应链接 |
| adaptation level 适应电平 | adaptive maintenance 适应性维护 |
| adaptation unit 适配单元 | adaptive matched filter 自适应匹配滤波器 |
| adapter 1. 适配器 2. 衔接器, 转接器 3. 附加器 4. 适配卡 5. 网络适配卡, 网卡 | adaptive mesh 自适应网格 |
| adapter circuit 附加电路, 适配电路 | adaptive message-loading techniques 适配信息输入技术 |
| adapter connector 接头, 连接器 | adaptive method 自适应法, 适配法 |
| adapter control block 适配器控制块 | adaptive modulation 自适应调制 |
| adapter-converter 附加变频器 | adaptive multiplexer (数据)时分复用器 |
| adapter coupling 适配连接 | adaptive noise cancellation 自适应噪声抵消 |
| adapter junction box 分线盒 | adaptive noise smoothing filter 自适应噪声平滑滤波器 |
| adapter kit 附件箱, 成套配件 | adaptive nonparametric detection 自适应非参量型检测 |
| adapter lens 附加透镜, 适配透镜 | adaptive notch filter 自适应陷波滤波器 |
| adapter plug 接线板插塞 | adaptive null antenna 自适应零值天线 |
| adapter ring 接合环 | adaptive optimal control 自适应最佳控制 |
| adapter sleeve 紧固套, 接头套筒 | adaptive optimization 自适应优化 |
| adaption 适合, 配合, 匹配 | adaptive organization (数据库系统)自适应结构 |
| adaptive antenna 自适应天线 | adaptive partition 自适应划分, 自适应分区 |
| adaptive approach 自适应方法 | adaptive PCM 自适应脉码调制 |
| adaptive approximation 自适应近似法 | adaptive prediction coder 自适应预测编码器 |
| adaptive array 自适应阵列 | adaptive predictive encoding 自适应预测编码 |
| adaptive attenuation 适配衰减, 自适应衰减 | adaptive procedure 自适应程序 |
| adaptive automatic equalizer 自适应均衡器 | adaptive process 自适应过程 |
| adaptive break-in echo suppressor 自适应插入式回声抑制器 | adaptive processing 自适应处理 |
| adaptive channel allocation 自适应信道分配 | adaptive quantizing 自适应量化 |
| adaptive classification 适应性分类 | adaptive reception 自适应接收 |
| adaptive cochannel interference cancellation 自适应同信道干扰抵消 | adaptive residual coding 自适应剩余编码 |
| adaptive coder 自适应编码器 | adaptive routing 自适应路由选择 |
| adaptive coding 自适应编码 | adaptive routing algorithm 自适应路由算法 |
| adaptive communication system 自适应通信系统 | adaptive sampling 自适应抽样 |
| adaptive control 自适应控制 | adaptive signal detection 自适应信号检测 |
| adaptive convolution code 自适应卷积码 | adaptive signal processing 自适应信号处理 |
| adaptive crosspolar cancellation system 自适应交叉极化抵消系统 | adaptive spectral analysis 自适应频谱分析 |
| adaptive data compression 自适应数据压缩 | adaptive spectrum analysis 自适应频谱分析 |
| adaptive decoding 自适应解码 | |
| adaptive deconvolution 自适应解卷积 | |

adaptive speech analysis

adaptive speech analysis 自适应语音分析
adaptive speech enhancement 自适应语音增强
adaptive system 自适应系统
adaptive technique 自适应技术
adaptive telemetry 自适应遥测技术
adaptive testing 自适应测试
adaptive threshold control 自适应阈值控制
adaptive thresholding 自适应阈值控制
adaptive tracking 自适应跟踪
adaptive transform 自适应变换
adaptive transform coding 自适应变换编码
adaptive transmitter power control 自适应发射机功率控制
adaptive transversal filter 自适应横向滤波器
adaptive wavelet (自)适应子波
adaptometer 匹配测量计, 适应性测量计
ADC = analog-to-digital converter 模数转换器, AD 转换器
ADCCP = Advanced Data Communications Control Protocol 高级数据通信控制协议
add/drop 分出/插入, 分支/插入, 分/插
add/drop multiplexer 分插复用器
add one operation 加一运算
add pulse 加法脉冲
add register 加法寄存器
add/remove 增加/除去
add/subtract time 加减时间, 完成加法和减法所需的时间
add time 加法时间
add-in 1. 加入, 添加 2. 附件
add-in card 插入卡, 插入板, 附加板
add-in software 功能扩充软件
add-on 1. 加入, 添加 2. 附件 3. 加入第三方通话
add-on board 扩充卡, 扩充板
add-on conference 逐个加入的会议电话, 递增式会议电话
add-on security 附加安全措施
add-on third party (通话)加入第三方, 通话时呼叫第三方参加
add-to-storage concept 一次完成加法和存储的概念
added bit 附加位, 附加比特
added block 附加信息组, 附加码组
added block probability 附加信息组概率
added channel framing 附加通路帧同步
added circuit 1. 加法电路, 相加电路 2. 附加电路
added loss 1. 附加损耗 2. 杂散损耗
addend 加数
adder amplifier 加法放大器
adder stage 1. 混合级 2. 混频级 3. 相加级
adder-subtractor 加减器
adder tree 加法器树
adding connection 顺接
addition item 补充项, 增添项
addition law 相加律
addition number 附加号码
addition of BCD number 二-十进制数加法, BCD 数加法
addition of binary number 二进制数加法
addition record (文件)追加记录
addition table 加法表
addition theorem 加法定理
addition without carry 无进位加法
additional allotment 额外分配, 附加分配
additional cable pairs 追加电缆对, 补充电缆对
additional capacity 附加容量
additional character repertoire 附加字符集
additional charge 附加费
additional circuit 附加电路
additional control function 附加控制功能
additional cost 额外费用
additional equipment 外加设备, 附加设备
additional function 附加功能

additional information 附加信息
additional load 附加负载
additional loss 附加损耗
additional memory 辅助寄存器
additional noise 附加噪声, 寄生噪声
additional numbering system 附加编号方式
additional protocol 附加协议, 附加规约
additional rate 附加资费
additional record 补充记录, 追加记录
additional routing information 附加路由选择信息
additional service 附加业务, 增添业务
additional traffic 附加业务量
additional trunk capacity 附加电路容量
additive 1. 加法的 2. 附加的, 添加的
additive and multiplicative interference 叠加倍增干扰
additive attribute 附加属性
additive channel 加性信道
additive cipher 加性密码
additive effect 相加效应
additive function 加性函数
additive Gaussian channel 加性高斯信道
additive Gaussian noise 加性高斯噪声
additive group 加法群
additive interference 加性干扰
additive method 1. 叠加法 2. 加色法
additive mixing 1. 相加混合 2. 相加混频 非线性变频
additive noise 加法噪声, 添加噪声
additive operation 加法运算
additive primaries 加色法基色
additive process 相加过程, 可加过程, 添加法
additive property 可加性
additive radio noise 加性无线电噪声
additive signal 加性信号
additive white Gaussian noise 加性高斯白噪声
additive white Gaussian noise channel 加性高斯白噪声信道
additive white noise 加性白噪声
additivity 叠加性, 相加性
address 1. 地址 2. 访问
address administration 地址管理
address allocation 地址分配
address assignment 地址分配
address bit 地址位
address book 1. 地址簿 2. (网页)电话号码簿
address buffer 地址缓冲器
address buffer register 地址缓冲寄存器
address bus 地址总线
address character 地址符
address code 地址码
address code word 地址码字
address comparator 地址比较器
address complete 地址收全
address computation technique 地址计算技术
address constant 地址常数
address conversion 地址转换
address counter 地址计数器
address data 地址数据
address decoder 地址译码器
address decrement 地址减少, 地址减量
address designator 地址标志符, 地址标识
address digit 地址数字, 地址号码
address display system 地址显示系统
address field 地址字段, 地址部分
address field extension 地址字段扩展
address format 地址格式
address generation 地址生成
address group 地址群
address group allocation 地址群分配
address incomplete 地址不全, 地址欠详
address information 地址信息
address key 地址(电)键
address label 地址标号

| | |
|---|--|
| address line (收报人)名址行 | adjacent signaling points 相邻信令点 |
| address list 地址表 | adjacent vision carrier 相邻频道图像载波 |
| address mapping 地址变换, 地址映像, 地址映射(虚拟存储器中, 逻辑地址变为实在地址) | adjacent-channel power 邻道功率 |
| address mark 地址标记 | adjacent-channel selectivity 邻信道选择性 |
| address mask 地址掩码(以区分网络、主机、子网等) | adjacent-group-dependent code 邻组相关码, 邻组相关型编码 |
| address message 地址消息, 地址信息 | adjoin 毗连, 贴近 |
| address mode 寻址方式 | adjoin 伴随的, 邻近的, 连接, 附加 |
| address modification 变址, 地址修改 | adjoin network 伴随网络 |
| address multiplicity factor 多址因数 | adjoin point 邻点 |
| address name (电话)用户姓名 | adjoin system 伴随系统 |
| address part 地址部分 | adjunct 1. 附加的, 附属的 2. 附件 |
| address pattern 地址型式 | adjunct circuit 附加电路, 附属电路 |
| address pointer 地址指示器, 地址指针 | adjust 调整, 调节 |
| address portion 地址部分 | adjustable 可调整的 |
| address read wire 地址读出线 | adjusted 已调整的 |
| address register 地址寄存器 | adjustment 调整, 调节 |
| address resolution 地址解析, 地址转换 | ADL = application development language 应用开发语言 |
| address resolution protocol 地址解析协议, 地址转换协议, 地址分辨协议 | ADM = adaptive delta modulation 自适应增量调制 / add and drop multiplexer 分插复用器 |
| address routing indicator 地址路由标志, 地址路由指示符 | ADMD = administration management domain (MHS) 公用管理域, (邮电部门主管的)行政管理域 |
| address search 地址检索 | Administration 主管部门 |
| address selection 地址选择 | administration 管理 |
| address selector 1. 地址选择程序 2. 地址选择器 | Administration directory management domain 行政号码簿管理域, 主管部门号码簿管理域 |
| address sensor 地址读出器 | Administration domain name 行政域名 |
| address separator 地址分隔符 | Administration facilities (电信网)管理功能 |
| address sequence 地址序列 | Administration management domain 行政管理域, 公用管理域 |
| address sharing 地址共用 | administration port 事务管理端口 |
| address signal 地址信号 | administrative authority 行政权威, 行政主管 |
| address signaling 地址信令 | administrative council 行政理事会 |
| address size 地址位数 | administrative data processing 管理性数据处理 |
| address space 地址空间 | administrative delay (修复维护性的)管理延迟 |
| address stack 地址栈 | administrative distance 管理位距 |
| address status byte 地址状态字节 | administrative domain 管理域 |
| address stop 地址符合停机 | administrative network 行政网, 行政管理网 |
| address stream 地址流 | administrative processor 管理处理器 |
| address strip 地址带 | administrative program 管理程序 |
| address substitution 地址代换 | administrative security 行政管理安全, 行政管理保密 |
| address track 地址磁道, 地址道 | administrative system 管理系统 |
| address transformation 地址变换 | administrative terminal system 事务管理终端系统 |
| address translation 地址转换 | administrative time 维护管理时间, 维护准备时间 |
| address translator 1. 地址转换器 2. 地址转换程序 | administrative unit 管理单元 |
| address wire 地址线 | administrivia 网务, 网上的日常处理 |
| address write wire 地址写入线 | admissible mark 容许记号 |
| address-modifying register 地址修改寄存器 | admissible rate 可用速率 |
| addressability 可寻址能力 | admission 1. 接纳, 允许进入 2. 入场 3. 输入 4. 承认 |
| addressability measure 可寻址量度 | admittance 导纳 |
| addressable 可寻址的, 可编址的, 可访问的 | admixture 掺和剂, 杂质 |
| addressable horizontal position 可寻址水平位置 | ADP = automatic data processing 自动数据处理 |
| addressable multiple register 可编址多址寄存器, 可寻址多址寄存器 | ADPCM = adaptive differential pulse-code modulation 自适应差分脉冲调制 |
| addressable register 可编址寄存器, 可寻址寄存器 | ADSL = Any Digital Subscriber Line 任何数字用户线 / asymmetric digital subscriber line 不对称数字用户线 / asymmetric digital subscriber loop 不对称数字用户环路 |
| addressed receiving station 编址的接收站 | ADSL Forum = Any Digital Subscriber Line Forum 数字用户线论坛 |
| addressing 1. 编址 2. 寻址 | ADSL Lite 小 ADSL, 简化的 ADSL |
| addressing level 定址级 | ADU = automatic dialing unit 自动拨号装置 |
| addressing mode 寻址方式 | Advance 阿范斯电阻丝 |
| addrout file 查地址文件 | advance 进展, 前进, 超前 |
| adherence 1. 黏合, 黏附 2. 紧靠 贴紧 3. 接触式传真图像传感器, 密附式传真图像传感器 | advance angle 超前角 |
| adhesive 黏合剂, 胶合剂 | advance call 预约呼叫 |
| adhesive pre-coated fiber 黏合剂预涂覆光纤 | advanced 先进的, 先行的, 高级的, 尖端的 |
| ADI = automatic display interface 桌面自动演示接口 | advanced control 先行控制 |
| adjacent-bit-dependent code 邻位相关码, 邻位相关型编码 | Advanced Data Communications Control Protocol 高级数据通信控制协议 |
| adjacent channel 邻道, 相邻信道 | Advanced Information Systems 高级信息系统 |
| adjacent channel interference 邻道干扰, 相邻信道干扰 | |
| adjacent domains 相邻域, 邻近域 | |
| adjacent frequency selectivity 邻近频率选择性 | |
| adjacent layer 相邻层 | |
| adjacent node 相邻节点 | |
| adjacent-signal selectivity 邻信号选择性 | |

advanced instruction station

advanced instruction station 先行指令站
Advanced Mobile Phone System 高级移动电话系统
Advanced Research Project Agency Network (美)国防部高级研究计划局计算机网络
advancing edge (脉冲)前沿
advent 出现, 来到
adventive 偶然的
adverse 逆, 相反, 不利
adverse state 不利状态
advertising 广告方式
advice 1. 劝告 2. 说明 3. 通知, 报导
advice circular 咨询通告
advice language 引导语言
advice note 通知单
advice of charge 计费通知
advice route 建议采用的路由
advisory 顾问的, 咨询的
advisory engineer 顾问工程师
advisory group 顾问组, 咨询组
advisory service 咨询业务
AE = application entity 应用实体
AEG Electroform GmbH 德国 AEG 电器公司
aerial 1. 空中的, 架空中的 2. 天线
aerial cable 架空电缆, 架空光缆
aerial image 航空图像
aerial insert 架空插接
aerial line 架空线路
aerial optical (fiber) cable 架空光缆
aerial wire 架空线
aerogramme 1. 航空邮件 2. 无线电报
aeronautical earth station 航空地球站
aeronautical (ground) earth station 航空(地面)地球站
aeronautical mobile satellite service 卫星航空移动业务
aeronautical mobile service 航空移动业务
aeronautical station 航空电台
aerospace communication 航天通信
aerospace electronics 航天电子学
AES = Advanced Encryption Standard 高级加密标准
AF = audio frequency 音频
AFC = automatic frequency control 自动频率控制
AFDW = Active Framework for Data Warehousing 现用数据仓库技术框架
affiliate 1. 分支机构, 子公司, 分号 2. 隶属, 合并, 加入 3. 会员
affiliates 联播电台
affiliation 1. 附属 2. 接纳, 入会 3. 溯源
affine 仿射
affine cipher 仿射密码
affine control system 仿射控制系统
affinity 1. 亲和性, 亲和性 2. 仿射性
affinity coefficient 吸引系数, 共同关联函数, 局间关系密切程度因数
affirm 证实, 肯定, 确认
affix 1. 附标 2. 词缀 3. 附上, 加上, 贴上
affordability (消费者的)承受力
AFK = away from keyboard 暂离键盘, 走开片刻
AFR = anechoic frequency response 无回声频率响应
after care 售后服务
after effect 1. 后效应 2. 副作用
after-image 后像
after-loop method 投币后接通线路方式
after payment type public telephone 投币后接通式公用电话
after-sales service 售后服务
after service 售后服务
after treatment 后处理, 补充处理
afterglow 余辉
aftermarket 售后市场
AGC = automatic gain control 自动增益控制
AGC attack time 自动增益控制启动时间
AGC recovery time 自动增益控制恢复时间
AGC threshold 自动增益控制控制阈

ageing 老化, 陈化
ageing failure 老化失效
ageing fault 老化故障
agenda 议事日程, 待办事项
agenda call card 待议事件调用卡片
agent 1. 代理人, 代理商 2. (自)主体 3. (化学)试剂, 媒剂, 添加剂
agent method 1. 主体法 2. 代理人法
agent-oriented programming 面向主体的程序设计
aggregate 集合, 聚合, 合计
aggregate capacity 总容量, 总功率
aggregate channel 集合信道
aggregate query 混合式查询
aggregate signal 集合信号
aggregate speed 集合速度
aggregate transfer mode 集合数据传输率
aggregate value 总值
aggregation 1. 集合, 聚合, 聚集 2. (AT&T 公司的)集合费率
aggregator (长途电话)集合商, 包租中介商
agile 敏捷的, 灵活的
aging test 老化试验
agitation 搅动, 骚动
agitation error 骚动误差
AGP = accelerated graphic port 加速图形端口
agreement 1. 符合, 一致 2. 协议, 协定, 合同
agreement protocol 一致性协议
AGV = automatic guided vehicle 自动制导车, 无人驾驶自动搬运小车
AI = artificial intelligence 人工智能
AID = auto interactive design 交互式自动设计
aided 1. 辅助 2. 半自动跟踪
air bearing 空气轴承
air conditioning 空调
air cooling 气冷, 风冷, 空气冷却
air cooling fan 散热片
air core coil 空心线圈
air duct 通风管, 空气导管
air escape valve 排气阀, 放气阀
air exhaust 抽气, 排气
air feed 进气, 供气
air filter 空气滤清器
air gap 空气隙
air inlet 1. 空气入口 2. 进气
air interface 空中接口
air mail 空邮, 航空信
air seal 密封, 气密
air tight 气密的, 不漏气的
air time 广播时间, 发射时间
air usage (电缆)充气量
air valve 气阀, 气门
air-dielectric coaxial cable 空气介质同轴电缆
air-proof 密封的, 不漏气的
air-supported fiber 空气间隙光纤
air-tight joint (电缆)气密接头
air-tight seal 密封, 气密
air-to-air communication 空对空通信
air-to-ground communication 空对地通信
airborne radio 机载无线电
airborne station 机载电台
aircraft communication 飞机通信
aircraft earth station 飞机地球站
aircraft emergency frequency 飞机应急频率, 飞机呼救频率
aircraft station 飞机电台, 航空器电台
airline reservation system 飞机订票系统
alarm 1. 告警, 报警, 告警信号 2. 报讯
alarm annunciator 警报器
alarm attributes 告警属性
alarm circuit 告警电路
alarm call services 告警呼叫业务, (电话)唤醒服务
alarm detector 告警检测器

| | |
|--|--|
| alarm display 报警显示 | all on-line 全部联机, 全部在线 |
| alarm filtering 告警筛选 | all optical communication 全光通信 |
| alarm flag 故障指示旗 | all pass network 全通网络 |
| alarm indication signal 告警指示信号 | all trunk busy 中继线全忙 |
| alarm inhibit signal 告警切断信号, 告警屏蔽信号 | all-band antenna 全波段天线, 全频道天线 |
| alarm message 告警电报 | all-channel antenna 全频道天线 |
| alarm outstanding 告警挂起 | all-channel signaling 随路信令 |
| alarm route 告警路由 | all-fiber loop 全光纤环路 |
| alarm signal 报警信号 | all-in-one 包括一切, 一体化 |
| alarm statement 告警语句 | all-in-one cable 合用电缆, 合用光缆 |
| albedo (卫星)反射率, 反射系数 | all-number calling (电话号码)全数字号码呼叫 |
| ALC = adaptive logic circuit 自适应逻辑电路 / | all-plastic cable 全塑电缆 |
| assemble language coding 汇编语言编码 / | all-purpose 通用式 |
| automatic level control 自动电平控制 | all-relay system 全继电器系统 |
| alert 提醒, 提示, 通知, 警报 | all-wave receiver 全波段接收 |
| alert abstract-operation 提醒抽象操作 | allocate 分派, 分配, 指定, 配置 |
| alert box 警告框, 提醒框 | allocate storage 分配存储器 |
| alert station 值班话机 | allocated channel 已分配通路, 分配(的)信道 |
| alerter 电子铃, 音频铃 | allocated circuit 分配(的)电路, 指定电路 |
| alerting delay 提醒时延 | allocated frequency 分配(的)频率 |
| alerting lamp (人工交换机)提示灯 | allocated (frequency) band 分配(的)频带 |
| alerting sending delay 请准备发送时延 | allocated satellite bandwidth 分配的卫星带宽 |
| alerting signal 通知信号, 提醒信号 | allocated service 预分配通信业务 |
| alerter 报警器, 电子铃呼叫器 | allocation 1. (频带的)划分, 频率划分表中的某个具体的频带 2. 分配 |
| algebraic data type 代数数据类型 | allocation center 本地网线中心的分配区 |
| algebraic language 代数处理语言 | allocation scheme 1. 分配方案 2. 配线计划 3. 配置图, 配线图 |
| algebraic logic 代数逻辑 | allocator 1. 分配器 2. 分配程序 |
| algebraic semantics 代数语义 | allotment (频率或信道的)分配 |
| algebraic sign 代数符号 | allotter 分配器 |
| ALGOL = algorithmic language 算法语言, ALGOL 语言 | allowable deviation 容许偏差 |
| algorithmic routine 算法例行程序 | allowable value 容许值 |
| alias 1. 别名, 假名, 替换入口 2. 混叠 3. (光纤)阶梯效应 | allowance 容限, 容差, 公差 |
| alias analysis 别名分析 | allowed cell rate 允许的信元速率 |
| alias entry 别名登陆项 | allowed frequency 许用频率, 准许使用的频率 |
| alias name 别名, 别名名称 | alloy triode 合金三极管 |
| aliasing 1. 图形失真, 走样, 混叠, 频谱折叠 2. 假信号 3. 别名使用 | almost linear 准线性 |
| aliasing bug 别名出错 | almost periodic 概周期, 殆周期 |
| aliasing distortion 混叠畸变 | almost ring 准环 |
| aliasing error 1. 混叠误差 2. 别名使用误差 | ALOHA = Additive Links On-line Hawaii Area 1. (美)夏威夷地区分组无线网, 阿罗哈网 2. ALOHA 方式 |
| aliasing noise 假信号噪声, 混叠噪声 | ALOHA network (美)夏威夷地区分组无线网, 阿罗哈网 |
| aliasing problem 伪信号问题 | ALOHA protocol 阿罗哈协议, ALOHA 协议, 随机存取争用方式协议 |
| alien 异类的, 外来的 | alpha keypads (电话机的)字母键盘 |
| alien tone 外来音调 | alpha only 只允许有字母 |
| alien system 异类系统 | alpha profile α 折射率分布 |
| align 对准, 校准, 调整, 定位, 排列成行 | alpha test α 测试 |
| aligned around 定点对准 | alphabetic character set 字母字符集 |
| aligned bundle 定位光纤束 | alphabetic code 字母代码 |
| aligner 校准器, 校整器, 定位器, 整直器 | alphabetic shift 字母换挡 |
| aligning gear 1. 校准机构 2. 调整齿轮 | alphabetic string 字母串 |
| aligning plug 卡口插座 | alphabetic word 字母字 |
| alignment 对准, 校准, 调整, 定位, 排列成行 | alphageometric 字母-几何的 |
| alignment chart 计算图表 | alphameric 字母数字(混合编码)的 |
| alignment coil 校列线圈, 微调线圈 | alphameric code 字母数字码 |
| alignment connector 定位连接器 | alphamosaic 字母-镶嵌的 |
| alignment error 误调整, 调整误差 | alphamosaic graphic 字母-镶嵌图形 |
| alignment error rate monitoring 定位出错率监视 | alphanumeric 字母数字的 |
| alignment hole 对准孔 | alphanumeric character set 字母数字字符集 |
| alignment jitter 定位抖动 | alphanumeric code 字母数字编码 |
| alignment mark 对位标记, 对准标记 | alphanumeric data 字母数字数据 |
| alignment network 对准网络 | alphanumeric keyboard 字母-数字键盘 |
| alignment pin 定位销 | alphanumeric pager 数字寻呼机 |
| alignment signal 调整信号 | alphanumeric sort 字母数字排序 |
| alive circuit 带电电路 | alphaphotographic 字母-相片的 |
| alkaline cell 碱电池 | alt. (Usenet 模型中的)可选主题组, 可选新闻组 |
| all advised 所有各方均已通知, 通知所有台 | ALTAVISTA (WWW 网上的)ALTAVISTA 搜索引擎 |
| all busy 全忙, 全部占线 | alter 改变, 变更 |
| all call 全呼叫 | alternate 交替, 替换, 更变, 交变 |
| all call paging (寻呼)全部呼叫 | |
| all clear 1. 全清零 2. 解除 | |
| all OK 全对, 全部正确无误 | |

alternate binary code

alternate binary code 交替二进制
alternate buffering 交替缓冲
alternate carrier 另一种电话公司, 甲类电话公司
alternate channel 1. 相间信道 2. 备用信道
alternate channel interference 相间信道干扰
alternate code 交替码, 替换代码, 交换码
alternate console 备用控制台, 交替控制台
alternate digit inversion 1. 传号交替反转 2. (PCM)隔位反转
alternate inversion signal 交替传号反转信号
alternate mark inversion code 交替传号反转码, 传号交替反转码, AMI 码
alternate line 备用线路
alternate prefix 更替前缀
alternate recipient 替换接收者
alternate route 迂回路由
alternate routing 迂回路由选择
alternate scanning 隔行扫描
alternate sector 交替扇区, 备用扇区
alternate standard keyboard 替用标准键盘, DVORAK 键盘
alternate track 替换磁道
alternate unit 替换单元, 备件
alternate voice/data 语音/数据交替
alternating code 交替码, 替换代码, 交换码
alternating current 交流
alternating current signaling 交流信令
alternating non-return-to-zero 交替不归零制
alternative billing service 虚拟呼叫卡业务
alternative box (程序流图)替换框
alternative class 可替换级
alternative channel 备用信道
alternative frequency 备用频率, 替换频率
alternative hypothesis H1 择一假设 H_1 , 与零假设对立的假设
alternative representation 备用表示
alternative route 迂回路由
alternative routing 迂回编路
alternative technique 另一种技术
alternative test method 代用试验法
alternative traffic route 业务量迂回路由
alternative traffic routing 编定业务传送迂回路由
alternator 交替符
altitude 高度
ALU = arithmetic and logic unit 算术逻辑部件, 运算逻辑单元, 运算器 / **asynchronous line unit** 异步线路单元, 异步线路部件
AM = amplitude modulation 调幅 / **asynchronous modem** 异步调制解调器
AM-FM converter 幅-频变换器
AM-VSB system 振幅调制-残留边带系统
AMA = automatic message accounting 自动计费装置
amalgamated language 混合语言
amateur band 业余波段
amateur radio 业余无线电
ambient 周围的, 环境的
ambient condition 环境条件
ambient noise 环境噪声
ambient temperature 环境温度
ambiguity error 模糊误差, 二义性误差, 多义性误差
ambiguity query 二义查询
ambiguous encoding 模糊编码
amenability 能经受检验的能力, 顺应力
amend 修改, 更改, 更新
amendment file 更新文件
amendment record 更改记录
American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准代码
American Wire Gauge 美国线规
AMI = alternate mark inversion 交替传号反转, 信号交替反转, 双极性传号
AMI code 交替传号反转码, 信号交替反转码, AMI 码

AMI violation 交替反转信号破坏点, 交替传号反转违例, 双极性破坏点
amorphous 无定形的, 非晶态的
amorphous material 非晶态材料
amortization 1. 阻尼, 缓冲 2. 折旧, 分期偿还
amount of due 应付款额, 应付金额
amount of information 信息量
amount of payment 付款量
amount of traffic 通信量, 业务量
amount of traffic carried 负荷业务量, 负荷话务量
ampere 安培
ampere-hour 安培小时
ampere-turn 安匝
amplification 放大
amplification factor 放大因数
amplification area 放大区
amplifier 放大器
amplify 1. 加强 2. 放大
amplifying switch message 扩展的转接信息
amplitude 幅度, 振幅
amplitude-and-phase-corrected echo 经幅度及相位校正的回波
amplitude characteristic 振幅特性
amplitude code 振幅码
amplitude coefficient 振幅系数
amplitude compandored SSB 振幅压扩单边带
amplitude-corrected echo 经幅度校正的回波
amplitude corrector 振幅校正器
amplitude density spectrum 振幅密度谱
amplitude detection 幅度检波
amplitude distortion 幅度失真
amplitude distribution 振幅分布
amplitude equalizer 幅度均衡器
amplitude equilibrium 振幅平衡
amplitude excursion 振幅偏移
amplitude factor 振幅因数
amplitude fading 幅度衰落
amplitude filter 振幅滤波器
amplitude fluctuation 振幅变化
amplitude-frequency characteristics 幅频特性
amplitude-frequency distortion 幅频失真
amplitude-frequency response 幅频响应
amplitude hit 振幅冲击
amplitude jitter 幅度跳动
amplitude keying 振幅键控
amplitude limiter 限幅器
amplitude modulated wave 调幅波
amplitude modulation 调幅
amplitude phase keying 幅相键控
amplitude quantized control 幅度量化控制
amplitude segmentation 幅度分割
amplitude shift keying 幅移键控
amplitude selectivity 振幅选择性
AMPS = Advanced Mobile Phone System (美)高级移动电话系统
AMPS-D = Advanced Mobile Phone System Digital (美)数字式 AMPS 系统
AN = access network 接入网, 用户接入网
analog 模拟, 类比
analog access channel 模拟接入信道
analog channel 模拟通路, 模拟信道
analog color code 模拟色码
analog computer 模拟计算机
analog control 模拟控制
analog data 模拟数据
analog data channel 模拟数据信道
analog data transmission 模拟数据传输
analog device 模拟设备
analog digital adapters 模拟数字适配器
analog-digital-analog 模-数-模(转换)
analog-digital conversion 模-数(转换)
analog-digital converter 模-数转换器

| | |
|--|---|
| analog distributor 模拟量分配器 | anechoic frequency response 无回声频率响应 |
| analog exchange 模拟交换局 | angle-between-half-power-points 半功率点间的角 |
| analog function generator 模拟函数发生器 | angle diversity 角度分集 |
| analog information 模拟信息 | angle-modulation 角调制, 角度调制 |
| analog input 模拟输入 | angle of arrival (无线信号)到达角 |
| analog input module 模拟输入模块 | angle of departure (无线信号)出射角 |
| analog input scanner 模拟-输入扫描器 | angle of deviation 偏转角 |
| analog integrated circuit 模拟集成电路 | angle of diffraction 衍射角 |
| analog-intensity modulation 模拟光强调制 | angle of dispersion 色散角 |
| analog interface 模拟接口 | angle of divergence 发散角 |
| analog line 模拟线路 | angle of emergence 出射角 |
| analog loop-test 模拟环路测试 | angle of incidence 入射角 |
| analog modem 模拟调制解调器 | angle of light 光入射角 |
| analog modulation system 模拟调制系统 | angle of scattering 散射角 |
| analog multiplier unit 模拟乘法单元 | angular aperture 孔径角 |
| analog network 模拟网络 | angular diversity 角分集 |
| analog output 模拟输出 | angular frequency 角频率 |
| analog paging channel 模拟寻呼信道 | angular misalignment loss 角偏差损耗, 角失准损耗 |
| analog paging system 模拟寻呼系统 | angular modulation 角调制 |
| analog repeater 模拟增音机 | angular resolution 角分辨率 |
| analog representation 模拟表示 | ANI = automatic number identification 主叫号码自动识别 |
| analog signal 模拟信号 | ANI detector 主叫号码自动识别器 |
| analog signaling data link 模拟信令数据链路 | animate 1. 活跃 2. 动画, 动画制作 |
| analog speech interpolation 模拟语声内插 | animate version 动画显示 |
| analog subscriber module 模拟用户模块 | animated cursors 动画光标 |
| analog switch 模拟接线器 | animation 动画, 动画制作 |
| analog switching 模拟交换, 模拟转接 | animation script 动画草图 |
| analog system 模拟系统 | animation system 动画制作系统 |
| analog-to-digital conversion 模数转换, 模拟-数字转换 | anisochronous 非等步, 不等时的, 异步的 |
| analog-to-digital converter 模数转换器, 模拟-数字转换器 | anisochronous transmission 非等时传输, 异步传输 |
| analog transmission 模拟传输 | anisotropic fiber 各向异质光纤 |
| analog value 模拟值 | anneal 退火 |
| analog variable 模拟变量 | annealed copper wire 软铜线 |
| analog voice channel 模拟话音信道 | annealing point 退火点 |
| analogical inference 类比推理 | annex 附件, 附录 |
| analogical reasoning 类比推理 | annexed table 附表 |
| analogue 模拟, 类比 | announcement call 通播, 呼叫全体 |
| analogy 模拟, 类比 | announcement playback 留言放音 |
| analyzer 1. 分析器 2. 检偏器, 检偏振镜 3. 分析程序的程序 | announcement record 留言录音 |
| analysis 分析 | annoyance call trap 捣乱呼叫追查 |
| analysis block 分析模块 | annual charge 年度费用 |
| analysis mode 分析方式 | annual traffic capacity 全年话务量, 全年业务量 |
| analyst 分析员 | annual transmission variations 年度传输变化 |
| analytic 分析, 解析 | anode 阳极, 正极 |
| analytic approach 分析法 | anode dissipation 阳极耗散 |
| analytic attribute 分析属性 | anode efficiency 阳极效率 |
| analytic curve 解析曲线 | anodic oxidation passivation 阳极氧化钝化法 |
| analytic filter 解析过滤器 | anodize 阳极氧化 |
| analytic function 解析函数 | anomalous 反常的 |
| analytic learning 分析学习 | anomalous propagation 异常传播 |
| analytic attack 分析攻击 | anomaly 异常 |
| analytic statistics 分析统计学 | anomaly of ionizing 电离层反常现象 |
| analyzer 1. 分析程序 2. 分析器 | anonymity 匿名信件 |
| ancestor 1. 祖先 2. 原型, 先态 | anonymous 匿名, 不记名 |
| ancestor node 原始节点 | anonymous FTP (因特网)匿名文件传送协议, 不记名登陆访问公共文件的服务 |
| anchor 1. 锚, 锚点 2. 锚入, 定位 | anonymous FTP server 匿名 FTP 服务器 |
| anchor-MSC (移动通信)驻在地交换局 | anonymous server 1. 匿名服务器 2. 匿名 FTP 服务器 |
| anchor point 锚点, 定位点, 链指针 | ANSI-136 北美数字移动标准 |
| ancillary 1. 辅助的, 副的, 附属的 2. 辅机, 副机, 附属设备 | answer-back 应答 |
| ancillary cable 辅助电缆 | answer bid ratio 应答试占比 |
| ancillary circuit 辅助电路 | answer extraction 应答抽取 |
| AND “与” | answer message 应答消息 |
| AND circuit “与”电路 | answer mode (传真机)应答方式 |
| AND gate “与”门 | answer schema 回答模式 |
| AND negative gate “与非”门 | answer seizure ratio 应答占用比 |
| AND operation “与”操作 | answer sending delay 应答发送时延 |
| AND operator “与”运算符 | answer signal 应答信号 |
| anechoic 无回声的, 无反响的, 完全吸收声波的 | answerback 应答, 应答信号 |
| anechoic chamber 无回声室 | answering 应答 |

answering circuit

answering circuit 应答电路
answering cord 应答塞绳
answering equipment 应答设备
answering plug 应答插塞
answering service 应答业务
answering supervisory lamp 应答监视灯
answering TA 应答的终端适配器
answering time 应答时间
answering tone 应答单音
answerphone 自动录话机
antenna 天线
antenna adapter 天线适配器
antenna aperture 天线孔径
antenna area 天线面积
antenna array 天线阵
antenna attenuator 天线衰减器
antenna automatic tuning 天线自动调谐
antenna bandwidth 天线带宽
antenna beam 天线射束
antenna beam axis 天线波束轴
antenna bearing 天线方位
antenna blind cone 天线盲锥
antenna blockage 天线阻塞
antenna booster 天线放大器
antenna boresight 天线瞄准线
antenna cable 天线电缆
antenna capacitance 天线电容
antenna change-over switch 天线转换开关
antenna changer 天线转换器
antenna choke 天线扼流圈
antenna conducted interference 天线传导的干扰
antenna conductor 天线导线
antenna control table 天线控制台
antenna coupler 天线耦合器
antenna crosstalk 天线串话
antenna current 天线电流
antenna damping 天线阻尼
antenna decrement 天线衰减量
antenna directional angle 天线指向角, 天线方向角
antenna directivity factor 天线定向增益
antenna discrimination 天线鉴别力
antenna duplexer 天线共用器, 天线收发转换开关
antenna dynamics 天线动态特性
antenna effective area 天线有效面积
antenna effective resistance 天线有效电阻
antenna efficiency 天线效率
antenna element 天线振子, 天线元
antenna elevation angle 天线仰角
antenna farm 天线场
antenna feed 天线馈线
antenna footprint 天线覆盖范围
antenna gain 天线增益
antenna gain-to-temperature 天线增益-噪声温度比
antenna input impedance 天线输入阻抗
antenna load 天线负载
antenna loading 天线加载
antenna lobe 天线波瓣
antenna loss 天线损耗
antenna matching device 天线匹配装置
antenna multiplier 天线放大器
antenna noise figure 天线噪声指数
antenna noise temperature 天线噪声温度
antenna pattern 天线方向性图, 天线辐射图
antenna power gain 天线功率增益
antenna power rating 天线额定功率
antenna preamplifier 天线前置放大器
antenna radiation pattern 天线辐射图
antenna reflector 天线反射器
antenna rotation 天线转动
antenna rotator 天线旋转器
antenna servo-system 天线伺服系统
antenna side lobe 天线旁瓣

antenna signal distribution 天线信号分配
antenna switch 天线转换开关
antenna switching 1. 天线转换 2. 波瓣转换
antenna tilt 天线倾斜度, 天线仰角
antenna tuner 天线调谐器
antenna tuning 天线调谐
antenna voltage rating 天线额定电压
anti-aliasing 图形保真, 消除混叠
anti-click circuit 消喀喇音电路
anti-clockwise polarization 逆时针方向极化, 左旋极化
anti-clockwise polarized wave 逆时针方向极化波, 左旋极化波
anti-clutter 抗地物干扰, 抗杂乱回波
anti-eavesdrop device 反窃听装置
anti-fading antenna 抗衰落天线
anti-ferroelectric crystal 反铁电晶体
anti-ferroelectric solid 反铁电体
anti-ferromagnetic material 反铁磁材料
anti-friction alloy 抗磨合金
anti-ghost 消重影, 叠影消除
anti-glare 防反光
anti-hum 哼声抑制器, 交流声抑制器
anti-interference 抗干扰的
anti-interference antenna 抗干扰天线
anti-interference coding 抗干扰编码
anti-interference filter 抗干扰滤波器
anti-jamming 抗干扰, 抗人为干扰
anti-jamming blanking 抗干扰堵塞
anti-jamming circuit 抗干扰电路
anti-jamming margin 抗干扰余量, 抗干扰裕度
anti-jamming measure 抗干扰措施
anti-log amplifier 反对数放大器
anti-logarithmic circuit 反对数电路
anti-magnetic 抗磁性的
anti-magnetic shield 抗磁屏蔽
anti-microphonic 抗微音器效应
anti-multipath 抗多径
anti-nodal point 波腹点
anti-node 波腹, 腹点
anti-noise microphone 抗噪声话筒
anti-oxidant 抗氧化剂, 防老化剂
anti-parallel connection 逆并联
anti-parasitic resistor 寄生振荡抑制电阻
anti-podal signal 对映信号
anti-podal space station 对映空间站
anti-pode 对映, 对极
anti-radiation protection 辐射保护
anti-reflection coating 防反射涂层
anti-resonance circuit 并联谐振电路, 反谐振电路
anti-saturation diode 抗饱和二极管
anti-sidetone 消侧音
anti-sidetone device 消侧音电路装置
anti-singing device 振鸣抑制器
anti-singing voice operated device 音控防鸣器
anti-static agent 抗(静)电剂
anti-static rubber 抗(静)电橡胶
anti T-R box 天线收发转换开关
anti T-R device 收发转换器
anti T-R switch 天线收发转换开关
anti-vibration damp 减震器, 阻尼器
anti-wiretap 反窃听
antialiasing 图形保真, 消除混叠
anticipatory buffering 先行缓冲
anticipatory paging 先行调页
anticipatory staging 先行登台, 先行传送
anticoincidence operation “异”操作
antidependence 反依赖
Antiope 图文电视, 电视文字广播
any application 任意应用程序
Any Digital Subscriber Line 任何数字用户线
any type 任意类型
AON = active optical network 有源光网络