

第一章 员工的权利和义务

一、员工的权利

为了保护劳动者的合法权益，劳动法中规定了劳动者应该享有的权利：“劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。”下面具体讲述企业员工应享受的权利。

（一）取得劳动报酬的权利

劳动者为用人单位劳动，应该获得一定的劳动报酬。劳动报酬以工资的形式支付，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。劳动者应得的工资应按劳动者与用人单位所签订的劳动合同来执行。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。

劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。

对实行计件工作的劳动者，用人单位应当根据劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度合理确定其劳动定额和计件报酬标准。

有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：



1. 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；
2. 休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；
3. 法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

（二）休息休假的权利

用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假：

1. 元旦；
2. 春节；
3. 国际劳动节；
4. 国庆节；
5. 法律、法规规定的其他休假节日。



用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

（三）获得劳动安全卫生保护的权利

用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。


劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。



（四）接受职业技能培训的权利

用人单位应当建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，根据本单位实际，有计划地对劳动者进行职业培训。

从事技术工种的劳动者，上岗前必须经过培训。



（五）享受社会保险和福利的权利

劳动者在下列情形下，依法享受社会保险待遇：

1. 退休；
2. 患病、负伤；
3. 因工伤残或者患职业病；
4. 失业；
5. 生育。

劳动者死亡后，其遗属依法享受遗属津贴。

劳动者享受社会保险待遇的条件和标准由法律、法规规定。

劳动者享受的社会保险金必须按时足额支付。

（六）提请劳动争议处理的权利

用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决劳动争议，应当根据合法、公正、及时处理的原则，依法维护劳动争议当事人的合法权益。

劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。

（七）法律规定的其他劳动权利

劳动者有权依法参加和组织工会。工会代表应维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动。劳动者依照法律规定，通过员工大会、员工代表大会或其他形式，参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：

1. 在试用期内的；
2. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的

手段强迫劳动的；

3 用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

二、员工的义务

企业员工在享受权利的同时，也要履行一定的义务。员工应尽的义务有以下几点：


（一）严格遵守安全操作规程

劳动法第五十六条规定：“劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。”许多事故的发生与劳动者违反安全操作规程有关，有章不循，造成了许多不该发生的事故，给企业和劳动者都造成了很大损失。因此，企业员工要充分认识严格遵守安全操作规程的重要性，树立安全第一的思想，以避免事故的发生。如果因违反操作规程造成伤亡事故及经济损失的，要承担相应经济和行政责任，情节特别严重的还要被追究刑事责任。

（二）提高劳动技能

企业员工要更好地胜任本职工作，要熟练操作新的机器设备，适应工作中不断出现的新问题及周围环境的变化，紧跟时代的要求，就必须在工作中加强学习，自





觉提高劳动技能。

（三）遵守劳动纪律或者用人单位规章制度

企业员工必须遵守劳动合同中规定的劳动纪律或用人单位的规章制度。劳动纪律是在共同劳动中的规则和秩序，是安全生产的重要保障，也是保证员工本人和他人安全的基本条件。遵守劳动纪律，主要是要求员工服从分配、调动和指挥，按时上下班，坚守工作岗位。同时要保守用人单位商业秘密。

（四）发现事故及时报告与抢险的义务

劳动过程中发生伤亡事故后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告企业负责人。报告内容包括发生事故的单位、时间、地点，伤亡情况等。员工应迅速抢救伤员，并相互协助撤离到安全地带。如有可能，要尽力抢救国家财产，以免造成更大的损失。

另外，要保护好事故现场，任何人不得擅自移动和


取走现场物件。因抢救人员和国家财产，防止事故扩大需移动现场物件时，必须作出标志，绘制事故现场图，摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

第二章 安全基础知识

一、安全教育制度

(一) 安全教育的规定

1. 企业单位必须认真地对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育和现场教育，并且经过考试合格后，才能准许其进入操作岗位。



2. 对于从事特种作业的工人必须进行专门的安全操作技术训练，经过考试合格后，才能准许他们持证上岗操作。


3. 企业单位都必须建立安全活动日和在班前班后会上检查安全生产情况等制度，对员工进行经常的安全教育。并且注意结合员工文化生活，进行各种安全生产的宣传活动。

4. 在采用新的生产方法、添设新的技术设备、制造新的产品或调换工人工作的时候，必须对工人进行新操作法和新工作岗位的安全教育。

(二) 新工人入厂“三级教育”的内容

1. 厂级安全教育的主要内容

- 1) 工厂的性质及其主要工艺过程；
- 2) 我国安全生产的方针、政策法规和管理体制；
- 3) 本企业劳动安全卫生规章制度及状况、劳动纪律和有关事故案例；



- 4) 工厂内特别危险的地点和设备及其安全防护注意事项；

- 5) 新工人的安全心理教育；

- 6) 有关机械、电气、起重、运输等安全技术知识；
- 7) 有关防火防爆和工厂消防规程的知识；
- 8) 有关防尘防毒的注意事项；
- 9) 安全防护装置和个人劳动防护用品的正确使用方法；
- 10) 新工人的安全生产责任制等内容。


2. 车间安全教育的主要内容

- 1) 本车间的生产性质和主要的工艺流程；
- 2) 本车间预防工伤事故和职业病的主要措施；
- 3) 本车间的危险部位及其应注意事项；
- 4) 本车间的安全生产的一般情况及其注意事项；

- 5 本车间的典型事故案例；
- 6) 新工人的安全生产职责和遵章守纪的重要性。
- 3. 班组安全教育的主要内容
 - 1) 段或班组的工作性质、工艺流程、安全生产的情况和安全生产职责范围；
 - 2) 新工人将要从事的生产性质、安全生产责任制、安全操作规程以及其他有关安全知识和各种安全防护、保险装置的作用；
 - 3) 工作地点的安全生产和文明生产的具体要求；
 - 4) 容易发生工伤事故的工作地点、操作步骤和典型事故案例介绍；
 - 5) 个人防护用品的正确使用和保管；
 - 6) 发生事故以后的紧急救护和自救常识；
 - 7) 工厂、车间内常见的安全标志、安全色介绍；
 - 8) 遵章守纪的重要性和必要性。

二、安全操作规程

为了保障广大员工在劳动生产过程中的安全健康，防止和减少事故，劳动法把遵守安全操作规程作为职业安全卫生方面的重要措施，专门作出规定，如劳动法第五十六条规定：“劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规




程”。

安全操作规程根据各岗位的作业内容，全面系统地考虑技术、设备、环境条件，规定了从事生产活动的人员在各自岗位上应履行的职责，以及完成任务所必需的作业程序和动作标准，是现场操作的根据。

安全操作规程作为劳动者在劳动过程中的行为规范，可以消除违章指挥、违反劳动纪律和无知蛮干等不安全行为。安全操作规程是发展生产，保障经济建设顺利进行的基本条件，是维护生产顺利进行，保护员工身体健康的基本条件，因此劳动者必须严格遵守。

三、安全检查制度

企业单位对生产中的安全工作，除进行经常的检查外，每年还应定期地进行二至四次群众性的检查，这种检查包括普遍检查、专业检查和季节性检查，这几种检查可以结合进行。



开展安全生产检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且必须建立由企业领导负责、有关人员参加的安全生产检查组织，以加强领导，做好这项工作。

安全生产检查应该始终贯彻领导与群众相结合的原

则，依靠群众，边检查，边改进，并且及时地总结和推广先进经验。有些限于物质技术条件当时不能解决的问题，也应该订出计划，按期解决，务须作到条条有着落，件件有交代。

四、安全色及安全标识

安全色与安全标识是为了防止事故的发生，用形象而醒目的信息语言向人们提供了表达禁止、警告、指令、提示等信息。

了解它们所表达的安全信息含义对于我们在工作中、生活中趋利避害、预防事故发生具有重要作用。

（一）安全色

我国规定了红、蓝、黄、绿四种颜色为安全色，其含义和用途为：

红色的含义为禁止停止，主要用于禁止标志、停止信号，如机器、车辆上的紧急停止手柄或按钮以及禁止人们触动的部位。红色也表示防火。

蓝色的含义为指令必须遵守的规定，主要用于指令标志，如必须佩带个人防护用具、道路指引车辆和行人行走方向的指令。

黄色的含义为警告注意，主要用于警告标志、警戒标志，如厂内危险机器和坑池边周围的警戒线、行车道中线、机械上齿轮箱的内部、安全帽等。

绿色的含义为提示安全状态通行，主要用于提示标

志、车间内的安全通道、行人和车辆通行标志、消防设备和其他安全防护装置的位置。

需要注意的是蓝色只有与几何图形同时使用时，才表示指令。同时为了不与道路两旁绿色行道树相混淆，道路上的提示标志用蓝色。

为使安全色更加醒目，使用对比色为其反衬色。黑白互为对比色。并把红、蓝、绿色的对比色定为白色；黄色的对比色定为黑色。在运用对比色时，黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。白色既可以用于红、蓝、绿的背景色，也可以用作安全标志的文字和图形符号。

另外，红色和白色、黄色和黑色的间隔条纹是两种较醒目的标示，例如：



含义为禁止超过，用途是通道上的防护栏杆



含义为警告危险，用途为企业内部的防护栏杆、吊车吊钩的滑轮架、铁路和通道交叉口中的防护栏杆

(二) 安全标识

安全标识通常指安全标志和安全标签。

1. 安全标志

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息。目的是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。但不能代替安全操作规程和防护措施。不包括航空、海运及内河航运上的标志。

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

1) 禁止标志

禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动。其几何图形为带斜杠的圆环，斜杠和圆环为红色，图形符号为黑色，其背景色为白色。



2) 警告标志

警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其几何图形是正三角形。三角形的边框和图形符号为黑色，其背景色为具有指令含义的蓝色，图形符号为白色。




3) 指令标志

指令标志的含义是告诉人们必须遵守某项规定。其几何图形是圆形，其背景色是具有指令含义的蓝色，图形符号为白色。



4) 提示标志

提示标志的含义是向人们指示目标和方向，其几何图形是长方形，底色为绿色，图形符号及文字为白色。但是消防的 7 个提示标志，其底色为红色，图形符号及文字为白色。



2. 危险化学品的安全标签

危险化学品的安全标签是识别和区分危险化学品的

用于提醒接触危险化学品人员的一种安全标识。安全标签包括化学品的名称、分子式、编号、危险性标志、提示词、危险性说明、安全措施、灭火方法、生产厂家地址、电话、应急电话等有关内容。

其中危险性标志，表示化学品危险性和个体防护。标签中蓝色、红色、黄色和白色四个小菱形分别表示毒性、燃烧危险性、活性反应危害和个体防护。

毒性、燃烧危险性、活性反应危害分别用 0, 1, 2, 3, 4 黑色数码表示，印在各自对应菱形图案中，数字越大，危险性越大。如蓝色菱形中数码 4、3、2、1、0 分别为剧毒、高毒，中等毒，低毒，无毒类；

红色菱形中数码 4、3、2、1、0 分别为极度易燃，高度易燃，易燃，可燃，不燃；

黄色菱形中数码 4、3、2、1、0 分别为极易自燃爆炸，能发生爆炸，易发生化学变化，能发生化学变化，稳定不与水反应。


安全标签又分为供应商标签、作业场所标签和实验室标签。工作人员在使用化学品之前，一定要注意阅读安全标签。

五、个体防护

为了避免劳动者在生产过程中发生事故或减轻事故伤害程度，而需要给劳动者配备一定的防护用品。劳动防护用品按用途分为以下几种：

1. 预防飞来物的安全帽、安全鞋、护目镜和面罩等。

2. 为防止与高温、锋利、带电等物体接触时受到伤害的各类防护手套、防护鞋等。



3. 对辐射热进行屏蔽防护的全套防护服。

4. 对放射性射线进行屏蔽防护的防护镜、防护面具等。

5. 对作业环境中的粉尘、毒物或噪声进行防护的口罩、面具或耳塞等。

下面具体讲述各种防护用品的用途：

(一) 防护服

1. 白帆布防护服能使人体免受高温的烘烤，并有耐燃烧的特点，主要用于冶炼、浇注和焊接等工种。

2. 劳动布防护服对人体起一般屏蔽保护作用，主要用于非高温、重体力作业的工种，如检修、起重和电气等工种。

3. 棉平布防护服能对人体起一般屏蔽保护作用，主要用于后勤和职能人员等岗位。



(二) 防护手套

1. 厚帆布手套多用于高温、重体力劳