A power supply A电源，甲电源
a.c pantograph 交流受电弓
A/M(automatic/manual) output station 自动—手动输出操作器
A/M(automatic/manual) station 自动—手动操作器
A/M(automatic/manual)with bias station 带偏置自动—手动操作器
abampere(C.G.S) 电磁[制]安培（等于10安）
abbreviated 简缩的
abcoulomb(C.G.S) 电磁[制]库仑（等于10库仑）
abfarad(C.G.S) 电磁[制]法拉（等于10^{9}法拉）
abhenry(C.G.S) 电磁[制]亨利（等于10^{-9}亨利）
ability 能力，本领
abmho(C.G.S) 电磁[制]姆（等于10^{9}姆）
abnormal 反常的，不正规的，异常的
abohm(C.G.S) 电磁(制)欧(姆)（等于10^{-9}欧）
abrasion 磨损，磨耗
abrasion-resistant 耐磨的，抗磨的
abreast 并联，平行
abscissa 横[坐]标
absence of offset 零静差
absentee contract 无人管理
absolute 绝对的
absolute alarm 绝对值报警
absolute block 绝对闭塞（铁路信号）
absolute deviation integral 绝对偏差积分
absolute efficiency 绝对效率
absolute error 绝对误差
absolute level 绝对电平
absolute stability of a linear control system 线性控制系统的绝对稳定性
absorb 吸收，减震
absorber 减震体，吸收装置
absorption 吸收（作用）
absorption circuit 吸收电路
abvolt(C.G.S) 电磁(制)伏特（等于10^{-8}伏）
AC power source 交流电源
AC withstand voltage test 交流耐压试验
ac. harmonics 交流谐波
ac. motor 交流电动机
ac. network computer 交流网络计算机
ac. winding 交流绕组
ac.(alternating current) 交变电流，交流电
AC/DC cabinet 交/直流配电箱
accelerate 加速
acceptance 接受，吸收
acceptor （计算机）接受器，（半导体）受主
accessories 零配件
accessory 器材
accessory power supply 辅助电源
accident 事故，偶发事故

需要全本请访问 www.ertongbook.com

accident prevention 事故防止，故障保护
accidental 事故的，偶然的
accidental error 偶然误差
accommodation 容纳；设备；供应
accumulated energy 储（蓄）能
accumulation of electric energy 电能存储，电能积累
accumulator acid 蓄电池酸液
accumulator box 蓄电池容器
accumulator car 电瓶车
accumulator cell 蓄电池
accumulator charger 蓄电池充电器
accumulator charging 蓄电池充电
accumulator container 蓄电池槽
accumulator grid 蓄电池栅板
accumulator insulator 蓄电池绝缘子
accumulator jar 蓄电池瓶
accumulator plate 蓄电池极板
accumulator switch 蓄电池转换开关
accumulator switchboard 蓄电池配电盘
accuracy 准确度，准确，精度
accuracy class 精确度等级, 准确级
accuracy of measurement 测量精确度
accuracy rating 额定精确度
accurate adjustment 精密调整, 精密校准
accurate current range of a meter 仪表（的）有效电流范围
ac-dc receiver 交直流两用接收机，交直流两用收音机
acid accumulator 酸（性）蓄电池
acid spray-proof type battery 防酸式蓄电池
acknowledge 确认
acting time 执行时间
action 动作；作用；主动力
active 动作，作用，作用量，主动力
active agent 活化剂
active antenna 有源天线
active component 有功分量，有功部分
active current 有功电流，有效电流
active four terminal network 有源四端网络
active interlock 主动联锁装置
active length (of armature winding) 有效长度（电枢绕组导线的）
active line 作用线
active loss 有功损耗
active power 有功功率
active power relay 有功功率继电器
active voltage 有功电压
active-energy meter 瓦（特小）时计，电能表
activity 活动性，放射性强度
actual 实际的
actual higher measuring range value 实际（测量范围）上限值

actual lower measuring range value 实际（测量范围）下限值
actual value 实际值
actuate 操作，使动作，激励（继电器，电磁铁等）
actuating battery 操作电池
actuating cable 操作电缆
actuating coil 动作线圈
actuating error signal 动作偏差信号
actuating motor 起动电动机，伺服电动机
actuating of relay 继电器动作
actuating quantity 作用量（继电器）
actuating signal 动作信号，操作信号
actuator 传动装置，传动机构，激励器，（电磁铁螺线管，调速控制器），执行机构, 执行器
actuator level 执行级
acyclic 非循环的，非周期性的，单极的
adapter 接头, 接合器；承接管；
adapter kit 适配件(成套)
adaptive control 自适应控制
adaptive control system 自适应控制系统
add 加法，加上，加，附加
adder 加法器
adder-subtractor 加减器
addition 加法，补充附加物
additional 附加的，补充的
additive polarity 加极性（变压器），“+”极性（变压器）
additive wire 附加导线
address 地址
address signal 地址信号
addressable point 可寻址的点
adhesion 附着，粘着力
adhesion coefficient 粘着系数
adhesive strength 胶粘强度
adhesiveness 附着性，粘性（离子）
adiabatic 绝热的
adjacent 邻接的，邻近的
adjacent-channel interference 相邻信号干扰，相邻通路干扰
adjoining point of anchoring sections 锚段关节
adjust 校准, 调整
adjustable 可调的，可变的
adjustable capacitor 可变电容器
adjustable clamp 可调线夹
adjustable condenser 可调电容器，可变电容器
adjustable gang-condenser 可变电容器组
adjustable higher measuring range limit 可调（测量范围）上限
adjustable inductance 可调电感
adjustable lower measuring range limit 可调（测量范围）下限
adjustable range 可调范围
adjustable resistance 可调电阻
adjustable resistor 可调电阻器

adjustable speed motor 调速电动机
adjustable strap 调节板
adjustable washer 可调式垫块
adjusting 调整，校准，调整的
adjusting valve 调节阀
adjustment 调整, 调准, 校正
administration 管理局，管理机构，管理
administration of power supply 供电局
admission 进汽口，进水口，进气，进气口，进入，引进
admittance 导纳
admittance bridge 导纳电桥
adoptability 可用性，适应性
adopter 拾音器，转换器，接台器， 附加器，附件
adpedance 导抗，纳抗，阻抗
adsorption 吸附作用
advance 阿凡斯电阻合金，超前，提前
advanced operation 先进操作
advancing 超前，提前，前进，超前的，前进的
advancing wave 前进波
advisability 适当, 合理（性）
aeolotropic 各向异性的
aerial 天线，天线的，架空的
aerial cable 架空电缆
aerial cable line 架空电缆线路
aerial coil 天线线圈
aerial conductor 架空导线
aerial construction 架空（线）设施
aerial contact line 架空电车线
aerial cross-over 线岔
aerial discharge 空气中放电，气体放电
aerial feeder 天线馈线
aerial railway 高架铁路
aerial tuning 天线调谐
aerodynamic upward force 气动向上力
aerotron 三极管
after effect 后效，余功，副作用
age 使用年份，使用期；老化
ageing (aging) 老化，陈化，磁性衰退现象，老练（电子管）
ageing phenomenon 老化现象
aggregate 机组，（成套）设备，总数，共计
aging rate 老化速度
agricultural 农业用的
agriculture 农业，农艺，农学
aid 帮助, 援助；设备
air 空气的, 空气；通气
air blast transformer 风冷式变压器
air blower 送风机
air brake 气闸，空气制动器

air break switch 空气开关
air breaker 自动空气断路器
air buffer 空气缓冲器，空气缓冲片
air circuit breaker 空气断路器
air cleaner 空气过滤器
air compressor 空气压缩机
air condenser 空气（介质）电容器
air conditioning 空气调节
air consumption 耗气量
air damper 空气阻尼器
air damping 空气阻尼
air distance 空间距离
air escape valve 放气阀
air filter 空气过滤器
air flow rate 风量
air flowmeter 空气流量计
air gap 空气间隙
air insulation 空气绝缘
air joint 非绝缘（锚段）关节
air line 空气沟通；航线
air motor(air engine) 气动马达
air regulator 空气调节器
air section 绝缘（锚段）关节
air space paper core cable 空气纸绝缘电缆
air supply 气源
air switch 空气开关
air-blast circuit breaker （空）气吹（弧）式断路器
air-break contactor 空气断开接触器
air-breather 通气孔，通气装置
air-conditioner 空调机
air-conditioning plant 冷气装置，空气调节装置
air-cooled （空）气冷（却）的
air-core choking coil 空（气）心扼流圈
air-core coil 空（气）心线圈
air-core reactor 空（气）心电抗器
air-core transformer 空（气）心变压器
aircraft 飞机
aircraft obstruction lamp 航空障碍灯
air-gap field 气隙磁场
air-gap flux 气隙磁通
air-gap flux distribution 气隙磁通分布
air-gap lightning arrester 气隙避雷器
air-line wire 架空导线
air-tightness 气密，密封（度，性）
aisle 通道
alarm 警报，警报器，报警信号，报警信号设备
alarm actuation value 报警动作值
alarm bell 警铃

需要全本请访问 www.ertongbook.com

alarm device 报警信号设备
alarm lamp 报警灯，危急信号灯
alarm message 报警信息
alarm relay 报警信号继电器
alarm setting 报警设定
alarm summary 报警汇总表
alarm switch 报警信号开关
alarm unit 报警组件, 报警单元
alarm window 报警窗口
alarmwhistle 警笛
alcohol 酒精，乙醇
Al-Cu transmission wire 铜铝传输线
algebra 代数
algorithmic language （计算机）算法语言
alignment 对准, 对中, 准直
alkaline accumulator 碱（性）蓄电池
alkliproof 耐碱性
all 全，整，纯
all wave 全波的
all-day efficiency 一昼夜效率
all-electric 全部电气化的，全电的
all-electric interlocking 继电集中（装置）
all-mains 可由任何电源供电的，万能供电的
all-mains receiver 交直流两用接收机
allocation 分配，配置
allotter 分配器
allowable 容许的
allowable error 容许误差，公差
allowable inverse voltage 容许逆电压
allowable load 容许负载，容许负荷
allowable temperature 容许温度
allowable value 容许值
allowable voltage 容许电压
allowable voltage deviation 容许电压偏差
allowable-switching current 容许合闸电流
allowance 公差，容差；津贴
alloy 合金
alloy junction 合金结
alloy steel 合金钢
all-purpose 全能的，通用的
alternate 交变，变换；交替；换件，换物；交变的，交流的，交替的
alternating component 交流成分，交流分量
alternating current 交流电
alternating current circuit 交流电路
alternating current distribution 交流配电
alternating current generator 交流发电机
alternating current hum 交流哼声
alternating current mains 交流电力闸

alternating current relay 交流继电器
alternating current resistance 交流电阻
alternating current transmission 交流输电
alternating field 交变场
alternating flux 交变通量
alternating load 交变负载
alternating magnetic field 交变磁场
alternating voltage 交流电压
alternating-current commutator 交流换向器
alternative 两者之一, 可供选择的方案[方法]
alternator 交流发电机
altitude 高度
aluminium 铝
aluminium alloy 铝合金
aluminium bus-bar 铝母线
aluminium cable steel reinforced 钢芯铝绞线
aluminium coated steel wire 铝复钢线
aluminium coated tensile steel wire 镀铝高强度钢线
aluminium wire 铝线
aluminum-steel cable 钢（芯）铝电缆
ambient 周围的，环境的
ambient air 周围空气, 户外空气
ambient pressure 环境压力
ambient temperature 环境温度
American wire gauge 美国线规
ammeter 安培计
ammeter switch 安培计（转换）开关
amortisseur 阻尼器，阻尼绕组（同步电机的）
amortisseur winding 阻尼绕组
amount 总数（量，额），（数，剂）量
amount of energy 能量
amount of work given out 发出功（量），出力
amount of work required 需要功（量）
amour/metal sheating 铠装
ampacity 载流量
amperage 安培数, 交流强度
ampere 安（培）（电流单位）
ampere’s law 安培定律
ampere-hour 安（培小）时
ampere-hour capacity 安时容量
ampere-hour meter 安时计
amperemeter 安培表, 电流表
ampere-turns 安匝（数）
ampere-turns factor 安匝系数
amplification 放大
amplification factor 放大因数
amplification range 放大范围
amplifier 放大器

amplifier noise 放大器噪声
amplifier plug 放大器插头
amplifier stage 放大级
amplifier transformer 放大变压器，低频变压器
amplifier tube 放大器电子管
amplifier-inverter 倒相放大器
amplitude 振幅，幅度
amplitude characteristic 振幅特性（曲线）
amplitude control 振幅调整，振幅控制
amplitude distortion 幅值失真
amplitude level 波幅电平
amplitude limiter 限幅器
amplitude locus 幅值轨迹
amplitude of oscillation 振幅
amplitude of variation 变幅
amplitude of vibration 振幅
analog computing element 模拟计算元件
analog signal 模拟信号
analogue 模拟
analogue comparing calculating (control) hardware 模拟比较计算(控制)仪表
analogue computer 模拟计算器(机)
analogue computing unit 模拟计算单元
analogue indication 模拟示值,模拟读数
analogue measuring instrument 模拟测量仪表
analogue measuring instrument with digital presentation 数字显示模拟测量仪表
analogue measuring instrument with semi-digital presentation 半数字显示模拟测量仪表
analogue read-out 模拟示值,模拟读数
analogue shifter 模拟移相器
analogue signal 模拟信号
analogue signaling 模拟信令
analogue switching 模拟交换
analogue-digital converter(A/D)(ADC) 模—数转换器(A/D)(ADC)
analogy 类似,模拟,比拟
analyse(analyze) 分析，研究，分解（图像）
analysis 分析，分解，解析
analytic expression 解析式
analytic(al) 分析的，解析的
analytical function 解析函数
analytical instrument 分析仪表
analyzer 分析仪
analyzer electronic assembly 分析仪电子装置
anchor 锚，地锚，锚结
anchor bolt 地脚螺栓
anchor ear 抱箍，桩环
anchor fitting 锚固零件
anchor insulator 拉杆绝缘子

anchor long 拉线横桩
anchor mast 锚柱
anchor mast stay wire 锚柱拉线
anchor plate 锚板
anchor point 下锚点
anchor pole 锚杆，拉线杆
anchor rod 锚杆
anchor span 锚段
anchor strut 拉（线撑）杆，撑杆，加固杆
anchor wire （下）锚线，拉线
anchorage length 锚固长度
anchoring 安装拉线，拉线装置
AND gate 与门
and, or, not, complement 与，或，非，补
angle 角，角度；角钢
angle adapter kit 角度适配器(成套)
angle brace 角铁撑脚
angle of advance 超前角，导前角
angle of displacement 位移角
angle of lag 滞后角
angle of lead 超前角，导前角，前置角
angle of outlet 出口角
angle of out-off 截止角
angle of protection 保护角
angle of radiation 辐射角
angle of reflection 反射角
angle of refraction 折射角
angle of rotation 旋转角
angle pipe 曲管,弯管
angle pole 钢柱
angle steel 角钢
angle tower 转角塔
angle valve 角阀
angular 角的，角度的
angular error 角误差
angular error of closure 角度闭合差
angular velocity 角速度
anion surface active agent 阴离子表面活性剂
annex 附录
annex of contract 合同附件
annual 每年的，年度的
annual mean 年平均（值）
annual variations 年变化
annunciator 报警器
anodal 阳极的
anode 阳极，板极，屏极
anode battery 阳极电池（组），B电池（组），乙电池（组）
anode bend （板栅特性曲线）弯曲部分

anode ground-bed 阳极接地床
anode resistance 阳极电阻
anode voltage 阳极电压，板压
anomaly 异常
answer 应答，答话（电话），答数
answer signal 应答信号
antaciron 硅铁合金
antenna 天线
antenna admittance 天线导纳
antenna current 天线电流
antenna efficiency 天线效益
anti reset windup 抗复位锁紧(特性)
anticipation 预测
anticorona collar 电晕保护环
anti-corrosion 防锈
anticorrosive 防锈的
anticorrosive coating 防腐层，防锈层
anticorrosive paint 防腐漆，防锈漆
anti-corrosive, dust-proof and water-resistant lighting fixture 三防灯具（防锈、防尘、防水）
anticreeper (anti-creeper) 中心锚结
anticreeping device 中心锚结
antifreeze 防冻
antifreeze agent 防冻剂, 抗冻剂
anti-interference 抗干扰
anti-interference condenser 抗干扰电容器
anti-interference equipment 抗干扰设备，抗干扰装置
anti-interference installation 抗干扰设备，抗干扰装置
antijamming 抗干扰
antijamming unit 抗干扰装置
antimagnetic 抗磁性的，反磁性的
antiparallel coupling 反并联接法
antiphase 反相位（的），反相（的）
anti-pumping device 防跳装置
anti-resonance 电流谐振，并联谐振，反谐振，反共振
anti-resonance circuit 并联谐振电路，反谐振电路
anti-windup feature 抗饱和性
aperiodic aerial 非调谐天线，非谐振天线
aperiodic damping 非周期阻尼
aperiodicity 非周期性，非调谐性
apparatus 仪器，设备，装置，机械，器械
apparent component 表观分量，视在分量
apparent impedance 表观阻抗，视在阻抗
apparent inductance 表观电感，视在电感
apparent power 表观功率，视在功率
apparent power consumption 视载功率消耗
apparent resistance 表观电阻，视在电阻
appearance 外观

appearance potential 外观电势，外观电位
appendix 附件，附录
appliance 仪表，设备，用具
applicable field 适用范围
applicable standards 适用标准
application 适用，应用，申请书
application package 应用程序包
application software 应用软件
applied 应用的；外加的
applied e.m.f. 外加电动势
applied voltage 外加电压
appraisal 鉴定, 评估, 估价
approach 接近，趋近，逼近, 进场，临场，近似(法)，走近
approximate 近似的
approximate formula 近似公式
approximate value 近似值
approximation 近似法，近似值
appurtenances 附件, 零件, 附属物，辅助机组
aqueous 含水的，液状的
aqueous solution 水溶液
arbitrary 任意的
arbitrary constant 任意常数
arbitrary phaseanagle power relay 有功—无功功率继电器
arbitrary units 任意单位
arc 电弧，弧光，弧形
arc blow-out 消弧，灭弧
arc characteristic 电弧特性（曲线）
arc current 电弧电流
arc detector 电弧检测器
arc discharge 电弧放电
arc electrode 电弧电极
arc extinction 灭弧，消弧
arc extinguish chamber （断路器）消弧室
arc extinguishing 灭弧，消弧
arc extinguishing equipment 灭弧装置，消弧设施，灭弧设施
arc flame （电）弧（火）焰
arc furnace 电弧炉
arc light 弧光
arc protection （绝缘子）闪络保护
arc spark 电弧火花
arc strike 弧光放电，电弧闪络
arc suppression 消弧，灭弧
arc suppression coil 消弧线圈，灭弧线圈
arc suppression resistor 灭弧电阻
arc voltage 电弧电压
arcbridge 拱桥
arc-drop 电弧压降
arc-drop loss 弧降损失

需要全本请访问 www.ertongbook.com

arcing 弧击穿
arcing chamber 灭弧室
arcing contact 电弧触头，电弧触点
arcing distance 放电距离
arcing gas 电弧气体
arcing ground 接地弧，对地电弧放电
arcing horn 角形避雷器
arcing ring 消弧环，环形消弧器
arcing time 弧时间，（断路器）飞弧时间
arcing tips 电弧接点，电弧触点
arcing voltage 跳火时间
arcing-extinguishing contact 灭弧触头
arcing-fault 燃弧事故
arc-over 电弧放电，闪络，飞弧
arc-over voltage 电弧放电电压，飞弧电压
arc-suppression coil 消弧线圈
arc-suppression contacts 灭弧触头
area 面积；地区
area assist action 区域供电临时改进措施
area of work 工作面（积）
argument 幅角；宗数；自变量，论证
arm 辐, 臂, 柄，横担，杆
armature 电枢，衔铁
armature characteristic curve 电枢特性曲线
armature coil 电枢线圈，衔铁线圈
armature core 电枢铁芯，衔铁铁芯
armature current 电枢电流
armature drum 电枢心子
armature duct 电枢风道
armature end connection 电枢端部接线
armature end plate 电枢端板
armature excitation 电枢励磁曲线
armature lamination 电枢迭片
armature reaction 电枢反应
armature resistance 电枢电阻
armour (armor) 铠装的
armoured cable 铠装电缆
armoured underground cable 铠装地下电缆
arrangement 配置；布置；装置
arrangement of terminals 端子布置
arrangement of wires 安线，布线
arrester 放电器，避雷器，避雷针
arrow 指针，箭头
art work 原图
articulated locomotive 铰接式机车
asbestos 石棉
ash 灰
aspect 平面形状，缩图，方面，方位，（信号）形式

assemble 装配，组装
assembly 组，套，组合体，组装，装配，安装；汇编；系集（统计力学）
assembly drawing 组装图，装配图
assembly line 配线，流水线
assembly shop 装配车间
assembly-line operation 流水作业
asset 优点；好处；贵重器材
assigned line 组装线
assigned voltage 规定电压
assistant 助手
assisting vehicle 补机（附在列车后的动力车）
associative storage 内容定址存贮器
assumption 假设值
assurance 保证
astatic action 无定位作用
astatic control 无静差控制[调节]
asymmetric 不对称的，不平衡的
asymmetrical characteristic 不对称特性
asymmetrical impedance 不对称电抗
asymmetry 不对称性，不平衡度（三相系统的）
asymptote 渐近线
asynchronous 非同步的，异步的，非同期
asynchronous capability 非同步能力
asynchronous computer 异步计算机
asynchronous condenser 异步调相机,异步补偿,异步电容器
asynchronous machine 异步电机
asynchronous motor 异步电动机
asynchronous speed 异步转速
AT feeder AT供电线
AT positive feeder AT正馈线
AT post 自耦变压器（AT）所
AT system AT方式
atmospheric discharge 大气放电
atmospheric disturbance 大气干扰
atmospheric interference 天电干扰，大气干扰
atmospheric over voltage protection 雷电过电压保护，大气过电压保护
atmospheric over-voltage 大气过电压
atmospheric pressure （大）气压（力），大气压
atmospheric valve 气阀
atmospheric wave 大气电波
atom 原子
attenuation 减，耗，电波的消失
attenuation loss 衰减,损耗
attenuation ratio 衰减比
attenuator 衰减器
attraction 吸引，吸力，引力
auctioneering device 高/低信号选择器
audible 音响(报警)

auger car 钻探车
auto selector system 自动选择系统
autoconduction 自感应，自动传导
autocontrol 自动控制，自动调整
autoconverter 自耦变压器
autocorrection 自动校正
auto-cut-out 自动断路器
autoformer 自耦变压器
auto-inductive coupling 自耦变压器耦合，自感耦合
auto-jigger 自耦变压器
automate(vt.) 使自动（化）（动词）
automatic 自动的
automatic adjustment 自动调节
automatic air circuit breaker 自动空气断路器
automatic and hand operated changeover switch 自动手动转换开关
automatic block equipment 自动闭塞设备，自动闭塞装置
automatic blocking 自动闭塞，自动锁闭
automatic braking 自（动）制动
automatic break 自动切断
automatic change-over 自动切换
automatic control 自动控制，自动调整
automatic control device 自动控制装置
automatic controller 自动控制器
automatic disconnection 自动切断
automatic exchange telephone 自动交换机
automatic line sectionalizer 自动线路分段，开关装置
automatic load limitation 自动减载装置，自动限载装置
automatic load regulator 自动负载调节器
automatic operation 自动操作
automatic phase control 自动相位调整
automatic power control 自动功率控制
automatic programming 自动编程序
automatic programming device 自动程序编制机
automatic quasi-synchronization 自动准同步
automatic reclosing 自动重合
automatic reclosing relay 自动重合闸继电器
automatic regulation 自动调节
automatic regulation device 自动调节装置
automatic relay computer 自动继电器计算机
automatic release 自动释放，自动切断
automatic remote control 自动遥控
automatic substation 自动变电所
automatic switch 自动开关
automatic switching 自动交换
automatic tension(ing) 自动补偿
automatic tensioning device 自动补偿装置，补偿器
automatic tensioning gear 自动补偿装置，补偿器
automatic(adj.) 自动（化）的（形容词）

automatic[al] excitation 自（动）励（磁）作用
automatically tensioned （自动）补偿的
automatically tensioned catenary 自动补偿承力索，自动补偿链形悬挂
automatically tensioned contact wire 自动补偿接触线
automatically tensioned equipment 张力补偿装置，自动补偿装置
automatic-manual station （自动—手动）操作器
automatics 自动装置；自动学
automation 自动化
auto-reclosing dead time 自动重合闸无电流时间
auto-reclosure 自动重合闸
autoroute 自动线路
autostabilization 自稳作用
auto-switch 自动开关
auto-transformer 自耦变压器
auto-transformer feeding 自耦变压器馈电
auxiliary 辅助设备，辅助的，备用的，补充的
auxiliary bus bar 辅助母线
auxiliary carrier cable 辅助承力索
auxiliary catenary 辅助承力索
auxiliary catenary wire 辅助承力索，次承力索
auxiliary circuit 辅助电路
auxiliary contact 辅助接点
auxiliary current 辅助电流
auxiliary current transformer 辅助电流互感器
auxiliary device 辅助设备
auxiliary feeder 加强线
auxiliary fuse 辅助熔断器
auxiliary grounding 辅助接地
auxiliary loop 辅助回路
auxiliary messenger wire 辅助承力索，次承力索
auxiliary power （厂用，备用的）电源
auxiliary power station 备用发电站
auxiliary relay 辅助[中间]继电器
auxiliary resistance 辅助电阻
auxiliary substation 备用变电所
auxiliary switch 辅助开关
auxiliary transformer 辅助变压器
auxiliary wire 辅助绳
availability 可利用率
available power 有效功率，可用功率
available power efficiency 有效功率系数，有功效率
available work 可用功
available-time 有效时间
average 平均的，平均值，求均值
average capacity 平均容量
average error 平均误差
average life 平均寿命
average load 平均负荷

average output 平均输出
average power 平均功率
average speed 平均速度
average voltage 平均电压
avometer 万用表，伏安欧计
axial ampere-turn 轴向安匝
axial clearance 轴向间隙
axial component 轴向部分，轴向分量
axial tension 轴向拉力
axial wire bead （同轴电缆心线的）绝缘垫珠
axis 轴线
axis of coordinates 坐标轴
axis of imaginaries 虚数轴
axis of reference 参考轴，基准轴
axis of rotation 旋转轴
axis ordinates 纵（坐标）轴，Y轴
axle 轴，棒，（轴）杆

A部

back 后面的，相反的；后面，背面；底座，垫
back ampere-turns 反安匝
back and front pitch of a winding 绕组的前后节距
back bias 反馈偏压，回授偏压
back bridge relay 反桥接继电器
back clamping 反向钳位
back connection 背后连接
back contact 后触点，静合接点
back coupling 反向耦合
back discharge 反向放电
back drop 交流声
back edge of impulse 脉冲后沿
back feed 反馈，回授
back guy 拉线
back resistance 逆向电阻
back stay 拉线
back view 背面图
back voltage 逆电压，反电压
background 背景，基底
background luminance 背景亮度
backing coil 补偿绕组，反接绕组
backlash 回跳
back-off 补偿
back-to-back cantilever 背靠背腕臂
back-to-back method 反馈法
back-turning section 折返段
back-up protection 后备保护装置

backward current 逆向电流（水银整流器）
backward diode 反向二极管
backward wave 反射波，回波
bad contact 不良触点，不良接触
bakelite 酚醛塑料，电木，（绝缘）胶木
balance adjustment 平衡调整
balance coil 平衡线圈
balance of voltage 电压平衡
balance out 衡消，平衡掉，中和
balance to ground 对地对称，对地平衡
balance weight 坠砣，重锤
balance weight bar 坠砣杆
balance weight tensioner 可调平衡补偿装置
balanced feeder 平衡馈线
balanced load 平衡负载
balanced network 平衡网络
balanced relay 差动继电器
balanced system 平衡系统，平衡制
balanced three-phase system 平衡三相制
balanced three-wire system 平衡三线制
balanced-load meter 平衡负载电能表
balanced-unbalanced transformer 平衡—不平衡变压器（接两个系统间的），平衡—不平衡转换器
balancer-booster 平衡增压机
balancer-transformer 平衡变压器，平衡转电线圈
balancing 平衡，补偿；定零装置
balancing battery 浮充电池（组）
balancing relay 平衡继电器
ball clevis 双联球头
ball clip 球头挂环
ball eye 单联球头
ball ring 球头（挂）环
ball washer 球形垫块
ballast 镇流器，镇流电阻；道渣
ballast-factor 镇流器系数
ballastic kick 急冲，突跳（仪表指针）
ballasting resistance 镇流电阻，平流电阻
ball-ended eye link 球头挂环
ballistic galvameter 冲击电流计，冲击检流计
band number 区域号码
band width 带宽
bank cable 多感电缆
bank of transformers 变压器组
bar 杆，棒，条
bar copper 铜条，铜棒
bar coupler 母线联络开关
bar magnet 磁棒，条形磁铁
bar winding 条形绕组

需要全本请访问 www.ertongbook.com