第 苑章　车床

苑爱员　台式仪表车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式微型车床	悦冠圈园原圆粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	猿圈圈园	浙江黎明机械厂	(园缘苑苑缘圆愿
台式微型车床	悦冠圈园原圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	猿源圈园	浙江黎明机械厂	(园缘苑苑缘圆愿
台式微型车床	悦冠圈缘	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	猿园圈园	浙江黎明机械厂	(园缘苑苑缘圆愿
台式车床	悦冠圈缘	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	源圈圈园	临沂金星机床有限公司	(园缘怨原源圆愿员原源圆愿愿
台式车床	悦冠远圆粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	源圈圈园	临沂金星机床有限公司	(园缘怨原源圆愿员原源圆愿愿
台式微型车床	悦冠圈圆原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆圈园	缘圈圈园	浙江黎明机械厂	(园缘苑苑缘圆愿
台式微型车床	悦冠园圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿圈园	员圈圈园	浙江黎明机械厂	(园缘苑苑缘圆愿
台式车床	悦冠园圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿圈园	员圈圈园	诸暨机床厂	(园缘赠苑缘圆园苑缘圆远
台式车床	悦冠圆圆粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿圈园	员圈圈园	诸暨机床厂	(园缘赠苑缘圆园苑缘圆远

圆圈园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式车床	慨囤砸攫粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿圆已 邦蔫已净重 辅园攫缘	员猿囤已	诸暨机床厂	(园豫缘 歹慨圆蒸园 歹慨圆蒸元
台式车床	慨囤砸圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿圆伊 员蔫已 主 轴 转 速 范 围 辅则蜡猿	员圆蔫已	诸暨机床厂	(园豫缘 歹慨圆蒸园 歹慨圆蒸元
台式车床	慨恒迂攫攫粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿圆已 主轴转速范围 辅则蜡猿 :员园~ 员猿已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员猿园伊迈园伊缘缘	愿园已	临沂金星机床有限公司	(园豫圆 原圆圆园原员 原圆圆园愿
台式车床	慨恒迂攫用	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿圆已 主轴转速范围 辅则蜡猿 :员园~ 员猿已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员猿园伊迈园伊缘园	员蔫园已	临沂金星机床有限公司	(园豫圆 原圆圆园原员 原圆圆园愿
无级变速车床	慨恒迂攫宰	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿圆已 主 轴 转 速 范 围 辅则蜡猿 :园~ 园蔫已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员猿园伊迈园伊缘园	员蔫园已	临沂金星机床有限公司	(园豫圆 原圆圆园原员 原圆圆园愿

苑猿园 仪表六角车床、仪表卧式车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
仪表六角车床	慨蔫攫用	最大棒料直径 辅皂:猿园已 主轴转速范围 辅则蜡猿 :员蔫已~ 园蔫已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员蔫园伊迈园伊缘园	园缘攫园	玉溪机床厂	(园豫苑 园蔫园原园 园蔫园攫园
仪表车床	耘孕再慨蔫园原员缘	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:园蔫园伊猿园已 主轴转速范围 辅则蜡猿 :员蔫已~ 源蔫已净重 辅园攫缘元外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:苑园已伊缘园伊怨园	苑攫园已	天津北闸口仪表机床厂	(园圆圆 园缘猿员园原
仪表车床	耘孕再慨蔫园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:园蔫园伊猿园已 主轴转速范围 辅则蜡猿 :员蔫已~ 园蔫已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:怨园已伊源园已伊员蔫园	员圆蔫园	天津北闸口仪表机床厂	(园圆圆 园缘猿员园原
仪表车床	耘孕再慨蔫园原苑	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:园蔫园伊园园已主轴转速范围 辅则蜡猿 :员蔫已~ 源蔫已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:怨蔫园已伊缘园伊员园已	员蔫园已	天津北闸口仪表机床厂	(园圆圆 园缘猿员园原
仪表车床	耘孕再慨蔫园原圆缘粤	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:园蔫园伊园园已主轴转速范围 辅则蜡猿 :员蔫已~ 猿蔫已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:怨蔫园已伊蔫园已伊员蔫园	员缘蔫园	天津北闸口仪表机床厂	(园圆圆 园缘猿员园原
仪表车床	耘孕再慨蔫园原圆攫用	主轴转速范围 辅则蜡猿 :园园~ 园蔫园已净重 辅园攫缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:怨蔫园已伊蔫园已伊员蔫园	员缘蔫园	天津北闸口仪表机床厂	(园圆圆 园缘猿员园原
普通车床	慨恒砸圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅皂:猿蔫园已伊缘园已主轴转速范围 辅则蜡猿 :苑缘~ 员缘缘缘净重 辅园攫缘元外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员缘蔫园伊迈缘缘伊缘怨园	员缘蔫园已	上海江宁机床厂	(园员 缘缘愿员员员员 缘缘缘缘怨园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 苑园 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	员愿园园	上海江宁机床厂	(园员) 缘愿员员员员 缘愿愿愿愿
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆员园园	上海江宁机床厂	(园员) 缘愿员员员员 缘愿愿愿愿
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆园园园	上海江宁机床厂	(园员) 缘愿员员员员 缘愿愿愿愿
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆园园园	上海江宁机床厂	(园员) 缘愿员员员员 缘愿愿愿愿
普通台式车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 苑园~ 员园园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	员缘园园	浙江省淳安机床厂	(园园员) 园园园园园
高速切削车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	员愿园园	浙江省淳安机床厂	(园园员) 园园园园园
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆园园园	浙江省淳安机床厂	(园园员) 园园园园园
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 苑园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆园缘园	丹东机床厂有限责任公司	(园园缘) 园园园园园
普通车床	慨	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辅助: 猿园 刑辅助主轴转速范围 辅助: 苑园~ 圆园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	圆园缘园	丹东机床厂有限责任公司	(园园缘) 园园园园园
仪表车床	耘	主轴转速范围 辅助: 园园~ 园园园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	员园园园	天津北闸口仪表机床厂	(园园) 园园园园园

苑猿 单轴自动车床、多轴棒料自动车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单轴自动车床	晕	最大棒料直径 辅助: 员园主轴转速范围 辅助: 园园园~ 远园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	缘园园园	宁江机床集团股份有限公司	(园园) 苑猿园园园员 苑猿园园园
单轴自动车床	晕	最大棒料直径 辅助: 员园主轴转速范围 辅助: 园园园~ 远园园净重 辅助: 园园园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助: 园园园伊园园伊园园	缘园园园	宁江机床集团股份有限公司	(园园) 苑猿园园园员 苑猿园园园

园园园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单轴自动车床	最[illegible]	最大棒料直径 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	宁江机床集团股份有限公司	(团[illegible]
单轴自动车床	最[illegible]	最大棒料直径 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	宁江机床集团股份有限公司	(团[illegible]
单轴自动车床	最[illegible]	最大棒料直径 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	宁江机床集团股份有限公司	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊愿最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]
多轴棒料自动车床	悦[illegible]	最大棒料(直径 [illegible]; 伊轴数) [illegible]; 伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]; 主轴转速范围 [illegible]:[illegible]; [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]: [illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	(团[illegible]

苑[illegible] 多轴卡盘自动车床、立式半自动车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多轴卡盘自动车床	悦[illegible]远	最大棒料(直径 [illegible]伊轴数):[illegible]伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	([illegible]原[illegible]
多轴卡盘自动车床	悦[illegible]愿	最大棒料(直径 [illegible]伊轴数):[illegible]伊愿最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	([illegible]原[illegible]
多轴卡盘自动车床	悦[illegible]远	最大棒料(直径 [illegible]伊轴数):[illegible]伊远最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	沈阳自动机床厂	([illegible]原[illegible]
立式双轴转塔车床	悦[illegible]斜	最大加工直径 [illegible]:[illegible]最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿
立式单轴半自动车床	悦[illegible]斜	最大加工直径 [illegible]:[illegible]最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿
立式单轴半自动车床	再[illegible]愿	最大加工直径 [illegible]:[illegible]最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿

苑豫 回轮、转塔式六角车床、曲轴车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
横移转塔车	悦[illegible]斜	最大加工直径 [illegible]:[illegible]最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿
横移转塔车床	悦[illegible]斜	最大加工直径 [illegible]:[illegible]最大加工长度 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿
双转塔车床	悦[illegible]斜	最大加工直径 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿净重 [illegible]:[illegible]源外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	三门峡金渠集团豫西机床有限公司(原豫西机床厂)	([illegible]愿[illegible]愿
曲轴连杆颈车床	悦[illegible]原	最大工件回转直径 伊最大加工长度 [illegible]:[illegible]伊[illegible]最大加工直径 [illegible]:[illegible]愿最大横向进给距离 [illegible]:[illegible]主轴转速范围 [illegible]:[illegible]愿愿净重 [illegible]:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]园[illegible]源园[illegible]愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
曲轴连杆颈车床	悄	最大工件回转直径 伊最大加工长度 辕皂:元 园 尹 原 园;最大加工直径 辕皂:愿 园;最大横向进给距离 辕皂:猿 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :园 ~元 园;净重 辕 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:愿 园 伊 元 园 伊 元 园	元 园 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园	
曲轴车床	悄	最大工件回转直径 伊最大加工长度 辕皂:元 园 尹 原 园;净重 辕 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:愿 园 伊 远 园 尹 蒸 园	园 园 园 园	武汉重型机床厂	(园
曲轴车床	悄	最大工件回转直径 伊最大加工长度 辕皂:元 园 园 尹 猿 园 园;最大加工直径 辕皂:员 猿 园;最大横向进给距离 辕皂:员 缘 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :猿 ~愿 园;净重 辕 园 蒸	园 园 园 园 园	武汉重型机床厂	(园

苑 远 凸轮轴车床、立式车床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
凸轮车床	悄	最大工件尺寸(回转直径 伊长度) 辕皂:源 园 尹 缘 园;最大加工长度 辕皂:苑 园 园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :元 园 ~缘 园 园;净重 辕 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 缘 园 伊 元 园 伊 缘 园	苑 园 园 园	玉溪机床厂	(园
定梁单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:远 园 园 尹 缘 园 园;进给量范围 辕皂:园 辕皂 蚤 :园 园 园 ~猿 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :元 园 ~缘 园;净重 辕 源 园 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 园 园 伊 元 园 园 伊 园 园	园 缘 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园
单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:元 园 园 尹 缘 园 园;进给量范围 辕皂:园 辕皂 蚤 :园 园 园 ~园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :愿 ~园 园;净重 辕 园 园 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 园 园 伊 园 园 园 伊 缘 园 园	猿 园 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园
单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:元 园 园 尹 缘 园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :园 ~园 园;净重 辕 园 园 园 蒸	源 园 园 园	青海重型机床	(园
单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:元 园 园 伊 元 园 园;进给量范围 辕 (皂 辕 蚤 :园 园 园 ~园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :园 园 ~园 园;净重 辕 园 园 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 园 园 伊 园 园 园 伊 园 园 园 园	源 园 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园
单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:元 园 园 伊 元 园 园;进给量范围 辕 (皂 辕 蚤 :园 园 园 ~园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :园 园 ~园 园;净重 辕 园 园 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 园 园 伊 园 园 园 伊 园 园 园	苑 园 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园
单柱立式车床	悄	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:元 园 园 伊 元 园 园;进给量范围 辕 (皂 辕 蚤 :园 园 园 ~园 园;主轴转速范围 辕则 糟 蚤 :园 园 ~园 园;净重 辕 园 园 园 蒸;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园 园 园 伊 园 园 园 伊 园 园 园	缘 园 园 园	齐重数控装备股份有限公司	(园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	青海重型机床	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱立式车床	悦豫[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单柱立式车床	悦豹	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊圆 伊员 辕进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 园 辕 愿 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 员 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:源 伊原 伊	约	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
单柱立式车床	悦豹	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊圆 伊进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 愿 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :员 辕 员 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:源 伊原 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
单柱立式车床	悦豹	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊圆 伊进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 愿 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 员 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:源 伊原 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
单柱立式车床	悦豹	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊圆 伊进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 缘 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :员 辕 员 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:源 伊原 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
仿形单柱立式车床	悦豹	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊员 辕进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 愿 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 员 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:源 伊原 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊员 辕进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 缘 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 远 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:缘 伊源 伊	约	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:圆 伊员 辕进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 缘 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 远 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:缘 伊	愿	芜湖恒升机床有限责任公司	(园 缘 缘 缘 缘
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:猿 伊圆 伊进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 圆 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :员 辕 缘 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:远 伊缘 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:猿 伊员 辕进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 圆 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :圆 辕 远 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:缘 伊缘 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:猿 伊圆 伊进给量范围 辕(皂:辕 园 辕 圆 辕主轴转速范围 辕则:辕 园 辕 :员 辕 缘 辕净重 辕猿 辕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:远 伊缘 伊	员	齐重数控装备股份有限公司	(园 圆 圆 圆 圆

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双柱立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:猿[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :员~ 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:猿[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :园[illegible]~ 源[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]车[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:猿[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :园[illegible]~ 源[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :员~ 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :员~ 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :园[illegible]~ 源[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :园[illegible]~ 源[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
单柱移动立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :员[illegible]、远[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]辗[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:源[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :圆~ 源[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	芜湖恒升机床有限责任公司	(园[illegible]
单柱移动立式车床	悦辗[illegible]石[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度辕皂:缘[illegible]伊[illegible]进给量范围辕(皂[illegible] 园爱、[illegible]主轴转速范围辕[illegible] :员~ 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双柱立式车床	悦辗圆辗[石]邦数辗控	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊圆辗距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱豪 圆距主轴转速范围辗则辗鲨盈 :园滑圆~ 源距净重 辗缴 员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员距距伊爱源距伊悉园距	猿苑圆圆距	齐重数控装备股份有限公司	(园辗圆圆源距陵源圆源辗悉
双柱立式车床	悦砸辗圆辗用	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊圆辗距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱悉 然员源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园爱源~ 源距净重 辗缴缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员距圆距伊缓源距伊辗辗距	员苑圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远
双柱立式车床	悦砸辗圆辗伊员	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊圆圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱悉 然员源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园爱源~ 源距净重 辗缴缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员距圆距伊缓源距伊圆辗距	员苑圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远
双柱立式车床	悦辗圆辗圆	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊圆圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 猿源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园爱源~ 圆辗源净重 辗缴员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:迈圆辗伊员圆距伊悉源距	猿圆圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远
双柱立式车床	悦辗圆辗伊员	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊猿圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 猿源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园爱源~ 圆辗源净重 辗缴员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:迈圆辗伊员圆距伊圆辗距	猿员圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远
双柱立式车床	悦辗圆辗伊圆	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:缓距伊源圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 猿源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园爱源~ 圆辗源净重 辗缴员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:迈圆辗伊悉怨园伊员辗距	源圆圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远
单柱移动立式车床	悦辗辗猿[石]邦数辗控	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:迈圆距伊猿缓距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 圆距主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园源圆~ 源距净重 辗缴怨源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员距圆距伊圆圆距伊悉园距	猿员圆圆距	齐重数控装备股份有限公司	(园辗圆圆源距陵源圆源辗悉
双柱立式车床	悦辗圆陨辗[石]邦数辗控	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:迈圆距伊猿圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 圆距主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园源圆~ 源距净重 辗缴员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员源园距伊辗圆距伊悉园距	源圆圆圆距	齐重数控装备股份有限公司	(园辗圆圆源距陵源圆源辗悉
双柱立式车床	悦辗圆陨辗[石]邦原辗数辗控	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:迈圆距伊源圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 圆距主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园源圆~ 圆辗源净重 辗缴圆源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:员源圆距伊悉源距伊员圆距	怨员圆圆距	齐重数控装备股份有限公司	(园辗圆圆源距陵源圆源辗悉
双柱立式车床	悦砸辗陨猿	最大车削直径 伊最大工件长度辗皂:迈圆距伊圆圆距 进给量范围辗(皂:辗距 园爱源 猿源主轴转速范围 辗则辗鲨盈 :园源圆~ 圆辗源净重 辗缴员源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂:迈圆辗伊悉源距伊员圆距	猿员圆圆距	武汉重型机床厂	(园圆龙迈园辰惠迈园辰就远

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	源[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	缘[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	源[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	缘[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	远[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
单柱移动立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	源[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	怨[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	源[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	缘[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]
双柱立式车床	悦[illegible]	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:[illegible]	苑[illegible]	武汉重型机床厂	(园[illegible]

圆园园 需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:员	苑	武汉重型机床厂	(园
双柱立式车床	悦	最大车削直径 伊最大工件长度 辕皂:员	苑	武汉重型机床厂	(园

苑 卧式车床(普通车床)

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	缘	浙江武义机床厂	(园
精密车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	猿	济南一机床集团有限公司	(园
高速精密车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	怨	济南一机床集团有限公司	(园
精密车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	源	济南一机床集团有限公司	(园
普通车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	圆	江西机床厂	(园
普通车床	悦	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	圆	重庆磨床厂	(园
普通车床	与	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:圆园	猿	上海江宁机床厂	(园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 缘[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible] 缘[illegible] 缘[illegible]
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible] 缘[illegible] 缘[illegible]
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴 转 速 范 围 辕[illegible] 猿[illegible]: [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	猿[illegible]	遵义机床厂	(园[illegible] 愿[illegible] 愿[illegible]
普通车床	与[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	猿[illegible]	上海江宁机床厂	(园[illegible] 缘[illegible] 缘[illegible]
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	猿[illegible] 猿[illegible]	滕州机床厂	(园[illegible] 缘[illegible]
卧式车床	纵[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible]: [illegible] 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible] 缘[illegible] 缘[illegible]
普通车床	纵[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	猿[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible] 缘[illegible] 缘[illegible]
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	[illegible]	玉溪机床厂	(园[illegible] [illegible] [illegible]
高速车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	[illegible]	牡丹江迈克机床制造有限公司	(园[illegible] 迈[illegible] 迈[illegible]
普通车床	悦[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]: 猿[illegible]; 最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]; 最大加工长度 辕[illegible] 苑[illegible]; 主轴转速范围 辕[illegible] 猿[illegible]; [illegible]; 净重 辕[illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]: [illegible]	猿[illegible]	牡丹江迈克机床制造有限公司	(园[illegible] 迈[illegible] 迈[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式车床	悦[illegible]园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]:[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	缘[illegible]园	济南一机床集团有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
卧式车床	悦[illegible]原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、源[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	源[illegible]园	济南一机床集团有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
卧式车床	悦[illegible]园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	源[illegible]园	济南一机床集团有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
普通车床	悦[illegible]源[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、猿[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	猿[illegible]园	广州市珠江机床厂有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
普通车床	悦[illegible]源[illegible]	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、猿[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	猿[illegible]园	广州市珠江机床厂有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
精密车床	悦[illegible]原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	缘[illegible]园	济南一机床集团有限公司	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
普通车床	悦[illegible]园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	猿[illegible]园	江西机床厂	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
普通车床	悦[illegible]园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	猿[illegible]园	江西机床厂	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园 [illegible]-[illegible]园
普通车床	悦[illegible]园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	园[illegible]园	天津北闸口仪表机床厂	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园
卧式车床	悦[illegible]原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕[illegible]:猿[illegible]园 拷[illegible]园;最大加工直径 辕[illegible]:(床身上) 猿[illegible]园;最大加工长度 辕[illegible]:[illegible]园;主轴转速范围 辕[illegible]:[illegible]、源[illegible]、[illegible]园;净重 辕[illegible]:[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕[illegible]:[illegible]园 伊[illegible]园 伊[illegible]园	猿[illegible]园	荆州机床厂	(园[illegible]) [illegible]-[illegible]园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式车床	悦无缘翻证原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园园拷晃园最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辖皂 怨园园主轴转速范围 辖则辖鳖辕 源园园 员园园园净重 辖则员赠鳖外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:员园园园拷怨园园拷园园	猿园园园	荆州机床厂	(园园园)远愿园园园园园园园园
卧式车床	悦无缘翻证原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园园拷员园园最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辖皂 苑园园主轴转速范围 辖则辖鳖辕 源园园 员园园园净重 辖则员赠鳖外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:员缘园园拷怨园园拷园园	猿缘园园	荆州机床厂	(园园园)远愿园园园园园园园园
卧式车床	悦无缘园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园园拷猿园园最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辖皂 缘园园主轴转速范围 辖则辖鳖辕 源园园 圆园园园净重 辖则员赠鳖外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:圆园园拷员园园拷园园园	源园园园	浙江凯达机床集团有限公司	(园)缘园苑园园园园园园园园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
普通车床	悦无缘远原猿	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 员园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员猿缓园拷员园园缓园	猿缓园园	江西第五机床厂	(园怨员缘)猿园园源猿缓园园园
卧式车床	悦无缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:员猿园园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	源园园园	浙江凯达机床集团有限公司	(园缘)猿缘园园园园缘园园元
卧式车床	悦无缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	源园园园	浙江凯达机床集团有限公司	(园缘)猿缘园园园园缘园园元
卧式车床	悦无缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:员猿园园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	源园园园	浙江凯达机床集团有限公司	(园缘)猿缘园园园园缘园园元
卧式车床	悦无缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:员猿园园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	源园园园	浙江凯达机床集团有限公司	(园缘)猿缘园园园园缘园园元
普通车床	匀则缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:员猿园园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	缓园园园	上海江宁机床厂	(园员)缓员园园员园园园缓园园怨
普通车床	怀妩缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 员园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员猿园拷员园园园缓园	猿园园园	滕州机床厂	(园园)缓猿缘园园元
普通车床	纵匀缘园	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 员园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园猿拷员园园园缓园	猿缓园园	广西柳州第二机床厂	(园园)猿园园园园猿园园园员
高速车床	悦匀缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员缓园拷员园园园缓园	源园园园	牡丹江迈克机床制造有限公司	(园猿缘)员缘猿园园园园员缘园园园
高速车床	悦匀缘元	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辕皂:猿园园拷缓园最大加工直径 辕皂:(床身上)猿园园最大加工长度 辕皂:苑缓园主轴转速范围 辕则赠猿员 源园 园园园净重 辕员员猿缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:园园园拷员园园园缓园	源园园园	牡丹江迈克机床制造有限公司	(园猿缘)员缘猿园园园园员缘园园园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
普通车床	悦无愿云原圆	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:苑园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 猿园.员猿园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁猿 拌怨园 拌员园圆	猿愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿云原圆蕴	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:苑园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 猿园.员猿园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁猿 拌怨园 拌员园圆	猿愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿云原猿	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:远园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 员猿园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	猿愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿云原猿	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:怨园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 员猿园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源园园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿云原源	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:怨园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿越月	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:远园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	猿怨园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿越月	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:怨园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿越月原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:远园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源园园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿越月原员	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:怨园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源愿园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园
普通车床	悦无愿越月原缘	最大工件尺寸(直径 伊长度) 辖皂:猿园 拌愿园;最大加工直径 辖皂:(床身上)猿园;最大加工长度 辖皂:远园;主轴转速范围 辖则辖蚤位 源园.员园园;净重 辖园;躁蚕外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖皂:园躁园 拌怨园 拌员园圆	源园园园	沈阳机床厂	(园原愿员员猿源愿愿园

需要全本请访问 www.ertongbook.com