第员猿圆章　其他电器装置和设备

员猿圆援员　照明电器

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员猿路调光台	猿圆员猿圆	注册商标:匀阅蕴员猿路输出,一场亮度预选分控,适用于大型舞台及演播厅	猿圆员猿	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员圆回路开关板组合	员园园圆	注册商标:匀阅蕴员圆回开关,带指示灯面板组合,适用于各类舞厅,演出使用	员猿园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员猿路调光台	猿圆员猿圆	注册商标:匀阅蕴员圆条分控杆,点控,程控,员园条集控杆,员圆伊员园微型开关记忆点阵	圆园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员圆路增强型调光台	猿圆员猿圆员园选	注册商标:匀阅蕴员圆回路输出,三场分控推杆可扩展到 圆园园和 猿园回路输出,员圆条集控推杆	猿园园元	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员园路歌舞厅灯光控制台	员圆员园元	注册商标:匀阅蕴员园路输出,每路有轻触锁存,清除,闪动等功能	圆园园缘	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员园路歌舞厅灯光控制台	员圆员园远	注册商标:匀阅蕴总亮可调,源开原矩阵式多种程序走灯,载 再轴左右方向互转	员圆园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员愿路调光台	猿圆员猿圆	注册商标:匀阅蕴员猿路输出,适用于大型舞台及演播厅	缘园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员愿路电脑歌舞厅灯光控制台	孕黔员猿员园	注册商标:匀阅蕴员园光路电脑控制,两路独立手控,速度可调,具有暗改,声控等功能	猿园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
员愿路调光台	猿圆员猿愿	注册商标:匀阅蕴员愿路输出,点控,程控,适用于小型舞台演播厅	苑园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
圆园路调光台	猿圆圆园圆园	注册商标:匀阅蕴圆园路输出,适用于大型舞台及演播厅	远园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
圆园路调光台	猿圆圆园原	注册商标:匀阅蕴圆园路输出,点控,程控,适用于小型舞台,演播厅	苑园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
圆园路增强型调光台	猿圆圆园原员园选	注册商标:匀阅蕴圆园回路输出,三场分控推杆可扩展到 源园和 苑园回路输出	远园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园
猿园路歌舞厅灯光控制台	员圆员园圆	注册商标:匀阅蕴愿路可预选调光,圆路轻触式开关,三分频声控,愿路流水	猿园园园	广州河东电子有限公司	(园员员)愿猿员圆园园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
猿路调光台	猿	注册商标:;猿路输出,点控,程控,适用于小型舞台,演播厅	远	广州河东电子有限公司	(020)8
猿路增强型调光台	猿	注册商标:;猿回路输出,三场分控推杆可扩展到 和 回路输出	怨	广州河东电子有限公司	(020)8
路调光台	猿	注册商标:;猿路输出,条推杆,可直接加入到上下两场亮度预选分控	员	广州河东电子有限公司	(020)8
远路调光台	猿	注册商标:;猿远路输出,其它功能同上,适用于中小型舞台,演播厅	员	广州河东电子有限公司	(020)8
远回路观众席电脑调光台	猿	注册商标:;猿数字式可调上升,下降时间,各路及全部独立进行升,降,停操作	圆	广州河东电子有限公司	(020)8
路特殊效果调光台	猿	注册商标:;猿路输出,分 组程控,三分频声控, 种程序兼有调充功能	缘	广州河东电子有限公司	(020)8
怨路调光台	猿	注册商标:;猿回路输出,一场亮度预选分控,适用于大型舞台及演播厅	圆	广州河东电子有限公司	(020)8
员卤钨汽车灯	员	注册商标:三工,电压 ,功率 ,灯头 ,适用于各种车辆	圆	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
圆卤钨汽车灯	圆	注册商标:三工,电压 ,功率 ,灯头 ,适用于各种车辆	圆	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
猿卤钨汽车灯	猿	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆	圆	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
猿卤钨汽车灯	猿	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆	圆	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
猿卤钨汽车灯	猿	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆	圆	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
源卤钨汽车前灯	源	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆前大灯照明	远	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
源卤钨汽车前灯	源	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆前大灯照明	远	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
源卤钨汽车前灯	源	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆前大灯照明	远	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
源卤钨汽车前灯	源	注册商标:三工,电压 ,功率 ,光通量 ,灯头 ,适用于各种车辆前大灯照明	愿	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)3
长寿命节能信号灯	粤	注册商标:新光,该灯寿命 万小时,年节电 度,是 信号灯更新换代产品	远	上海市新光显示仪厂	(021)6
大功率电子伞灯	月	注册商标:银燕,专业影室和家用同步伞灯	愿	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010)8

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
大功率电子伞灯	月再原刺翻翻阅	注册商标：银燕，专业影室和家用同步伞灯	愿鼓鼓	北京银燕电子闪光灯有限公司	（园荷园 远园园缘缘铜原厦园园
大功率电子伞灯	月再原刺翻翻阅	注册商标：银燕，专业影室和家用同步伞灯	员愿愿	北京银燕电子闪光灯有限公司	（园荷园 远园园缘缘铜原厦园园
大功率电子伞灯	月再原厦翻翻阅	注册商标：银燕，专业影室和家用同步伞灯	员鼓苑	北京银燕电子闪光灯有限公司	（园荷园 远园园缘缘铜原厦园园
单管电子镇流器	荐在勤原再羽厦玉	注册商标：海龙，获全国节电办≤节电产品推广应用许可证≥，独具全套保护功能	缘鼓鼓	上海海龙光电科技有限公司	（园园员 远园园缘缘厦园
电子节能灯	勾阅原云开栽	注册商标：华达，功率因数 跃园园缘光通量 跃缘园园辐，平均寿命 缘园园园	员愿愿	南通华达微电子有限公司	（园缘缘 缘缘远员愿
电子节能灯	再光员园原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园缘	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再光员园愿原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再光员园员原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再光员园缘原圆栽	注册商标：北光，功率 缘辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再光员园愿原圆栽	注册商标：北光，功率 愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园缘	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园员原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园员圆原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园缘原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园缘圆原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园愿原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员园愿圆原圆栽	注册商标：北光，功率 员愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员圆圆原圆栽	注册商标：北光，功率 圆愿辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆愿圆园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘
电子节能灯	再员缘原圆栽	注册商标：北光，功率 缘辐，节电愿豫，光色柔和，无噪音，无频闪，寿命长等优点	圆园园园	北京东方电子集团股份有限公司	（园荷园 远园园缘缘园缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
电子节能灯	[illegible]	注册商标:北光,功率 [illegible],节电 [illegible],光色柔和,无噪音,无频闪,寿命长等优点	[illegible]	北京东方电子集团股份有限公司	(010)[illegible]
电子节能灯	[illegible]	注册商标:北光,功率 [illegible],节电 [illegible],光色柔和,无噪音,无频闪,寿命长等优点	[illegible]	北京东方电子集团股份有限公司	(010)[illegible]
电子节能灯	[illegible]	注册商标:北光,功率 [illegible],节电 [illegible],光色柔和,无噪音,无频闪,寿命长等优点	[illegible]	北京东方电子集团股份有限公司	(010)[illegible]
电子节能灯专用测试仪	[illegible]	注册商标:北洋,用于测试功率,功率因数,谐波含量等,可选择屏幕显示,打印功能	[illegible]	威海北洋电气集团股份有限公司	(0631)[illegible]
电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,普及型照相用电子闪光灯、闪光指数 [illegible]	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010)[illegible]
电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,通用型照相用电子闪光灯、闪光指数 [illegible]	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010)[illegible]
电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,照相用电子闪光灯、闪光指数 [illegible] 有变焦和双向摇头功能	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010)[illegible]
电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,通用型低压触发电子闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:子午,电压 [illegible],功率因素 ≥[illegible],谐波 ≤[illegible],出口产品	[illegible]	浙江金华华丰仪器研究所	(0579)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:依特福,具有低谐波高功率因素,可靠长寿和高效节能无频闪工作电压范围宽	[illegible]	云南电子管厂	(0871)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:北洋,专利产品,高功率因数,低谐波,适用性强,用于气体放电荧光灯	[illegible]	威海北洋电气集团股份有限公司	(0631)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因数 ≥[illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因素 [illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因数 ≥[illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因数 [illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因数 [illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible] 额定电压 [illegible] 率 [illegible],[illegible] 谐波失真 约[illegible],功率因数 [illegible]	[illegible]	枣庄市磁性材料厂	(0632)[illegible]
飞盘电脑灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	(020)[illegible]
封闭式真空汽车前照灯(矩型)	[illegible]	注册商标:三工,[illegible],近[illegible],[illegible],[illegible],发光强度 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
封闭式真空汽车前照灯(矩型)	[illegible]	注册商标:三工,防眩灯,[illegible]适用于车辆前大灯照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
封闭式真空汽车前照灯(矩型)	[illegible]	注册商标:三工,防眩灯,[illegible]适用于车辆前大灯照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
封闭式真空汽车前照灯(圆型)	[illegible]	注册商标:三工,[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
封闭式真空汽车前照灯(圆型)	[illegible]	注册商标:三工,防眩灯,[illegible]适用于车辆前大灯照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
封闭式真空汽车前照灯(圆型)	[illegible]	注册商标:三工,[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
封闭式真空汽车前照灯(圆型)	[illegible]	注册商标:三工,防眩灯,[illegible]适用于车辆前大灯照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高效电子节能灯	[illegible]系列	注册商标:北洋,国家级新产品,节能高效,规格齐全,造型美观,适用于照明装饰	[illegible]	威海北洋电气集团股份有限公司	([illegible]
高效荧光灯管	[illegible]	注册商标:飞利浦,节能,高效,长寿,和普通荧光灯具,镇流器通用	[illegible]	飞东照明有限公司(江苏)	([illegible]
高性能自动调光闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,高闪光指数,通用型节能型自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压钠灯	[illegible]	注册商标:三工,功率[illegible],电压[illegible],光通量[illegible]流明,灯头型号[illegible]平均寿命[illegible]次	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
积木式调光台	[illegible]	注册商标:[illegible]可任意由[illegible]回路增加至[illegible]回路,程序采用最先进自定义选择	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
佳能 [illegible]相机用闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,专配佳能 [illegible]型有 粤云功能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]
佳能相机专用闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,专配佳能相机,有 [illegible]和 粤云功能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]
简易控制器	[illegible]	注册商标 :马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]愿[illegible]
节能电子镇流器	[illegible]	注册商标 :永灵,电源 [illegible]功率 [illegible],因数 [illegible]有异常保护功能	[illegible]	浙江省东阳市永灵电子总公司	([illegible]远[illegible]远[illegible]
节能型自动调光电子闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,专配玛米亚相机用节能型自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]
节能型自动调光闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,通用型低压触发节能型自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]
节能型自动调光闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,高闪光指数、闸流自动,节能型自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]
经济型 [illegible]路歌舞厅灯光控制台	[illegible]	注册商标 :[illegible]路输出,每路有轻触锁存,清除,闪亮,声控等功能	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]愿[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],[illegible],电压 [illegible],配有各种颜色,性能结构与国际通用	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible],配有各种颜色,性能结构与国际通用([illegible]灯)	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],[illegible],电压 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible],([illegible]灯)	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],[illegible],[illegible],电压 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],[illegible],电压 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible],灯头型号 [illegible]配有各种颜色,性能结构与国际通用	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible],灯头型号 [illegible]配有各种颜色,性能结构与国际通用	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
聚光灯	[illegible]	注册商标 :三工,功率 [illegible],电压 [illegible],灯头型号 [illegible]配有各种颜色,性能结构与国际通用	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]
六路调光台	[illegible]	注册商标 :[illegible]集控,分控推杆,点控按钮,程控等功能适用于歌舞厅,流动演出	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]愿[illegible]
美能达相机用专用闪光灯	[illegible]	注册商标 :银燕,专配美能达,[illegible]原[illegible]海鸥 [illegible]原[illegible]相机用自动灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]原[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
美能达相机专用闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,美能达(曾原[illegible]相机用有[illegible]功能闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
美能达相机专用闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,专配美能达相机,有[illegible]功能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],光通量[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
摩托车灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],灯头[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
钠灯镇流器	[illegible]	注册商标:三工,配高压钠灯,电流[illegible],功率[illegible],功率因数≤[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
钠灯镇流器	[illegible]	注册商标:三工,配高压钠灯,电流[illegible],功率[illegible],功率因数≤[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
钠灯镇流器	[illegible]	注册商标:三工,配高压钠灯,电流[illegible],功率[illegible],功率因数≤[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
钠灯镇流器	[illegible]	注册商标:三工,配高压钠灯,电流[illegible],功率[illegible],功率因数≤[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
氖灯	[illegible]	注册商标:虹牌,按国际标准,生产各种氖灯,氖灯信号灯等	[illegible]	镇江新虹电子有限公司	(园[illegible]缘[illegible]原[illegible]
内含同步器电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,照相用电子闪光灯、闪光指数[illegible],内含同步功能,作主灯或辅灯用	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
内含同步器电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,照相用电子闪光灯、可作主光源或辅助光源用,闪光指数[illegible]	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
尼康相机用专用闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,专配尼康[illegible]相机用自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
尼康相机专用闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,专配尼康相机,有[illegible]和[illegible]功能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	(园[illegible]还[illegible]缘[illegible]原[illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],灯头型式[illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible],功率[illegible],灯头型式[illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]园[illegible]原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
汽车,拖拉机灯泡	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,灯头型式 [illegible],适用于汽车,拖拉机等车辆照明	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
日光灯管	[illegible]	注册商标:[illegible],质量可靠,光通量强,寿命长,是云南与台湾合资的唯一同类产品	[illegible]元	云南电子管厂	(0[illegible]) [illegible]
三管电子镇流器	[illegible]	注册商标:[illegible],按欧美最高技术标准生产,性能出色,是替代进口产品的明智选择	[illegible]元	上海海龙光电科技有限公司	(021) [illegible]
扫描式电脑灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
傻瓜相机用同步闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,为傻瓜相机补光用同步闪光灯	[illegible]元	北京银燕电子闪光灯有限公司	(010) [illegible]
声控型彩虹灯		注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
声控型小星灯		注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
双管电子镇流器	[illegible]	注册商标:海龙,获全国节电办《节电产品推广应用许可证》,性能好且可靠性高	[illegible]元	上海海龙光电科技有限公司	(021) [illegible]
四色电脑灯		注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
四色电脑灯		注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
四色电脑灯控制器		注册商标:马田	[illegible]元	广州河东电子有限公司	(020) [illegible]
搜索灯	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,[illegible]mm,发光强度 [illegible]cd	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
搜索灯	[illegible]	注册商标:三工,电压 [illegible]V,功率 [illegible]W,[illegible]mm,发光强度 [illegible]cd	[illegible]元	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]

[illegible]元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
搜索灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible]功率[illegible],[illegible],发光强度[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
搜索灯	[illegible]	注册商标:三工,电压[illegible]功率[illegible],[illegible],发光强度[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
微型指示灯	[illegible]系列	注册商标:红光,工作电压[illegible],工作电流[illegible],最长[illegible],最大直径[illegible]	[illegible]	成都红光电器公司	([illegible]
小型指示灯	[illegible]系列	注册商标:[illegible]照明体:氖灯、白炽灯、发光二级管;灯罩颜色:红、黄、绿、蓝、白	[illegible]	三门峡机电有限责任公司	([illegible]
星星灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
音乐魔幻灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
音乐扫描灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
月球幻彩灯连控制器		注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
指示灯	[illegible]	注册商标:银环,指示灯泡寿命长,光效高,适用于仪器仪表局部照明,信号指示等作用	[illegible]	辽宁省朝阳无线电器材厂	([illegible]
智慧型扫描式电脑灯	[illegible]	注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
中央八彩灯		注册商标:马田	[illegible]	广州河东电子有限公司	([illegible]
专业影室闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,全光和半光有造型灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
专业影室闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,全光和半光有造型灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
子母式节能自动调光闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,子母式双灯、节能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
自动调光电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,理光相机用节能型自动调光电子闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
自动调光电子闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,美能达相机([illegible]海鸥([illegible]相机专用自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
自动调光闪光灯	[illegible]	注册商标:银燕,理光([illegible]相机用,有[illegible]功能自动调光闪光灯	[illegible]	北京银燕电子闪光灯有限公司	([illegible]
小型指示灯	[illegible]系列,[illegible]系列,[illegible]系列,[illegible]系列	额定工作电压(灾):[illegible](氖灯);[illegible](白炽灯);[illegible]接触电阻(Ω):≤[illegible]绝缘电阻(酝Ω):≥[illegible]耐压(灾):[illegible]寿命(次):[illegible]	[illegible]	三门峡机电有限责任公司(原河南三门峡仪表元件厂)	([illegible]
小型指示灯	[illegible]系列,[illegible]系列,[illegible]系列,[illegible]系列	额定工作电压(灾):[illegible](氖灯);[illegible](白炽灯);[illegible]接触电阻(Ω):≤[illegible]绝缘电阻(酝Ω):≥[illegible]耐压(灾):[illegible]寿命(次):[illegible]	[illegible]	三门峡机电有限责任公司(原河南三门峡仪表元件厂)	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
便携式紫外线灯	系列	型	编	产地 美国 浙江省温州市鹿城无损检测设备总公司总代理	（
便携式紫外线灯	系列	自滤色 型	元	产地 美国 浙江省温州市鹿城无损检测设备总公司总代理	（

工业用电炉

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
真空电炉					
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空			湘潭市中山电炉有限责任公司	（
真空电阻炉	真空	装箱费 元		上海电机（集团）有限公司上海电炉厂	（
真空电阻炉	真空	装箱费 元		上海电机（集团）有限公司上海电炉厂	（
真空电阻炉	真空	装箱费 元		上海电机（集团）有限公司上海电炉厂	（
真空电阻炉	真空	装箱费 元		上海电机（集团）有限公司上海电炉厂	（
真空电阻炉	真空	装箱费 元		上海电机（集团）有限公司上海电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（
真空电阻炉	真空	炉膛尺寸（ ）： 伊 功率		江西电炉厂	（

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
真空室	闷栽原圃圃圃		缘施圃圃	江西电炉厂	(园袱员猿施圃圃苑
真空热处理炉	殖蜡源原园	炉膛尺寸(皂):φ猿圃伊猿圃圃 功率员缘猿,极限真空度 园爱慕葬	怨圃圃圃	江西电炉厂	(园袱员猿施圃圃苑
真空渗微(淬火)炉	在光彤氧原渍蒸	加热室尺寸(长 伊宽 伊深)(皂):源圆伊猿圃伊圃圃 功率 缘圃猿,工作真空度 远爱慕葬	源圃圃圃	江西电炉厂	(园袱员猿施圃圃苑
真空渗微(淬火)炉	在光彤氧原渍栽	加热室尺寸(长 伊宽 伊深)(皂):源圆伊猿圃伊圃圃 功率 缘圃猿,工作真空度 怨爱慕葬	远爱圃圃	江西电炉厂	(园袱员猿施圃圃苑
真空、气氛烧结炉	在远圃云原员圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊猿圃圃 功率员圃圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,碳钢炉体	圆圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原员圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊猿圃圃 功率员圃圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,不锈钢炉体	猿圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原圆圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊圃圃圃 功率圆圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,碳钢炉体	远圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原圆圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊圃圃圃 功率圆圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,不锈钢炉体	愿圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原氧原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圆圃伊圃圃圃 功率缘圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,碳钢炉体	愿圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原氧原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圆圃伊圃圃圃 功率缘圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,不锈钢炉体	员圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原员圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):φ圃圃伊圆圃圃 功率员圃圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,碳钢炉体	员圆圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气氛烧结炉	在远圃云原员圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):φ圃圃伊圆圃圃 功率员圃圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 最高温度 圃圃圃益,不锈钢炉体	圆圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原彤氧原圃原员圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊员圃圃 功率缘圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 压力 员圃圃帕葬最高温度 圃圃圃益	员缘圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原彤氧原圃原圃圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊员圃圃 功率缘圃猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 压力 圆圃帕葬最高温度 圃圃圃益	员圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原彤氧原圃原远圃	炉膛尺寸(皂):φ员圃圃伊圃圃圃真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛压力 远圃帕葬最高温度 圃圃圃益	缘圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原彤氧原圃原远圃	炉膛尺寸(皂):φ员圃圃伊圃圃圃真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛压力 远圃帕葬最高温度 圃圃圃益	缘源圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原渍氧原圃原员圃	炉膛尺寸(皂):员圃圃伊圃圃圃 功率渍缘猿,真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛 压力 圆圃帕葬最高温度 圃圃圃益	圆院圆圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原渍氧原圃原员圃	炉膛尺寸(皂):φ员圃圃伊圃圃圃真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛压力 员圃帕葬最高温度 圃圃圃益	远圃圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩
真空、气压高温烧结炉	在再辖再原渍氧原圃原员圃	炉膛尺寸(皂):φ员圃圃伊圃圃圃真空度 远爱苑伊员园[园]皂皂帛压力 员圃帕葬最高温度 圃圃圃益	苑缘圃圃	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园袱圆圆圃圃员玩

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
真空、气压高温烧结炉	在再辗再原冯源原圆原圆	炉膛尺寸(皂)：φ员园园伊员缘园园真空度 达员园-员猿帕员园园毛压力 园圆园℃最高温度 圆园园益	猿园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原员园园原圆原员园	热等静压烧结炉	员园园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原员园园原圆原远	热等静压烧结炉	怨园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原冯原圆原员园	热等静压烧结炉	园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原源原圆原员园	热等静压烧结炉	源园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原源原圆原远	热等静压烧结炉	猿园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原遥原圆原员园	热等静压烧结炉	缘园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
高温超高压高真空烧结炉	在俩原遥原圆原远	热等静压烧结炉	源园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛冯原圆苑	炉膛尺寸(皂)：φ源园伊缘园功率 圆园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重员园园园千	愿园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛冯原圆愿	炉膛尺寸(皂)：有效φ猿园园伊愿园园功率 猿园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重圆园园园千	员园园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛冯原圆怨	炉膛尺寸(皂)：有效φ缘园园伊员园园功率 远园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重源园园千	员园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛冯原圆园员	炉膛尺寸(皂)：有效φ愿园园伊员园园功率 员园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重远园园千	圆园园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛冯原圆猿员	炉膛尺寸(皂)：φ员园园伊缘园园功率 缘园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 缘园益,升温时间≤员园园分钟,重圆园园园千	源园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛园原圆猿员	炉膛尺寸(皂)：φ员园园伊圆园园功率 圆园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重愿园园千	圆园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
预抽真空气氛炉	晕氛园原圆圆园	炉膛尺寸(皂)：φ远园园伊苑园功率 远园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 苑园益,升温时间≤员园园分钟,重猿园园千	员园愿园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
加压真空回火炉、真空退火炉	在员原源原苑原缘	功率 源园瓦,温度 苑园益,压力 园缘兆帕	猿园园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
加压真空回火炉、真空退火炉	在员原远原苑原缘	功率 远园瓦,温度 苑园益,压力 园缘兆帕	缘缘园园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园缘园)园猿园员园园
脉冲真空渗碳多用炉	晕氛冯原员园园	工作区尺寸(料筐)(皂)：φ员园园伊猿园园功率 员园园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 员园园益,升温时间≤员园园分钟,重 员园园千	缘园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园
脉冲真空渗碳多用炉	晕氛冯原员圆	工作区尺寸(料筐)(皂)：φ圆园园伊源园功率 员园瓦,电压 猿园园伏,三相,额定温度 员园园益,升温时间≤员园园分钟,重 员圆园千	远园园园园	南京摄山电炉总厂	(园缘园)园猿园员园园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无限	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ圆形伊源国功率 圆形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 无数国家	远额国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无源	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ猿国伊源国功率 圆形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 无额国家	远猿国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无缘	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ猿国伊远国功率 猿形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 国额国家	远源国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无远	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ源国伊远国功率 远形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 圆额国家	愿远国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无苑	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ源国伊怨国功率 苑形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 猿额国家	怨猿国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无愿	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ远国伊怨国功率 怨形率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 猿源国家	员缘国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
脉冲真空渗碳多用炉	暴露元原无怨	工作区尺寸(料筐)(毫米):φ远国伊无国功率 无额率,电压 猿额叹,三相,额定温度 无国际益,升温时间≤无限年数重 源国国家	员源国币	南京摄山电炉总厂	(园林缘额员证愿
真空脱蜡炉	在线原无原缘	功率 员愿率,温度 缘国益	源远国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空脱蜡炉	在线原源原缘	功率 源愿率,温度 缘国益	远缘国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空碳管炉	定愿型原无国		国额国币	江西电炉厂	(园林员猿远国际苑
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原无元原无园	数显控温	怨猿国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原无元原无源	硅碳棒管加热数显晶闸管控温	员愿国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原无元原无苑	钼丝加热晶闸管控温	源国国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原园藕原无园	数显控温	源额国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原园藕原无园	数显控温	源苑国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原园藕原无源	硅碳棒管加热数显晶闸管控温	愿额国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原园藕原无苑	钼丝加热晶闸管控温	员国国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂远线原源原无园	数显控温	远缘国币	湘潭市中山电炉有限责任公司	(园林园艺有限元

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原源原苑	钼丝加热晶闸管控温	圆圈园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道彩缘原圆	数显控温	远圈园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道彩缘原源	硅碳棒管加热数显晶闸管控温	怨缘园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原远原园	数显控温	苑源园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原苑猿原圆	数显控温	愿缘园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原愿原园	数显控温	愿缘园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原愿原源	硅碳棒管加热数显晶闸管控温	员源园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温管式电阻炉	杂通道原愿原苑	钼丝加热晶闸管控温	猿缘园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原圆	数显控温	苑远园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	员园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原猿	硅碳棒加热数显晶闸管控温	员愿园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	圆圈园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原缘	硅钼棒加热数显晶闸管控温	猿圆园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员园原远	硅钼棒加热数显晶闸管控温	源圆园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员圆原园	数显控温	怨园园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员圆原猿	硅碳棒加热数显晶闸管控温	圆圈园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员圆原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	圆圆园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员圆原远	硅钼棒加热数显晶闸管控温	源圆园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	箱猿原员源原远	硅钼棒加热数显晶闸管控温	源圆园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园圈圆圆圆原原园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原远原元	数显控温	元纖鎮	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原远原缘	硅钼棒加热数显晶闸管控温	源研园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原圆鹏原元	数显控温	源怨园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原圃圆原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	猿题园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原圃圆原元	硅钼棒加热数显晶闸管控温	缘初园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原辄圆原元	数显控温	圆福园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原辄圆原猿	硅碳棒加热数显晶闸管控温	源题园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原辄圆原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	缘猿园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原辄圆原缘	硅钼棒加热数显晶闸管控温	缘纖园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原原圆原元	数显控温	猿鎮园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原原原元	数显控温	劳福园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原原原猿	硅碳棒加热数显晶闸管控温	元纖鎮	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原藤原猿	硅碳棒加热数显晶闸管控温	缘初园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原藤原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	缘纖园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原藤原缘	硅钼棒加热数显晶闸管控温	劳源园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原远原元	数显控温	源福园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原劳藤原元	数显控温	缘圃园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原劳藤原源	硅碳棒加热数显晶闸管控温	怨题园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	纖鎮原愿原元	数显控温	愿鎮园	湘潭市中山电炉有限责任公司	（园鎮剧园镇剧原远元

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	[illegible]	硅碳棒加热数显晶闸管控温	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温箱式电阻炉	[illegible]	硅钼棒加热数显晶闸管控温	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
箱式真空炉	[illegible]	功率 [illegible]，温度 [illegible]	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
箱式真空炉	[illegible]	功率 [illegible]，温度 [illegible]	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
箱式真空炉	[illegible]	功率 [illegible]，温度 [illegible]	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
箱式真空炉	[illegible]	功率 [illegible]，温度 [illegible]	[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible] [illegible]元
真空成形全纤维快速升温井式、坩埚电阻炉	[illegible]		[illegible]	湘潭市中山电炉有限责任公司	（[illegible] [illegible]元
低真空井式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
低真空井式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
罩式真空电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，极限真空度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
罐式真空电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，极限真空度 [illegible] 工作温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
罐式真空电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，工作温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
罐式真空电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，极限真空度 [illegible] 工作温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
[illegible] 电阻炉					
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]
箱式电阻炉	[illegible]	炉膛尺寸（长 伊宽 伊深）（[illegible]）：[illegible] 功率 [illegible]，额定温度 [illegible]	[illegible]	江西电炉厂	（[illegible] [illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com