第 [illegible]章　拉床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
深孔螺旋拉床	[illegible]	最大拉削力 [illegible]；拉削孔径 [illegible]；最大装卡工件长度 [illegible]；拉削长度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；[illegible]	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	（[illegible]
深孔螺旋拉床	[illegible]	最大拉削力 [illegible]；拉削孔径 [illegible]；最大装卡工件长度 [illegible]；拉削长度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	齐重数控装备股份有限公司	（[illegible]
轴瓦拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]（[illegible]）；[illegible]～[illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
轴瓦拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]（[illegible]）；[illegible]～[illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
卧式内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]（[illegible]）：无级；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
立式内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]（[illegible]）：[illegible]～[illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
卧式内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]（[illegible]）：无级；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高） [illegible]；	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
立式内拉床	缘缴远源	额定拉力 辕霍:源辰;拉削行程 辕皂皂:远匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):员～缘;净重 辕贼源辰;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:怨匪辰伊怨匪辰伊圆匪辰;	员缘匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式内拉床	缘缴缘粤	额定拉力 辕霍:缘辰;拉削行程 辕皂皂:源匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆缴～员辰;净重 辕贼原外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆缘匪伊员缴匪伊圆怨辰;	圆愿匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
卧式内拉床	缘员远元	额定拉力 辕霍:远怨辰;拉削行程 辕皂皂:源匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):无级;净重 辕贼原外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆圆匪伊缴匪伊怨匪辰;	员缴源匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
卧式内拉床	缘员远员粤	额定拉力 辕霍:员匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～员辰;净重 辕贼源愿;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源缴匪伊员愿匪伊员缴匪辰;	员缴缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式内拉床	缘缴员远粤	额定拉力 辕霍:员匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～员辰;净重 辕贼远辕匪辰;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿源匪伊圆愿匪伊缴源匪辰;	圆缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式外拉床	缘缴员远粤	额定拉力 辕霍:员匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～员辰;净重 辕贼砸缴;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缴匪伊圆缴匪伊缴缘缴;	猿缴缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式外拉床	缘缴匪用	额定拉力 辕霍:圆匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):员缴～员辰;净重 辕贼远缴源;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源缴匪伊圆缴匪伊缴缴缴;	源缴缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式双溜板外拉床	缘缴匪匪粤	额定拉力 辕霍:圆匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):员缴～员辰;净重 辕贼愿缴缴;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源员匪伊猿员匪伊员远愿;	远员员匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式内拉床	缘缴圆匪	额定拉力 辕霍:圆匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～员辰;净重 辕贼苑外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缴源伊员苑原伊猿缴缴;	源员员匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
立式双缸内拉床	缘缴缘匪粤	额定拉力 辕霍:圆匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～怨;净重 辕贼缴缴;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆猿匪伊猿源匪伊缴缴苑;	远猿缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元
卧式内拉床	缘员员匪说	额定拉力 辕霍:圆匪辰;拉削行程 辕皂皂:员缴匪辰;切削速度 辕霍(皂辕盈):圆～员辰;净重 辕贼缴缴怨;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源怨匪伊员缴匪伊员缴匪辰;	员愿缴匪辰	长沙机床厂	（园赠员缘源远贼苑缘员源源元

拉床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高）[illegible]	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
立式内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高）[illegible]	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]
立式双缸内拉床	[illegible]	额定拉力 [illegible]；拉削行程 [illegible]；切削速度 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 伊宽 伊高）[illegible]	[illegible]	长沙机床厂	（[illegible]

[illegible]