产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧铺客车	桂林大宇 辕[illegible]宇远[illegible]宇	座位数:[illegible] 源[illegible] 轴距:[illegible]皂,最大总质量:[illegible],最高车速:[illegible]最大爬坡度:[illegible],最小转向直径:[illegible]皂,百公里耗油量:[illegible]发动机:型号:[illegible],燃油:柴,排量:[illegible]最大功率:[illegible],最大转速:[illegible]皂,最大扭矩:[illegible]皂,最大转速:[illegible]皂	[illegible]	桂林大宇客车有限公司	(园[illegible]猿[illegible]
卧铺客车	桂林大宇 辕[illegible]宇远[illegible]	座位数:[illegible] [illegible]轴距:[illegible]皂,最大总质量:[illegible],最高车速:[illegible]最大爬坡度:[illegible],最小转向直径:[illegible]皂,百公里耗油量:[illegible]发动机:型号:[illegible],燃油:柴,排量:[illegible]最大功率:[illegible],最大转速:[illegible]皂,最大扭矩:[illegible]皂,最大转速:[illegible]皂	[illegible]	桂林大宇客车有限公司	(园[illegible]猿[illegible]
卧铺客车	友谊 辕[illegible]	座位数:[illegible]豫轴距:[illegible]皂,最大总质量:[illegible],最高车速:[illegible]最大爬坡度:[illegible],最小转向直径:[illegible]皂,百公里耗油量:[illegible]发动机型号:[illegible],燃油:柴,排量:[illegible]最大功率:[illegible],最大转速:[illegible]皂,最大扭矩:[illegible]皂,最大转速:[illegible]皂	[illegible]	江苏友谊汽车有限公司	(园[illegible]缘[illegible]远[illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 园装章　轿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
超微型汽车	猩猩预园	轴距:园豫羊皂,最高车速:缘豫羊辕澡最小转向直径:苑预皂,百公里耗油量:远豫蕴发动机:型号:员园云,燃油:汽,排量:园豫蕴最大功率:员园预苑蕴率,最大转速:猿园园园皂,最大扭矩:猿豫羊皂,最大转速:园园园园皂	员园园园	湖南江南机器厂	(园园园)原园园园原怨原园园园玩
微型轿车	猩猩预园	轴距:园豫羊皂,最高车速:员园园园辕澡最大爬坡度:猿园豫,最小转向直径:怨预皂,百公里耗油量:缘蕴发动机型号:猿预员,燃油:汽,排量:园豫蕴最大功率:园员缘蕴率,最大转速:缘园园园皂,最大扭矩:缘园皂,最大转速:园园园-猿园园园皂	缘园园园	湖南江南机器厂	(园园园)原园园园原怨原园园园玩
微型轿车	猩猩预园粤	轴距:园豫羊皂,最高车速:员园园园辕澡最小转向直径:怨预皂,百公里耗油量:源豫蕴发动机:型号:猿园原猿预员,燃油:汽、电喷,排量:园豫蕴最大功率:园员缘蕴率,最大转速:缘园园园皂,最大扭矩:园园缘皂,最大转速:猿园园-源园园园皂	源园园园	湖南江南机器厂	(园园园)原园园园原怨原园园园玩
微型轿车	江北奥拓 辕猩预园	轴距:园豫羊皂,最高车速:员园园园辕澡最大爬坡度:猿园豫,最小转向直径:怨预皂,百公里耗油量:缘预蕴发动机型号:猿预员,燃油:汽,排量:园豫蕴最大功率:园员缘蕴率,最大转速:缘园园园皂,最大扭矩:缘园皂,最大转速:园园园-猿园园园皂	猿缘园园	吉林江北机械轿车厂	(园园园)猿园园园原怨
微型轿车	北方 辕园猿预园员	轴距:园豫羊皂,最高车速:员园园园辕澡最大爬坡度:园豫,最小转向直径:怨预皂,百公里耗油量:缘豫蕴发动机:型号:猿园园员,燃油:汽,排量:园豫蕴最大功率:园员缘蕴率,最大转速:缘园园园皂,最大扭矩:缘园源园皂,最大转速:猿园园园皂	猿园园园	西安秦川(集团)发展总公司	(园园员)猿园园园园猿
微型轿车	北方 辕园猿预园员	轴距:园豫羊皂,最高车速:员园园园辕澡最大爬坡度:园豫,最小转向直径:怨预皂,百公里耗油量:缘豫蕴发动机:型号:猿园园员,燃油:汽,排量:园豫蕴最大功率:园员缘蕴率,最大转速:缘园园园皂,最大扭矩:缘园源园皂,最大转速:源园园园皂	猿园园园	西安秦川(集团)发展总公司	(园园员)猿园园园园猿

轿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微型轿车	西安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	西安秦川(集团)发展总公司	(029)84276666
微型轿车	西安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	西安秦川(集团)发展总公司	(029)84276666
微型轿车	西安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	西安秦川(集团)发展总公司	(029)84276666
微型轿车	秦川中华 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	西安秦川(集团)发展总公司	(029)84276666
微型轿车	秦川小福星 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	西安秦川(集团)发展总公司	(029)84276666
微型轿车	长安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机:型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	重庆长安铃木汽车有限公司	(023)68406888-8888
微型轿车	长安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机:型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	重庆长安铃木汽车有限公司	(023)68406888-8888
微型轿车	长安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机:型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	重庆长安铃木汽车有限公司	(023)68406888-8888
微型轿车	长安奥拓 轿悦	轴距:2300毫米,最高车速:150千米/小时,最小转向直径:9.8米,百公里耗油量:6.5升,发动机:型号:JL465Q,燃油:汽油,排量:1.3升,最大功率:65千瓦/6000转/分,最大转速:6000转/分,最大扭矩:110牛·米/3500转/分,最大转速:3500转/分	58800-68800	重庆长安铃木汽车有限公司	(023)68406888-8888

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微型轿车	长安奥拓 轿悦 [illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	重庆长安铃木汽车有限公司	(0[illegible]
微型轿车	长安奥拓 轿悦 [illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,电喷,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	重庆长安铃木汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm,最大爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm,最大爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]
轿车	富康 轿[illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽,排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW,最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m,最大转速:[illegible]r/min	[illegible]万	神龙汽车有限公司	(0[illegible]

轿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轿车	富康 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	神龙汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	富康 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	神龙汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	富康 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	神龙汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	富康 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最大爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	神龙汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	奥迪 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	一汽一大众汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	奥迪 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	一汽一大众汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	奥迪 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	一汽一大众汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	奥迪 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	一汽一大众汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元
轿车	奥迪 [illegible]	轴距:[illegible]mm,最高车速:[illegible]km/h,爬坡度:[illegible]%,最小转向直径:[illegible]m,百公里耗油量:[illegible]L,发动机:型号:[illegible],燃油:汽,排量:[illegible]L,最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]r/min,最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min,最大转速:[illegible]km/h	[illegible]元	一汽一大众汽车有限公司	(0[illegible]) [illegible]万元

[illegible]元

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轿车	奥迪 轿跑两厢	轴距:2808毫米 最高车速:250千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.9米 百公里耗油量:7.8升 发动机型号:CTU 燃油:汽油 排量:1.8升 最大功率:132千瓦 最大转速:5100转/分 最大扭矩:320牛·米 最大转速:1500转/分	32.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	奥迪 轿跑两厢	轴距:2808毫米 最高车速:250千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.9米 百公里耗油量:7.8升 发动机型号:CTU 燃油:汽油 排量:1.8升 最大功率:132千瓦 最大转速:5100转/分 最大扭矩:320牛·米 最大转速:1500转/分	35.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	奥迪 轿跑两厢	轴距:2808毫米 最高车速:250千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.9米 百公里耗油量:7.8升 发动机型号:CTU 燃油:汽油 排量:1.8升 最大功率:132千瓦 最大转速:5100转/分 最大扭矩:320牛·米 最大转速:1500转/分	38.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	11.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	12.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	9.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	10.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	11.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909
轿车	捷达 轿跑两厢	轴距:2608毫米 最高车速:210千米/小时 最大爬坡度:30% 最小转向直径:11.0米 百公里耗油量:7.2升 发动机型号:EA211 燃油:汽油 排量:1.4升 最大功率:110千瓦 最大转速:6000转/分 最大扭矩:250牛·米 最大转速:1500转/分	12.98万	一汽-大众汽车有限公司	4006-105-909

轿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
两用燃料轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible] 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible] 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
两用燃料轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible] 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible] 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
两用燃料轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible] 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible] 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
两用燃料轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible] 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible] 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]
两用燃料轿车	捷达	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible] 发动机 型号:[illegible] 燃油 汽 排量:[illegible] 最大功率:[illegible]kW 最大扭矩:[illegible]N·m 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽一大众汽车有限公司	(0431)[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
两用燃料轿车	捷达 轿车	轴距:2513mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:6.9L,发动机:型号:EA113,燃油:汽油,排量:1.6L,最大功率:55kW/5250rpm,最大转速:5250r/min,最大扭矩:148N·m,最大转速:3750r/min	69800	一汽-大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
旅行轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
旅行轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	桑塔纳 轿车	轴距:2650mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	帕萨特 轿车	轴距:2712mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...
轿车	帕萨特 轿车	轴距:2712mm,最高车速:185km/h,爬坡度:30%,最小转向直径:10.4m,百公里耗油量:7.2L,发动机:型号:AJR(EA113),燃油:汽油,排量:1.8L,最大功率:66kW/5000rpm,最大转速:5000r/min,最大扭矩:157N·m,最大转速:3000r/min	89800	上海大众汽车有限公司	(010)85...

轿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轿车	红旗 轿车	轴距:2850mm,最高车速:210km/h 操最小转向直径:11.2m,百公里耗油量:9.8L 发动机型号:CA6SE3 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:160kW,最大转速:5800r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	280000	一汽轿车股份有限公司	0431-85678901
轿车	红旗 轿车	轴距:2850mm,最高车速:210km/h 操最小转向直径:11.2m,百公里耗油量:9.8L 发动机型号:CA6SE3 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:160kW,最大转速:5800r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	280000	一汽轿车股份有限公司	0431-85678901
轿车	切诺基 轿车	轴距:2710mm,最高车速:190km/h 操最大爬坡度:30%,最小转向直径:11.4m,百公里耗油量:10.5L 发动机型号:4GC2.4 燃油:汽,排量:2.4L 最大功率:125kW,最大转速:6000r/min 最大扭矩:230N·m,最大转速:4000r/min	268000	北京吉普汽车有限公司	010-64567890
旅行轿车	别克 轿车	轴距:2800mm,最高车速:200km/h 操发动机型号:6G72 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:152kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	298000	上海通用汽车有限公司	021-59876543
旅行轿车	别克 轿车	轴距:2800mm,最高车速:200km/h 操发动机型号:6G72 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:152kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	298000	上海通用汽车有限公司	021-59876543
轿车	别克 轿车	轴距:2745mm,最高车速:195km/h 操最小转向直径:11.0m,发动机型号:6G72 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:152kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	289000	上海通用汽车有限公司	021-59876543
轿车	新世纪 轿车	轴距:2745mm,最高车速:195km/h 操最小转向直径:11.0m,发动机型号:6G72 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:152kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	289000	上海通用汽车有限公司	021-59876543
轿车	新世纪 轿车	轴距:2745mm,最高车速:195km/h 操最小转向直径:11.0m,发动机型号:6G72 燃油:汽,排量:3.0L 最大功率:152kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:280N·m,最大转速:4000r/min	289000	上海通用汽车有限公司	021-59876543
轿车	雅阁 轿车(粤港澳特别版)	轴距:2720mm,最高车速:205km/h 操最大爬坡度:32%,最小转向直径:11.6m,百公里耗油量:8.9L 发动机型号:F23A4 燃油:汽,排量:2.3L 最大功率:110kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:220N·m,最大转速:4000r/min	245000	广州本田汽车有限公司	020-87654321
轿车	雅阁 轿车(粤港澳特别版)	轴距:2720mm,最高车速:205km/h 操最大爬坡度:32%,最小转向直径:11.6m,百公里耗油量:8.9L 发动机型号:F23A4 燃油:汽,排量:2.3L 最大功率:110kW,最大转速:5600r/min 最大扭矩:220N·m,最大转速:4000r/min	245000	广州本田汽车有限公司	020-87654321

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轿车	雅阁 轿车 [illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 爬坡度:[illegible]% 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机 型号:[illegible] 燃油:汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min	[illegible]	广州本田汽车有限公司	[illegible]
轿车	红旗 轿车 [illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽轿车股份有限公司	[illegible]
源门轿车	中华	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 最小转向直径:[illegible]m 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽、电喷 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	沈阳金杯客车制造有限公司	[illegible]
源门轿车	红旗 轿车 [illegible]	轴距:[illegible]mm 最高车速:[illegible]km/h 最小转向直径:[illegible]m 百公里耗油量:[illegible]L 发动机:型号:[illegible] 燃油:汽 排量:[illegible]L 最大功率:[illegible]kW/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min 最大扭矩:[illegible]N·m/[illegible]r/min 最大转速:[illegible]r/min	[illegible]	一汽轿车股份有限公司	[illegible]