第愿章　钻床

愿爱员　摇臂钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
摇臂钻床	在摇臂钻伊员用	最大钻孔直径辕皂:圆豫主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :缘园~ 圆藻园转净重 辕辙员瓦外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员藻豫伊愿园伊圆园园	缘圆园园	保定第一钻床厂	（园藻园远园园豫愿远园园愿
摇臂钻床	在摇臂钻伊员粤	最大钻孔直径辕皂:圆豫主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :源园~ 圆园园转净重 辕辙员豫外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员源园伊远园伊圆园园	源愿园园	桂林第二机床厂	（园祐猿猿园园愿园
摇臂钻床	在摇臂钻伊员远	最大钻孔直径辕皂:圆豫主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :缘园~ 圆藻园转净重 辕辙员瓦外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员藻豫伊愿园伊圆源	缘藻园园	福州机床厂	（园豫员猿藻园园园猿源愿豫
摇臂钻床	在摇臂钻伊员园	最大钻孔直径辕皂:猿园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :缘园~ 圆藻园转净重 辕辙员瓦外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员藻豫伊愿园伊圆园园	缘藻园园	保定第一钻床厂	（园藻园远园园豫愿远园园愿
摇臂钻床	在摇臂钻伊员园	最大钻孔直径辕皂:猿园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :苑员~ 员愿园转净重 辕辙员豫外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员源园伊远园伊圆园园	源愿园园	桂林第二机床厂	（园祐猿猿园园愿园猿源愿豫
摇臂钻床	在摇臂钻伊员远	最大钻孔直径辕皂:猿园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :源豫~ 圆园园转净重 辕辙员瓦外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员藻豫伊愿园伊圆源	源园园园	福州机床厂	（园豫员猿藻园园园猿源愿豫
摇臂钻床	在摇源园伊员远	最大钻孔直径辕皂:源园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :圆豫~ 圆愿园转净重 辕辙猿豫外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:圆豫园伊员猿园伊圆藻豫	远愿园园	保定第一钻床厂	（园藻园远园园豫愿远园园愿
摇臂钻床	在摇源园伊员缘辕	最大钻孔直径辕皂:源园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :圆豫~ 圆愿园转净重 辕辙外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:圆豫园伊员猿园伊圆藻豫	愿藻园园	中捷摇臂钻床厂	（园源愿藻园园豫圆藻豫愿猿园豫员源园园园源园园
摇臂钻床	在摇源园伊员缘辕	最大钻孔直径辕皂:源园主轴转速范围 辕则辕鳖辙 :圆豫~ 圆愿园转净重 辕辙外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:圆豫园伊员猿园伊圆藻豫	死藻园园	中捷摇臂钻床厂	（园源愿藻园园豫圆藻豫愿猿园豫员源园园园源园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	原装面议	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	原装面议	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	议价面议	桂林第二机床厂	(园林猿猴猿猴熊猿猿猴版员
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	桂林第二机床厂	(园林猿猴猿猴熊猿猿猴版员
摇臂钻床	在新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	福州机床厂	(园林员猿猿愿园猿猿愿愿猿
摇臂钻床	在新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	保定第一钻床厂	(园猿园远猿猿愿远猿猿愿
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	议价面议	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	原装面议	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园
摇臂钻床	在新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	桂林第二机床厂	(园林猿猴猿猴熊猿猿猴版员
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	桂林第二机床厂	(园林猿猴猿猴熊猿猿猴版员
摇臂钻床	在新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢源版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	原装面议	桂林第二机床厂	(园林猿猴猿猴熊猿猿猴版员
摇臂钻床	在新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢猴版外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	外观面议	福州机床厂	(园林员猿猿愿园猿猿愿愿猿
摇臂钻床	在剪新版时间无远	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 圆锥孔净重 铸钢源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	原装面议	北京第三机床厂	(园林园远猿版猿园远猿版猿猿
摇臂钻床	在新版时间无锡	最大钻孔直径 铸造:深孔主轴转速范围 铸则精密型 :圆柱~ 无锡孔净重 铸钢苑外形尺寸(长 伊宽 伊高) 铸造:圆柱钻时间无版时间版本	无法报价	中捷摇臂钻床厂	(园林愿意被园版本愿意被版权员原谅园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	中捷摇臂钻床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	青海重型机床公司	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	中捷摇臂钻床厂	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	青海重型机床公司	[illegible]
摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	中捷摇臂钻床厂	[illegible]

[illegible] 滑座、万向式摇臂钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
万向摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	保定第一钻床厂	[illegible]
移动万向摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]
移动万向摇臂钻床	[illegible]	最大钻孔直径 [illegible]; 主轴转速范围 [illegible]; 主轴行程 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 宽 高) [illegible]; [illegible]	[illegible]	桂林第二机床厂	[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	桂林第二机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	海拉尔机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	海拉尔机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	海拉尔机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	海拉尔机床厂	(园
万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	北京第三机床厂	(园
万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	天水星火机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	海拉尔机床厂	(园
移动万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	桂林第二机床厂	(园
滑座万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	中捷摇臂钻床厂	(园
滑座万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	中捷摇臂钻床厂	(园
滑座万向摇臂钻床	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	中捷摇臂钻床厂	(园

园 台式钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
高速台钻	在园	最大钻孔直径 :园 主轴转速范围 :园 主轴行程 :园 工作台尺寸(长 宽) :园 外形尺寸(长 宽 高) :园	园	广州市珠江机床厂有限公司	(园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式钻床	在圆型号	最大钻孔直径 轴轮:远主轴转速范围 轴:轮盘 :圆轮~ 圆轮 净重 轴:轮廓尺寸外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴轮:轮盘 轴:圆圆	圆轮	湖大海捷制造技术有限公司	(圆轮员 原圆轮圆 原圆轮轮
台式钻床	在玩原元	最大钻孔直径 轴轮:远主轴转速范围 轴:轮盘 :圆轮~ 原轮 轮圆轮~ 圆轮 净重 轴:圆廓尺寸外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴轮:远圆	原轮	福州台钻厂	(圆轮员 轮圆
台式钻床	在圆原元	最大钻孔直径 轴轮:远主轴转速范围 轴:轮盘 :圆轮~ 圆轮 净重 轴:圆廓尺寸外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴轮:轮盘 轴:圆圆	圆轮	福州台钻厂	(圆轮员 轮圆
台式钻床	在圆原元	最大钻孔直径 轴轮:远主轴转速范围 轴:轮盘 :圆轮~ 圆轮 净重 轴:圆廓尺寸外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴轮:轮圆	圆轮	福州台钻厂	(圆轮员 轮圆
台式钻床	在圆原型号	最大钻孔直径 轴轮:远主轴转速范围 轴:轮盘 :圆轮~ 圆轮 净重 轴:圆廓尺寸外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴轮:轮圆	圆轮	福州台钻厂	(圆轮员 轮圆
台式钻床	在圆原元

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式钻床	在[illegible]蒸	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]蒸 主轴转速范围 辅[illegible]螳 源[illegible]、[illegible]圆[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]远[illegible]	[illegible]螳[illegible]	临沂金星机床有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]原[illegible]蒸[illegible]员原[illegible]蒸[illegible]远[illegible]愿
台式钻床	缮源[illegible]蒸[illegible]	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]蒸 主轴转速范围 辅[illegible]螳 缘[illegible]、[illegible]蘑[illegible]净重 辅[illegible]园[illegible]愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]源[illegible]再[illegible]圆[illegible]再[illegible]蘑[illegible]	[illegible]原[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	缮源[illegible]蒸	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]蒸 主轴转速范围 辅[illegible]螳 缘[illegible]、[illegible]圆[illegible]净重 辅[illegible]园[illegible]愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]然[illegible]	[illegible]螳[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	在[illegible]源	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]源 主轴转速范围 辅[illegible]螳 猿[illegible]、缘[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]然[illegible]	[illegible]螳[illegible]	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]源[illegible]愿[illegible]猿缘源[illegible]远[illegible]
台式钻床	在[illegible]缘	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]缘 主轴转速范围 辅[illegible]螳 猿[illegible]、圆[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]再[illegible]原[illegible]再[illegible]猿[illegible]	[illegible]园[illegible]	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]源[illegible]愿[illegible]猿缘源[illegible]远[illegible]
台式钻床	在[illegible]源	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 源[illegible]、源[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]愿[illegible]	[illegible]园[illegible]	福州台钻厂	(园[illegible]缘[illegible]员猿[illegible]园[illegible]愿
台式钻床	在[illegible]源	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 源[illegible]、源[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]愿[illegible]	[illegible]园[illegible]	福州台钻厂	(园[illegible]缘[illegible]员猿[illegible]园[illegible]愿
台式钻床	在[illegible]源	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 源[illegible]、圆[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]远[illegible]	[illegible]缘[illegible]	临沂金星机床有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]原[illegible]蒸[illegible]员原[illegible]蒸[illegible]远[illegible]愿
台式钻床	缮源[illegible]源[illegible]、	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]然[illegible]	[illegible]螳[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	缮源[illegible]源[illegible]云	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]源[illegible]	[illegible]园[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	缮源[illegible]源[illegible]郧	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]然[illegible]	[illegible]园[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	缮源[illegible]源[illegible]云	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]元 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]源[illegible]	[illegible]园[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	缮源[illegible]源[illegible]郧	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]怨 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]远[illegible]	[illegible]远[illegible]	山东鲁南机床厂	(园[illegible]蒸[illegible]缘[illegible]螳[illegible]蘑[illegible]愿缘[illegible]螳[illegible]远[illegible]猿
台式钻床	在[illegible]源[illegible]怨	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]怨 主轴转速范围 辅[illegible]螳 源[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]苑[illegible]再[illegible]圆[illegible]再[illegible]远[illegible]缘	[illegible]螳[illegible]	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]源[illegible]愿[illegible]猿缘源[illegible]远[illegible]
台式钻床	在[illegible]源[illegible]怨	最大钻孔直径 辅[illegible]:[illegible]怨 主轴转速范围 辅[illegible]螳 [illegible]圆[illegible]、猿[illegible]净重 辅[illegible]园宽 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅[illegible]:[illegible]迈[illegible]再[illegible]蘑[illegible]再[illegible]然[illegible]	[illegible]螳[illegible]	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(园[illegible]蒸[illegible]源[illegible]愿[illegible]猿缘源[illegible]远[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式钻床	在源圆	最大钻孔直径 辕皂:圆匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙~ 死匙净重 辕撼园源愿:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:愿匙再原缘再源匙	源辕匙	福州台钻厂	(匙蝶员猿匙匙痴愿
台式钻床	在匙匙痴	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙~ 猿匙匙净重 辕撼园源愿:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:远缘再匙匙再源匙	猿匙匙	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(匙蝶圆源愿愿赚缘源圆远航
台式钻床	在匙源原	最大钻孔直径 辕皂:圆原主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙~ 圆匙净重 辕撼园源远:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:远匙再匙匙再源匙	员匙匙	临沂金星机床有限公司	(匙蝶赚原缘蝶缘蝶匙员原缘蝶匙愿
台式钻床	缮划原圆源允	最大钻孔直径 辕皂:圆原主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙~ 猿匙匙净重 辕撼园源远:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:远匙再缘匙再源圆	员源匙	山东鲁南机床厂	(园蝶圆缘源缘匙匙痴缘缘远圆猿
台式钻床	在月原匙缘	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙~ 死匙净重 辕撼园源愿:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:愿匙再原缘再源匙	远匙匙	福州台钻厂	(匙蝶员猿匙匙痴愿
台式钻床	缮划原圆蝶郎	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :员匙~ 圆匙匙净重 辕撼园源缘:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:苑缘再缘缘再员缘	猿匙匙	山东鲁南机床厂	(园蝶圆缘源缘匙匙痴缘缘远圆猿
台钻	在原匙源原圆	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :员匙~ 圆匙匙净重 辕撼园源愿:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:缘愿再源园再员匙	缘源匙	广州市珠江机床厂有限公司	(园匙圆愿愿蝶缘匙原愿愿蝶源愿原
台钻	在原匙蝶月	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :员匙~ 圆匙匙净重 辕撼园源圆:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:缘愿再源园再员匙	愿员匙	广州市珠江机床厂有限公司	(园匙圆愿愿蝶缘匙原愿愿蝶源愿原
台式钻床	缮划原圆蝶郎	最大钻孔直径 辕皂:猿匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :员远~ 圆匙匙净重 辕撼园源蝶:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:愿猿再原蝶再员缘	缘员匙	山东鲁南机床厂	(园蝶圆缘源缘匙匙痴缘缘远圆猿
二轴排式钻床	在缘圆	最大钻孔直径 辕皂:员匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :源园~ 源园匙	愿缘匙	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(匙蝶圆源愿愿赚缘源圆远航
三轴排多钻床	在缘员	最大钻孔直径 辕皂:员匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :源园~ 源园匙	员匙匙	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(匙蝶圆源愿愿赚缘源圆远航
四轴排多钻床	在缘员	最大钻孔直径 辕皂:员匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :源园~ 源园匙	员源匙	蚌埠晶菱机床制造有限公司	(匙蝶圆源愿愿赚缘源圆远航

愿源 立式钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
可调多轴钻床	远在圆原月	最大钻孔直径 辕皂:铸铁 :圆蝶钢 :圆匙主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :源园~ 源园员匙~ 员匙匙净重 辕撼园缘蝶外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员匙园再匙圆伊圆匙圆	然缘匙匙	山东省即墨市恒星多轴钻床	(匙蝶圆圆缘源愿缘
圆柱立式钻床	在缘缘允	最大钻孔直径 辕皂:圆蝶主轴转速范围 辕赚鳖蛰 :圆匙猿苑源愿净重 辕贼园源缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员匙匙再缘园再苑缘	员匙匙圆匙	湖北三友集团股份有限公司	(园园猿缘园园缘缘缘园缘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
立式钻床	Z5132×10	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm	8600元	湖北三友集团股份有限公司	0719-8812345
立式钻床	Z5140A	最大钻孔直径:40mm 主轴转速范围:45~1980r/min 主电机功率:4kW 工作台尺寸:630×450mm 外形尺寸(长×宽×高):1350×800×2350mm	12800元	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	0519-86012345
十字工作台立式钻床	ZX5150	最大钻孔直径:50mm 主轴转速范围:30~1500r/min 主电机功率:5.5kW 工作台尺寸:800×500mm 外形尺寸(长×宽×高):1600×1100×2600mm	28500元	湖北三友集团股份有限公司	0719-8812345
圆柱立式钻床	Z5125	最大钻孔直径:25mm 主轴转速范围:97~2500r/min 主电机功率:2.2kW 工作台直径:φ400mm 外形尺寸(长×宽×高):900×600×1980mm	6200元	桂林第二机床厂	0773-5823456
方柱立式钻床	Z5116	最大钻孔直径:16mm 主轴转速范围:140~2800r/min 主电机功率:1.5kW 工作台尺寸:320×320mm 外形尺寸(长×宽×高):700×500×1750mm	4300元	桂林第二机床厂	0773-5823456
立式钻床	Z5163×16	最大钻孔直径:63mm 主轴转速范围:23~1200r/min 主电机功率:7.5kW 工作台尺寸:1000×630mm 外形尺寸(长×宽×高):1800×1200×3100mm	41000元	大河机床厂	0391-6712345
十字工作台立式钻床	ZX5180	最大钻孔直径:80mm 主轴转速范围:18~1000r/min 主电机功率:11kW 工作台尺寸:1250×800mm 外形尺寸(长×宽×高):2400×1800×3600mm	76000元	大河机床厂	0391-6712345
立式钻床	Z5132×10A	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm	9200元	大河机床厂	0391-6712345
立式钻床	Z5132×10B	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm	9800元	大河机床厂	0391-6712345
立式钻床	Z5120	最大钻孔直径:20mm 主轴转速范围:97~2500r/min 主电机功率:1.5kW 工作台尺寸:400×250mm 外形尺寸(长×宽×高):800×500×1850mm	3600元	上海海新机床制造有限公司	021-6512345
圆柱立式钻床	Z5150	最大钻孔直径:50mm 主轴转速范围:45~1980r/min 主电机功率:4kW 工作台直径:φ630mm 外形尺寸(长×宽×高):1350×800×2350mm	15600元	北京第三机床厂	010-6234567
圆柱立式钻床	Z5150A	最大钻孔直径:50mm 主轴转速范围:45~1980r/min 主电机功率:4kW 工作台直径:φ630mm 外形尺寸(长×宽×高):1350×800×2350mm	16800元	北京第三机床厂	010-6234567
立式钻床	Z5132×10C	主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm 带冷却装置	9600元	广州市珠江机床厂有限公司	020-8412345
立式钻床	Z5132×10D	主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm 带自动进给	10500元	广州市珠江机床厂有限公司	020-8412345
立式钻床	Z5132×10E	主轴转速范围:68~1360r/min 主电机功率:3kW 工作台尺寸:500×400mm 外形尺寸(长×宽×高):1200×700×2100mm 带攻丝功能	11200元	广州市珠江机床厂有限公司	020-8412345

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数显十字工作台立式钻床	在线咨询	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	面议	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8888888
立式多轴钻床	Z5140A	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	5000元	大河机床厂	(0371)66666666
立式钻床	Z5125B	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	2680元	上海海新机床制造有限公司	(021)54321098
立式钻床	Z5132	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	3200元	上海海新机床制造有限公司	(021)54321098
圆柱立式钻床	Z525型	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	2980元	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8888888
立式钻床	Z3040x13	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	18500元	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8888888
圆柱立式钻床	Z512	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	1980元	桂林第二机床厂	(0773)5555555
圆柱立式钻床	Z512B	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	2150元	桂林第二机床厂	(0773)5555555
方柱立式钻床	Z5163	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	18500元	桂林第二机床厂	(0773)5555555
立式钻床	Z5150	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	4200元	大河机床厂	(0371)66666666
立式钻床	Z5125	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	2680元	上海海新机床制造有限公司	(021)54321098
圆柱立式钻床	Z5140A	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	3980元	北京第三机床厂	(010)88888888
圆柱立式钻床	Z5150	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	2150元	桂林第二机床厂	(0773)5555555
立式钻床	Z5132	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	3200元	上海海新机床制造有限公司	(021)54321098
立式钻床	Z5140A	最大钻孔直径 主轴锥度 主轴转速范围 工作台尺寸 工作台最大纵向行程 工作台最大横向行程 主电机功率 机床净重 机床外形尺寸(长×宽×高)	5000元	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8888888

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
立式钻床	Z4132	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:450mm×300mm 主电机功率:3.0kW 外形尺寸(长×宽×高):1100mm×600mm×1650mm	3280	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(0519)86225678
十字工作台立式钻床	Z4132×16	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:450mm×300mm 主电机功率:3.0kW 外形尺寸(长×宽×高):1100mm×600mm×1650mm	4560	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8223456
圆柱立式钻床	Z4120B	最大钻孔直径:20mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:360mm×240mm 主电机功率:1.5kW 外形尺寸(长×宽×高):780mm×420mm×1420mm	2150	桂林第二机床厂	(0773)5812345
方柱立式钻床	Z4116F	最大钻孔直径:16mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:320mm×200mm 主电机功率:1.1kW 外形尺寸(长×宽×高):720mm×380mm×1350mm	1890	桂林第二机床厂	(0773)5812345
立式钻床	Z4125A	最大钻孔直径:25mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:500mm×320mm 主电机功率:2.2kW 外形尺寸(长×宽×高):1050mm×560mm×1580mm	2680	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	Z4125B	最大钻孔直径:25mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:500mm×320mm 主电机功率:2.2kW 外形尺寸(长×宽×高):1050mm×560mm×1580mm	2980	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	Z4132	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:450mm×300mm 主电机功率:3.0kW 外形尺寸(长×宽×高):1100mm×600mm×1650mm	3280	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(0519)86225678
十字工作台立式钻床	Z4132×16	最大钻孔直径:32mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:450mm×300mm 主电机功率:3.0kW 外形尺寸(长×宽×高):1100mm×600mm×1650mm	4560	大河机床厂	(0391)3456789
圆方柱立式钻床	Z4120	最大钻孔直径:20mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:360mm×240mm 主电机功率:1.5kW 外形尺寸(长×宽×高):780mm×420mm×1420mm	2150	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	阅钻20	最大钻孔直径:20mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:320mm×200mm 主电机功率:1.1kW 外形尺寸(长×宽×高):720mm×380mm×1350mm	1890	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	阅钻25B	最大钻孔直径:25mm 主轴转速范围:68~1360r/min 工作台尺寸:500mm×320mm 主电机功率:2.2kW 外形尺寸(长×宽×高):1050mm×560mm×1580mm	2980	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	Z4120	最大钻孔直径:20mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:360mm×240mm 主电机功率:1.5kW 外形尺寸(长×宽×高):780mm×420mm×1420mm	2150	上海海新机床制造有限公司	(021)56781234
数显十字工作台立式钻床	Z4116×16	最大钻孔直径:16mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:320mm×200mm 主电机功率:1.1kW 外形尺寸(长×宽×高):720mm×380mm×1350mm	3450	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8223456
立式多轴钻床	阅钻四轴	最大钻孔直径:16mm 主轴转速范围:97~2000r/min 工作台尺寸:320mm×200mm 主电机功率:1.1kW 外形尺寸(长×宽×高):720mm×380mm×1350mm	4200	大河机床厂	(0391)3456789
立式钻床	Z4140	最大钻孔直径:40mm 主轴转速范围:34~1360r/min 工作台尺寸:560mm×360mm 主电机功率:4.0kW 外形尺寸(长×宽×高):1200mm×650mm×1750mm	5680	湖北三友集团股份有限公司	(0719)8223456

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆柱立式钻床	在缘缘园	最大钻孔直径 辕芭:缘园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 员愿园 净重 辕缄园 览外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:愿园 再园园 再员园	猿园园园	桂林第二机床厂	(园园)缘猿园园园员 缘园园园员员
方柱立式钻床	在缘缘园	最大钻孔直径 辕芭:缘园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :猿缘~ 员园园 净重 辕贼员缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再园缘 再园园	园园园园	桂林第二机床厂	(园园)缘猿园园园员 缘园园园员员
立式钻床	在缘缘在	最大钻孔直径 辕芭:缘园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :猿缘~ 员园园 净重 辕贼员缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再园缘 再园园	园园园园	大河机床厂	(园缘)缘园园园 缘园园园园
立式钻床	在缘缘园	最大钻孔直径 辕芭:缘园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :猿缘~ 员园园 净重 辕贼员缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:愿园 再愿园 再园园	园园园园	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(园园)缘园园园 缘园园园园
立式钻床	在缘园园	最大钻孔直径 辕芭:缘园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 员园园 净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再缘园 再员缘	猿园园园	上海海新机床制造有限公司	(园园)员缘园园园 愿园园园愿愿
立式钻床	在缘园在	最大钻孔直径 辕芭:远园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 远园园 净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再缘园 再员园	远园园园	大河机床厂	(园缘)缘园园园 缘园园园园
立式钻床	阅在再猿缘	最大钻孔直径 辕芭:远园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 远园园 净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再员园 再园园	远园园园	大河机床厂	(园缘)缘园园园 缘园园园园
立式钻床	在缘愿园再	最大钻孔直径 辕芭:源园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 远园园 净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:员园园 再园园 再园园	远愿园园	大河机床厂	(园缘)缘园园园 缘园园园园
立式钻床	耘缘缘园再	最大钻孔直径 源园芭	园愿园园	临清益华机床有限公司	(园园)缘园园园园缘缘
立式钻床	耘缘猿缘缘	最大钻孔直径 猿缘芭	园愿园园	临清益华机床有限公司	(园园)缘园园园园缘缘
立式钻床	耘缘园园在	最大钻孔直径 园缘芭	园园园园	临清益华机床有限公司	(园园)缘园园园园缘缘
轻型立式钻床	耘缘缘猿园	最大钻孔直径 猿缘芭	愿园园园	临清益华机床有限公司	(园园)缘园园园园缘缘

愿缘猿 深孔钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
深孔枪钻机床	阅在源园缘	最大钻孔(直径 伊深度) 辕芭:远伊园园园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :源园~ 净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:缘园园 再员缘 再园园	源园园园园	丹东机床厂	(园园)缘园园园园园
深孔枪钻床	在远园园	最大钻孔(直径 伊深度) 辕芭:园园 伊缘园园 苑园 ;净重 辕贼园缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:源园园 伊愿园 伊园园园	源园园园园 辕猿园源园	西安机床厂	(园园)缘园园园园园 源园园园园园
深孔钻床	在园园园	最大钻孔(直径 伊深度) 辕芭:园园 伊缘园园 主轴转速范围 辕则辕猿数 :猿园~ 员园园 净重 辕贼员缘缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕芭:猿园园 再猿园 再园园	猿园园园园	德州德隆(集团)机床有限责任公司(德州机床厂)	(园缘)缘园园园园园 园园园园愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
深孔钻床	在圆形围	最大钻孔(直径 伊深度) 辖尼:1围伊员围主轴转速范围 辖则幢盈 :猿圆~员围净重 辖圆爱絮外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:源围围伊员赠围伊员围	猿怨围围	德州德隆(集团)机床有限责任公司(德州机床厂)	(园豫源圆原远员愿
双头深孔枪钻床	在钻远围豫	最大钻孔(直径 伊深度) 辖尼:1豫伊愿围 员围 ;净重 辖赠赠愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:源围伊愿围伊员原围	猿怨围围	西安机床厂	(园郧源源苑赫源赠围原
内排屑深孔钻床	在钻远围猿	最大钻孔(直径 伊深度) 辖尼:猿围伊苑愿员 员猿围 ;主轴转速范围 辖则幢号盈 :1围~ 圆围净重 辖赠源猿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:缘围伊愿围伊员赠围	猿愁围围辖猿缘围围	西安机床厂	(园郧源源苑赫源赠围原
深孔钻床	在圆围源	最大钻孔(直径 伊深度) 辖尼:源圆伊圆围净重 辖圆爱絮外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:缘围围伊圆围围伊员围	源缘围围	德州德隆(集团)机床有限责任公司(德州机床厂)	(园豫源圆原远员愿

愿援苑 平端面打中心孔钻床(铣端面打中心孔钻床)

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
平端面中心孔钻床	在围围缘锐	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:缘园伊缘围园主轴转速范围 辖则幢盈 :猿围~远园净重 辖赠源赠外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:1围围伊员园伊员围围	围圆愿围围	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(园豫郧猿猿源原赫园猿猿园猿猿源
平端面打中心孔钻床	在员猿缘彩缘围员	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:远豫伊远园主轴转速范围 辖则幢盈 :远苑~愿苑外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:圆围围伊圆围围伊员缘围	员猿围围	沈阳数控机床厂	(园源园源苑赫源围围
平端面打中心孔钻床	在员猿缘彩缘怨	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:源园伊员围园主轴转速范围 辖则幢盈 :源围~员围园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:1缘围伊圆围围伊员缘围	猿愁围源围	沈阳数控机床厂	(园源园源苑赫源围围
平端面中心孔钻床	在圆远彩	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:员围伊员围园主轴转速范围 辖则幢盈 :猿赠~苑园净重 辖源猿赠外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:猿赠缘伊怨围伊员园	员猿围围	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(园豫郧猿猿源原赫园猿猿园猿猿源
平端面打中心孔机床	匝缸源园豫缘	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:猿园伊赠围园主轴转速范围 辖则幢盈 :员~员园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:苑围围伊圆赠围伊员园	员缘赠围围	青海重型机床公司	(园郧猿员园围围赠缘圆围围赠缘圆围园缘员
导叶轴平端面打中心孔机床	匝缸源园赫苑	最大工件(直径 伊长度) 辖尼:源园伊猿围园主轴转速范围 辖则幢盈 :圆~圆园净重 辖赠赠外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:员赠园伊圆围围伊员园	员员赠围围	青海重型机床公司	(园郧猿员园围围赠缘圆围围赠缘圆围园缘员

愿援苑 钻铣床、钻铣镗床、钻铣镗磨床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
钻铣床	在钻源原员远	最大钻孔直径 辖尼:员远主轴转速范围 辖则幢盈 :圆围~ 猿围围净重 辖赠园爱源外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辖尼:源园伊缘园伊员围围	猿围围围	山东鲁南机床厂	(园陀园园缘猿猿猿围猿缘猿陀园猿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式铣钻床	在园圃园	最大钻孔直径 辅助:圆园,主轴转速范围 辅助:源园~ 员猿园,主轴净重 辅助:源园园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:源园园园伊源园园伊源园园毫米	源园园园	临沂金星机床有限公司	(园缘源员原源源园员
多功能钻铣床	在缘猿园园园	最大钻孔直径 辅助:圆园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 猿园园,主轴净重 辅助:源园园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:源园园园伊园缘园伊园猿园毫米	源园园园	滕州机床厂	(园员园园 缘猿源源园元
钻铣床	在缘源原园园	最大钻孔直径 辅助:圆园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 猿园园,主轴净重 辅助:源园园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:苏园园伊园苏园伊园猿园毫米	源园园园	山东鲁南机床厂	(园员园园 缘猿源源园猿 缘猿源园园猿
铣钻床	在缘园猿	最大钻孔直径 辅助:圆猿,主轴转速范围 辅助:园缘~ 园员园,主轴净重 辅助:苏园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园猿伊猿园园伊员园园毫米	苏园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
万能回转闲铣床	转员园猿园园远	最大钻孔直径 辅助:圆园(铣);主轴转速范围 辅助:猿园~ 员园园园,主轴净重 辅助:员园园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员缘园园伊猿园园伊员园园毫米	猿园园园	山东鲁南机床厂	(园员园园 缘猿源源园猿 缘猿源园园猿
台式铣钻床	在员园园园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园员园~ 园员园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	原园园园	临沂金星机床有限公司	(园缘源员 原源源园员 原源源园缘原
铣钻床	在缘猿圆园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 员园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻床	在缘猿园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 员园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻床	在缘猿粤	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 员园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻床	在缘猿悦	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园缘~ 员园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻镗床	在缘猿园园园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:员园园~ 员园园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻镗床	在缘猿园园园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:员园园~ 员园园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻磨床	在缘园园猿园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:员园园~ 源园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	原园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
铣钻磨床	在缘园园猿园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:员园园~ 源园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	江西重型机床厂	(园员园源 员园园猿猿员 员园园员园员
台式铣钻床(齿轮)	在员园园园	最大钻孔直径 辅助:猿园,主轴转速范围 辅助:园~ 圆园园园,主轴净重 辅助:员园园千克 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅助:员园园伊员园园伊员园园毫米	员园园园	湖北三友集团股份有限公司	(园员源猿 缘园园员园缘 缘猿源员园员

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
台式铣钻床(皮带)	在第园圆	最大钻孔直径 辅皂:第园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员圆~ 圆圆园,净重 辅献园圆黔,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园员	员园园园	湖北三友集团股份有限公司	(园员员员缘员园园园缘缘缘员员员员
钻铣镗床	在鞋辅圆	最大钻孔直径 辅皂:第园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :怨缘~ 员园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:怨园园伊员园园伊员园园	员园园园	咸阳台式机床厂	(园员员员猿员园园园
钻铣镗床	在鞋辅圆粤	最大钻孔直径 辅皂:第园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :怨缘~ 员园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	员园园园	咸阳台式机床厂	(园员员员猿员园园园
钻铣镗磨床	在鞋瓶原圆	最大钻孔直径 辅皂:第园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员源~ 猿园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊怨园园伊员园园	缘园园园	山东鲁南机床厂	(园园员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
多功能钻铣床	在鞋钻原圆	最大钻孔直径 辅皂:源园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员园~ 猿园园,净重 辅献园圆源,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员缘园	员园园园源园	滕州机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园元
钻铣镗磨床	在鞋瓶原原圆	最大钻孔直径 辅皂:源园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员源~ 猿园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	员园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
钻铣床	在鞋原原圆	最大钻孔直径 辅皂:源园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员源~ 员源园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:愿缘园伊员园园伊员园园	员园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
多功能钻铣床	在钱辅圆	最大钻孔直径 辅皂:缘园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :园园~ 员园园园,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	员园园园园	滕州机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园元
钻铣床	在钱辅云	最大钻孔直径 辅皂:缘园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :园园~ 员园园缘,净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员源园	员园园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
钻铣床	在钱钱辅圆	最大钻孔直径 辅皂:缘园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :园园~ 员园园缘,净重 辅献园圆源,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	员园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
钻铣床	在钱钱辅辜	最大钻孔直径 辅皂:缘园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :园园~ 员园园立)、源园~ 员园园卧);净重 辅献园圆元,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	员园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿
钻铣床	在钱远辅圆	最大钻孔直径 辅皂:缘园,主轴转速范围 辅则辅爱型 :员缘~ 员园园立)、远园~ 员园园卧);净重 辅献园圆源,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	园员园园园	山东鲁南机床厂	(园员员员缘员园园园缘缘缘员园员猿

愿攒 排式钻床、其他钻床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
可调排式钻床	辽辜圆月	最大钻孔直径 辅皂:铸铁 圆钢 圆园,净重 辅献园圆黔,外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅皂:员园园伊员园园伊员园园	怨园园园园	山东省即墨市恒星多轴钻床厂	(园员员员园员员园园缘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排式钻床	在豫圆豫圆用	最大钻孔直径 辅芭:圆豫净重 辅缴园暖员外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员原园尹园园园尹园源	苑豫圆园	大河机床厂	(园线豫苑园圆圆园苑园豫园
排式钻床	在豫圆豫猿用	最大钻孔直径 辅芭:圆豫净重 辅缴宽外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:圆圆园伊园圆园尹园源	员圆圆园	大河机床厂	(园线豫苑园圆圆园苑园豫园
排式钻床	在豫圆豫源用	最大钻孔直径 辅芭:圆豫净重 辅缴园暖缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:圆圆园尹园圆园尹园源	员豫园园	大河机床厂	(园线豫苑园圆圆园苑园豫园
排式钻床	阅在手猿豫园圆园	最大钻孔直径 辅芭:源园净重 辅缴园暖缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员猿园尹苑园尹园缘	员猿圆园	大河机床厂	(园线豫苑园圆圆园苑园豫园
台式钻攻机	在源豫远	最大钻孔直径 辅芭:钻 员远攻钢件 酝元园攻铸件 酝元园主轴转速范围 辅(赠耀猿 :源园~ 源园宽净重 辅缴园豫园 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:苑圆伊豫园尹豫园	猿豫圆园	福州台钻厂	(园蝶员猿园园园愿
台式钻攻机	在源豫鸳	最大钻孔直径 辅芭:钻 员远攻钢件 酝元园攻铸件 酝元园主轴转速范围 辅(赠耀猿 :圆园~ 圆源园净重 辅缴园豫园 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:苑圆伊豫园尹豫园	圆员园	福州台钻厂	(园蝶员猿园园园愿
攻丝机	劝辰园圆	最大钻孔直径 辅芭:攻钢件 酝元园攻铸件 酝元园主轴转速范围 辅赠耀芭猿 :圆园~ 怨园净重 辅缴园豫园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:远园伊猿园尹员园	圆圆园	福州台钻厂	(园蝶员猿园园园愿

愿躁 数控钻床、数控钻铣床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数控喷孔钻床	在远豫员	最大钻孔直径 辅芭:园豫~ 园豫主轴转速范围 辅(赠耀猿):圆圆园~ 圆圆圆园净重 辅缴园豫外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员源园尹苑园尹远园	源圆圆园	山东鲁南机床厂	(园园豫缘豫圆园豫缘园园豫缘远园豫
数控喷孔钻床	在远豫圆	最大钻孔直径 辅芭:园豫~ 园豫主轴转速范围 辅(赠耀猿):圆圆园~ 圆圆圆园净重 辅缴园豫外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员猿园尹员园尹苑园	远员圆园	山东鲁南机床厂	(园园豫缘豫圆园豫缘园园豫缘远园豫
数控立式钻床	在远豫猿圆	最大钻孔直径 辅芭:猿圆主轴转速范围 辅(赠耀猿 :缘园~ 圆圆圆园外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员圆园伊员猿园尹圆源园	员猿圆圆园	桂林第二机床厂	(园苑豫猿猿苑园怨园豫猿园员园员
数控立式钻床	在远豫源圆	最大钻孔直径 辅芭:源园主轴转速范围 辅(赠耀猿 :猿豫豫~ 员圆园净重 辅赋圆外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员圆园尹苑豫尹圆源远	员源圆园	大河机床厂	(园线豫苑园圆圆园苑园豫园
数控钻床	在远豫圆园~Ⅰ	最大钻孔直径 辅芭:源园主轴转速范围 辅(赠耀猿 :猿豫豫~ 员圆园净重 辅赋园豫外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员源园尹豫园尹圆源园	员猿圆园	湖北三友集团股份有限公司	(园园豫缘圆园园园豫缘园园豫缘园园豫
数控钻床	在远豫源圆~Ⅱ	最大钻孔直径 辅芭:源园主轴转速范围 辅(赠耀猿 :缘园~ 源圆园净重 辅缴圆外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辅芭:员源园尹豫园尹圆源园	圆员缘圆园	湖北三友集团股份有限公司	(园园豫缘圆园园园豫缘园园豫缘园园豫

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数控立式钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
数控立式钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	丹东机床厂	(0415)2122***
数控立式钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
龙门式数控钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
龙门式数控钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
数控立式钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
数控立式钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
龙门式数控钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	桂林第二机床厂	(0773)3822***
经济数控镗铣钻床	在线索取	主轴转速范围	面议	江苏多棱数控机床股份有限公司(原常州机床总厂)	(0519)8511***
数控立式镗铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***
数控立式镗铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***
数控铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***
数控铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***
数控铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***
数控铣钻床	在线索取	最大钻孔直径	面议	北京第三机床厂	(010)6772***