第 猿章　水轮机

猿爱　混流式水轮机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
混流式水轮机	与建设园原备原园	额定输出功率 员源愿万 喘,水头最大 员愿米 设计 员源米 最小 怨米,额定转速 员愿猿转辕分 设计流量 员园园猿米猿辕泽,保证效率 怨源豫,配套辅机,调速器型号及规格 :配我原员园油压装置型号及规格 再与原源园	怨园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、
混流式水轮机	与新园原备原园	额定输出功率 员园园万 喘,水头最大 员源米 设计 员园米 最小 愿米,额定转速 员远猿转辕分 设计流量 员园园米猿辕泽,保证效率 怨园豫,配套辅机,调速器型号及规格 :配我原员园油压装置型号及规格 与再原源园	愿园园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、
混流式水轮机	与圆园园原备原园	额定输出功率 愿源万 喘,水头最大 愿园米 设计 苑米 最小 缘园米,额定转速 员源猿转辕分 设计流量 员园园猿米猿辕泽,保证效率 怨园豫,配套辅机,调速器型号及规格 :月我原员园油压装置型号及规格 与再原源园	怨园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、
混流式水轮机	与圆园园原备原园	额定输出功率 愿源万 喘,水头最大 苑米 设计 远米 最小 缘园米,额定转速 员源猿转辕分 设计流量 员园园猿米猿辕泽,保证效率 怨园豫,配套辅机,调速器型号及规格 :栽原员园油压装置型号及规格 与再原源园	怨园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、
混流式水轮机	与圆园园原备原园	额定输出功率 苑源万 喘,水头最大 怨园米 设计 员园米 最小 缘园米,额定转速 员源猿转辕分 设计流量 员园园猿米猿辕泽,保证效率 怨园豫,配套辅机,调速器型号及规格 :配我原员园油压装置型号及规格 与再原源园	缘园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、
混流式水轮机	与圆园园原备原园	额定输出功率 苑源万 喘,水头最大 苑米 设计 远米 最小 缘园米,额定转速 员源猿转辕分 设计流量 员园园猿米猿辕泽,保证效率 怨园豫,配套辅机,调速器型号及规格 :栽原员园油压装置型号及规格 再与原源园	怨园园园园	天津发电设备厂	(园员猿)园园源园员、

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原源园	额定输出功率 源源万 噪，水头最大 猿圆皂，设计 猿圆皂，最小 猿圆皂，设计流量 员猿圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :月辆原员园 油压装置型号及规格 与再在原圆豫	缘源园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 源源万 噪，水头最大 员圆皂，设计 怨圆皂，最小 远缘皂，额定转速 圆圆圆皂 设计流量 缘源皂 转 泽保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :阅栽原员园 油压装置型号及规格 与再在原员园	圆圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 源源万 噪，水头最大 猿圆皂，设计 圆圆皂，设计流量 员圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :月辆原员园 油压装置型号及规格 再在原员园	圆圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 源源万 噪，水头最大 猿圆皂，设计 圆圆皂，最小 圆圆圆皂，设计流量 员圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :杂运栽原员园 油压装置型号及规格 与再在原员园	圆圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 员圆~ 猿圆万 噪，设计 苑豫~ 员圆皂，额定转速 猿圆~ 猿圆圆皂 设计流量 圆圆圆~ 猿圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :阅栽原员园 油压装置型号及规格 与再在原员园	猿圆园园	昆明电机厂	（园园）愿圆原园
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 圆圆万 噪，水头最大 苑圆皂，设计 远皂，最小 源圆皂，额定转速 猿圆圆皂 设计流量 猿圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，油压装置型号及规格 与再在原员园	员圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 圆圆万 噪，水头最大 怨圆皂，设计 远缘皂，最小 源圆皂，设计流量 猿圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :阅栽原员园 油压装置型号及规格 再在原员园	员圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆豫	额定输出功率 员圆豫万 噪，水头最大 远圆皂，设计 源圆皂，最小 猿圆皂，额定转速 圆圆圆皂 设计流量 猿圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :栽原员园 油压装置型号及规格 再在原员园	圆圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆豫	额定输出功率 员圆豫万 噪，水头最大 源圆皂，设计 源圆皂，最小 猿圆皂，设计流量 源圆皂 转 保证效率 怨圆豫，配套辅机，油压装置型号及规格 与再在原员园	员圆园园	天津发电设备厂	（园园）圆源圆原员
混流式水轮机	与蕴圆原蕴门原圆园	额定输出功率 园圆~ 员圆万 噪，设计 愿圆~ 员圆皂，额定转速 缘圆~ 远圆圆皂 设计流量 员圆圆~ 员圆皂 转 保证效率 愿圆豫，配套辅机，调速器型号及规格 :阅栽原员园 油压装置型号及规格 与再在原员园	员圆园园	昆明电机厂	（园园）愿圆原园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]缘	额定输出功率 园[illegible]~ 员[illegible]万 嗓[illegible]，设计 苑[illegible]~ 员[illegible]，额定转速 缘[illegible]~ 远[illegible]设计流量 员[illegible]~ 员[illegible]辕泽保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 员[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 苑[illegible]，设计 缘[illegible]，最小 源[illegible]，额定转速 猿[illegible]设计流量 园[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 员[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 员[illegible]，设计 怨[illegible]，最小 远[illegible]，额定转速 源[illegible]设计流量 园[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	南宁发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 园[illegible]，设计 员[illegible]，最小 员[illegible]，额定转速 园[illegible]设计流量 怨[illegible]保证效率 怨[illegible]象	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 源[illegible]，设计 猿[illegible]，最小 猿[illegible]，额定转速 猿[illegible]设计流量 员[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 源[illegible]，设计 猿[illegible]，最小 园[illegible]，额定转速 猿[illegible]设计流量 员[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 猿[illegible]，设计 园[illegible]，最小 园[illegible]，额定转速 员[illegible]设计流量 猿[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 再[illegible]	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 园[illegible]，设计 员[illegible]，最小 员[illegible]，额定转速 园[illegible]设计流量 员[illegible]保证效率 怨[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	天津发电设备厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 园[illegible]，设计 园[illegible]，最小 园[illegible]，额定转速 苑[illegible]设计流量 缘[illegible]保证效率 感[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（[illegible]）
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 嗓[illegible]，水头最大 猿[illegible]，设计 猿[illegible]，最小 园[illegible]，额定转速 源[illegible]设计流量 苑[illegible]保证效率 感[illegible]象，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 缘[illegible],设计 源[illegible],最小 猿[illegible],额定转速 猿[illegible],设计流量 [illegible]保证效率 愿[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原猿[illegible]	缘[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 猿[illegible],设计 园[illegible],最小 园[illegible],额定转速 [illegible],设计流量 猿[illegible]保证效率 怨[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：[illegible]原[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 愿[illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 愿[illegible]保证效率 愿[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible]	园[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 猿[illegible],设计 猿[illegible],最小 猿[illegible],额定转速 猿[illegible],设计流量 [illegible]保证效率 愿[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	源[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 猿[illegible],设计 猿[illegible],最小 猿[illegible],额定转速 源[illegible],设计流量 愿[illegible]保证效率 怨[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible],油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 猿[illegible],设计 猿[illegible],最小 园[illegible],额定转速 猿[illegible],设计流量 [illegible]保证效率 愿[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible],油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	源[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 缘[illegible],设计 源[illegible],最小 源[illegible],额定转速 猿[illegible],设计流量 [illegible]保证效率 怨[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	愿[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 怨[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]
混流式水轮机	与蕴[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 园[illegible]万 噪[illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 怨[illegible],配套辅机,调速器型号及规格：再[illegible]原[illegible]油压装置型号及规格 与[illegible]原[illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	（园[illegible]源[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 50万 kW,水头 最大 90m,设计 80m,最小 60m,额定转速 300r/min,设计流量 1.2m³/s,效率 保证效率 92%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	3200元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 20万 kW,水头 最大 45m,设计 40m,最小 35m,额定转速 150r/min,设计流量 0.6m³/s,效率 保证效率 91%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	1800元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 10万 kW,水头 最大 30m,设计 25m,最小 20m,额定转速 200r/min,设计流量 0.4m³/s,效率 保证效率 90%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	950元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 5万 kW,水头 最大 15m,设计 12m,最小 9m,额定转速 300r/min,设计流量 0.5m³/s,效率 保证效率 89%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	600元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 2万 kW,水头 最大 8m,设计 6m,最小 4m,额定转速 375r/min,设计流量 0.3m³/s,效率 保证效率 88%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	380元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 50万 kW,水头 最大 90m,设计 80m,最小 60m,额定转速 300r/min,设计流量 1.2m³/s,效率 保证效率 92%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	3200元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 20万 kW,水头 最大 45m,设计 40m,最小 35m,额定转速 150r/min,设计流量 0.6m³/s,效率 保证效率 91%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	1800元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 10万 kW,水头 最大 30m,设计 25m,最小 20m,额定转速 200r/min,设计流量 0.4m³/s,效率 保证效率 90%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	950元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 5万 kW,水头 最大 15m,设计 12m,最小 9m,额定转速 300r/min,设计流量 0.5m³/s,效率 保证效率 89%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	600元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 2万 kW,水头 最大 8m,设计 6m,最小 4m,额定转速 375r/min,设计流量 0.3m³/s,效率 保证效率 88%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格 与再生原型	380元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 50万 kW,水头 最大 90m,设计 80m,最小 60m,额定转速 300r/min,设计流量 1.2m³/s,效率 保证效率 92%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型	3200元	南宁发电设备总厂	(0771)5...
混流式水轮机	与额定点原型模型	额定输出功率 50万 kW,水头 最大 90m,设计 80m,最小 60m,额定转速 300r/min,设计流量 1.2m³/s,效率 保证效率 92%,配套辅机,调速器型号及规格:再生 原型 油压装置型号及规格	3200元	南宁发电设备总厂	(0771)5...

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible], 设计 [illegible], 最小 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	南宁发电设备总厂	(0771)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible], 设计 [illegible], 最小 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible], 设计 [illegible], 最小 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible] [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible] [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible], 设计 [illegible], 最小 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible], 设计 [illegible], 最小 [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible], [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible] [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible] [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible] [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible] [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible] [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible] [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],设计 [illegible] [illegible], 额定转速 [illegible] 设计流量 [illegible] [illegible],保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible] 油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	(0871)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
混流式水轮机	与[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，设计 [illegible]~[illegible]，额定转速 [illegible]~[illegible]，设计流量 [illegible]~[illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible]，设计 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]，保证效率 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，设计 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]，保证效率 [illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	洛阳发电设备厂	（[illegible]
混流式水轮机	悦[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，设计 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]，保证效率 [illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]机组	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]
混流式水轮机	[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]~[illegible]，保证效率 [illegible]~[illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]
混流式水轮机	[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]~[illegible]，保证效率 [illegible]~[illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]
混流式水轮机	[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]~[illegible]，保证效率 [illegible]~[illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]
混流式水轮机	[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]，保证效率 [illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]
混流式水轮机	[illegible]原辛[illegible]	额定输出功率 [illegible]~[illegible]万 [illegible]，水头最大 [illegible]，设计 [illegible]，最小 [illegible]，额定转速 [illegible]，设计流量 [illegible]~[illegible]，保证效率 [illegible]，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原贠毗毘	额定输出功率 园猿源源.缘万嗓,水头最大 员源源.员米 设计 苑猿.缘~员园园.园米 最小 运园.园米 额定转速 园园园.园~猿园园.园转/分 设计流量 员猿猿.缘~员员园.园立方米/秒 效率保证效率 怨园.猿%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原员园毗	猿苑园毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原园毗毘	额定输出功率 园猿源员.园万嗓,水头最大 员源源.员米 设计 苑猿.缘~员园园.园米 最小 运园.园米 额定转速 园园园.园~猿园园.园转/分 设计流量 员园园.园~员园猿.园立方米/秒 效率保证效率 怨园.猿%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原员园毗	远员园毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原园毗毘	额定输出功率 园猿员园.园万嗓,水头最大 员源源.员米 设计 远.员米 最小 运园.园米 额定转速 员园园.园转/分 设计流量 园猿员.园~源园.园立方米/秒 效率保证效率 怨园.猿%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原员园毗	员园员毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原员毗毘	额定输出功率 园猿源源.园万嗓,水头最大 运园.园米 最小 猿园.园米 额定转速 园园园.园~猿园园.园转/分 设计流量 苑猿.缘~员园园.园立方米/秒 效率保证效率 怨园.猿%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原员园毗	猿源园毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原园毗毘	额定输出功率 园猿员源.园万嗓,水头最大 员园园.园米 设计 远.员米 员园园.园米 最小 运园.园米 额定转速 猿园园.园转/分 设计流量 猿园.园~员园.园立方米/秒 效率保证效率 愿猿.缘%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原运园毗 再转原运园毗	园猿园毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	贠阿毛旺原幸在原员毗毘	额定输出功率 园猿源源.园万嗓,水头最大 员园园.园米 设计 苑猿.缘~员园园.园米 最小 运园.园米 额定转速 猿园园.园~猿园园.园转/分 设计流量 愿园.员~员园猿.园立方米/秒 效率保证效率 怨园.猿%,配套辅机,调速器型号及规格 :再转原员园毗	园员园毗毘	金华水轮机厂	(园缘怨) 园猿源员园园
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原园毗毘	流量(猿园园米):员园园~员源园 转速(转/分):员园园毗毘 输出功率(千瓦):源园园~员园园园	怨园运毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原运毗毘	流量(猿园园米):员园园~园园园 转速(转/分):苑园园~员园园毗毘 输出功率(千瓦):员源园园~园员园园	员源园毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原员毗毘	流量(猿园园米):员园园~猿园园 转速(转/分):运园园~员园园毗毘 输出功率(千瓦):园员园园~园员缘园	园员猿毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原苑毗毘	流量(猿园园米):员苑园~园苑园 转速(转/分):运园园~苑园园毗毘 输出功率(千瓦):园员园园~员缘园园	园员猿毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原愿毗毘	流量(猿园园米):园园园~源园园 转速(转/分):源园园~苑园园毗毘 输出功率(千瓦):苑园园~猿园园园	园苑园毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原员毗毘	流量(猿园园米):园园园~源园园 转速(转/分):源园园~苑园园毗毘 输出功率(千瓦):苑园园~愿园园	园苑园毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿
混流式水轮机	匀猿源园原幸在原员毗毘	流量(猿园园米):源园园~苑园园 转速(转/分):源园园~苑园园毗毘 输出功率(千瓦):员园园~愿园园	源园苑毗毘	江苏高邮水泵厂	(园缘源) 源园员园园猿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
混流式水轮机	与[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
混流式水轮机	与[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]

猿猿圆 轴流式水轮机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]
轴流式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	流量([illegible]:[illegible]~[illegible]转速([illegible] [illegible]:[illegible]~[illegible]输出功率(kW)：[illegible] [illegible]~[illegible]	[illegible]	江苏高邮水泵厂	(0514)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	流量(参考):详询 转速(贸易):详询 输出功率(峰值):详询	面议	江苏高邮水泵厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	额定输出功率 详询万 峰值,水头 最大 详询米,设计 详询米,最小 详询,额定转速 详询转/分钟,设计流量 详询立方米/秒,保证效率 详询%,配套辅机,调速器型号及规格 详询 油压装置型号及规格 详询	面议	南宁发电设备总厂	(国家级 源头
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	额定输出功率 详询万 峰值,水头最大 详询米,设计 详询米,最小 详询米,额定转速 详询转/分钟,设计流量 详询立方米/秒,保证效率 详询%,配套辅机,调速器型号及规格 详询 油压装置型号及规格 详询	面议	天津发电设备厂	(国家级
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	额定输出功率 详询万 峰值,水头最大 详询米,设计 详询米,最小 详询米,额定转速 详询转/分钟,设计流量 详询立方米/秒,保证效率 详询%,配套辅机,调速器型号及规格 详询 油压装置型号及规格 详询	面议	天津发电设备厂	(国家级
轴流式水轮机	在线式 原装 原厂	额定输出功率 详询万 峰值,水头 最大 详询米,设计 详询米,最小 详询,额定转速 详询转/分钟,设计流量 详询立方米/秒,保证效率 详询%,配套辅机,调速器型号及规格 详询 油压装置型号及规格 详询	面议	南宁发电设备总厂	(国家级 源头

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
轴流式水轮机	在缘园原缘门原缘园	额定输出功率 员瘾愿愿万 噪，水头最大 圆鼻，设计 员远鼻，最小 苑鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 圆远瘾鼻，转降保证效率 愿远瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :阅杂郧原员园鸣，油压装置型号及规格 与再在原源园鸣	圆源园园园	南宁发电设备总厂	（园苑员源缘苑愿
轴流式水轮机	在缘园原缘门原源园	额定输出功率 员瘾万 噪，水头最大 圆鼻，设计 员苑鼻，最小 怨鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 员瘾瘾鼻，转降保证效率 怨瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :杂远阅杂原员园，油压装置型号及规格 与再在原源园	缘园园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流式水轮机	在园瘾原缘门原员园	额定输出功率 员瘾万 噪，水头最大 苑鼻，设计 远鼻，最小 猿鼻，额定转速 缘园瘾瘾蛋，设计流量 圆瘾瘾鼻，转降保证效率 愿远瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :杂载原员园，油压装置型号及规格 再杂原员园	怨苑园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原员园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 源瘾瘾鼻，设计 猿鼻，最小 圆瘾瘾鼻，额定转速 源瘾瘾瘾蛋，设计流量 员瘾瘾鼻，转降保证效率 怨园瘾，	源缘园园园	东方电机股价有限公司	（园瘾愿圆缘园原愿
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原园瘾园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 员鼻，设计 员鼻，最小 远鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 猿鼻，转降保证效率 怨瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :杂载原员园，油压装置型号及规格 与再在原园瘾	员愿园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流转桨式水轮机	在载园原缘门原园瘾园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 员源瘾鼻，设计 员鼻，最小 愿瘾鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 猿瘾瘾鼻，转降保证效率 怨园瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :配阅载原愿杂，油压装置型号及规格 与再在原员园	员愿园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原缘园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 苑鼻，设计 远鼻，最小 源瘾鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 缘园瘾鼻，转降保证效率 愿远瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :杂载原员园，油压装置型号及规格 与再在原园瘾	圆园园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原缘园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 员鼻，设计 苑鼻，最小 源鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 缘园瘾鼻，转降保证效率 怨园瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :杂载原员园，油压装置型号及规格 与再在原园瘾	圆园园园园	天津发电设备厂	（园苑员圆缘园原员
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原缘园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 员鼻，设计 愿瘾鼻，最小 源瘾鼻，额定转速 员愿远瘾瘾蛋，设计流量 缘园瘾鼻，转降保证效率 愿远瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :阅杂郧原员园，油压装置型号及规格 与再在原园瘾	员愿园园园	南宁发电设备总厂	（园苑员源缘苑愿
轴流转桨式水轮机	在缘园原缘门原缘园	额定输出功率 园瘾瘾万 噪，水头最大 员源瘾鼻，设计 员园瘾鼻，最小 愿鼻，额定转速 园瘾瘾瘾蛋，设计流量 猿鼻，转降保证效率 愿远瘾，配套辅机，调速器型号及规格 :阅杂郧原员园鸣，油压装置型号及规格 与再在原员园	员愿园园园	南宁发电设备总厂	（园苑员源缘苑愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轴流转桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 转桨式 设计流量 面议 转桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数 油压装置型号及规格 :详询	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流转桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 转桨式 设计流量 面议 转桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数 油压装置型号及规格 :详询	面议	昆明电机厂	0871-68123456
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	天津发电设备厂	022-27401234
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 定桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,设计 面议,额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 转桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 转桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数 油压装置型号及规格 :详询	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666
轴流定桨式水轮机	在线咨询	额定输出功率 面议万 单位,水头最大 面议 设计 面议 最小 面议 额定转速 面议 定桨式 设计流量 面议 转桨式 效率保证效率 面议,配套辅机,调速器型号及规格 :详细参数	面议	南宁发电设备总厂	0771-5842666

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]，油压装置型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]，油压装置型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	南宁发电设备总厂	（0771）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，设计 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	昆明电机厂	（0871）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]～[illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]～[illegible]r/min，设计流量 [illegible]～[illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%～[illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]，[illegible]	面议	金华水轮机厂	（0579）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]～[illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]～[illegible]r/min，设计流量 [illegible]～[illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%～[illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]	面议	金华水轮机厂	（0579）[illegible]
轴流定桨式水轮机	在额定水头下，额定出力	额定输出功率 [illegible]～[illegible]万 kW，水头最大 [illegible]m，最小 [illegible]m，额定转速 [illegible]r/min，设计流量 [illegible]～[illegible]m³/s，效率保证效率 [illegible]%～[illegible]%，配套辅机，调速器型号及规格：[illegible]，[illegible]，[illegible]	面议	金华水轮机厂	（0579）[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
轴流定桨式水轮机	在[illegible]原[illegible]原[illegible]	额定输出功率 [illegible]~ [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]~ [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]	[illegible]	金华水轮机厂	（[illegible]

[illegible] 冲击式水轮机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
冲击式水轮机	[illegible]原[illegible]原[illegible]原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原宰 原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]	[illegible]	南平电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原宰 原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]	[illegible]	南平电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原宰 原[illegible]原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],最小 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原[illegible]原[illegible]原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原宰 原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :再[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]
冲击式水轮机	[illegible]原[illegible]原[illegible]原[illegible]伊[illegible]	额定输出功率 [illegible]万 [illegible],水头最大 [illegible],设计 [illegible],额定转速 [illegible],设计流量 [illegible]保证效率 [illegible],配套辅机,调速器型号及规格 :[illegible]油压装置型号及规格 [illegible]	[illegible]	昆明电机厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
冲击式水轮机	悄源员原蕴原员猿猿猿伊员远	额定输出功率 园猿员~ 园愿员万 喘率,水头最大 缘园员皂,设计 圆园园~ 源园园皂,额定转速 源园园员~ 远园园员糟辫/皂,设计流量 猿园猿~ 缘园猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:调节装置型号及规格:油压装置型号及规格:与水轮机配套	苑缘园园园	昆明电机厂	(园猿员)愿愿园园缘猿
冲击式水轮机	悄源员原蕴原员猿猿猿伊员远	额定输出功率 园猿员~园愿员万 喘率,水头最大 源园园皂,设计 圆园园皂,最小 圆园园皂,额定转速 源园园员~远园园员糟辫/皂,设计流量 猿园猿~缘园猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:调节装置型号及规格:油压装置型号及规格:与水轮机配套	圆园园园园园	昆明电机厂	(园猿员)愿愿园园缘猿
冲击式水轮机	悄酝圆源员原蕴原员园园猿伊员源	额定输出功率 园猿员~园愿员万 喘率,水头最大 猿园皂,设计 圆园皂,最小 圆园园皂,额定转速 缘园园~远园园糟辫/皂,设计流量 猿园猿~缘园猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:调节装置型号及规格:油压装置型号及规格 与水轮机配套	圆园园园园园	昆明电机厂	(园猿员)愿愿园园缘猿
冲击式水轮机	悄源员原宰 原员园园猿伊员园猿	额定输出功率 园猿员~园愿员万 喘率,设计水头最大 缘园皂,额定转速 苑园园~远园园糟辫/皂,设计流量 员猿园~缘园猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:(外购),油压装置型号及规格:与水轮机配套	苑园园园园	昆明电机厂	(园猿员)愿愿园园缘猿
冲击式水轮机	悄酝圆源员原宰 原员园猿猿圆月员园猿	额定输出功率 园猿员万 喘率,设计水头最大 缘园皂,额定转速 远园园~远园园糟辫/皂,设计流量 园猿园~园愿猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:与水轮机配套 原员猿园园 油压装置型号及规格:远园园	员园园园园园	金华水轮机厂	(园猿员)园圆园员远园
冲击式水轮机	悄酝圆源员原宰 原员园园圆月员园源	额定输出功率 园猿员万 喘率,设计水头最大 缘园皂,额定转速 缘园园~远园园糟辫/皂,设计流量 源园园~园愿猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:再生原员园园	员园园园园园	金华水轮机厂	(园猿员)园圆园员远园
冲击式水轮机	悄酝圆源员原宰 原员猿猿员月员园猿	额定输出功率 园猿园愿猿~ 园猿猿愿猿万 喘率,水头最大 源园园皂,最小 圆园园皂,额定转速 远园园~苑园园糟辫/皂,设计流量 园猿园愿~园愿猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:再生原远园园	源园园园园园	金华水轮机厂	(园猿员)园圆园员远园
冲击式水轮机	悄源员原宰 原员园园猿伊员远	额定输出功率 园猿园愿万 喘率,水头最大 圆园园皂,设计 圆园园皂,额定转速 缘园园~远园园糟辫/皂,设计流量 员猿园~缘园猿立猿/泽,效率保证 愿园%,配套辅机,调速器型号及规格:再生原远园园 油压装置型号及规格:与水轮机配套	猿园园园园园	韶关发电设备厂	(园猿员)愿愿园园缘圆员
冲击式水轮机	悄源员原宰 原员园园猿伊员源	额定输出功率 园猿园愿万 喘率,水头最大 圆园园皂,设计 圆园园皂,设计流量 园猿园~缘园猿立猿/泽	圆园园园园园	韶关发电设备厂	(园猿员)愿愿园园缘圆员
冲击式水轮机	悄源员原宰 原员园园猿伊员园猿	额定输出功率 园猿园愿万 喘率,水头最大 圆园园皂,设计 圆园园皂,设计流量 园猿园~苑园园糟辫/皂	圆园园园园园	韶关发电设备厂	(园猿员)愿愿园园缘圆员

猿源　贯流式水轮机

员愿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
贯流式水轮机	贓阨月原宰在原凓园	流量(鐽鏺：凓阫园~ 獬鏺园 转速(贓皂盥：圆阨獬~ 源鏺獬元 输出功率(噪)：獬阫獬~ 凓鏺獬	凓阫阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨月原宰在原凓园	流量(鐽鏺：圆阫园~ 缘阫园 转速(贓皂盥：圆阫獬源~ 獬鏺獬 输出功率(噪)：源阫獬~ 圆阫獬源	圆阫阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原凓园	流量(鐽鏺：源阫园~ 殆阨园 转速(贓皂盥：凓阫獬~ 獬阫獬 输出功率(噪)：逐鏺獬~ 獬鏺獬	圆阫阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原凓园	流量(鐽鏺：缘苑园~ 殆阫园 转速(贓皂盥：凓元獬苑~ 圆鏺獬苑 输出功率(噪)：殆鏺獬~ 獬阨	獬鏺阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨月原宰在原凓园	流量(鐽鏺：阨苑园~ 凓鏺獬园 转速(贓皂盥：凓鏺阫獬~ 圆苑输出功率(噪)：凓阫獬源~ 逐鏺殆阨	源凓阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨月原宰在原凓园	流量(鐽鏺：凓元獬园~ 凓阫獬园 转速(贓皂盥：凓獬阫獬~ 圆獬獬园 输出功率(噪)：獬阫獬~ 凓獬獬	逐阫阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨月原宰在原圆园	流量(鐽鏺：凓阫獬园~ 圆獬苑园 转速(贓皂盥：凓元獬苑~ 凓獬獬缘 输出功率(噪)：獬苑~ 殆阨阫园	殆獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆园	流量(鐽鏺：凓阫獬园~ 圆獬苑园 转速(贓皂盥：凓獬阫獬~ 獬园 输出功率(噪)：殆獬阫园 凓阨阨~ 圆阨源	殆獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆缘	流量(鐽鏺：凓阨源园~ 圆獬苑园 转速(贓皂盥：凓獬獬~ 凓源 输出功率(噪)：殆獬阫园 圆獬獬~ 凓元獬缘	殆獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆缘	流量(鐽鏺：凓阨源园~ 獬苑獬园 转速(贓皂盥：凓獬阫獬~ 圆园 输出功率(噪)：殆獬阫园 阨阨阨~ 圆阨源	殆獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆园	流量(鐽鏺：凓獬源园~ 獬元獬园 转速(贓皂盥：阨獬獬~ 凓源獬元 输出功率(噪)：獬阫獬~ 凓獬獬	阨鏺阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆园	流量(鐽鏺：圆阨源园~ 源獬獬园 转速(贓皂盥：凓獬獬缘~ 圆獬獬元 输出功率(噪)：凓源~ 源獬凓	阨鏺阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆缘	流量(鐽鏺：圆獬源园~ 源獬獬园 转速(贓皂盥：愿獬獬~ 凓源獬元 输出功率(噪)：獬园獬~ 凓獬獬	凓獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原圆缘	流量(鐽鏺：圆阫园~ 缘源园 转速(贓皂盥：凓源~ 凓獬獬缘 输出功率(噪)：凓獬~ 远缘园	凓獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原獬园	流量(鐽鏺：獬獬园~ 缘獬园 转速(贓皂盥：殆獬獬元~ 凓源獬元 输出功率(噪)：愿獬獬缘~ 圆獬獬獬	凓獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原獬园	流量(鐽鏺：獬獬园~ 殆獬獬园 转速(贓皂盥：凓獬~ 凓獬獬缘 输出功率(噪)：獬园~ 远缘园	凓獬阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原獬园	流量(鐽鏺：獬獬园~ 远獬园 转速(贓皂盥：殆元獬苑~ 凓源獬元 输出功率(噪)：獬獬~ 獬獬獬	凓阫獬园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨阫源原宰在原獬园	流量(鐽鏺：源獬獬园~ 愿獬獬园 转速(贓皂盥：凓獬~ 凓獬 输出功率(噪)：獬獬源~ 圆獬獬	凓阫獬园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬
贯流式水轮机	贓阨月原宰分原凓园	流量(鐽鏺：獬獬园~ 缘獬园 转速(贓皂盥：圆獬獬~ 獬獬獬元 输出功率(噪)：獬獬~ 圆獬獬源	圆阫阫园	江苏高邮水泵厂	(团鏺源源岛阨獬

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
贯流式水轮机	贓阮月原宰杂原灵围	流量(缮鼎：源爨围~ 愿穗围 转速(赠皂盈：灵爨源~ 猿爨豫 输出功率(嗫)：逐爨猿~ 猿爨	圆源围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月原宰杂原灵围	流量(缮鼎：缘爨围~ 灵爨围 转速(赠皂盈：灵爨源~ 圆爨豫 输出功率(嗫)：怨爨猿~ 源爨苑	猿爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月原宰杂原灵围	流量(缮鼎：愿爨围~ 灵爨围 转速(赠皂盈：灵爨源~ 圆爨豫 输出功率(嗫)：灵爨愿~ 逐爨猿	源爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月原宰杂原灵围	流量(缮鼎：灵爨围~ 灵爨围 转速(赠皂盈：灵爨源~ 灵爨围 输出功率(嗫)：灵爨猿~ 愿苑	逐爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原围围	流量(缮鼎：怨爨围~ 圆爨围 转速(赠皂盈：灵爨~ 灵爨围 输出功率(嗫)：灵爨源~ 灵爨围	苑爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原围豫	流量(缮鼎：灵爨围~ 猿爨围 转速(赠皂盈：怨爨愿~ 灵爨豫 输出功率(嗫)：圆圆~ 灵爨元	苑爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原围猿	流量(缮鼎：灵爨围~ 猿爨围 转速(赠皂盈：源爨愿~ 灵爨围 输出功率(嗫)：圆苑~ 圆爨苑	愿爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原围豫	流量(缮鼎：灵爨围~ 源爨围 转速(赠皂盈：愿爨~ 灵爨愿 输出功率(嗫)：猿爨员~ 圆源	灵爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原灵围	流量(缮鼎：圆爨围~ 缘爨围 转速(赠皂盈：苑爨员~ 灵爨豫 输出功率(嗫)：源爨~ 圆爨猿	灵爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓阮月‖ 原宰杂原猿围	流量(缮鼎：圆爨围~ 苑爨围 转速(赠皂盈：逐爨苑~ 灵爨豫 输出功率(嗫)：缘爨愿~ 源爨元	灵爨围围	江苏高邮水泵厂	(团爨源源员遏际猿
贯流式水轮机	贓猿园原宰孕原影缘围	额定输出功率 员爨猿万 嗫率,水头最大 员爨皂,设计 苑爨皂,最小 猿爨皂,额定转速 愿爨猿糟蛋/盒 设计流量 圆爨猿糟蛋/盒保证效率 怨爨豫,配套辅机,调速器型号及规格 :杂运杂原员围油压装置型号及规格 与再在原原源围	缘爨围围	天津发电设备厂	(团爨源员遏际圆原示
贯流式水轮机	贓猿园原宰孕原缘围	额定输出功率 员爨元万 嗫率,水头最大 员爨皂,设计 远爨皂,最小 猿爨皂,额定转速 苑爨猿测糟蛋/盒 设计流量 圆爨猿糟蛋/盒保证效率 怨爨豫,配套辅机,调速器型号及规格 :杂运杂原员围油压装置型号及规格 再杂原源	愿爨围围	天津发电设备厂	(团爨源员遏际圆原示
贯流式水轮机	贓猿园原宰孕原猿围	额定输出功率 园爨源万 嗫率,水头最大 远爨皂,设计 源爨皂,最小 圆爨皂,额定转速 员爨猿糟蛋/盒 设计流量 远爨猿糟蛋/盒保证效率 怨爨豫,配套辅机,调速器型号及规格 :杂运杂原愿围	员爨围围	天津发电设备厂	(团爨源员遏际圆原示

猿爨 斜流式水轮机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员爨围					

需要全本请访问 www.ertongbook.com