第 苑愿章　粮油加工设备

苑愿员　初清筛、清理筛

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆筒初清筛	杂悦 员园园	粮仓、筒库、大米、面粉和麦芽加工厂夹道原粮清理、提高原粮纯度，生产能力 缘园园园 除杂效率 跃怨豫，动力 员园豫,大杂含粮 约员豫，筛筒转速 圆园园转/分 机重 猿园园园 电动机功率 主电动机 员园豫 总容量 员园豫,设备重量 猿园园园 外形尺寸长 伊宽 伊高 员愿园园伊员园园园伊员猿园园	缘园园园	浙江临海粮机厂	（园缘远员缘）缘愿愿愿愿
圆筒初清筛	杂悦 员园园园	粮仓、筒库、大米、面粉和麦芽加工厂夹道原粮清理、提高原粮纯度，生产能力 员园园 园园缘 除杂效率 跃怨豫，机重 源园园园 筛筒转速 圆园园转/分 大杂含粮 约员豫，电动机功率 主电动机 员园豫 总容量 员园豫,设备重量 源园园园 外形尺寸长 伊宽 伊高 员园园园伊怨园园伊员猿园园	远园园园	浙江临海粮机厂	（园缘远员缘）缘愿愿愿愿
圆筒初清筛	杂悦 员园园	粮仓、筒库、大米、面粉和麦芽加工厂夹道原粮清理、提高原粮纯度，生产能力 猿园 缘园园园 机重 远园园园 筛筒转速 圆园园转/分 除杂效率 跃怨豫，大杂含粮 约员豫，电动机功率 主电动机 员园豫 总容量 员园豫,设备重量 远园园园 外形尺寸长 伊宽 伊高 员园园园伊员猿园园	员园园园	浙江临海粮机厂	（园缘远员缘）缘愿愿愿愿
圆筒初清筛	耘恒再 远园园	面粉厂、饲料厂、筒库及其它行业原料接收部分，清除大杂质，提高原粮纯度，生产能力 员园园园 筛筒转速 员园园转/分 电动机功率 主电动机 员园豫 总容量 员园豫,设备重量 员园园园 外形尺寸长 伊宽 伊高 员愿园园伊员园园园伊员园园园	缘园园园	浙江临海粮机厂	（园缘远员缘）缘愿愿愿愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆筒初清筛	栽	面粉厂、饲料厂、筒库及其它行业原料接收部分,清除大杂质,提高原粮纯度,生产能力 :筛筒转速 :电动机功率 :主电动机 ;总容量 ,设备重量 外形尺寸长 伊宽 伊高 :	苑	浙江临海粮机厂	（
振动清理筛	栽		园	湖北粮食机械厂	（
振动清理筛	栽		园	湖北粮食机械厂	（
初清筛	杂		园	湖北粮食机械厂	（
电动筛选器	筛	检验粮油含杂率、碎杂率及害虫专用仪器,筛量(最大) :筛动速度 :定时时间 :顺 逆 依 ,工 作 电 压 :筛动幅度 :电动机功率 :主电动机 ,设备重量 外形尺寸长 伊宽 伊高 :	园	辽宁省粮食机械一分厂	（
天鹅牌害虫选筛	筛	粮油品质检验仪器,规格(号):共 圆个孔径分级,设备重量 外形尺寸长 伊宽 伊高 :	套	辽宁省粮食机械一分厂	（
天鹅牌谷物选筛	筛	粮油品质检验仪器,规格(号):共 个孔径分级,设备重量 外形尺寸长 伊宽 伊高 :	只	辽宁省粮食机械一分厂	（
平面回转振动筛	栽	产量 :	迈	湖南省郴州粮油机械厂	（
平面回转振动筛	栽	产量 :	苑	湖南省郴州粮油机械厂	（
筛选去石组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（
筛选去石组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（
筛选去石组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	苑	浙江省萧山市粮食机械厂	（
筛选去石组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（
筛选去石组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	套	浙江省萧山市粮食机械厂	（
自衡振动筛	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（
筛选打麦组合机	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（
平面回转筛	栽	处理量 : 吸风量 :	园	浙江省萧山市粮食机械厂	（

苑 去石机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话

迈

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
去石机	[illegible]		[illegible]	湖北粮食机械厂	(0[illegible]
去石机	[illegible]		[illegible]	湖北粮食机械厂	(0[illegible]
去石洗麦机	[illegible]	清洗小麦,生产能力:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible];总容量[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	山东潍坊粮食机械厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	用来清理小麦稻谷中的并肩石及其较重杂质,生产能力(小麦):[illegible]~[illegible]主轴转速:[illegible]风量:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	山西省长治市太行粮机厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	用来清理小麦稻谷中的并肩石及其较重杂质,生产能力:[illegible]主轴转速:[illegible]风量:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	山西省长治市太行粮机厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	用来清理小麦稻谷中的并肩石及其较重杂质,生产能力:小麦[illegible]主轴转速:[illegible]风量:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	山西省长治市太行粮机厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	产量:[illegible]	[illegible]	湖南省郴州粮油机械厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	产量:[illegible]	[illegible]	湖南省郴州粮油机械厂	(0[illegible]
吸式比重去石机	[illegible]	处理量:[illegible] 吸风量:[illegible]	[illegible]	浙江省萧山市粮食机械厂	(0[illegible]
吹式比重去石机	[illegible]	处理量:[illegible] 吸风量:[illegible]	[illegible]	浙江省萧山市粮食机械厂	(0[illegible]

[illegible] 磁选器

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
磁选器	[illegible]	粒状物料中铁杂质清理,生产能力:小麦[illegible]铁杂质去除率:[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(0[illegible]
永磁筒	[illegible]	粉状和粒状物料中铁杂质清理,生产能力:面粉[illegible]铁杂去除率:[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮食机械厂	(0[illegible]
永磁筒	[illegible]	粉状和粒状物料中铁杂质清理,生产能力:面粉[illegible]铁杂去除率:[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长[illegible]宽[illegible]高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮食机械厂	(0[illegible]

苑源 粮油仓储和包装机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
风机	远原	风量:员猿缘型转速:圆源园型全压 猿园型电动机功率:主电动机 源缘,设备重量 员园园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:苑园型伊缘园型伊远园型,不带电机	员园园	福州粮油机械厂	(园缘员苑园园园园园元苑缘园园园园
风机	远原	风量:猿园型转速:圆源园型全压 源园型电动机功率:主电动机 苑缘缘,设备重量 员园园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:愿园型伊远园型伊愿园型,不带电机	员源园	福州粮油机械厂	(园缘员苑园园园园园元苑缘园园园园
离心通风机	源原	通风除尘,风量:源园园~苑园园型转速:圆园园型 风压:园园园~员源源型电动机功率:主电动机 缘缘缘,设备重量 员缘缘缘外形尺寸长 伊宽 伊高:苑愿园型伊远园型伊远园型,含电机	圆园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
离心通风机	源原	通风除尘,风量:缘愿园~员园园型转速:圆园园型 风压:园园园~员远苑型电动机功率:主电动机 苑缘缘,设备重量 员缘园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:愿园型伊苑愿园型伊苑缘园型,含电机	圆缘园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
离心通风机	源原	通风除尘,风量:苑缘园~员园园型转速:圆园园型 风压:猿苑园~圆园园型电动机功率:主电动机 员缘缘,设备重量 圆园愿缘外形尺寸长 伊宽 伊高:缘苑园型伊愿园型伊愿园型,含电机	源园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
高压离心通风机	远原	粮油加工厂物料气力输送,风量:圆园缘~源园缘型转速:圆园园型 风压:远园园~源源园型电动机功率:主电动机 苑缘缘,设备重量 员缘园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:愿缘园型伊远园型伊愿缘园型	圆园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
高压离心通风机	远原	粮油加工厂物料气力输送,风量:猿园园~缘缘缘型转速:圆园园型 风压:远园园~源圆园型电动机功率:主电动机 员缘缘,设备重量 猿远园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园型伊员缘园型伊员缘园型	猿园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
高压离心通风机	远原	粮油加工厂物料气力输送,风量:源园园~愿园园型转速:圆园园型 风压:愿园园~远圆园型电动机功率:主电动机 圆园缘,设备重量 源园园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园型伊苑园园型伊员园园型	源园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元
高压离心通风机	远原	粮油加工厂物料气力输送,风量:缘园园~员园园型转速:圆园园型 风压:员圆园~员源园型电动机功率:主电动机 缘缘缘,设备重量 员园园缘外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园型伊员园园型伊员园园型,含电机	圆园园	河南省商丘市粮油机械厂	(园缘园圆园园园园元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible] 含电机	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
高压离心通风机	远[illegible]	粮油加工厂物料气力输送,风量:[illegible] 转速:[illegible] 风压:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible] 含电机	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(园[illegible]
中间分离器	[illegible]	是将轻杂物质从气流中分离出来的一种新型设备,风量:[illegible] 风速:[illegible] 除尘阻力:[illegible] 除尘效率 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
中间分离器	[illegible]	是将轻杂物质从气流中分离出来的一种新型设备,风量:[illegible] 风速:[illegible] 除尘阻力:[illegible] 除尘效率 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
多路选配阀	[illegible]	用于粉状、颗料性物料的正压气力输送系统,管径 伊路数 [illegible] 气路工作压力 [illegible] 电动机功率 [illegible] 主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多路选配阀	耕[illegible]	用于粉状、颗料性物料的正压气力输送系统,管径 伊路数 :[illegible] 气路工作压力 园[illegible] 园[illegible] 转速 :缘[illegible] 电动机功率 :主电动机 园[illegible] 嗓,设备重量 圆[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	怨[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
多路选配阀	耕[illegible]	用于粉状、颗料性物料的正压气力输送系统,管径 伊路数 :[illegible] 气路工作压力 园[illegible] 园[illegible] 转速 :缘[illegible] 电动机功率 :主电动机 园[illegible] 嗓,设备重量 圆[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
多路选配阀	耕[illegible]	用于粉状、颗料性物料的正压气力输送系统,管径 伊路数 :[illegible] 气路工作压力 园[illegible] 园[illegible] 转速 :缘[illegible] 电动机功率 :主电动机 园[illegible] 嗓,设备重量 圆[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
压运关风器	耕[illegible]	用于非粘性的粉状颗粒状物料的正压气力输送,容量([illegible] 转速([illegible] 输送量([illegible] 源[illegible] 电动机功率 :主电动机 园[illegible] 嗓,设备重量 圆[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	苑[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
压运关风器	耕[illegible]	用于非粘性的粉状颗粒状物料的正压气力输送,容量(员[illegible] 转速([illegible] 输送量([illegible] ~[illegible] 电动机功率 :主电动机 员[illegible] 嗓,设备重量 圆[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	愿[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
压运关风器	耕[illegible]	用于非粘性的粉状颗粒状物料的正压气力输送,容量(员[illegible] 转速([illegible] 输送量([illegible] ~[illegible] 电动机功率 :主电动机 员[illegible] 嗓,设备重量 源[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	员[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
压运关风器	耕[illegible]	用于非粘性的粉状颗粒状物料的正压气力输送,容量(员[illegible] 转速([illegible] 输送量([illegible] 源[illegible] 电动机功率 :主电动机 员[illegible] 嗓,设备重量 缘[illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	员[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]
低压脉冲布筒滤尘器	耕[illegible]	用于含尘气体的气尘分离,处理风量 源[illegible] 员[illegible] 转喷冲压力 :源[illegible] 伊员[illegible] 脉冲周期 :员[illegible] 圆[illegible] 脉冲宽度 园[illegible] 电动机功率 :主电动机 圆[illegible] 总容量 圆[illegible] 设备重量 员[illegible] 外形尺寸 [illegible]	圆[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
低压脉冲布筒滤尘器	耘耘藕砂缓遭	用于含尘气体的气尘分离,处理风量 源藕围 员缓围毕典辙喷冲压力：源藕员伊员员承原孕葬脉冲周期：员藕~园园毕蚤脉冲宽度 园藕~园园释设备重量 员园园园耘外形尺寸 员缓园毕员伊源园园毕	猿藕园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
低压脉冲布筒滤尘器	耘耘藕砂缓遭	用于含尘气体的气尘分离,处理风量 源藕围 员缓围毕典辙喷冲压力：源藕员伊员员承原孕葬脉冲周期：员藕~园园毕蚤脉冲宽度 园藕~园园释设备重量 园源园园耘外形尺寸 员缓园毕员伊源园园毕	源缓园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
关风器	耘阮再员员	用于粉状、颗粒状物料的气力输送及通风除尘系统中,容量 员员蕴转速 源藕~远园园园蚤电动机功率 员主电动机 园缓~园藕释,设备重量 缘园园耘	猿员藕	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
关风器	耘阮再园愿	用于粉状、颗粒状物料的气力输送及通风除尘系统中,容量 园愿蕴转速 源藕~远园园园蚤电动机功率 员主电动机 园缓~园藕释,设备重量 缘园园耘	缘园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
关风器	耘阮再缘	用于粉状、颗粒状物料的气力输送及通风除尘系统中,容量 缘蕴转速 源藕~远园园园蚤电动机功率 员主电动机 园缓~园藕释,设备重量 苑园耘	远缘园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
关风器	耘阮再苑	用于粉状、颗粒状物料的气力输送及通风除尘系统中,容量 苑蕴转速 源藕~远园园园蚤电动机功率 员主电动机 园缓~园藕释,设备重量 怨缘耘	苑缘员	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
关风器	耘阮再怨	用于粉状、颗粒状物料的气力输送及通风除尘系统中,容量 怨蕴转速 源藕~远园园园蚤电动机功率 员主电动机 园缓~园藕释,设备重量 员园园耘	愿园员	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
双路阀	耘耘运再缘	配用气缸 缘园员园工作压力：园藕~员园耘气缸工作压力 源藕~员园园园设备重量 猿园园耘外形尺寸长 伊宽 伊高：源园园园伊园园园园伊园缘园园	猿缓园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
双路阀	耘耘运再愿园	配用气缸 远园员园工作压力：园藕~员园耘气缸工作压力 源藕~员园园园设备重量 源缓缘园耘外形尺寸长 伊宽 伊高：源园园园伊园园园园伊园缘园园	猿缓缘园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
双路阀	耘耘运再员园园	配用气缸 远园员园工作压力：园藕~员园耘气缸工作压力 源藕~员园园园设备重量 缘园园耘外形尺寸长 伊宽 伊高：缘园园园伊园园园园伊园缘园园	源缓园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园
双路阀	耘耘运再员园园	配用气缸 远园员园工作压力：园藕~员园耘气缸工作压力 源藕~员园园园设备重量 远园园耘外形尺寸长 伊宽 伊高：远园园园伊园园园园伊园缘园园	源缘园园	陕西汉中粮油机械厂	（园缓员）园园园园园园园

苑园缘 其他粮油机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
盘式成球机	匠再原 圆擦 至猿圆系列产品		猿圆圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园
盘式成球机	匠再原 圆擦 至猿圆系列产品		缘圆圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园
双轴搅拌机	圆原圆缘 猿圆圆 源圆圆 源圆系列产品		圆圆圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园
双轴搅拌机	圆原圆缘 猿圆圆 源圆圆 源圆系列产品		猿缘圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园
双管喂料机	在幸缉 原 圆圆圆 伊员圆圆 圆圆圆伊圆圆圆圆系列产品		圆源圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园
双管喂料机	在幸缉 原 圆圆圆 伊员圆圆 圆圆圆伊圆圆圆圆系列产品		猿缘圆圆	荥阳市粮油机械厂	(园缘员源园园园园

苑愿援远 碾米机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
苑愿援猿员 砻谷机					
砻谷机	酝凿匝砸藻圆		员圆圆圆圆	湖北粮食机械厂	(园园园 愿猿源缘员园园
砻谷机	酝凿匝 栽圆藻		员圆圆圆圆	湖北粮食机械厂	(园园园 愿猿源缘员园园
砻谷机	缉圆藻		怨愿圆圆	湖北粮食机械厂	(园园园 愿猿源缘员园园
胶辊砻谷机	缉载猿远	稻谷剥壳,生产能力:源园~源圆藻糙米,吸风量 猿圆圆圆~猿缘圆圆立方/小时,胶辊规格(皂米):缘圆园伊圆园,电动机功率:主电动机 苑圆藻千瓦;总容量 愿圆圆藻千瓦,设备重量 怨圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园园毫米伊员园园园毫米伊园园园园毫米	员园园圆圆	浙江诸暨粮食机械厂	(园缘源 苑愿愿愿园
胶辊砻谷机	缉载圆藻	稻谷剥壳,生产能力:圆园~圆圆藻糙米,吸风量 猿圆圆圆~猿缘圆圆立方/小时,胶辊规格(皂米):缘圆园伊圆园,电动机功率:主电动机 缘圆藻千瓦;总容量 缘圆藻千瓦,设备重量 远圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园园毫米伊员园园园毫米伊园园园园毫米	愿圆圆圆	浙江诸暨粮食机械厂	(园缘源 苑愿愿愿园
胶辊砻谷机	酝凿匝砸藻伊圆	稻谷剥壳,生产能力 缘圆~苑圆藻糙米,吸风量:源圆圆圆~猿缘圆圆立方/小时,胶辊规格(皂米):缘圆园伊圆园,电动机功率:主电动机 缘圆藻伊圆极;总容量 员园园藻千瓦,设备重量 员圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园园毫米伊员园园园毫米伊园园园园毫米	员园圆圆圆	浙江诸暨粮食机械厂	(园缘源 苑愿愿愿园
玉米脱皮机	耘圆缘	玉米联产主设备,生产能力:猿~源藻/小时,电动机功率:主电动机 圆园园千瓦,设备重量 源圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:员园园园毫米伊缘园园毫米伊缘园园毫米	缘园圆圆	吉林永吉粮油机械厂	(园园园圆 源圆园园园园园 源圆园园园园园
砻谷机	缉砸圆原圆脱	产量 猿园~缘园藻(精米)动力 源~缘圆藻千瓦	猿园园圆	湖南省湘粮机械厂	(园园园圆 缘园园园圆 缘园园园缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
喷风碾米机	碾米机	产量：1000kg/h(精米)；动力：7.5kW	面议	湖南省湘粮机械厂	(0731)8888888
喷风碾米机	碾米机	产量：500kg/h(精米)；动力：5.5kW	面议	湖南省湘粮机械厂	(0731)8888888
立式喷风碾米机	立式喷风碾米机	产量：2000kg/h(精米)；动力：11kW	面议	湖南省湘粮机械厂	(0731)8888888
胶辊砻谷机	砻谷机	产量：1t/h；功率：3kW	询价	湖南省郴州粮油机械厂	(0735)7777777
胶辊砻谷机	砻谷机	产量：1t/h；功率：3kW	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(0735)7777777
胶辊砻谷机	砻谷机	产量：2t/h；功率：5.5kW	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(0575)87654321
胶辊砻谷机	砻谷机	产量：3t/h 功率：7.5kW	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(0575)87654321

谷糙分离筛

高速除稗筛	筛	产量：3t/h 功率：1.1kW	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(0575)87654321
高速除稗筛	除稗筛	产量：1t/h；功率：3kW	询价	浙江诸暨粮食机械厂	(0575)87654321
动谷糙分离机	分离机	净糙产量：2t/h；功率：5.5kW	1.2万	湖南省郴州粮油机械厂	(0735)7777777
动谷糙分离机	分离机	净糙产量：1t/h；功率：3kW	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(0735)7777777
重力式谷糙分离筛	分离筛	谷糙分离，生产能力≥500kg/h，电耗≤1.5kW·h/t糙米，电动机功率：1.1kW；总容量 1.5kW，设备重量≈150kg，外形尺寸长 1200mm 宽 800mm 高：1500mm，无电机	3800	国营武进粮油机械厂	(0519)86123456
重力谷糙分离机	FLG-1	利用谷糙重力及摩擦系数不同进行分选，能对原粮粒度、品种进行有效的分离，生产能力：1000kg/h，转速 1000r/min，电动机功率：1.1kW；主电动机 1.5kW；总容量 2.2kW，设备重量 180kg，外形尺寸长 1200mm 宽 800mm 高：1500mm	2600	云南省粮油机械厂	(0871)65432109
鄂 FLG-1 重力谷糙分离机	FLG-1	谷糙分离，生产能力：净糙产量 500kg/h；并联 4 组，分离板层数 5 层，主轴转速 1000r/min，电动机功率：1.1kW；主电动机 2.2kW，设备重量 220kg，外形尺寸长 1200mm 宽 800mm 高：1500mm	2800	湖北省襄樊市粮食机械一厂	(0710)3456789
鄂 FLG-1 重力谷糙分离机	FLG-1	谷糙分离，生产能力：1000～1500kg/h，分离板层数 5 层，主轴转速 1000r/min，电动机功率：1.1kW；主电动机 2.2kW，设备重量 220kg，外形尺寸长 1200mm 宽 800mm 高：1500mm	面议	湖北省襄樊市粮食机械一厂	(0710)3456789

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
鄂		谷糙分离,生产能力:净糙产量		湖北省襄樊市粮食机械一厂	(
鄂		谷糙分离,生产能力:净糙产量;≥		湖北省襄樊市粮食机械一厂	(
鄂		谷糙分离,生产能力:净糙产量		湖北省襄樊市粮食机械一厂	(
碾米成套设备		生产标一米,生产能力:标一米		浙江诸暨粮食机械厂	(
碾米成套设备		生产免淘米,生产能力:免淘米		浙江诸暨粮食机械厂	(
碾米成套设备		生产免淘米,生产能力:免淘米		浙江诸暨粮食机械厂	(
碾米成套设备		生产标一米,生产能力:标一米		浙江诸暨粮食机械厂	(
碾米成套设备		生产标一米,生产能力:标一米		浙江诸暨粮食机械厂	(
小型组合成套碾米设备		适合农场、粮管所、仓库、集体、个体等生产精制大米,生产能力:		内江市长征粮油机械厂	(
小型成套碾米组合设备	型	加工大米,生产能力:		国营武进粮油机械厂	(

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多用碾米机	阅	功率 ；(或)柴油机)；处形尺寸(长宽	面议	内蒙扎兰屯市农业机械厂	(园
小型成套碾米组合设备	量	加工大米，生产能力 ；电耗 ；油机功率 ：主电动机 ；总容量 ，设备重量 ；外形尺寸 长 伊 宽 伊 高 ：不包括电机	面议	国营武进粮油机械厂	(园
清洁米成套碾米设备	配	加工精洁米，生产能力 ；电耗 ；电动机功率 ：主电动机 ；总容量 ，设备重量 ；外形尺寸 长 伊 宽 伊 高 ：不包括电机	面议	国营武进粮油机械厂	(园
清洁米成套碾米设备	配	加工精洁米，生产能力 ；(精米)电耗 ；电动机功率 ：主电动机 ；总容量 ，设备重量 ；外形尺寸 长 伊宽 伊高 ：不包括电机	面议	国营武进粮油机械厂	(园
成套碾米设备	配	产量 ；(标米)动力 ：	面议	湖南省湘粮机械厂	(园
精洁米成套碾米设备	配	产量 ；(精米)；(标米)；动力 ：	面议	湖南省湘粮机械厂	(园
成套碾米设备	惟	产量 ；(精米)动力：	面议	湖南省湘粮机械厂	(园
成套碾米设备	惟	产量 ；(精米)动力：	面议	湖南省湘粮机械厂	(园
成套碾米设备	惟	产量 ；(精米)动力：	面议	湖南省湘粮机械厂	(园
精米加工成套设备		产量 ；	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(园
精米加工成套设备		产量 ；	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(园
立式双辊碾米机	配	产量 ；	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(园
立式双辊碾米机	配	产量 ；	面议	湖南省郴州粮油机械厂	(园
免淘米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
免淘米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
碾米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
碾米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
碾米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
碾米成套设备	惟	产量 ； 动力 ；	面议	浙江诸暨粮食机械厂	(园
多用碾米机	阅	功率 ；(或)柴油机)；处形尺寸(长宽	面议	内蒙扎兰屯市农业机械厂	(园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

粮油加工设备·碾米机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
等级专用粉生产线	[illegible]日处理小麦[illegible]械	粉楼六层面积:[illegible]装机容量:[illegible]综合出粉率:≥[illegible]粉质超国标,缘皮,源渣,远芯,	[illegible]	河南省南阳光辉机械厂	(0377)[illegible]
皇牌面粉加工成套设备	远[illegible]	日产:[illegible]标准粉:[illegible]以上	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
皇牌面粉加工成套设备	远[illegible]	日产:[illegible]标准粉:[illegible]以上	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
皇牌面粉加工成套设备	远[illegible]	日产:[illegible]特二粉:[illegible]~[illegible],标准粉:[illegible]以上	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
皇牌面粉加工成套设备	远[illegible]	日产:[illegible]特一粉:[illegible]~[illegible],标准粉:[illegible]以上	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
皇牌面粉加工成套设备	远[illegible]	日产:[illegible]标准粉:[illegible];特二粉:[illegible]~[illegible],特一粉:[illegible]~[illegible]	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
玉米综合利用成套设备	远[illegible]	玉米:[illegible]玉米粉渣玉米胚芽	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
玉米综合利用成套设备	远[illegible]	玉米:[illegible]玉米渣粉:[illegible]~[illegible]	[illegible]	河北赞皇机械厂	(0311)[illegible]
饲料称重打包缝口机	[illegible]	称量:[illegible]~[illegible]包;产量:[illegible]包	[illegible]	宜兴粮食机械厂	(0510)[illegible]
面粉称重打包缝口机	[illegible]	称量:[illegible]~[illegible]包;产量:[illegible]包	[illegible]	宜兴粮食机械厂	(0510)[illegible]
离心混合泵	[illegible]	流量:[illegible]动力:[illegible]	[illegible]	宜兴粮食机械厂	(0510)[illegible]
磨粉机	[illegible]	动力:[illegible]产量:[illegible]	[illegible]	浙江省松阳县农机厂	(0578)[illegible]
卧式打麦机	[illegible]	清理麦粒表面杂质,生产能力:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible],总容量[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南新郑粮机厂	(0371)[illegible]
混合着水机	[illegible]	用于面粉厂干法清理小麦工艺中的润麦工序,生产能力([illegible]主轴转速([illegible]进料口直径([illegible]吸风量([illegible]电动机功率:总容量[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(0916)[illegible]
混合着水机	[illegible]	用于面粉厂干法清理小麦工艺中的润麦工序,生产能力([illegible]主轴转速([illegible]进料口直径([illegible]吸风量([illegible]电动机功率:总容量[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	陕西汉中粮油机械厂	(0916)[illegible]
喷雾着水机	[illegible]	面粉厂小麦入磨前微量着水,生产能力[illegible]电动机功率:总容量[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(0370)[illegible]
喷雾着水机	[illegible]	面粉厂小麦入磨前微量着水,生产能力:[illegible]电动机功率:主电动机[illegible],设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南省商丘市粮油机械厂	(0370)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
磨粉机	酉云原圆圆	用于农村及城镇中的小型加工厂加工小麦、其它杂粮用,生产能力:元圆圆~元圆缘(标准粉),快辊转速:辽圆圆缘,磨辊额定速比 元圆缘,缘公称直径:元圆圆毫米,电动机功率:主电动机 缘圆缘千瓦;总容量 缘圆缘千瓦,设备重量 源元圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元缘圆毫米伊元源圆毫米伊元圆圆毫米	辽圆圆元	云南省粮油机械厂	(元圆圆)猿圆圆圆圆圆
磨粉机	云圆缘缘	用于农村及城镇中的小型加工厂加工小麦、其它杂粮用,磨辊对数对:磨辊轴承 元圆圆圆,磨辊直径 伊长度:缘圆圆伊缘圆圆毫米,喂料形式:单辊,电动机功率:主电动机 源千瓦;总容量 元缘千瓦,设备重量 元圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元圆圆毫米伊元源圆毫米伊元缘圆毫米	元源圆元	云南省粮油机械厂	(元圆圆)猿圆圆圆圆圆
磨粉机	云圆元缘缘 缘 伊 圆(酉云原圆圆	对原粮粉碎、研磨,生产能力:元圆缘~元圆缘圆缘,电动机功率:主电动机缘缘~苑缘千瓦,总容量 元~元缘千瓦,设备重量 元缘圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元圆圆毫米伊元源圆毫米伊元圆缘毫米	元源圆元	河南新郑粮机厂	(元圆圆)圆圆圆圆圆圆
磨粉机	云圆元再元伊圆(酉再原圆圆	对原粮粉碎、研磨,生产能力:元圆元~元圆圆圆缘,电动机功率:主电动机元缘~元缘千瓦,总容量 元~猿圆千瓦,设备重量 猿圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元圆圆毫米伊元源圆毫米伊元缘圆毫米	圆圆圆元	河南新郑粮机厂	(元圆圆)圆圆圆圆圆圆
磨粉机	云圆元再缘伊圆(酉再原缘圆圆	对原粮粉碎、研磨,生产能力:元圆缘~元圆缘圆缘,电动机功率:主电动机元缘~元缘千瓦,总容量 元~猿圆千瓦,设备重量 猿圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元圆圆毫米伊元源圆毫米伊元缘圆毫米	圆缘元元	河南新郑粮机厂	(元圆圆)圆圆圆圆圆圆
成套面粉机组	缘缘圆圆	精粉、特二粉生产,生产能力:元圆缘,澡电动机功率:总容量 缘圆缘千瓦	源缘圆圆元	山东潍坊粮食机械厂	(元缘圆)缘缘圆圆圆缘
成套面粉联合机组	缘圆原	精粉、特二粉生产,生产能力:元圆缘,澡电动机功率:总容量 辽圆缘千瓦	猿辽圆圆元	山东潍坊粮食机械厂	(元缘圆)缘缘圆圆圆缘
成套面粉联合机组	缘元元	精粉、特二粉生产,生产能力:元圆缘,澡电动机功率:总容量 源缘圆千瓦	元缘圆圆元	山东潍坊粮食机械厂	(元缘圆)缘缘圆圆圆缘
气压磨粉机	酉酉猿	用于小麦、玉米制粉,也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料,快慢辊采用链传动,磨辊离合采用电子传感气动控制,也可手动操作,可磨膛吸料和磨下自流料,磨膛堵塞可自动报警。磨辊直径 φ圆圆圆毫米,快慢辊速比 圆圆缘圆 元缘缘元,电动机功率:总容量 猿~苑缘千瓦,设备重量 圆圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元圆圆毫米伊元辽圆毫米伊元圆源毫米	圆源圆元	陕西汉中粮油机械厂	(元圆元)圆圆圆圆圆苑
气压磨粉机	酉酉原	用于小麦、玉米制粉,也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料,快慢辊采用链传动,磨辊离合采用电子传感气动控制,也可手动操作,可磨膛吸料和磨下自流料,磨膛堵塞可自动报警。磨辊直径 φ圆圆圆毫米,快慢辊速比 圆圆缘圆 元缘缘元,电动机功率:总容量 源~元圆千瓦,设备重量 圆圆圆圆千克,外形尺寸长 伊宽 伊高:元缘圆毫米伊元辽圆毫米伊元圆源毫米	圆圆圆圆元	陕西汉中粮油机械厂	(元圆元)圆圆圆圆圆苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
气压磨粉机	酝瓮缘	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，快慢辊采用链传动，磨辊离合采用电子传感气动控制，也可手动操作，可磨膛吸料和磨下自流料，磨膛堵塞可自动报警。磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆员辊缘员辊缘电动机功率：总容量 源~员辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊直径伊员辊直径伊员辊直径	圆辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范
气压磨粉机	云酝云瓮猿伊圆说	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，采用圆弧齿形带，传动平稳，噪声低、无油污、磨辊采用快速换辊结构，拆装容易，采用机械传感，气动控制磨辊离合闸，准确可靠。磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆员辊缘员辊缘员辊缘（员，电动机功率：总容量 猿~苑辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊缘直径伊员辊直径伊员辊直径	圆辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范
气压磨粉机	云酝云瓮原伊圆说	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，采用圆弧齿形带，传动平稳，噪声低、无油污、磨辊采用快速换辊结构，拆装容易，采用机械传感，气动控制磨辊离合闸，准确可靠。磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆员辊缘员辊缘员辊缘（员，电动机功率：总容量 源~员辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊缘直径伊员辊直径伊员辊直径	猿辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范
气压磨粉机	云酝云瓮缘伊圆说	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，采用圆弧齿形带，传动平稳，噪声低、无油污、磨辊采用快速换辊结构，拆装容易，采用机械传感，气动控制磨辊离合闸，准确可靠。磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆员辊缘员辊缘员辊缘（员，电动机功率：总容量 源~员辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊缘直径伊员辊直径伊员辊直径	猿辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范
气压磨粉机	云酝云瓮远伊圆说	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，采用圆弧齿形带，传动平稳，噪声低、无油污、磨辊采用快速换辊结构，拆装容易，采用机械传感，气动控制磨辊离合闸，准确可靠。磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆员辊缘员辊缘员辊缘（员，电动机功率：总容量 缘辊缘~员辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊缘直径伊员辊直径伊员辊直径	猿辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范
气压磨粉机	云酝云瓮远伊圆粤	用于小麦、玉米制粉，也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料，采用机械传感，气动控制磨辊离合闸，准确可靠，采用圆弧齿形带传动，平稳，无油污，采用锥轴键连接技术，拆装方便，磨辊直径 ϕ圆辊直径，快慢辊速比 圆辊缘圆辊缘圆辊员辊缘员辊缘员辊缘（员，电动机功率：总容量 缘辊缘~员辊缘率，设备重量 圆辊直径外形尺寸长 伊宽 伊高：员辊缘直径伊员辊直径伊员辊直径	缘辊直径	陕西汉中粮油机械厂	（员辊直径圆辊直径辊范

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气压磨粉机	[illegible]	用于小麦、玉米制粉,也用于酒厂、食品厂、饲料厂粉碎原料,采用机械传感,气动控制磨辊离合闸,准确可靠,采用圆弧齿形带传动,平稳,无油污,采用锥轴键连接技术,拆装方便,磨辊直径 [illegible],快慢辊速比 [illegible] [illegible] [illegible]