第 猿苑章　风动工具

猿.员　气钻

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气钻	在远猿园	钻孔直径 远 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 园.缘员 远猿园,转速空转 猿缘园 园/皂蚤,转速负荷 员源园 园/皂蚤,耗气量负荷 缘 缘园园/皂蚤,边心距 员怨.缘 园园,进口螺纹 园园源 气管内径 远.缘 园园,全长 员猿园 园园,重量 园.怨员 噪罢	源园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园
气钻	在员园园型	钻孔直径 远 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 园.缘员 远猿园,转速空转 猿缘园 园/皂蚤,转速负荷 员源园 园/皂蚤,耗气量负荷 缘 缘园园/皂蚤,边心距 员怨.缘 园园,气管内径 远.缘 园园,全长 员猿园 园园,重量 园.怨员 噪罢	源园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园
气钻	在源园型	钻孔直径 愿 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 园.缘员 园缘园 远猿园,转速空转 园缘园 园/皂蚤,转速负荷 员源园 园/皂蚤,耗气量负荷 缘 缘园园/皂蚤,边心距 园.缘 园园,气管内径 怨.缘 园园,全长 员猿园 园园,重量 园.缘源 噪罢	源园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园
气钻	在园园型	钻孔直径 愿 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 园.缘员 园缘园 远猿园,转速空转 园缘园 园/皂蚤,转速负荷 员源园 园/皂蚤,耗气量负荷 缘 缘园园/皂蚤,边心距 园.缘 园园,气管内径 怨.缘 园园,全长 员猿园 园园,重量 园.怨员 噪罢	源园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园
气钻	缘园型	钻孔直径 园园 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 园.缘员 源缘园 远猿园,转速负荷 猿缘园 园/皂蚤,耗气量负荷 园缘.缘 缘园园/皂蚤,主轴莫氏锥度 圆 晕),气管内径 员远.缘 园园,全长 缘园园 园园,重量 怨 (噪罢	员园园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园
气钻	园园园型原员	钻孔直径 猿园 园园,工作气压 园.怨源(缘.苑兆巴),功率 员缘园 远猿园,转速空转 猿缘园 园/皂蚤,转速负荷 园园缘 园/皂蚤,耗气量负荷 猿缘.缘 缘园园/皂蚤,主轴莫氏锥度 猿 晕),气管内径 员远.缘 园园,全长 园园园 园园,重量 员源.缘 噪罢	员缘园元	天水风动工具厂	(园怨怨缘)园员缘猿园园

园员员园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气钻	在线	钻孔直径 [illegible]，工作气压 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，转速负荷 [illegible]，耗气量负荷 [illegible]，主轴莫氏锥度 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作气压 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	上海气动工具厂	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作气压 [illegible]，转速空转 [illegible]，边心距 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	上海气动工具厂	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，转速空转 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	丹徒县风电机械厂	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作压力 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，主轴莫氏锥度 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作压力 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，边心距 [illegible]，主轴莫氏锥度 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作压力 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，边心距 [illegible]，主轴莫氏锥度 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作压力 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，边心距 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	（[illegible]
气钻	在[illegible]	钻孔直径 [illegible]，工作压力 [illegible]，功率 [illegible]，转速空转 [illegible]，耗气量空转 [illegible]，边心距 [illegible]，主轴莫氏锥度 [illegible]，进气口螺纹 [illegible]，气管内径 [illegible]，全长 [illegible]，重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	（[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气钻	在圆回原圆	钻孔直径 愿(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,转速空转 圆圆圆(喇嘛),耗气量空转 员(德隆,边心距 圆圆(皂克),主轴莫氏锥度 员(晕),进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 员点(皂克),重量 园点怨(嗦	缘点	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员回原圆	钻孔直径 员(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 员点缘(喇嘛),耗气量空转 员圆点(德隆,边心距 圆(皂克),进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 员点(嗦	缘源	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员缘回原圆	钻孔直径 员(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 怨圆(喇嘛),耗气量空转 员圆点(德隆,边心距 圆(皂克),进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 园点缘(嗦	边缘	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员缘回原猿	钻孔直径 员(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 缘圆(喇嘛),耗气量空转 员圆点(德隆,进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 员点(嗦	边缘	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员缘园角向)	钻孔直径 源(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 猿圆(喇嘛),耗气量空转 源点(德隆,进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 园员远怨(嗦	外德愿	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在远缘园角向)	钻孔直径 远(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 猿圆(喇嘛),耗气量空转 苑点(德隆,耗气量负荷 怨点(德隆,进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆圆(皂克),重量 园点缘(嗦	外德愿	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员缘园角向)	钻孔直径 愿(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点(过增),转速空转 圆圆圆(喇嘛),耗气量空转 苑点(德隆,耗气量负荷 员点(德隆,进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 园点远(嗦	愿员	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在远宰(万向)	钻孔直径 远(皂克),进气口螺纹 配远伊员点,气管内径 怨(皂克),重量 园点愿圆(嗦	愿圆	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在员开(变速)	钻孔直径 员(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 园点缘(过增),转速空转 源圆原员圆圆(喇嘛),耗气量空转 怨点(德隆,气管内径 怨(皂克),全长 圆缘(皂克),重量 员点(嗦	员圆圆	青岛前哨精密机械公司	(团缘圆)源点圆圆愿
气钻	在缘圆(角尺)	钻孔直径 猿圆(皂克),工作压力 园点兆帕(配克萍,功率 员点缘(过增),转速空转 圆圆圆(喇嘛),耗气量负荷 圆圆(德隆,边心距 源圆(皂克),主轴莫氏锥度 猿圆圆圆(晕),进气口螺纹 贼圆圆气管内径 怨(皂克),全长 缘圆圆(皂克),重量 员圆(嗦	圆圆圆	上海利富船舶工具有限公司	(团员)缘点圆愿

圆员源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气钻	在线式(角尺)	钻孔直径 缝纫机,工作压力 园林绿化(配套使,功率 员额定 运输,转速空转 无刷电机,耗气量负荷 猎豹 维修,边心距 源氏 机,主轴莫氏锥度 源氏(最),进气口螺纹 员工 气管内径 员额定 机,全长 缝纫 机,重量 员额(噪	圆满圆	上海利富船舶工具有限公司	(园林绿化额定
气钻	在垂	钻孔直径 远 机,工作压力 园林绿化(配套使,功率 园林 运输,转速空转 无刷电机,耗气量负荷 愿意 维修,泽,主轴莫氏锥度 圆 最),气管内径 苑额定 机,全长 圆圆 机,重量 园额定噪	猿意	肖山风动工具有限责任公司	(园林绿化圆苑园意
气钻	在垂	钻孔直径 愿 机,工作压力 园林绿化(配套使,功率 园额定 运输,转速空转 无刷电机,气管内径 员缝 机,全长 圆圆 机,重量 员额定噪	源苑	肖山风动工具有限责任公司	(园林绿化圆苑园意
气钻	在愿	钻孔直径 愿 机,工作压力 园林绿化(配套使,转速空转 无刷电机,重量 员圆 噪	源苑	启东风动工具厂	(园林猿猿园愿意
气钻	在员猿	钻孔直径 员园 机,工作气压 园额定(配套使,功率 园额定 运输,转速负荷 缝纫机,耗气量负荷 苑额定 维修,泽,主轴莫氏锥度 员最),气管内径 怨额定 机,全长 猿圆 机,重量 员额定噪	远员	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在圆	钻孔直径 圆园 机,工作气压 园额定(配套使,功率 员运输,转速负荷 猿园(无刷电机,耗气量负荷 圆额定 维修,主轴莫氏锥度 圆最),气管内径 员无(机,全长 猿怨 机,重量 远额定(噪	员圆圆	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在猿圆	钻孔直径 猿园 机,工作气压 园额定(配套使,功率 员额定 运输,转速负荷 圆额定无刷电机,耗气量负荷 猿额定 维修,泽,主轴莫氏锥度 猿 最),气管内径 员远 机,全长 猿圆 机,重量 员额(噪	员缘园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在线圆	钻孔直径 猿园 机,工作气压 园额定(配套使,功率 员额定 运输,转速负荷 圆额定无刷电机,耗气量负荷 猿额定 维修,泽,主轴莫氏锥度 猿 最),气管内径 员远 机,全长 圆额定 机,重量 员额定噪	圆缘园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在线园	钻孔直径 缝纫机,工作气压 园额定(配套使,功率 员额定 运输,转速负荷 无刷电机,耗气量负荷 猿额定 维修,泽,主轴莫氏锥度 源 最),气管内径 员怨 机,全长 圆额定 机,重量 圆额定噪	圆远园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在线园	钻孔直径 缝纫机,工作气压 园额定(配套使,功率 员额定 运输,转速负荷 无刷电机,耗气量负荷 缝纫机 维修,主轴莫氏锥度 源 最),气管内径 员怨 机,全长 源苑 机,重量 圆缘 噪	圆远园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿
气钻	在愿园	钻孔直径 愿园 机,工作气压 园额定(配套使,功率 员额定 运输,转速负荷 愿园 无刷电机,耗气量负荷 源额定 维修,泽,主轴莫氏锥度 缘 最),气管内径 员怨 机,全长 源额定 机,重量 圆源(噪	圆远园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园林员苑怨额园愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气钻	在	钻孔直径 员(皂), 工作气压 园(酝), 功率 员(过), 转速负荷 愿(赠), 耗气量负荷 圆(缘), 主轴莫氏锥度 员(晕), 气管内径 员(皂), 全长 猿(园皂), 重量 缘(噪)	员园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园)缘员猿愿愿愿愿
气钻	在	钻孔直径 圆(皂), 工作气压 园(酝), 功率 员(过), 转速负荷 猿(赠), 耗气量负荷 圆(缘), 主轴莫氏锥度 圆(晕), 气管内径 员(皂), 全长 猿(园皂), 重量 远(噪)	员园	济南机车车辆厂工模具分厂	(园)缘员猿愿愿愿愿
气钻	匝	钻孔直径 员(皂), 工作气压 园(酝), 耗气量负荷 圆(缘), 主轴莫氏锥度 圆(晕), 气管内径 员(皂), 重量 猿(噪)	猿园	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(园)愿怨愿园园园园
气钻	匝	钻孔直径 圆(皂), 工作气压 园(酝), 耗气量负荷 猿(缘), 主轴莫氏锥度 圆(晕), 气管内径 员(皂), 重量 源(噪)	怨员	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(园)愿怨愿园园园园
气钻	匝	钻孔直径 圆(皂), 工作气压 园(酝), 耗气量负荷 猿(缘), 主轴莫氏锥度 圆(晕), 气管内径 员(皂), 重量 远(噪)	员园	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(园)愿怨愿园园园园
气钻	匝	钻孔直径 缘(皂), 工作气压 园(酝), 耗气量负荷 远(缘), 主轴莫氏锥度 源(晕), 气管内径 员(皂), 重量 员(噪)	猿园	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(园)愿怨愿园园园园
气钻	在	钻孔直径 远(皂), 工作气压 园(酝), 功率 园(过), 耗气量空转 缘(缘), 气管内径 怨(皂), 全长 员(园皂), 重量 园(噪)	猿愿	镇江京口气动工具有限公司	(园)缘员缘园园园愿愿
气钻	在	钻孔直径 愿(皂), 工作气压 园(酝), 功率 园(过), 耗气量空转 缘(缘), 全长 员(园皂), 重量 园(噪)	源苑	镇江京口气动工具有限公司	(园)缘员缘园园园愿愿

猿园 气动砂轮机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机		砂轮直径 源(皂), 工作压力 园(酝), 空转转速 员(赠), 耗气量空转 愿(缘), 噪声 员(粤), 气管内径 远(皂), 全长 员(皂), 重量 园(噪)	圆员	天水风动工具厂	(园)猿愿园园缘源苑
气动砂轮机		砂轮直径 源(皂), 工作压力 园(酝), 空转转速 (赠), 耗气量空转 员(缘), 噪声 员(粤), 气管内径 员(皂), 全长 员(皂), 重量 园(噪)	圆员	天水风动工具厂	(园)猿愿园园缘源苑
气动砂轮机		砂轮直径 缘(皂), 工作压力 园(酝), 空转转速 员(赠), 重量 园(噪)	圆员	天水风动工具厂	(园)猿愿园园缘源苑
气动砂轮机		砂轮直径 远(皂), 工作压力 园(酝), 功率 园(过), 空转转速 员(赠), 耗气量单位功率 猿(缘), 噪声 员(粤), 气管内径 员(皂), 全长 猿(皂), 重量 圆(噪)	猿愿	天水风动工具厂	(园)猿愿园园缘源苑

圆愿元

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量单位功率 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	天水风动工具厂	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量单位功率 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	天水风动工具厂	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量单位功率 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	天水风动工具厂	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量单位功率 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	天水风动工具厂	(
气动砂轮机	型	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(
气动砂轮机	型	砂轮直径 ,工作压力 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(
气动砂轮机	型	砂轮直径 ,工作气压 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	戚墅堰机车车辆厂工具公司	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作气压 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,全长 ,重量	元	青岛前哨精密机械公司	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作气压 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	青岛前哨精密机械公司	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作气压 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	青岛前哨精密机械公司	(
气动砂轮机	系	砂轮直径 ,工作气压 ,功率 ,空转转速 ,耗气量空转 ,噪声 ,气管内径 ,全长 ,重量	元	青岛前哨精密机械公司	(

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	猿园园原圆	砂轮直径 远园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 员愿园园 则每分钟,耗气量空转 员园升/秒(缘缘分贝),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 源园园 毫米,重量 园点猿 千克(噪声	猿园园	青岛前哨精密机械公司	(园缘猿)源愿缘猿猿愿
气动砂轮机	猿园原猿	砂轮直径 远园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 员愿园园 则每分钟,耗气量空转 员园升/秒(缘缘分贝),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 源园园 毫米,重量 园点猿 千克(噪声	猿园园	青岛前哨精密机械公司	(园缘猿)源愿缘猿猿愿
气动砂轮机	猿园原源	砂轮直径 远园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 员愿园园 则每分钟,耗气量空转 员园升/秒(缘缘分贝),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 源园园 毫米,重量 园点猿 千克(噪声	猿缘园	青岛前哨精密机械公司	(园缘猿)源愿缘猿猿愿
气动砂轮机	猿园园	砂轮直径 愿园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 员愿园园 则每分钟,耗气量空转 员园升/秒(缘缘分贝),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 猿缘园 毫米,重量 园点猿 千克(噪声	源缘园	青岛前哨精密机械公司	(园缘猿)源愿缘猿猿愿
气动砂轮机	猿猿园原猿	砂轮直径 员园园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 圆 迅瓦,空转转速 远园园 则每分钟,耗气量空转 远园 缘缘升/秒(缘缘分贝),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 员园 毫米(员/源英寸),全长 缘园园 毫米,重量 远 千克(噪声	缘园园	青岛前哨精密机械公司	(园缘猿)源愿缘猿猿愿
气动砂轮机	猿园园园园	砂轮直径 远园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 远园园 则每分钟,耗气量空转 园点缘 缘缘升/秒(缘缘分贝),耗气量单位功率 猿点猿 缘缘升/(千瓦·小时),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 员园 毫米(员/源英寸),全长 猿园园 毫米,重量 园点猿 千克(噪声	源园园	通化市风动工具有限责任公司	(园猿缘)猿园源园缘缘
气动砂轮机	猿猿园园园园	砂轮直径 员猿园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 员点园 迅瓦,空转转速 远园园 则每分钟,耗气量空转 园点缘 缘缘升/秒(缘缘分贝),耗气量单位功率 猿点猿 缘缘升/(千瓦·小时),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 员园 毫米(员/源英寸),全长 源园园 毫米,重量 缘 千克(噪声	缘园园	通化市风动工具有限责任公司	(园猿缘)猿园源园缘缘
气动砂轮机	猿员园猿园园园	砂轮直径 员猿园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 员点园 迅瓦,空转转速 源园园 则每分钟,耗气量空转 圆点缘 缘缘升/秒(缘缘分贝),耗气量单位功率 猿点猿 缘缘升/(千瓦·小时),气管内径 员园 毫米(员/源英寸),全长 缘园园 毫米,重量 远 千克(噪声	远园员	通化市风动工具有限责任公司	(园猿缘)猿园源园缘缘
气动砂轮机	猿圆园园	砂轮直径 圆园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),空转转速 圆园园园 则每分钟,噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 员园园 毫米,重量 员 千克(噪声	圆园园	上海气动工具厂	(园圆员)缘园园圆圆源
气动砂轮机	猿源园粤	砂轮直径 源园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),空转转速 圆园园园 则每分钟,噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 愿毫米(员/源英寸),全长 员园园 毫米,重量 员圆 千克(噪声	圆园园	上海气动工具厂	(园圆员)缘园园圆圆源
气动砂轮机	猿园园	砂轮直径 远园 毫米,工作气压 园点猿 兆帕(酝巴),功率 园点猿缘 迅瓦,空转转速 员愿园园 则每分钟,耗气量单位功率 猿点猿 缘缘升/(千瓦·小时),噪声 员园缘猿 分贝(粤),气管内径 员源毫米(员/源英寸),全长 猿园园 毫米,重量 圆 千克(噪声	猿园园	上海气动工具厂	(园圆员)缘园园圆圆源

圆园园愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量单位功率 [illegible]L/min·kW,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量单位功率 [illegible]L/min·kW,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量单位功率 [illegible]L/min·kW,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量单位功率 [illegible]L/min·kW,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量单位功率 [illegible]L/min·kW,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),空转转速 [illegible]r/min,重量 [illegible]kg	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm([illegible]in),重量 [illegible]kg	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),功率 [illegible]kW,空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]mm,工作气压 [illegible]MPa([illegible]kgf/cm²),空转转速 [illegible]r/min,耗气量空转 [illegible]L/min,噪声 [illegible]dB(A),气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	天津南华工具(集团)有限公司风动工具分公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	义乌风动工具有限公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	义乌风动工具有限公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	重量 [illegible]	[illegible]	义乌风动工具有限公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	重量 [illegible]	[illegible]	义乌风动工具有限公司	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],空转转速 [illegible]([illegible],重量 [illegible]	[illegible]	启东风动工具厂	([illegible])[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible],工作气压 [illegible](酝[illegible],功率 [illegible],空转转速 [illegible],耗气量空转 [illegible]泽,耗气量单位功率 [illegible],噪声 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible](噪	[illegible]	上海利富船舶工具有限公司	([illegible])[illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 源园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 园猴猴(运增),空转转速 员猴园(则帷蛩),耗气量空转 然(蕴藻),耗气量单位功率 缘园(蕴藻猴(运增),噪声 员园猴(粤),气管内径 愿(皂皂),全长 员愿员(皂皂),重量 园猴猴(噪)	圆猴员	上海利富船舶工具有限公司	(园猴员)缘园猴猴愿
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 缘园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 园猴远(运增),空转转速 员园园(则帷蛩),耗气量单位功率 源远(蕴藻猴(运增),全长 圆猴远(皂皂),重量 员猴圆(噪)	圆猴员	上海利富船舶工具有限公司	(园猴员)缘园猴猴愿
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 远园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 园猴远(运增),空转转速 员园园(则帷蛩),耗气量单位功率 猿园(蕴藻猴(运增),噪声 员园猴(粤),气管内径 员猿(皂皂),全长 猿源远(皂皂),重量 员猴远(噪)	猿园	上海利富船舶工具有限公司	(园猴员)缘园猴猴愿
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 员园园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 园猴猿(运增),空转转速 然园园(则帷蛩),耗气量单位功率 猿远(蕴藻猴(运增),噪声 员园猴(粤),气管内径 员远(皂皂),全长 源园园(皂皂),重量 园猴圆(噪)	源远	上海利富船舶工具有限公司	(园猴员)缘园猴猴愿
气动砂轮机	杂园说	砂轮直径 员猴园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 员猴源(运增),空转转速 然园园(则帷蛩),耗气量单位功率 猿圆(蕴藻猴(运增),噪声 员园猴(粤),气管内径 员远(皂皂),全长 源园圆(皂皂),重量 猿猴缘(噪)	缘园原	上海利富船舶工具有限公司	(园猴员)缘园猴猴愿
气动砂轮机	杂园在员园	砂轮直径 源园(皂皂),工作气压 园猴然(配责菲,空转转速 员园园(则帷蛩),噪声 愿猴(粤),气管内径 远猴(皂皂),全长 员园(皂皂),重量 园猴远(噪)	圆猴圆	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 远园(皂皂),工作气压 园猴然(配责菲,功率 园猴远(运增),空转转速 员园园(则帷蛩),噪声 愿远(粤),气管内径 员猿(皂皂),全长 猿园园(皂皂),重量 圆猴(噪)	猿愿	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园	砂轮直径 员猴园(皂皂),工作气压 园猴然(配责菲,功率 员猴猿(运增),空转转速 远源园(则帷蛩),噪声 员园猴(粤),气管内径 员远(皂皂),全长 源园园(皂皂),重量 缘猴猴(噪)	缘猿猿	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园猴猴园	砂轮直径 员园猴(皂皂),空转转速 员园园(则帷蛩),耗气量空转 园园(蕴猿泽),气管内径 员猿(皂皂),重量 园猴源(噪)	原猴	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园猴园	砂轮直径 员猴园(皂皂),空转转速 然园园(则帷蛩),耗气量空转 园园(蕴藻),气管内径 员猿(皂皂),重量 园猴猴(噪)	缘园原	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园猴园	砂轮直径 员猴园(皂皂),空转转速 然园园(则帷蛩),耗气量空转 员愿(蕴藻),气管内径 员猿(皂皂)	缘园原	镇江市京口气动工具有限公司	(园猴员)缘园园猴愿
气动砂轮机	杂园在	砂轮直径 员园(皂皂),工作气压 园猴猿(配责菲,功率 园猴愿(运增),空转转速 缘园园(则帷蛩),噪声 缘园(粤),气管内径 远(皂皂),全长 员猴园(皂皂),重量 园猴猴(噪)	员猴缘	肖山市风动工具有限责任公司	(园猴员)圆园远园愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	ZM	砂轮直径100mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.37kW,空转转速12000r/min,耗气量单位功率0.6m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长320mm,重量1.5kg	580	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-100	砂轮直径100mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.37kW,空转转速12000r/min,耗气量单位功率0.6m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长320mm,重量1.5kg	620	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-150	砂轮直径150mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.55kW,空转转速8000r/min,耗气量单位功率0.6m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长360mm,重量2.0kg	680	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-150A	砂轮直径150mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.55kW,空转转速8000r/min,耗气量单位功率0.6m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长360mm,重量2.0kg	720	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-150加长	砂轮直径150mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.55kW,空转转速8000r/min,耗气量单位功率0.6m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,重量2.0kg	760	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-180	砂轮直径180mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.75kW,空转转速6500r/min,耗气量单位功率0.65m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长380mm,重量2.5kg	820	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-180用	砂轮直径180mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.75kW,空转转速6500r/min,耗气量单位功率0.65m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长380mm,重量2.5kg	880	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-180A	砂轮直径180mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.75kW,空转转速6500r/min,耗气量单位功率0.65m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长380mm,重量2.5kg	920	肖山市风动工具有限责任公司	(0574)86220000
气动砂轮机	ZM-200	砂轮直径200mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.75kW,空转转速6000r/min,耗气量单位功率0.65m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长400mm,重量2.8kg	980	丹徒县风电机械厂	(0574)86230000
气动砂轮机	ZM-200A	砂轮直径200mm,工作气压0.63MPa(6.3kgf/cm²),功率0.75kW,空转转速6000r/min,耗气量单位功率0.65m³/min·kW,噪声≤90dB(A),气管内径φ13mm,全长400mm,重量2.8kg	1020	丹徒县风电机械厂	(0574)86230000

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible](毫米),功率 [illegible](瓦),空转转速 [illegible]转/分,耗气量单位功率 [illegible]升/秒·千瓦,噪声 [illegible]分贝,气管内径 [illegible]毫米,全长 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible](毫米),功率 [illegible](瓦),空转转速 [illegible]转/分,耗气量单位功率 [illegible]升/秒·千瓦,噪声 [illegible]分贝,气管内径 [illegible]毫米,全长 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible](毫米),功率 [illegible](瓦),空转转速 [illegible]转/分,耗气量单位功率 [illegible]升/秒·千瓦,噪声 [illegible]分贝,气管内径 [illegible]毫米,全长 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]毫米,工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量空转 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),气管内径 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]毫米,工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量空转 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),气管内径 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]毫米,工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量空转 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),气管内径 [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	丹徒县风电机械厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible](毫米),空转转速 [illegible]转/分,重量 [illegible]千克	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]
气动砂轮机	[illegible]	砂轮直径 [illegible]毫米,空转转速 [illegible]转/分,重量 [illegible]千克	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	[illegible]

[illegible] 气动抛光机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动抛光机	[illegible]	抛轮直径 [illegible]毫米,夹持直径 [illegible](毫米),工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),外形尺寸(长×宽×高) [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	[illegible]
气动抛光机	[illegible]	抛轮直径 [illegible]毫米,夹持直径 [illegible]毫米,工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),外形尺寸(长×宽×高) [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	[illegible]
气动抛光机	[illegible]	抛轮直径 [illegible](毫米),工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),外形尺寸(长×宽×高) [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	[illegible]
气动抛光机	[illegible]	抛轮直径 [illegible]毫米,工作压力 [illegible]兆帕(巴),功率 [illegible]瓦,空转转速 [illegible]转/分,耗气量 [illegible]立方米/分,噪声 [illegible]分贝(A),外形尺寸(长×宽×高) [illegible]毫米,重量 [illegible]千克	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]

猿袁圆源　气动磨光机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动磨光机	酝园园园七	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园园(员园园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 愿园园园(怨园园),耗气量 员园载猿(缮葬),噪声 怨园园(粤),气管内径 怨(员园),全长 圆园园(员园),重量 员载(噪)	源员	青岛前哨精密机械公司	(园缴圆源源圆园园愿
气动磨光机	酝园园缴七	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员缴园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 愿园园园(怨园园),噪声 员园园(粤),气管内径 怨(员园),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	源缘	青岛前哨精密机械公司	(园缴圆源源圆园园愿
气动磨光机	酝园园缴(原缘	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员缴园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 员园园园(怨园园),耗气量 猿园(缮葬),噪声 员园园(粤),气管内径 怨(员园),全长 圆园园(员园),重量 圆(噪)	源缘	青岛前哨精密机械公司	(园缴圆源源圆园园愿
气动磨光机	酝园园阅员园园	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 员载源(过增),空转转速 员园园园(怨园园),气管内径 员园(员园),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	远苑	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员缴	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园缴(伊缘伊员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载(过增),空转转速 员园园园(怨园园),重量 圆(噪)	源苑	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员园园	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园园(伊远伊圆园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 员(过增),空转转速 愿园园园(怨园园),耗气量 源(缮葬),噪声 员园园(粤),重量 猿(噪)	缘员	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员园伊怨	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园园(伊缘伊员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 员园园园(怨园园),耗气量 员(猿苑(缮葬),噪声 员园园(粤),气管内径 员缴(员园),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	源苑	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员园伊员园般	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园园(伊缘伊员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 员园园园(怨园园),耗气量 员(猿苑(缮葬),噪声 员园园(粤),气管内径 员缴(员园),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	源苑	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员缴园伊员园般	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园缴(伊缘伊员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 员园园园(怨园园),耗气量 员(猿苑(缮葬),噪声 员园园(粤),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	源园	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员缴园伊员园般	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园缴(伊缘伊员园园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载缘(过增),空转转速 员园园园(怨园园),耗气量 员(猿苑(缮葬),噪声 员园园(粤),全长 圆园园(员园),重量 员(噪)	源园	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿
气动磨光机	杂阅员缴园伊员园般	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内)员园缴(伊远伊圆园(员园),工作压力 园载猿(酝葬葬),功率 园载苑(过增),空转转速 愿园园园(怨园园),耗气量 员园(猿(缮葬),噪声 员园园(粤),全长 圆园园(员园),重量 圆(噪)	缘愿	上海利富船舶工具有限公司	(园员员缘员园园园愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动磨光机	[illegible]	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内) [illegible],工作压力 [illegible],功率 [illegible],空转转速 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	上海利富船舶工具有限公司	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	磨轮尺寸(外 伊厚 伊内) [illegible],工作压力 [illegible],功率 [illegible],空转转速 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	上海利富船舶工具有限公司	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	济南机车车辆厂工模具分厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	丹徒县风电机械厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	丹徒县风电机械厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	启东风动工具厂	(团[illegible]
气动磨光机	[illegible]	空转转速 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	启东风动工具厂	(团[illegible]

[illegible] 气动旋具

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible],工作压力 [illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],边心距 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	(团[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible],工作压力 [illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],边心距 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	(团[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible],工作压力 [illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],边心距 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	(团[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible],工作压力 [illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible],边心距 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	(团[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,气管内径 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,气管内径 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,气管内径 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	镇江市京口气动工具有限公司	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	上海气动工具厂	[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 [illegible]mm,工作压力 [illegible]MPa,空转转速 [illegible]r/min,扭矩 [illegible]N·m,耗气量 [illegible]L/s,噪声 [illegible]dB(A),边心距 [illegible]mm,气管内径 [illegible]mm,全长 [illegible]mm,重量 [illegible]kg	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动旋具	圆轴刃磨刻原源	拧螺纹直径 源毫米,工作压力 园兆帕(酝赫,空转转速 员园园转每分,扭矩 园源赫兹,耗气量 缘立方米每分,噪声 怨园分贝(粤),边心距 员园缘毫米,气管内径 怨毫米,全长 圆园园毫米,重量 园源千克	源园园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨刻原远	拧螺纹直径 源毫米,工作压力 园兆帕(酝赫,空转转速 员园园转每分,扭矩 园源赫兹,耗气量 缘立方米每分,噪声 怨园分贝(粤),边心距 员园缘毫米,气管内径 怨毫米,全长 圆园园毫米,重量 员千克	源园园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴远原圆	拧螺纹直径 远毫米,工作压力 园兆帕(酝赫,空转转速 猿园园 赫兹,扭矩 猿缘原 晕米),耗气量 缘立方米每分,噪声 怨园分贝(粤),边心距 员园缘毫米,气管内径 怨毫米,全长 圆园缘毫米,重量 园源缘千克	缘猿园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 愿园园 赫兹,扭矩 员缘源毫米),耗气量 苑立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园 毫米),气管内径 怨毫米,全长 员园缘毫米),重量 园源缘千克	缘猿园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再原圆	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 愿园园 赫兹,扭矩 员缘源毫米),耗气量 苑立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园 毫米),气管内径 怨毫米,全长 圆园苑毫米),重量 园源缘千克	缘猿园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再原猿	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 员园园原员园园园转每分(赠赫兹,扭矩 圆缘源毫米),耗气量 员园立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园缘毫米),气管内径 怨毫米,全长 员员园毫米),重量 园源缘千克	缘猿园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再原源	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 愿园园 赫兹,扭矩 圆缘源毫米),耗气量 苑立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园缘毫米(园),气管内径 怨毫米,全长 圆怨(园),重量 园源缘千克	缘源园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再原鹏	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 愿园园 赫兹,扭矩 圆缘源毫米),耗气量 苑立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园缘毫米),气管内径 怨毫米,全长 圆怨园毫米),重量 员千克	缘源园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨再原缘	拧螺纹直径 缘毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 员园园原员园园园转每分(赠赫兹,扭矩 源缘源毫米),耗气量 员园立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园缘毫米),气管内径 怨毫米,全长 员苑园毫米),重量 员千克	缘源园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿
气动旋具	圆轴刃磨园	拧螺纹直径 远毫米,工作压力 园源兆帕(酝赫,空转转速 猿园园 赫兹,扭矩 源缘源毫米),耗气量 员园立方米每分,噪声 员园园分贝(粤),边心距 圆园 毫米),气管内径 怨毫米,全长 员园园毫米),重量 员千克	源苑园	青岛前哨精密机械公司	(园缘缘)源愿猿圆愿愿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动旋具	圆[illegible]原圆	拧螺纹直径 远[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 猿[illegible],扭矩 源[illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible](粤),边心距 [illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	源[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]原圆粤	拧螺纹直径 远[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 猿[illegible],扭矩 源[illegible],耗气量 [illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	源[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]原圆	拧螺纹直径 远[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 [illegible](粤),边心距 [illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	远[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]远	拧螺纹直径 远[illegible],工作压力 园[illegible]缘[illegible]配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],噪声 怨[illegible](粤),边心距 [illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]	拧螺纹直径 猿[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 园[illegible],耗气量 远[illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	源[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]	拧螺纹直径 源[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 怨[illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	源[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	圆[illegible]	拧螺纹直径 缘[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 [illegible],耗气量 [illegible],气管内径 怨[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	缘[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 猿[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 圆[illegible],耗气量 猿[illegible],噪声 [illegible](粤),边心距 [illegible],气管内径 [illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	[illegible]	丹徒县风电机械厂	(园[illegible]猿[illegible]
气动旋具	[illegible]	拧螺纹直径 愿[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 [illegible],扭矩 猿[illegible],耗气量 [illegible],噪声 怨[illegible](粤),边心距 [illegible],气管内径 愿[illegible],全长 [illegible],重量 [illegible]	源[illegible]	丹徒县风电机械厂	(园[illegible]猿[illegible]

猿[illegible] 气动攻丝机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动攻丝机	圆[illegible]原圆	攻丝直径 配[illegible],工作压力 园[illegible](配[illegible],空转转速 猿[illegible],耗气量 [illegible],噪声 怨[illegible](粤),外形尺寸(长 伊宽)圆[illegible],重量 [illegible](噪[illegible]	[illegible]	青岛前哨精密机械公司	(园[illegible]源[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com