第 员源元章　量仪

员源元援员　齿轮量仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员源元援员援员　齿轮整体误差测量仪					
小齿轮整体误差测量仪	悦员员型	模数 辕毫米:园援猿~ 源;被测齿轮螺旋角范围 辕度 园~悦园;最大齿顶圆直径 辕毫米:员源园;最大齿宽 辕毫米:≤ 愿园;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕毫米:远园伊园园伊员缘园	员源园园园	成都工具研究所	(园员源愿)愿源园园园元
齿轮整体误差测量仪	悦员园型	模数 辕毫米:园援缘~ 员;被测齿轮螺旋角范围 辕度 园~悦园;最大齿顶圆直径 辕毫米:员园园~ 源园园;最大齿宽 辕毫米:≤员园园;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕毫米:主机 :员园园伊远园伊员园园;工作台 :员园园伊远园伊员园园	员园园园园	成都工具研究所	(园员源愿)愿源园园园元
员源元援员援圆　齿轮测量机					
齿轮测量机	孕王猿远源园	模数 辕毫米:园援缘~ 圆园;齿轮最大外圆直径 辕毫米:园~ 远园园;可测齿向角范围 辕度 园~ 愿园;可测最大齿宽 辕毫米:圆园园;分辨率 辕毫米:园援园园缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕毫米:猿园园伊员园园伊圆园园	圆园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园员源)圆园园园园园员;圆园园园园园缘
齿轮测量机	孕王猿员园园园	模数 辕毫米:园援缘~ 圆园;齿轮最大外圆直径 辕毫米:园~ 员园园;可测齿向角范围 辕度 园~悦园;可测最大齿宽 辕毫米:猿园;分辨率 辕毫米:园援园园缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕毫米:猿园园伊圆园园伊圆园园	圆员园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园员源)圆园园园园园员;圆园园园园园缘
齿轮测量机	孕王猿员园园	模数 辕毫米:员援缘~ 圆园;齿轮最大外圆直径 辕毫米:员园园~ 员园园;可测齿向角范围 辕度 园~悦园;可测最大齿宽 辕毫米:猿园;分辨率 辕毫米:园援园园缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕毫米:源园园伊圆园园伊圆园园	圆园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园员源)圆园园园园园员;圆园园园园园缘
员源元援员援猿　万能齿轮测量仪					
员源元援员援猿					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
万能齿轮测量仪	猿圆园型	模数 辕园.缘~员.缘皂;员缘齿轮最大外圆直径 辕园园皂;测量分辨率 辕园.园缘皂;园园园×园园园×园园园皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕员缘园×猿缘园×猿园园皂;园园园型伪园级	园园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
万能齿轮测量仪	猿圆园型	模数 辕园.缘~员.缘皂;员缘齿轮最大外圆直径 辕园园皂;测量最大齿宽 辕员园园皂;可测齿向角范围 辕园园园;园级 园~远;分辨率 辕园.园缘皂;园园园×园园园×园园园皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕员缘园×猿缘园×猿园园皂;园园园型伪园级	远园园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
万能齿轮测量仪	猿圆园型	模数 辕园.缘~员园园;员缘齿轮最大外圆直径 辕园园皂;测量最大齿宽 辕员园园皂;可测齿向角范围 辕园园园;园级 园~远;分辨率 辕园.园缘皂;园园园×园园园×园园园皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕员缘园×猿缘园×猿园园皂;园园园型伪园级	远缘园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
万能齿轮测量仪	猿圆园型	模数 辕园.缘~员园园;员缘齿轮最大外圆直径 辕园园皂;测量最大齿宽 辕员园园皂;可测齿向角范围 辕园园园;园级 园~远;分辨率 辕园.园缘皂;园园园×园园园×园园园皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕员缘园×猿缘园×猿园园皂;园园园型伪园级	苑园园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园

员园园园猿源 齿轮双面啮合综合检查仪

齿轮双面啮合综合检查仪	猿园园型	模数 辕园.员~员园皂;顶尖中心距离 辕园园皂;缘圆~猿圆皂;带轴齿轮最大外圆直径 辕园园皂;蜗杆最大外圆直径 辕园园皂;分辨率 辕园.园缘皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伪缘级	员园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
齿轮双面啮合综合检查仪	猿园园型	模数 辕园.员~员园皂;顶尖中心距离 辕园园皂;缘圆~猿圆皂;带轴齿轮最大外圆直径 辕园园皂;分辨率 辕园.园缘皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伪缘级	员园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
齿轮双面啮合综合检查仪	猿园园型	模数 辕园.员~员园皂;顶尖中心距离 辕园园皂;缘圆~猿圆皂;分辨率 辕园.园缘皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伪远级	员园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园
齿轮双面啮合综合检查仪	猿园园型	模数 辕园.员~员园皂;顶尖中心距离 辕园园皂;缘圆~猿圆皂;带轴齿轮最大外圆直径 辕园园皂;蜗杆最大外圆直径 辕园园皂;分辨率 辕园.园缘皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伪缘级	圆园园园	哈尔滨量具刃具厂	（园园园）园园园园园园园园园园园园

员园园园猿缘 大齿轮测量仪

座式大齿轮测量仪	悦粤杂原园园园型	模数 辕园.圆~员园皂;被测齿轮直径范围 辕园园皂;园园园~园园园皂;齿轮最大齿宽 辕园园皂;圆园级 被测齿轮螺旋角范围 辕（缘级 园~远）;可测齿轮精度 远级;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伊园园园伊园园园皂	员园园园园	成都工具研究所	（园园园）园园园园园园园园园园园园

员园园园猿远 摆线齿轮测量仪

摆线齿轮测量仪	悦粤手园园园型	被测齿轮齿高 辕园皂;≤ 圆园皂;齿宽 辕园皂;≤ 缘园皂;齿数 员~远~ 愿园;被测齿轮最大外径 辕园园皂;外园~ 外园园皂;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕园园皂;园园园伊缘园园伊园园园皂	员缘园园园	成都工具研究所	（园园园）园园园园园园园园园园园园

员园园园猿苑 螺旋线检查仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
螺旋线检查仪	猿缘型	模数 辕皂:跃园遭;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:远园园;可测最大齿宽 辕皂:园园园;可测齿向角范围 辕缓:园~ 缘园;分辨率 辕皂:园援园缘;外形尺寸(长伊宽 伊高) 辕皂:猿园园园伊员园园伊员缘园园	员猿缘园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源源 万能渐开线检查仪					
万能渐开线检查仪	猿园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:猿园园;可测齿轮最大基圆直径 辕皂:源园园;分辨率 辕皂:园援园缘	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
万能渐开线检查仪	猿园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:猿园园;可测齿轮最大基圆直径 辕皂:源园园;分辨率 辕皂:园援园缘	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源缘 高精度单盘渐开线检查仪					
高精度单盘渐开线检查仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:猿园园;可测齿轮最大基圆直径 辕皂:猿园园;小型扭簧比较仪分度值 辕皂:园援园缘	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
高精度单盘渐开线检查仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:猿园园;可测齿轮最大基圆直径 辕皂:猿园园	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源园 万能渐开线齿形测量仪					
万能渐开线齿形测量仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:源园园;误差值放大倍数 :园园园伊,缘园园伊,员园园伊,园园园伊,缘园园伊	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源员 齿轮齿向测量仪					
齿形齿向测量仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 员园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:源园园;园冠齿轮最大基圆直径 辕皂:员缘~ 猿园园;可测最大齿宽 辕皂:园园园;可测齿向角范围 辕缓:园~ 缘园;分辨率 辕皂:园援园缘	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源圆 齿距自动测量仪					
齿距自动测量仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 园园;园冠齿轮最大外圆直径 辕皂:园园~ 远园园;分辨率 辕皂:园援员~园援园缘;园园园	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源猿 上置式齿距测量仪					
上置式齿距测量仪	猿园园园型	模数 辕皂:员~ 源园;可测齿轮直径范围 辕皂:不限;分辨率 辕皂:园援园缘	员园园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园袁员 园员园园园园园 园员园园园缘
员园园员猿源源 蜗轮副综合精度检查仪					

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
蜗轮副综合精度检查仪	悄淬愿围	模数 辕皂:员~ 员远;被测齿轮直径 辕皂:员园~ 愿园园;可测精度 :源级 ;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:圆园园伊员源园伊园缘园	愿园园园	成都工具研究所	(园愿源愿缘园园缘远

员愿园员缘 锥齿轮滚动检查机

锥齿轮滚动检查机	勻原远源	最大加工直径 辕皂:员缘园;可安装工件最大直径 辕皂:(员园园 愿园 辕皂;员园园;两轴间夹角 辕级 :源缘~ 员园园;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园园伊愿园园伊员缘园	员缘缘园	上海第一机床厂	(园员缘缘远园缘愿示,缘远缘园园装

员愿园员缘远 其他齿轮量仪

齿轮跳动仪	酝员缘原圆		缘缘园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
齿轮跳动仪	酝员原远		愿园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
光栅式齿轮单面啮合测量仪	悄阅圆圆阳原月		怨员园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
光栅式齿轮单面啮合测量仪	悄阅圆圆阳原悦		员圆园园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
光栅式锥齿单面啮合测量仪	悄阅再圆园		员缘园园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
立式轴向齿距仪	在悦再缘		苑园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
小模数齿轮大面啮合综合检查仪	悄鹤员圆园用		员园园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
中模数齿轮双面啮合综合检查仪	悄鹤圆园		员园园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆
齿轮调节仪	酝圆原员远		员园园园	北京中博成信仪器科贸有限公司	(园员园远源缘缘缘圆

员原园员圆 滚刀测量仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员愿园员缘 滚刀测量仪					
滚刀测量仪	勻悄圆圆园	可测滚刀模数 辕皂:园源~ 员园;被测滚刀最大齿形角 辕级 :猿园;被测滚刀最大直径 辕皂:圆园园园;可测滚刀精度 辕级 :粤粤;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园园园伊缘园园伊员园园园	圆园园园园	成都工具研究所	(园愿源愿缘园园缘远
卧式滚刀测量仪	猿圆园园勺	可测滚刀模数 辕皂:员~ 员园;被测滚刀最大直径 辕皂:圆园园园;可测滚刀精度 辕级 :分辨率 园源园园皂皂	猿缘园园园	哈尔滨量具刃具厂	(园员缘员圆园园园员圆园园园缘缘
滚刀测量仪	悄淬猿圆园园	可测滚刀模数 辕皂:员~ 圆缘;被测滚刀最大齿形角 辕级 :远园;被测滚刀最大直径 辕皂:猿园园园;可测滚刀精度 辕级 :粤粤粤	猿缘园园园园	成都工具研究所	(园愿源愿缘园园缘远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
滚刀测量仪	与[illegible]配套	可测滚刀模数 轴孔:[illegible] 可测被测滚刀最大齿形角 轴数:[illegible] 可测被测滚刀最大直径 轴孔:[illegible] 可测滚刀精度等级:[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴孔:[illegible]	[illegible]	成都工具研究所	([illegible]
[illegible] 滚刀螺旋线测量仪					
滚刀螺旋线测量仪	[illegible]	可测滚刀模数 轴孔:[illegible] 可测滚刀外径 轴孔:[illegible] 记录放大倍数 [illegible] 分辨率 轴孔:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	([illegible]

[illegible] 坐标测量机及测头系统

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
[illegible] 单坐标测量机					
单坐标测量机	[illegible]	分辨率 轴孔:[illegible] 坐标精度(全程) 轴孔:[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴孔:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	([illegible]
单坐标测量机	[illegible]	分辨率 轴孔:[illegible] 坐标精度(全程) 轴孔:[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴孔:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	([illegible]
[illegible] 三坐标测量机					
悬臂三坐标测量机	[illegible] 系列	测量范围 轴孔:([illegible]) 分辨率 轴孔:[illegible] 测量精度:(空间精度([illegible]) 轴孔:[illegible] 源工作台载重量 轴孔:[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三〇三研究所	([illegible]
三座标测量机	[illegible]	测量范围 轴孔:(载[illegible]) 分辨率 轴孔:[illegible] 测量精度:(空间精度([illegible]) 轴孔:[illegible] 源[illegible] 室温为[illegible] 气源压力≥[illegible]	[illegible]	成都工具研究所	([illegible]
[illegible] 数控三坐标测量机	[illegible]	测量范围 轴孔:(载[illegible]) 分辨率 轴孔:[illegible] 测量精度:(空间精度([illegible]) 轴孔:[illegible] 重复精度 轴孔:[illegible] 源工作台载重量 轴孔:[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三〇三研究所	([illegible]
[illegible] 高精密三坐标测量机	[illegible]	测量范围 轴孔:(载[illegible]) 分辨率 轴孔:[illegible] 测量精度:(空间精度([illegible]) 轴孔:[illegible] 重复精度 轴孔:[illegible] 工作台载重量 轴孔:[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三〇三研究所	([illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
三坐标测量机	悟	测量范围	昆明机床股份有限公司	（
三坐标测量机	悟	测量范围	昆明机床股份有限公司	（
悟 高 精密三坐标测量机	悠	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
韵	悠	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
韵	悠	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
悟	园	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
悟	员	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
悟	员	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
悟	员	测量范围	中国航空工业总公司第三〇三研究所	（
三坐标测量机	悟	测量范围	昆明机床股份有限公司	（

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
三坐标测量机	悟[illegible]	测量范围：[illegible]；[illegible]；[illegible]；

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
悄	员	测量范围辕皂:(载：员	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
悄	员	测量范围辕皂:(载：员	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
悄	圆	测量范围辕皂:(载：员	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
悄	圆	测量范围辕皂:(载：员	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
悄	员	测量范围辕皂:(载：员	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
韵	圆	测量范围辕皂:(载：圆	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
韵	圆	测量范围辕皂:(载：圆	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
韵	圆	测量范围辕皂:(载：圆	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园
悄	员	测量范围辕皂:(载：圆	中国航空工业总公司第三○三研究所	（园

员 圆 苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
悄[illegible]数控三坐标测量机	[illegible]	测量范围辕皂:（载）：[illegible]；[illegible]分辨率 辕皂:[illegible]测量精度：（空间精度（酝越粤垣尺[illegible]重复精度 辕皂）源[illegible]远工作台载重量 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]
悄[illegible]数控三坐标测量机	[illegible]	测量范围辕皂:（载）：[illegible]；[illegible]分辨率 辕皂:[illegible]测量精度：（空间精度（酝越粤垣尺[illegible]重复精度 辕皂）源[illegible]远工作台载重量 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]
悄[illegible]数控三坐标测量机	[illegible]	测量范围辕皂:（载）：[illegible]；[illegible]分辨率 辕皂:[illegible]测量精度：（空间精度（酝越粤垣尺[illegible]重复精度 辕皂）缘[illegible]远工作台载重量 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]
悄[illegible]数控三坐标测量机	[illegible]	测量范围辕皂:（载）：[illegible]；[illegible]分辨率 辕皂:[illegible]测量精度：（空间精度（酝越粤垣尺[illegible]重复精度 辕皂）远工作台载重量 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]
[illegible] 测头系统					
测头系统	悄[illegible]原[illegible]	单项重复精度 辕皂:[illegible]圆）；测力 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]
测头系统	悄[illegible]原圆	单项重复精度 辕皂:[illegible]圆）；测力 辕[illegible]	[illegible]	中国航空工业总公司第三○三研究所	（[illegible]

[illegible] 水平仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
[illegible] 框式水平仪					
框式水平仪	[illegible]	分度值 辕皂:[illegible]；[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]	[illegible]	沈阳水平仪厂	（[illegible]
框式水平仪	[illegible]	分度值 辕皂:[illegible]；[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]	[illegible]	沈阳水平仪厂	（[illegible]
框式水平仪	[illegible]	分度值 辕皂:[illegible]；[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]	[illegible]	沈阳水平仪厂	（[illegible]
框式水平仪	[illegible]	分度值 辕皂:[illegible]；[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]	[illegible]	沈阳水平仪厂	（[illegible]
框式水平仪	[illegible]	分度值 辕皂:[illegible]；[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]	[illegible]	沈阳水平仪厂	（[illegible]
[illegible] 条式水平仪					

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
条式水平仪	条形	分度值 0.02/1000 测量范围 0~10 重量 净重 0.5kg 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	面议	沈阳水平仪厂	(024)2531...
条式水平仪	条形	分度值 0.02/1000 测量范围 0~10 重量 净重 0.5kg 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	面议	沈阳水平仪厂	(024)2531...
条式水平仪	条形	分度值 0.02/1000 测量范围 0~10 重量 净重 0.5kg 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	面议	沈阳水平仪厂	(024)2531...
条式水平仪	条形	分度值 0.02/1000 测量范围 0~10 重量 净重 0.5kg 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	面议	沈阳水平仪厂	(024)2531...
框式水平仪 光学合像水平仪					
光学合像水平仪	框式	分度值 0.01/1000 测量范围 0~10 重量 净重 0.5kg 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	面议	沈阳水平仪厂	(024)2531...

框式水平仪 测高仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数显高度仪	0~300mm	最大可测高度 0~300mm 坐标(全程)精度 0.03mm 分辨率 0.01mm 重复定位精度 0.02mm 测量力 1.5N 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	1000元	中国航空工业总公司第三〇三研究所	(029)8...
数显高度仪	0~500mm	最大可测高度 0~500mm 坐标(全程)精度 0.03mm 分辨率 0.01mm 重复定位精度 0.02mm 测量力 1.5N 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	1000元	中国航空工业总公司第三〇三研究所	(029)8...

框式水平仪 圆度仪及圆柱度仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
框式水平仪 圆度仪					
圆度仪	0~25mm	测量范围 0.5~25mm(最大可测外圆直径 0.5~25mm 特殊定货可加大) 0.5~25mm(最小可测内圆直径 0.5~25mm 最大可测高度 0~50mm 径向误差 0.5μm 0.5~25mm 0.5~25mm 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	1000元	北京机床研究所	(010)6...
框式水平仪 圆柱度仪					
圆柱度仪	0~25mm	测量范围 0.5~25mm(最大可测外圆直径 0.5~25mm 最小可测内圆直径 0.5~25mm 最大可测高度 0~50mm 径向误差 0.5μm 0.5~25mm 0.5~25mm 外形尺寸(长 宽 高) 0.25×0.04×0.06m	1000元	北京机床研究所	(010)6...

员厂表面粗糙度、轮廓及形状测量仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员厂表面粗糙度测量仪					
便携式表面粗糙度测量仪	韩国	检测范围:砸:愿皂 砸:愿皂;分辨率辕皂:园猿μ;示值误差 砸:依员豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 圆豫	苑园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
表面粗糙度检查记录仪	国产	检测范围:砸:园猿μ~员μ皂 记录:园猿μ~员μ皂示值误差 砸:依员豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 圆豫	愿园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
表面粗糙度测量仪	国产豫	检测范围:砸:园猿μ 员μ缘皂;分辨率辕皂:园猿μ;示值误差 砸:依缘豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 圆豫	员缘园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
表面粗糙度测量仪	国产远	检测范围:砸:园猿μ 员μ缘皂;分辨率辕皂:园猿μ;示值误差 砸:依缘豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 圆豫	圆园园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
便携式表面粗糙度测量仪	国产	检测范围:砸皂 砸皂 员μ豫皂;砸:,员μ缘皂 杂皂 杂皂 员μ皂;;分辨率辕皂:园猿μ;示值误差 砸:依员豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 圆豫	圆园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
表面粗糙度测量仪	国产原	检测范围:砸皂 砸:园猿μ 员μ豫缘缘园员μ豫皂 砸:园猿豫 员猿豫缘 员μ豫皂 杂皂;;分辨率辕皂:园猿μ;示值误差 砸:依员豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫	源园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
员厂表面轮廓测量仪					
表面轮廓测量仪	韩国	检测范围:砸:园猿μ~ 圆μ皂 砸:源~源圆皂 水平:员圆μ皂 垂直:圆μ皂;分辨率辕皂:园猿圆μ;示值误差 砸:依缘豫;取样长度 辕皂:园猿豫 园愿豫 园猿圆豫	缘园园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员

员厂刀具预调测量仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
车床刀具预调测量仪	浦林员远圆园	测量范围 辕皂:(水平)员圆μ员圆μ分度值 辕皂:(水平)园猿圆μ辕垂直)园猿圆μ;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:缘圆μ员圆μ员远圆	源园园元	天津市天门精机公司	(园圆圆)圆缘园员园园
刀具预调测量仪	员远圆	测量范围 辕皂:(水平)员猿μ辕垂直)源圆μ分度值 辕皂:(水平)园猿圆μ辕垂直)园猿圆μ;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:源圆μ员缘μ员圆μ	缘园园园元	哈尔滨量具刃具厂	(园缘员圆园园)员缘园园园员
员表面圆					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	(0451)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	(0451)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	哈尔滨量具刃具厂	(0451)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
龙门式综合刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
龙门式综合刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]
立式多工位刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
立式多工位刀具预调测量仪	[illegible]	测量范围 轴:(水平)[illegible]垂直) [illegible]分度值 轴:(水平)[illegible]垂直)[illegible]外形尺寸(长×宽×高) 轴:[illegible]	[illegible]	天津市天门精机公司	(022)[illegible]

[illegible] 其他量仪

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
连续外圆磨床主动量仪	[illegible]	适用于各种自动、半自动外圆磨床在磨削过程中进行自动测量及控制零件外径尺寸(含外圆直线进退油缸) 功率 [illegible]	[illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
断续(花键)外圆主动量仪	[illegible]	适用于各种自动、半自动外圆磨床在磨削过程中进行自动测量及控制零件外径尺寸(含外圆直线进退油缸) 功率 [illegible]	[illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
连续内圆磨床主动量仪	[illegible]	适用于各种自动、半自动外圆磨床在磨削过程中进行自动测量及控制零件外径尺寸 功率 [illegible]	[illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
断续内圆主动量仪	[illegible]	适用于各种自动、半自动外圆磨床在磨削过程中进行自动测量及控制零件外径尺寸 功率 [illegible]	[illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
内圆后插式主动量仪	[illegible]	适用于各种自动、半自动内磨,特别是轴承专用磨床在磨削过程中自动测量及控制内径(或沟槽)尺寸 功率 [illegible]	[illegible] ~ [illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
端面测量主动量仪	[illegible]	适用于外磨和各零件的轴向(端面)尺寸的自动测量及控制 功率 [illegible]	[illegible]	成都工具研究所	(028)[illegible]
圆度仪	[illegible]	英国 [illegible]公司产品	[illegible]	北京市海淀区时代贸易中心	(010)[illegible]
圆度仪	[illegible]	英国 [illegible]公司产品	[illegible]	北京市海淀区时代贸易中心	(010)[illegible]
圆度仪	[illegible]		[illegible]	重庆市发明技术开发公司轴承仪器研究所	(023)[illegible]
表面粗糙度检查仪			[illegible] [illegible]	北京中博成信仪器科贸有限公司	(010)[illegible]
粗糙度轮廓仪	[illegible]	测头量程 [illegible] 分辨率 [illegible] [illegible] 行程 [illegible] 参数测量精度 [illegible] [illegible] 英国泰勒产品	[illegible]	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)[illegible]
粗糙度仪	[illegible]	英国 [illegible]公司产品	[illegible]	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)[illegible]
粗糙度仪	[illegible]		[illegible]	上海宏达检测设备有限公司	(021)[illegible]
手持式粗糙度仪			[illegible]	北京中博成信仪器科贸有限公司	(010)[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
手持式粗糙度仪	型号规格	时代集团产品	面议	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)6...
粗糙度仪	型号规格		面议	北京市海淀区时代贸易中心	(010)6...
袖珍便携式粗糙度仪	型号规格	取样长度 0.25mm,0.8mm,2.5mm,最大分辨率 0.001μm,最小垂直量程 0.2μm,工作温度 0~40℃	面议	沈阳市宝新仪器仪表公司	(024)2...
袖珍式粗糙度仪	型号规格	任意选择 6种测量参数,可测外圆、平面、锥面及长宽大于 0.5mm的沟槽	0.5万	时代集团公司	(010)6...(010)6...
手持式粗糙度仪	型号规格	测量参数 6种,6种,6种,6种,6种,6种,6种,测量范围 6种,0.05μm,取样长度 0.25mm,0.8mm,2.5mm,最小行程长度 0.5mm,取样长度 0.25mm,0.8mm,2.5mm,示值误差 ≤ 6%,示值变动性 ≤ 6%,触针针尖角度 90°,最大行程长度 0.5mm,针尖圆弧半径 2μm	面议	时代集团公司	(010)6...(010)6...
手持式粗糙度仪	型号规格	测量范围 6种,0.05μm,取样长度 0.25mm,0.8mm,2.5mm,最大行程长度 0.5mm,最小行程长度 0.5mm,示值误差 6%,时代集团产品	面议	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)6...
粗糙度仪	型号规格		0.5万	北京市海淀区时代贸易中心	(010)6...
粗糙度仪	型号规格	含主机、驱动器、驱动器连接线,国产传感器,标准块,附件	0.5万	时代集团公司	(010)6...(010)6...
粗糙度仪	型号规格		1万	北京市海淀区时代贸易中心	(010)6...
粗糙度仪	型号规格	含主机、驱动器、驱动器连接线,进口传感器,标准块,附件	1万	时代集团公司	(010)6...(010)6...
多参数表面粗糙度检查仪			面议	北京中博成信仪器科贸有限公司	(010)6...
多功能形位误差测量仪	转子 原图	测量长度 1m	面议	河北省泊头市精工量具厂	(0317)8...
多功能形位误差测量仪	转子 原图	测量长度 0.5m	2万	河北省泊头市精工量具厂	(0317)8...
喷涂表面粗糙度仪	面板	量程 0~50μm,指针式,英国易高产品	1.5万	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)6...
喷涂表面粗糙度仪	面板	量程 0~50μm,数字式,英国易高产品	面议	北京天创时代检测设备有限责任公司	(010)6...
平面度检查仪		含附件	0.5万	北京中博成信仪器科贸有限公司	(010)6...
三参数表面粗糙度检查仪	6种 6种 6种		面议	北京中博成信仪器科贸有限公司	(010)6...
转子刀具测量机	5轴 原图	最大测量直径 1m,最大测量长度 1.5m:1.5m,测量范围:直径 1.5m:2m~1.5m,长度 1.5m:0.5m~1m	2万	青海第二机床制造有限责任公司	(0971)5...(0971)5...
转子刀具测量机	5轴 原图	最大测量直径 1m,最大测量长度 1.5m:2m,测量范围:直径 1.5m:1.5m~2m,长度 1.5m:2m~1m	面议	青海第二机床制造有限责任公司	(0971)5...(0971)5...

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
转子啮合仪	匝圆原园辕	最大测量直径 伊最大测量长度 辕皂:园缘;伊员园园;测量范围：直径 辕皂:≤员园园;长度 辕皂:≤员园园	员园园园	青海第二机床制造有限责任公司	（园缘员员）员园园园园园
转子啮合仪	匝圆原园源	最大测量直径 伊最大测量长度 辕皂:员园园;伊员缘园;测量范围：直径 辕皂:≤员园园;长度 辕皂:≤员缘园	员园园园园	青海第二机床制造有限责任公司	（园缘员员）员园园园园园
刀柄测量系统	与运	分辨率 辕皂:园援园缘;测量范围 辕皂:见 隙;精度 辕皂:径向 员援园轴向 员援园	园园园园	成都工具研究所	（园源愿）源园园园园园