第 [illegible] 章　组合机床及其通用部件、辅助设备

[illegible] 钻、镗组合机床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式十二工位回转工作台组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:钻、扩、铰、攻螺纹;总功率 [illegible]	[illegible]	西安机床厂	(029) [illegible]
卧式双轴精镗组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:精镗主轴承孔凸轮轴孔;总功率 [illegible]	[illegible]	西安机床厂	(029) [illegible]
六工位回转鼓轮双面卧式组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:钻、扩、铰、锪、攻螺纹;总功率 [illegible]	[illegible]	西安机床厂	(029) [illegible]
机体粗镗四轴立式组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:粗镗、反镗缸孔及倒角;总功率 [illegible]	[illegible]	西安机床厂	(029) [illegible]
差速器壳体加工数控组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:内端面、内球面、十字轴孔	[illegible]	大河机床厂	([illegible]) [illegible]
泵体生产线	[illegible]	完成的工艺内容:钻、精镗各孔;主电动机功率:[illegible];主轴转速范围:[illegible];在向最大进给速度:[illegible];最快进给速度:[illegible]	[illegible]	山东鲁南机床厂	([illegible]) [illegible]
曲轴箱体三轴孔精镗组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:精加工六缸体主轴孔;精密机械滑台精密镗模镗杆三点定位方式,气动传感器,[illegible]机控制,全封闭式防护装置	[illegible]	保定第二机床厂	(0312) [illegible]
枪铰、镗、锪缸盖组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:枪铰气门导管孔镗、锪阀底环孔;采用精密滑台精密枪铰头,[illegible]控制装置	[illegible]	保定第二机床厂	(0312) [illegible]
柴油发动机机体三轴精镗组合机床	[illegible]	完成的工艺内容:精加工发动机体机主轴孔;精密机械或液压滑台,精密镗模镗杆,[illegible]机控制	[illegible]	保定第二机床厂	(0312) [illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
立式精镗组合机床	月型号战国原	完成的工艺内容:精镗桥壳琵琶孔;采用 卷左再连回液压滑台,阅卷国原镗车头	国围围围围	保定第二机床厂	(园藏园编辑部负责编辑部园
卧式双面可转位镗削机床	月型号战国元	完成的工艺内容:十字轴双头镗孔;采有精密机械滑台,液压回转工作台和 阅卷国原缩精镗头,孕光控制	国围围围围	保定第二机床厂	(园藏园编辑部负责编辑部园
卧式三面精镗机床	月型号战国圆	完成的工艺内容:精镗三种柴油机机体孔;采用精密液压台,精密镗模双速电机 孕光控制	猿围围围围	保定第二机床厂	(园藏园编辑部负责编辑部园

员型号 铣削组合机床

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单面卧式铣削组合机床	在型号国家	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:卧式	缘围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
单面卧式铣削组合机床	在型号型国	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:卧式	缘围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
单面卧式铣削组合机床	在型号源园	工作台面:员围伊缘围,最大行程:员园,配置形式:卧式	苑围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
双面卧式铣削组合机床	在型号型国家再国家	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:卧式	远园围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
双面卧式铣削组合机床	在型号型国再国	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:卧式	苑源围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
双面卧式铣削组合机床	在型号源园再源园	工作台面:员围伊缘围,最大行程:员园,配置形式:卧式	怨源围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
立式铣削组合机床	在型号型国家	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:立式	缘围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
立式铣削组合机床	在型号型国	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:立式	远园围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
立式铣削组合机床	在型号型国源园	工作台面:员围伊缘围,最大行程:员园,配置形式:立式	愿围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
立卧复合式铣削组合机床	在型号型国家再国家	工作台面:远国伊缘围,最大行程:源围,配置形式:立卧复合式	苑源围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
立卧复合式铣削组合机床	在型号型国源园再源园	工作台面:员围伊缘围,最大行程:员园,配置形式:立卧复合式	员园围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
单面卧式铣削组合机床	在员型号型国	工作台面:员园伊源围,最大行程:员园,配置形式:卧式	愿围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
单面卧式铣削组合机床	在员型号型国转	工作台面:员园伊源围,最大行程:员园,配置形式:卧式	怨围围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑
单面卧式铣削组合机床	在员型号源园	工作台面:员园伊缘围,最大行程:员园,配置形式:卧式	员园围围	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园园园愿围围围园苑

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
单面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
单面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
单面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
单面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
单面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
双面卧式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 卧式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
立式铣削组合机床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 立式	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
组合铣床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]或 [illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]
组合铣床	[illegible]	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合铣床	在床铣削动力滑台	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣削动力滑台	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣削动力滑台	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣削动力滑台	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗多轴箱	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗多轴箱	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗动力滑台	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：双面卧式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣削侧铣头	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣削侧铣头	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗侧铣头	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床钻镗侧铣头	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣镗主轴箱	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在床铣镗主轴箱	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在卧式铣削侧铣头	工作台面：宽320mm 长500mm 最大行程：宽160mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在卧式铣削侧铣头	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235
组合铣床	在卧式铣削侧铣头	工作台面：宽400mm 长630mm 最大行程：宽200mm 配置形式：单面立式	面议	保定第二机床厂	（0312）3361234 3361235

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 双面卧式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理
组合铣床	在线测量	工作台面：[illegible]最大行程：[illegible]配置形式 单面立式	[illegible]	保定第二机床厂	(0312)[illegible]张经理

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合铣床	在栽原彩温京选振粤	工作台面：圆圈圈伊选圈，最大行程：圆圈圈配置形式：单面立式	员振圈圈	保定第二机床厂	（园振园 续圈圈员 续圈园圈

员题簸 陨fi系列机械滑台

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
机械滑台	陨fi圈簸转原呗	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：圆圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员续圈圈	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（园振园 原圈圈员续圈
机械滑台	陨fi圈簸转原嘱	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：源圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员圈圈圈	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（园振园 原圈圈员续圈
机械滑台	陨fi圈簸原呗	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：圆圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员原圈圈	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（园振园 原圈圈员续圈
机械滑台	陨fi圈簸原嘱	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：源圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员续圈圈	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（园振园 原圈圈员续圈
机械滑台	陨fi圈簸剪员	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：圆圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员续圈圈	河南省安阳第二机床厂	（园振园 圆员振源原 圆员振圈圈
机械滑台	陨fi圈簸剪嘱	滑台台面宽 辅皂：圆圈，滑台台面长 辅皂：续圈，最大行程 辅皂：源圈，最大进给力 辅皂：原圈圈，工作进给电动机功率 辅皂：园簸范，工作进给速度范围 辅皂皂辅强：圆圈玩、猿圈，净重 辅园振：外形尺寸（长 伊宽 伊高）辅皂：员振原伊振员伊圈圈	员续圈圈	河南省安阳第二机床厂	（园振园 圆员振源原 圆员振圈圈

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	河南省安阳第二机床厂	(0372)3939999 3939999
滚珠丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235
滚珠丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235
滚珠丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235
滚珠丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235
铜螺母丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235
铜螺母丝杠机械滑台	附件系列	滑台台面宽 单位:毫米 滑台台面长 单位:毫米 最大行程 单位:毫米 最大进给力 单位:千牛 工作进给电动机功率 单位:千瓦 工作进给速度范围 单位:毫米/分钟 重复定位精度 单位:毫米 净重 单位:千克 外形尺寸(长 宽 高) 单位:毫米 详细参数请咨询厂家	面议	保定第二机床厂	(0312)3091234 3091235

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
铜螺母丝杠机械滑台	陨允[illegible]II	滑台台面宽 辕皂:圆[illegible]滑台台面长 辕皂:缘[illegible]最大行程 辕皂:圆[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]工作进给速度范围 辕皂[illegible]:圆[illegible]、猿[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]
铜螺母丝杠机械滑台	陨允[illegible]II	滑台台面宽 辕皂:圆[illegible]滑台台面长 辕皂:缘[illegible]最大行程 辕皂:圆[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]工作进给速度范围 辕皂[illegible]:圆[illegible]、猿[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]
机械滑台	陨允[illegible]原陨	滑台台面宽 辕皂:猿[illegible]滑台台面长 辕皂:[illegible]最大行程 辕皂:源[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]或 园[illegible]工作进给速度范围 辕（皂[illegible]:[illegible]、缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
机械滑台	陨允[illegible]原[illegible]	滑台台面宽 辕皂:猿[illegible]滑台台面长 辕皂:[illegible]最大行程 辕皂:[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]或 园[illegible]工作进给速度范围 辕（皂[illegible]:[illegible]、缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
机械滑台	陨允[illegible]原陨	滑台台面宽 辕皂:猿[illegible]滑台台面长 辕皂:[illegible]最大行程 辕皂:[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]或 园[illegible]工作进给速度范围 辕（皂[illegible]:[illegible]、缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
机械滑台	陨允[illegible]原陨	滑台台面宽 辕皂:猿[illegible]滑台台面长 辕皂:[illegible]最大行程 辕皂:[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]或 园[illegible]工作进给速度范围 辕（皂[illegible]:[illegible]、缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]
滚珠丝杠机械滑台	陨允[illegible]	滑台台面宽 辕皂:猿[illegible]滑台台面长 辕皂:[illegible]最大行程 辕皂:源[illegible]最大进给力 辕:[illegible]工作进给电动机功率 辕[illegible]:园[illegible]工作进给速度范围 辕皂[illegible]:[illegible]、缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:[illegible]伊[illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
滚珠丝杠机械滑台	附录A第一部分第1类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
滚珠丝杠机械滑台	附录A第一部分第2类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
滚珠丝杠机械滑台	附录A第一部分第3类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
铜螺母丝杠机械滑台	附录A第二部分	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
铜螺母丝杠机械滑台	附录A第二部分第1类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
铜螺母丝杠机械滑台	附录A第二部分第2类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234
铜螺母丝杠机械滑台	附录A第二部分第3类	滑台台面宽 单位：毫米 滑台台面长 单位：毫米 最大行程 单位：毫米 最大进给力 单位：千牛 工作进给电动机功率 单位：千瓦 工作进给速度范围 单位：毫米/分钟 定位重复精度 单位：毫米 净重 单位：千克 外形尺寸（长 宽 高） 单位：毫米	面议	保定第二机床厂	（0312）3091234

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:源匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l缓l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l运Ⅰ	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:源匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l缓l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:远匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l远l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l运ll	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:远匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l远l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:源匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l宛l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
铜螺母丝杠机械滑台	陨fi遭园l运lll	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:源匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l工作进给速度范围 辕皂皂辕皂盈:员l源l源、远员l源l净重 辕园l宛l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	保定第二机床厂	(园l缓l缓l源l员l缓l匪l园l
机械滑台	陨fi源园原陨	滑台台面宽 辕皂:源匪l滑台台面长 辕皂:源匪l最大行程 辕皂:源匪l最大进给力 辕皂:匡匪匪匪l工作进给电动机功率 辕皂:园源嫁l或 园源嫁l工作进给速度范围 辕(皂皂辕盈:忽l源l源、源l源l净重 辕贼园l源l外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:匡匪匪l园匪匪l再远l缓l再l匪匪l	员匪匪匪	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园l源l原l园l苑

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（详见附录A）
机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（详见附录A）
机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（详见附录A）
机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（详见附录A）
机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（详见附录A）
滚珠丝杠机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		保定第二机床厂	（详见附录A）
滚珠丝杠机械滑台	附录A原型	滑台台面宽		保定第二机床厂	（详见附录A）

注意

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
滚珠丝杠机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]）
滚珠丝杠机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]）
滚珠丝杠机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]）
滚珠丝杠机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	保定第二机床厂	（[illegible]）
机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]）
机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]）
机械滑台	附录A-[illegible]	滑台台面宽 [illegible]；滑台台面长 [illegible]；最大行程 [illegible]；最大进给力 [illegible]；工作进给电动机功率 [illegible]；工作进给速度范围 [illegible]；净重 [illegible]；外形尺寸（长 宽 高） [illegible]	[illegible]	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	（[illegible]）

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
机械滑台	陨ƒ缀圆缸原唢	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:源圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿或 园员缸工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	猿圆圆园	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园缘园园)员园园园园苑
机械滑台	陨ƒ缀圆缸原嗡	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:源圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿或 园员缸工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	猿圆圆园	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园缘园园)员园园园园苑
机械滑台	陨ƒ缀圆缸原嗡嗡	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:员圆圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿或 园员缸工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	源圆圆园	湖北老河口光华机床集团股份有限公司	(园缘园园)员园园园园苑
滚珠丝杠机械滑台	陨ƒ缀圆缸卿男	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:源圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	员圆圆园原员源圆园	保定第二机床厂	(园缘园园)缘园园园员园园园
滚珠丝杠机械滑台	陨ƒ缀圆缸邵卿男	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:源圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	员圆圆园原员源圆园	保定第二机床厂	(园缘园园)缘园园园员园园园
滚珠丝杠机械滑台	陨ƒ缀圆缸原卿男	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:员圆圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	员圆圆园原员源圆园	保定第二机床厂	(园缘园园)缘园园园员园园园
滚珠丝杠机械滑台	陨ƒ缀圆缸邵原卿男	滑台台面宽 辕皂:缘圆缸滑台台面长 辕皂:员圆圆缸最大行程 辕皂:员圆圆缸最大进给力 辕:猿圆圆缸工作进给电动机功率 辕噪:员簿工作进给速度范围 辕皂皂辕猿允:员园簿~缘园缸净重 辕园簿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 园园簿园员园园	员圆圆园原员源圆园	保定第二机床厂	(园缘园园)缘园园园员园园园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
滚珠丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:原厂配套 工作进给速度范围 螺距:原厂配套 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配
铜螺母丝杠机械滑台	附件滑台	滑台台面宽 螺距:适配滑台台面 长 螺距:定制 最大行程 螺距:适配 最大进给力 螺距:适配 工作进给电动机功率 螺距:适配 工作进给速度范围 螺距:适配 (含螺距:定制 重量 螺距:适配) 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 螺距:适配 螺距:原厂配套		保定第二机床厂	(联系人 螺距:适配) 螺距:适配 螺距:适配

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵义Ⅰ	滑台台面宽 辕皂:远辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:源辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕员簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 圆原圆员源辰员原圆	原缓圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵义Ⅱ	滑台台面宽 辕皂:远辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:远辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕员簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 圆原圆员源辰员原圆	原甜圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵义Ⅲ	滑台台面宽 辕皂:远辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:员圆辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕圆簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 猿圆圆员源辰员原圆	原缓圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵义Ⅲ	滑台台面宽 辕皂:远辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:员圆辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕圆簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 猿圆圆员源辰员原圆	缓甜圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵园	滑台台面宽 辕皂:源圆辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:远辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕圆簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 圆原圆员源辰员源圆	缓甜圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆
铜螺母丝杠机械滑台	陨方遵园Ⅰ	滑台台面宽 辕皂:源圆辰滑台台面长 辕皂:员圆辰最大行程 辕皂:员圆辰最大进给力辕:缓甜辰工作进给电动机功率 辕嘴率 圆员辰工作进给速度范围 辕(皂皂辕型仪:员圆簧缓元净重 辕圆簧缓外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 猿圆圆员源辰员源圆	源甜圆	保定第二机床厂	(园载员缓辰源员园缓辰园圆

需要全本请访问 www.ertongbook.com