第 圆装章　机床附件

圆装装员　分度头

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆装装装员　等分分度头					
等分分度头	云员彤彬	毛重 转装早怨外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 圆源园员源园员	猿园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	云晕新园用	毛重 转装早员缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 圆源园员园园园	员园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	远源园(带卡盘)	毛重 转装早猿愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 猿园园员园园员源	圆园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	远源猿(带卡盘)	毛重 转装早源愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 源园园员园园员	猿园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	愿源园(带卡盘)	毛重 转装早远缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 源园园员园园员缘	猿园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	云猿圆圆彬	毛重 转装早愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 源园园员园园员园	缘园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	愿源猿(带卡盘)	毛重 转装早源缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 源园园员愿圆园员园	源园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
等分分度头	云猿圆远彬	毛重 转装早员愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 缘园园员愿圆园员园	员园园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员
圆装装装圆　半万能分度头					
半万能分度头	云员圆园	毛重 转装早圆怨外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转老皂 源园园员园园员怨	猿员园	烟台环球机床附件集团有限公司	(园缘缘 远缘员园员员 远缘园园员员

员园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
半万能分度头	云	毛重	源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
半万能分度头	云		源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
半万能分度头	云		源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
万能分度头					
万能分度头	云	中心高	源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
万能分度头	云	中心高	缘	烟台环球机床附件集团有限公司	（
万能分度头	云	中心高	缘	烟台环球机床附件集团有限公司	（
万能分度头	云	中心高	远	烟台环球机床附件集团有限公司	（
简易分度头					
简易分度头	等	中心高	员	山东征宙机械有限公司	（
立卧分度头					
立卧分度头	等	中心高	幻	山东征宙机械有限公司	（
数控分度头					
立卧式数控分度头	云	中心高	源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
立卧式数控分度头	云	中心高	远	烟台环球机床附件集团有限公司	（
卧式数控分度头	云	中心高	源	烟台环球机床附件集团有限公司	（
数控气动等分分度头	云	中心高	源	烟台环球机床附件集团有限公司	（

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数控气动等分分度头	[illegible]	中心高 [illegible]:[illegible]中心套孔直径 [illegible]:[illegible]工作台面直径 [illegible]:[illegible]分度精度 [illegible]:[illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
数控气动等分分度头	[illegible]	中心高 [illegible]:[illegible]中心套孔直径 [illegible]:[illegible]工作台面直径 [illegible]:[illegible]分度精度 [illegible]:[illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
卧式数控分度头	[illegible]	中心高 [illegible]:[illegible]中心套孔直径 [illegible]:[illegible]工作台面直径 [illegible]:[illegible]分度精度 [illegible]:[illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
立卧式数控气动等分分度头	[illegible]	中心高 [illegible]:[illegible]中心套孔直径 [illegible]:[illegible]工作台面直径 [illegible]:[illegible]分度精度 [illegible]:[illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]

[illegible] 工作台

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
[illegible] 机动回转工作台					
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
平转台	[illegible]	工作台直径 [illegible]:[illegible]中心锥孔(莫氏) [illegible]定位键宽度 [illegible]:[illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]:[illegible]蜗轮副传动比 [illegible]	[illegible]	烟台环球机床附件集团有限公司	([illegible]
机械回转工作台	[illegible]	工作台直径 [illegible]	[illegible]	安阳第二机床厂	([illegible]
机械回转工作台	[illegible]	工作台直径 [illegible]	[illegible]	安阳第二机床厂	([illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆转台		**手动回转工作台**			
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
回转工作台				烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
圆转台		**重型回转工作台**			
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位:		武汉重型机床厂	(027)83668888 83668888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位:		武汉重型机床厂	(027)83668888 83668888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位:		齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	(0452)2748888 2748888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位:		武汉重型机床厂	(027)83668888 83668888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘:		武汉重型机床厂	(027)83668888 83668888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘:		芜湖恒升机床有限责任公司	(0553)5838888 5838888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位:		齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	(0452)2748888 2748888
回转工作台		工作台面积(长 伊宽)转盘: 最大荷重 转台: 工作台直线行动行程 转盘: 回转精度(任意角)转位: 依苑		武汉重型机床厂	(027)83668888 83668888

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
回转工作台	气动数控	工作台面积(长 伊宽)转盘: 数控伊数控,最大荷重 转盘: 工作台直线行动行程 转盘: 数控	面议	武汉重型机床厂	(团购 这个是示意 这个是示意
回转工作台	液压数控	工作台面积(长 伊宽)转盘: 液压伊液压,最大荷重 转盘: 工作台直线行动行程 转盘: 液压,回转精度(任意角)转义: 依苑	面议	武汉重型机床厂	(团购 这个是示意 这个是示意
回转工作台	气动数控	工作台面积(长 伊宽)转盘: 液压伊数控,最大荷重 转盘: 工作台直线行动行程 转盘: 数控	面议	武汉重型机床厂	(团购 这个是示意 这个是示意
回转工作台	液压数控	工作台面积(长 伊宽)转盘: 数控伊数控,最大荷重 转盘: 工作台直线行动行程 转盘: 数控,回转精度(任意角)转义:依苑	数控	武汉重型机床厂	(团购 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台					
立卧回转工作台	手动数控	工作台直径 转盘:方向中心锥孔(莫氏):圆柱定位键宽度 转盘: 圆台面 数型槽宽度 转盘:液	面议	山东征宙机械有限公司	(团购液 液压示意 液压液
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:方向中心锥孔(莫氏):圆柱定位键宽度 转盘: 圆台面 数型槽宽度 转盘:液	面议	山东征宙机械有限公司	(团购液 液压示意 液压液
立卧回转工作台	数控液压	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):圆柱定位键宽度 转盘: 圆台面 数型槽宽度 转盘:液	面议	山东征宙机械有限公司	(团购液 液压示意 液压液
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):数柱定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液	液压	山东征宙机械有限公司	(团购液 液压示意 液压液
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):圆柱定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	面议	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台	数控液压	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):圆柱定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	液压	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:数向中心锥孔(莫氏):液定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	液压	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:圆向中心锥孔(莫氏):液定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	液压	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台	数控数控	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):液定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	圆柱	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
立卧回转工作台	数控液压	工作台直径 转盘:液向中心锥孔(莫氏):液定位键宽度 转盘: 液台面 数型槽宽度 转盘:液;蜗轮副传动比 :液向	数控	烟台环球机床附件集团有限公司	(团购数 这个是示意 这个是示意
液压数控					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆转台					
可倾回转工作台	转台直径	工作台直径 转台直径:400mm 中心锥孔(莫氏) 4 定位键宽度 转台直径:14mm 台面 T型槽宽度 转台直径:14mm 蜗轮副传动比 1:90	4800	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
可倾回转工作台	转台直径	工作台直径 转台直径:320mm 中心锥孔(莫氏) 4 定位键宽度 转台直径:14mm 台面 T型槽宽度 转台直径:14mm 蜗轮副传动比 1:90	3600	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
可倾回转工作台	转台直径	工作台直径 转台直径:250mm 中心锥孔(莫氏) 3 定位键宽度 转台直径:12mm 台面 T型槽宽度 转台直径:14mm 蜗轮副传动比 1:90	2800	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
圆转台					
数控转台	转台直径	工作台面直径 转台直径:400mm T型槽宽度 转台直径:14mm	6500	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控转台	转台直径	工作台面直径 转台直径:320mm T型槽宽度 转台直径:14mm	5200	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控转台	转台直径	工作台面直径 转台直径:250mm T型槽宽度 转台直径:14mm	4200	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控立卧回转工作台	转台直径	中心高 转台直径:200mm 工作台面直径 转台直径:400mm 台面定位孔直径 转台直径:40H7 定位键宽度 转台直径:14mm T型槽宽度 转台直径:14mm	9800	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控立卧回转工作台	转台直径	中心高 转台直径:320mm 工作台面直径 转台直径:630mm 台面定位孔直径 转台直径:63H7 定位键宽度 转台直径:18mm T型槽宽度 转台直径:14mm	16500	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控立卧回转工作台	转台直径	中心高 转台直径:400mm 工作台面直径 转台直径:800mm 台面定位孔直径 转台直径:80H7 定位键宽度 转台直径:18mm T型槽宽度 转台直径:14mm	28000	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控立卧回转工作台	转台直径	中心高 转台直径:500mm 工作台面直径 转台直径:1000mm 台面定位孔直径 转台直径:100H7 定位键宽度 转台直径:22mm T型槽宽度 转台直径:18mm	46000	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
数控立卧回转工作台	转台直径	中心高 转台直径:630mm 工作台面直径 转台直径:1250mm 台面定位孔直径 转台直径:125H7 定位键宽度 转台直径:22mm T型槽宽度 转台直径:18mm	72000	烟台环球机床附件集团有限公司	(0535)6638888 6638888
圆转台					
数控移动工作台	转台直径	中心高 转台直径:160mm 工作台面直径 转台直径:320mm	3200~4800	安阳第二机床厂	(0372)3388888 3388899
圆转台					
角度工作台	转台直径	工作台面(宽 长) 转台直径:250mm 台面 T型槽宽度 转台直径:12mm 回转角度 转台直径:依零件净重 转台直径:外形尺寸(长 宽 高) 转台直径:250mm 250mm 200mm	2600	贵州省遵义机床厂	(0852)8228888 8228866

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
角度工作台	转台直径250	工作台面(宽 伊长)转台直径:250 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:250 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:250伊250伊80	1280	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径320	工作台面(宽 伊长) 转台直径:320伊320 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:320 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:320伊320伊100	1680	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径400	工作台面(宽 伊长) 转台直径:400伊400 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:400 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:400伊400伊120	2100	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径500	工作台面(宽 伊长) 转台直径:500伊500 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:500 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:500伊500伊150	3360	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径630	工作台面(宽 伊长) 转台直径:630伊630 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:630 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:630伊630伊180	4620	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径630加长	工作台面(宽 伊长) 转台直径:630伊800 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:630 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:630伊800伊180	5250	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
角度工作台	转台直径800加长	工作台面(宽 伊长) 转台直径:800伊1000 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度 转速:依据净重 转台直径:800 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:800伊1000伊200	6720	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
圆转台型号 万能角度工作台					
万能角度工作台	转台直径250	工作台直径 转台直径:250伊250 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度(纵向) 转速:依据净重 转台直径:250 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:250伊250伊80	1680	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
万能角度工作台	转台直径320	工作台直径 转台直径:320伊320 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度(纵向) 转速:依据净重 转台直径:320 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:320伊320伊100	2100	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
万能角度工作台	转台直径400	工作台直径 转台直径:400伊400 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度(纵向) 转速:依据净重 转台直径:400 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:400伊400伊120	3360	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223
万能角度工作台	转台直径500	工作台直径 转台直径:500伊500 台面 T型槽宽度 转台直径:250 回转角度(纵向) 转速:依据净重 转台直径:500 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 转台直径:500伊500伊150	4620	贵州省遵义机床厂	(0851)28622222 28622223

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
万能角度工作台	[illegible]	工作台直径 [illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]度(纵向) [illegible]缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	贵州省遵义机床厂	(园[illegible]
万能角度工作台	[illegible]	工作台直径 [illegible]台面 [illegible]型槽宽度 [illegible]度(纵向) [illegible]愿外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	贵州省遵义机床厂	(园[illegible]

[illegible] 可调工作台

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
可调工作台	[illegible]	中心高 [illegible]主轴水平位置升降角 [illegible]嗓[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	山东征宙机械有限公司	([illegible]
可调工作台	[illegible]	中心高 [illegible]主轴水平位置升降角 [illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	山东征宙机械有限公司	([illegible]
可调工作台	[illegible]	中心高 [illegible]主轴水平位置升降角 [illegible]嗓[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	山东征宙机械有限公司	([illegible]

[illegible] 卡盘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话

[illegible] 二爪自定心卡盘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二爪自定心卡盘	[illegible]	外形尺寸(直径 伊厚度) [illegible]伊[illegible]最大内径 [illegible]净重 [illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]
二爪自定心卡盘	[illegible]	外形尺寸(直径 伊厚度) [illegible]伊[illegible]最大内径 [illegible]净重 [illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]
二爪自定心卡盘	[illegible]	外形尺寸(直径 伊厚度) [illegible]伊[illegible]最大内径 [illegible]净重 [illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]
二爪自定心卡盘	[illegible]	外形尺寸(直径 伊厚度) [illegible]伊[illegible]最大内径 [illegible]净重 [illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]
二爪自定心卡盘	[illegible]	外形尺寸(直径 伊厚度) [illegible]伊[illegible]最大内径 [illegible]净重 [illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]

[illegible] 三爪自定心卡盘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
汽车专用三爪自定心卡盘	[illegible]	卡盘外径(直径 伊厚度) [illegible]卡盘孔径 [illegible]源	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
可调三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
双工字口三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
汽车专用三爪定心卡盘	粤适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
可调三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
可调三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
双工字口三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
可调三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
双工字口三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
双工字口三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
可调三爪自定心卡盘	适配主轴	卡盘外径(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]卡盘孔径 辖区	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]

[illegible] 短圆柱型三爪自定心卡盘

短圆柱型三爪自定心卡盘	适配主轴	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]最大内径 辖区:[illegible]正爪夹紧范围 辖区:[illegible]反爪夹紧范围 辖区:[illegible]净重 辖[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	适配主轴	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]最大内径 辖区:[illegible]正爪夹紧范围 辖区:[illegible]反爪夹紧范围 辖区:[illegible]净重 辖[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	适配主轴	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]最大内径 辖区:[illegible]正爪夹紧范围 辖区:[illegible]反爪夹紧范围 辖区:[illegible]净重 辖[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	适配主轴	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖区:[illegible]最大内径 辖区:[illegible]正爪夹紧范围 辖区:[illegible]反爪夹紧范围 辖区:[illegible]净重 辖[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	([illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员圆伊彻豫最大内径 辖皂:源冠正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、员豫净重 辖嗓早愿要	源园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆粤	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员圆伊员彻最大内径 辖皂:源冠正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、员豫净重 辖嗓早愿要	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员圆伊彻豫最大内径 辖皂:源冠正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、员豫净重 辖嗓早愿要	源园	江苏省无锡建华机床厂	(园豫动圆圃圃豫员圆圃圃源苑
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员缘伊员缘豫最大内径 辖皂:源冠正爪夹紧范围 辖皂:源、运冠反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、员冠净重 辖嗓早怨缘	源园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副园	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊员豫最大内径 辖皂:缘豫正爪夹紧范围 辖皂:源、苑园反爪夹紧范围 辖皂:运缘、员园净重 辖嗓早员愿要	运园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员员最大内径 辖皂:运豫正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:运缘、圆园净重 辖嗓早员员员	运园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆说	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员圆最大内径 辖皂:运豫正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:运缘、圆园净重 辖嗓早员员员	运园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆粤	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员圆最大内径 辖皂:运豫正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:运缘、圆园净重 辖嗓早员员员	苑园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副圆	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员员最大内径 辖皂:运豫正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:运缘、圆园净重 辖嗓早员员员	运园	江苏省无锡建华机床厂	(园豫动圆圃圃豫员圆圃圃源苑
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副源园	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员员最大内径 辖皂:苑园正爪夹紧范围 辖皂:远、员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园、圆园净重 辖嗓早圆源	苑园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副源圆说	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员员最大内径 辖皂:苑园正爪夹紧范围 辖皂:远、员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园、圆园净重 辖嗓早圆源	苑园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园
短圆柱型三爪自定心卡盘	运动副源园	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆园伊员员最大内径 辖皂:愿园正爪夹紧范围 辖皂:远、员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园、圆园净重 辖嗓早圆源	苑园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员源苑猿员蒲田原圃园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]说	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：远~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]粤	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：远~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]粤	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：远~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	江苏省无锡建华机床厂	（[illegible]）[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]说	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]粤	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]图	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]说	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]像	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]说	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]粤	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]粤	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	江苏省无锡建华机床厂	（[illegible]）[illegible]
短圆柱型三爪自定心卡盘	运示[illegible]图	外形尺寸（直径 伊厚度）辕[illegible]：[illegible]伊[illegible]最大内径 辕[illegible]：[illegible]正爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]反爪夹紧范围 辕[illegible]：[illegible]~ [illegible]净重 辕[illegible]	[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	（[illegible]）[illegible]原[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆柱型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员园 最大内径 辖皂:员猿园 正爪夹紧范围 辖皂:员园~圆园 反爪夹紧范围 辖皂:员园~源园 净重 辖:园.远园	员园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆柱型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员园 最大内径 辖皂:员猿园 正爪夹紧范围 辖皂:员园~圆园 反爪夹紧范围 辖皂:员园~源园 净重 辖:园.远园	员园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆柱型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:源园伊员园 最大内径 辖皂:员园 正爪夹紧范围 辖皂:员~圆园 反爪夹紧范围 辖皂:员园~源园 净重 辖:园.员	员园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆柱型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:缘园伊圆园 最大内径 辖皂:圆园 正爪夹紧范围 辖皂:圆~圆园 反爪夹紧范围 辖皂:员园~缘园 净重 辖:园.员愿	圆愿园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆柱型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:远园伊圆园 最大内径 辖皂:圆园 正爪夹紧范围 辖皂:缘园~猿园 反爪夹紧范围 辖皂:员园~远园	愿园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园

圆员猿源 短圆锥型三爪自定心卡盘

短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊源园 最大内径 辖皂:圆~正爪夹紧范围 辖皂:圆~源园 反爪夹紧范围 辖皂:猿~员园 净重 辖:园.员园	源园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊源园 最大内径 辖皂:圆~正爪夹紧范围 辖皂:圆~源园 反爪夹紧范围 辖皂:猿~员园 净重 辖:园.员园	源园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊员园 最大内径 辖皂:源园 正爪夹紧范围 辖皂:猿~缘园 反爪夹紧范围 辖皂:缘~员园 净重 辖:园.员园	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊员园 最大内径 辖皂:源园 正爪夹紧范围 辖皂:猿~缘园 反爪夹紧范围 辖皂:缘~员园 净重 辖:园.员园	远园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊员园 最大内径 辖皂:源园 正爪夹紧范围 辖皂:猿~缘园 反爪夹紧范围 辖皂:缘~员园 净重 辖:园.员园	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远示	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:员园伊员源 最大内径 辖皂:源园 正爪夹紧范围 辖皂:猿~缘园 反爪夹紧范围 辖皂:缘~员园 净重 辖:园.员园	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园员员)猿员园愿苑猿员园园 原圆圆园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远圆园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]猿	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]猿	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远圆园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]源	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]源	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远圆园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	缘园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:猿、缘豫反爪夹紧范围 辖皂:缘豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远圆园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:远豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远源园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源冠 正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:远豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	愿园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]源	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:远冠 正爪夹紧范围 辖皂:源、愿豫反爪夹紧范围 辖皂:远豫、[illegible]净重 辖豫[illegible]	远源园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿[illegible]猿[illegible]猿[illegible]原圆圆园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]源	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	远[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]源	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	愿[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	远[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	愿[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]远	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	远[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]远	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:源 愿[illegible]反爪夹紧范围 辖皂:远[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]苑	愿[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:远 [illegible]反爪夹紧范围 辖皂:怨[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]猿	怨[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:远 [illegible]反爪夹紧范围 辖皂:怨[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]猿	怨[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]缘	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:源[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:远 [illegible]反爪夹紧范围 辖皂:怨[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]猿	员[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆
短圆锥型三爪自定心卡盘	远[illegible]远	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:[illegible]伊[illegible]最大内径 辖皂:缘[illegible]正爪夹紧范围 辖皂:远 [illegible]反爪夹紧范围 辖皂:怨[illegible] [illegible]净重 辖[illegible]猿	怨[illegible]	呼和浩特机床附件总厂	(园[illegible]猿[illegible]愿苑猿[illegible]蒲[illegible]原[illegible]圆

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:缘 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	怨面议	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:缘 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:苑园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	怨面议	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:苑园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:苑园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	怨面议	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:苑园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:愿园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	怨面议	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:愿园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:愿园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员 最大内径 辖皂:苑园 正爪夹紧范围 辖皂:远 员 反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖:千克	员怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿员员愿苑猿员蒲园原圆圆园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员缘;最大内径 辖皂:死园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员缘;最大内径 辖皂:死园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	员园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员愿;最大内径 辖皂:死园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员愿;最大内径 辖皂:死园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员源;最大内径 辖皂:死园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	员园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员愿;最大内径 辖皂:愿园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	怨园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:圆配伊员愿;最大内径 辖皂:愿园正爪夹紧范围 辖皂:远 员园反爪夹紧范围 辖皂:怨园 圆配净重 辖猿约袁	员园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员缘;最大内径 辖皂:缘园正爪夹紧范围 辖皂:员园缘反爪夹紧范围 辖皂:员园猿园净重 辖猿缘袁	员圆园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员缘;最大内径 辖皂:缘园正爪夹紧范围 辖皂:员园缘反爪夹紧范围 辖皂:员园猿园净重 辖猿缘袁	员圆园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员缘;最大内径 辖皂:缘园正爪夹紧范围 辖皂:员园缘反爪夹紧范围 辖皂:员园猿园净重 辖猿缘袁	员缘园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
短圆锥型三爪自定心卡盘	远东型	外形尺寸(直径 伊厚度) 辖皂:猿园伊员缘;最大内径 辖皂:苑园正爪夹紧范围 辖皂:员园缘反爪夹紧范围 辖皂:员园猿园净重 辖猿缘袁	员圆园园	呼和浩特机床附件总厂	(园原员猿怨园愿苑猿怨蒲园原圆猿园
员圆园园					

需要全本请访问 www.ertongbook.com