第 [illegible] 章　电子器件

[illegible] 真空电子器件

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
[illegible] 发射管					
大功率陶瓷发射管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式网状钍钨阴极用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
金属陶瓷发射管	[illegible]	注册商标:杭光,直热式网状钍钨阴极四级管,用于替代国外[illegible]用作低频放大	[illegible]	新安江电子管厂	([illegible]
金属陶瓷发射管	[illegible]	注册商标:杭光,直热式钍钨阴极四级管用于电视调频广播通讯设备高频放大或振荡	[illegible]	新安江电子管厂	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]
玻壳发射三极管	[illegible]	注册商标:火炬,直热式钍钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率 [illegible]	[illegible]	国营 [illegible] 总厂(华光)	([illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式钍钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率	组	国营	(园
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式钍钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率	组	国营	(园
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式纯钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率	圆	国营	(园
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式纯钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率	源	国营	(园
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式钍钨阴极,用于广播或工业高频加热设备中,输出功率	苑	国营	(园
玻壳发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率	组	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	组	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	组	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射三极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射四极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	组	国营	(园
陶瓷发射四极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	园	国营	(园
陶瓷发射四极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于无线电设备中,输出功率	园	国营	(园

超高频管

脉冲调制四极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于雷达发射设备中,输出功率	园	国营	(园
脉冲调制四极管	式	注册商标 :火炬,直热式网状钍钨阴极,用于雷达发射设备中	园	国营	(园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
脉冲调制四极管	耦[illegible]原[illegible]圈[illegible]云	注册商标:火炬,直热式网状钍钨阴极,用于雷达发射设备中	苑[illegible]圈	国营 苑[illegible]总厂(华光)	(园[illegible]远源[illegible]圈员源[illegible]圈圈
脉冲磁控管	悦通[illegible]原[illegible]圈[illegible]月	注册商标:汉光,频率 猿[illegible]功率 猿[illegible]率,同轴输出,机械调谐,在雷达发射机中作为超高频功率源	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
脉冲磁控管	悦通[illegible]原员[illegible]苑	注册商标:汉光,频率 猿[illegible]功率 缘[illegible]率,同轴输出,机械调谐,在雷达发射机中作为超高频功率源	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
脉冲磁控管	悦通[illegible]原员[illegible]鹏	注册商标:汉光,频率 猿[illegible]功率 缘[illegible]率,同轴输出,机械调谐,在雷达发射机中作为超高频功率源	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
脉冲磁控管	悦通[illegible]原员[illegible]愿	注册商标:汉光,频率 猿[illegible]功率 缘[illegible]率,同轴输出,机械调谐,在雷达发射机中作为超高频功率源	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
微波加热磁控管	悦运原[illegible]圈	注册商标:汉光,频率 圆[illegible]功率 圆[illegible]原[illegible]率,轴向输出,金属陶瓷结构,微波能应用管	缘[illegible]苑	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
微波炉用连续波磁控管	员[illegible]源	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率:≥缘[illegible]率,率 苑[illegible]豫	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
微波炉用连续波磁控管	员[illegible]鹏	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率:≥缘[illegible]率,效率 苑[illegible]豫	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
微波炉用连续波磁控管	悦运原圆[illegible]猿鹏	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率 缘[illegible]率,灯丝电压 猿[illegible]愿,预热时间 猿[illegible]效率 苑[illegible]豫	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
微波炉用连续波磁控管	悦运原[illegible]圆[illegible]	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率:≥[illegible]率,灯丝电压 猿[illegible]愿,预热时间 猿[illegible]效率 苑[illegible]豫	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
微波炉用连续波磁控管	悦运原[illegible]圆鹏	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率:愿[illegible]率,效率 苑[illegible]豫,灯丝电压 猿[illegible]愿	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
微波炉用连续波磁控管	悦运原[illegible]猿[illegible]圈	注册商标:匀,频率 圆[illegible]输出功率:圆[illegible]率,灯丝电压 猿[illegible]愿,预热时间 猿[illegible]效率 苑[illegible]豫	员[illegible]愿	国营虹光电子管厂(苑[illegible]厂)(甘肃)	(园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]圆[illegible]示
大功率多腔速调管	通[illegible]云原[illegible]愿	注册商标:汉光,杂波段,远[illegible]率,五腔,水冷,电磁聚焦,在加速器中作超高频功率源	缘[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	匀运原员	注册商标:汉光,杂波段,猿[illegible]率,五腔,水冷,电磁聚焦,在加速器中作超高频功率源	圆[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	运[illegible]原[illegible]圆	注册商标:汉光,猿[illegible]率,内腔式四腔管,用于 [illegible]云彩电图像及伴音发射机末级放大,水,风冷却	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	运[illegible]原[illegible]圈	注册商标:汉光,猿[illegible]率,外腔式四腔管,用于 [illegible]云彩电图像及伴音发射机末级放大,蒸,风冷却	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	运[illegible]原[illegible]示	注册商标:汉光,[illegible]率,外控式四腔管,用于 [illegible]云彩电图像及伴音发射机末级放大,水风冷	苑[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	运[illegible]原[illegible]示	注册商标:汉光,猿[illegible]率外腔式四腔管,用于 [illegible]云彩电图像及伴音发射机末级放大,水风蒸发冷却	员[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	通[illegible]云原[illegible]苑	注册商标:汉光,杂波段,员[illegible]原[illegible]率,五腔,水冷,电磁聚焦,在加速器中作超高频功率源	圆[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原
大功率多腔速调管	通[illegible]云原[illegible]悦	注册商标:汉光,缘波段,苑[illegible]率,栅控,自聚焦,三腔,在塔康雷达中作功率放大	缘[illegible]圈	国营汉光电工厂(湖北)	(园[illegible]圆圆[illegible]原

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微波天线开关管	砸载原圆瑗悦	注册商标:汉光,频率:猿藻粞,入射功率:猿圆率,同轴型接收机保护管(金属陶瓷结构)	员猿园	国营汉光电工厂(湖北)	(园园园)圆猿猿圆源
微波天线开关管	砸载原圆圆	注册商标:汉光,频率:猿藻粞,入射功率:远圆率,同轴型接收机保护管	圆圆园	国营汉光电工厂(湖北)	(园园园)圆猿猿圆源
微波天线开关管	砸载原员瑗悦	注册商标:汉光,频率:猿藻粞,入射功率:猿圆率,同轴型接收机阻塞管(金属陶瓷结构)	员圆园	国营汉光电工厂(湖北)	(园园园)圆猿猿圆源
微波天线开关管	砸载原员怨	注册商标:汉光,频率:猿藻粞,入射功率:远圆率,同轴型接收机阻塞管	圆圆园	国营汉光电工厂(湖北)	(园园园)圆猿猿圆源
微波天线开关管	砸载原员圆	注册商标:汉光,频率:猿藻粞,入射功率:远圆率,同轴型接收机阻塞管	圆圆园	国营汉光电工厂(湖北)	(园园园)圆猿猿圆源
员猿遐猿猿 电子束管、显示管、摄视像管					
彩色显像管	缘源载猿圆粤圆 原阅炧员	注册商标:福地,缘源厘米平面直角,孕弯蓝制式	苑苑苑	广东彩色显象管有限公司	(园园园)圆园源惠惠
彩色显像管	缘源载猿圆粤圆 原阅炧员	注册商标:福地,缘源厘米平面直角,孕弯蓝制式,孕铎防爆方式	苑苑苑	广东彩色显象管有限公司	(园园园)圆园源惠惠
彩色显像管	远源载猿圆粤圆 原阅炧员	注册商标:福地,远源厘米平面直角,孕弯蓝制式和 暑猿晕制式,阅再蓝 越园源惠匀	员源园	广东彩色显象管有限公司	(园园园)圆园源惠惠
彩色显像管	远源载猿圆粤圆 原阅炧圆	注册商标:福地,远源厘米平面直角,孕弯蓝制式和 暑猿晕制式,阅再蓝 越员圆粤	员源园	广东彩色显象管有限公司	(园园园)圆园源惠惠
录像管	蓝猿原员	注册商标:南工,电流:缘源猿圆粤,兰紫色,管座型号:怨原员月	圆圆员	东南大学电子管厂(江苏)	(园圆猿猿园)圆猿源
录像管	蓝猿原猿	注册商标:南工,电流:猿原圆猿粤,橙红色,管座型号:怨原员月	圆圆员	东南大学电子管厂(江苏)	(园圆猿猿园)圆猿源
录像管	蓝猿原源	注册商标:南工,电流:猿原圆猿粤,兰紫色,管座型号:怨原员月	圆圆员	东南大学电子管厂(江苏)	(园圆猿猿园)圆猿源
录像管	蓝猿原缘	注册商标:南工,电流:缘源猿圆粤,橙红色,管座型号:怨原员月	圆圆员	东南大学电子管厂(江苏)	(园圆猿猿园)圆猿源
员猿遐猿源 光电电子管					
光电管	则阅源原员	注册商标:南工,阳极电压:原猿~垣猿V,暗电流:员园园粤,光谱:猿圆园原苑圆粤	源圆园	东南大学电子管厂(江苏)	(园圆猿猿园)圆猿源
空心阴极灯	运再原员	起辉电压(灾):≤猿园,基线漂移:缘蛮内约员猿,寿命:跃猿圆圆粤噪元素品种:粤早,粤造粤怎,月葬,月藻,月蚤怵葬怵酱,怵燥,怵则怵怎,云藻,则葬,则酱,兮昂,陬,陬运,缘蚤配早,配灶,配燥,暑葬,暑遭,暑蚤韵驿孕酱,孕辆砸藻,砸燥,砸怎,孕遭,孕蚤,孕蚤杂皂,杂灶,杂则,耕葬,耕蚤,耕造灾,宰,再,在灶,在则	圆圆园	北京真空仪表厂	(园园园)远猿园园源远远猿园园源
空心阴极灯	运再原员	起辉电压(灾):≤猿园,基线漂移:缘蛮内约员猿,寿命:跃猿圆圆粤噪元素品种:粤早,粤造粤怎,月葬,月藻,月蚤怵葬怵酱,怵燥,怵则怵怎,云藻,则葬,则酱,兮昂,陬,陬运,缘蚤配早,配灶,配燥,暑葬,暑遭,暑蚤韵驿孕酱,孕辆砸藻,砸燥,砸怎,孕遭,孕蚤,孕蚤杂皂,杂灶,杂则,耕葬,耕蚤,耕造灾,宰,再,在灶,在则	圆猿园	北京真空仪表厂	(园园园)远猿园园源远远猿园园源
数码管,平面发光管	月系列	数码管:园猿×圆猿×圆猿,管,早肆:缘~员圆,灾栽(灾辅):圆~员猿,灾砸(灾肆:远~源圆,责炬):缘源~苑圆平面发光管:猿月苑:缘月惠	圆猿苑	杭州晶达电子技术公司	(园猿园)惠惠圆园源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
数码管,平面发光管	系列	数码管 平面发光管		杭州晶达电子技术公司	
无油真空泵		离心泵 抽速 极限真空优于 升华泵 抽速 极限真空优于 吸附泵 :分子筛 内冷式		中国科学院沈阳科学仪器研制中心	
无油真空泵		离心泵 抽速 极限真空优于 升华泵 抽速 极限真空优于 吸附泵 :分子筛 内冷式		中国科学院沈阳科学仪器研制中心	
真空光电管		光谱范围(灯) 阴极灵敏度 : 工作电压 : 暗电流 :		北京真空仪表厂	
真空光电管		光谱范围(灯) 阴极灵敏度 : 工作电压 : 暗电流 :		北京真空仪表厂	
真空光电管		光谱范围(灯) 阴极灵敏度 : 工作电压 : 暗电流 :		北京真空仪表厂	

离子管

微处理机冷阴机真空管		用于工业生产及科研领域,高真空压强的数字化测量,测量范围 : ~ 显示方式 :数字直接显示,冷规高压 : 模拟信号输出		华北光电技术研究所	

稳定管

高稳定性稳压管		输出电压(灾) :输出电流(皂) :或 稳定度 : 伊 ; 伊 (载) , 伊 ( )		上海仪器仪表研究所	
高稳定性稳压管		输出电压(灾) :输出电流(皂) :或 稳定度 : 伊 ; 伊 (载) , 伊 ( )		上海仪器仪表研究所	

真空开关管

低压真空开关管		注册商标:杭光,适于交流 电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室		新安江电子管厂	
低压真空开关管		注册商标:杭光,适于交流 电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室		新安江电子管厂	
低压真空开关管		注册商标:杭光,适于交流 电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室		新安江电子管厂	
低压真空开关管		注册商标:杭光,适于交流 电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室		新安江电子管厂	

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电力系统接通分断电路作真空接触器用灭弧室	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空接触器	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电压线路中频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空接触器	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电压线路中频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空接触器	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电压线路中频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作为真空断路器灭弧室	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作为真空断路器灭弧室	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作为真空断路器灭弧室	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作接触器用灭弧室，用于频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作接触器用灭弧室，用于频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作接触器用灭弧室，用于频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
高压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，适于交流[illegible]次电路中作接触器用灭弧室，用于频繁通断负载	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
金属陶瓷低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，作真空接触器真空灭弧室用于[illegible]次电力系统接通和分断电路	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
金属陶瓷低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，作为真空接触器真空灭弧室用于[illegible]次电力系统接通和分断电路	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
金属陶瓷低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，作真空接触器真空灭弧室用于[illegible]次电力系统接通和分断电路	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
金属陶瓷低压真空开关管	[illegible]	注册商标：杭光，作真空接触器真空灭弧室用于[illegible]次电力系统接通和分断电路	[illegible]	新安江电子管厂	（[illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标：汉光，额定电压[illegible]次，额定电流[illegible]，短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂（湖北）	（[illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标：汉光，额定电压[illegible]次，额定电流[illegible]，短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂（湖北）	（[illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标：汉光，额定电压[illegible]次，额定电流[illegible]，短路开断电流[illegible]，户外产品	[illegible]	国营汉光电工厂（湖北）	（[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,户外产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,全工况产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,全工况产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,全工况产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,小型化	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA,户外产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压 [illegible]kV,额定电流 [illegible]A,短路开断电流 [illegible]kA	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	(0[illegible]) [illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]全工况产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]全工况产品	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
真空开关管	[illegible]	注册商标:汉光,额定电压[illegible]额定电流[illegible]短路开断电流[illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作电气化铁路牵引变电所馈电开关主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,最宜用作[illegible]防爆馈电开关真空化改造	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]交流高压真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
高压断路器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作[illegible]真空断路器主触头	[illegible]	无锡市无线电件三厂	([illegible]
断路器用玻璃真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	[illegible]	国营[illegible]总厂(华光)	([illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原源系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原源系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原源系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	缘圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	员园园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	员园园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原愿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	源圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原猿缘系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	员园园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用玻璃真空开关管	在手拘留证书原愿系列	注册商标:火炬,该产品配套真空断路器广泛应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	员园园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用真空开关管	在手拘留证书原国系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	圆园园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原国系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	猿员园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原国系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	苑圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	怨员园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	源员园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原源系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	缘圆园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原猿系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	源猿园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员
断路器用陶瓷真空开关管	在手拘留证书原源系列	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	缘源园	国营 苑芯总厂(华光)	(园员员源园圆员员员

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
断路器用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
断路器用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
断路器用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,该产品引进美国西屋生产线生产,应用于,电力,冶金,矿山,石油等部门	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
断路器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,该产品配套低压真空断路器,主要用于起动频繁的重载电机设备	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
低压断路器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压断路器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压断路器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压断路器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
负荷开关用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,配套真空负荷开关广泛用于输变电线路和城市住宅及高层建筑中配电开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
负荷开关用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,引进美国生产线生产,主要用于输变电线路等开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
负荷开关用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,引进美国西屋生产线生产,主要配套真空负荷开关广泛应用于输变电线路等开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
负荷开关用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,引进美国西屋生产线生产,主要配套真空负荷开关广泛应用于输变电线路等开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
负荷开关用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,引进美国西屋生产线生产,主要配套真空负荷开关广泛应用于输变电线路等开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
负荷开关用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:火炬,引进美国西屋生产线生产,主要配套真空负荷开关广泛用于输变电线路等开关	面议	国营第七八四厂(华光)	(0510)85888888
低压开关管用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压开关管用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压接触器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压接触器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压接触器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压接触器用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用于额定电压1000V及以下交流低压真空断路器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
低压接触器用陶瓷真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用于额定电压1000V及以下交流低压双向可逆真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
高压接触器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压12KV及以下交流高压真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888
高压接触器用玻璃真空开关管	在线咨询	注册商标:湖山,用作额定电压12KV及以下交流高压真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)83888888

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
高压接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
高压接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器路主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:火炬,用于供电系统中,供频繁地通断线用,主要用于频繁启动和控制多压机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流高压真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用玻璃真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]	注册商标:湖山,用作10kV及以下交流真空接触器主触头	面议	无锡市无线电元件三厂	(0510)85[illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁通断线路用	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁地通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁地通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁地通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁地通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
接触器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于供电系统中,供频繁地通断线路用,主要用于频繁启动和控制高压电机	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
重合器用陶瓷真空开关管	[illegible]系列	注册商标:火炬,主要用于环网供电系统中,供频繁通断线路用	面议	国营第八七三厂(华光)	(0511)[illegible] [illegible] [illegible]
真空开关管	[illegible]	额定电压:10kV;额定电流:630A;额定短路开断电流:20kA	面议	陕西宝光电工总厂	(0917)[illegible] [illegible]
真空开关管	[illegible]	额定电压:10kV;额定电流:630A;额定短路开断电流:20kA	面议	陕西宝光电工总厂	(0917)[illegible] [illegible]
真空开关管	[illegible]	额定电压:10kV;额定电流:630A;额定短路开断电流:20kA	面议	陕西宝光电工总厂	(0917)[illegible] [illegible]
真空开关管	[illegible]	额定电压:10kV;额定电流:630A;额定短路开断电流:20kA	面议	陕西宝光电工总厂	(0917)[illegible] [illegible]
真空开关管	[illegible]	额定电压:10kV;额定电流:630A;额定短路开断电流:20kA	面议	陕西宝光电工总厂	(0917)[illegible] [illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
真空开关管	额定电压;额定电流:额定短路开断电流	额定电压:;额定电流:额定短路开断电流	面议	陕西宝光电工总厂	(029)3...
真空开关管	额定电压;额定电流:额定短路开断电流	额定电压:;额定电流:额定短路开断电流	面议	陕西宝光电工总厂	(029)3...
真空开关管	额定电压;额定电流:额定短路开断电流	额定电压:;额定电流:额定短路开断电流	面议	陕西宝光电工总厂	(029)3...
真空开关管	额定电压;额定电流:额定短路开断电流	额定电压:;额定电流:额定短路开断电流	面议	陕西宝光电工总厂	(029)3...

其他电子管

陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;电压延续时间;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;电压延续时间;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;电压延续时间;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
陶瓷放电管		注册商标:东南,电压;绝缘电阻;电容;	面议	东南大学电子管厂(江苏)	(025)3...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流着火电压;脉冲着火电压≤;金属陶瓷结构,防瞬时过压保护管	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流击穿电压;冲击击穿电压≤;交流耐流	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...
过电压保护放电二极管		注册商标:汉光,φ;直流击穿电压;冲击击穿电压≤;交流耐流;带引线	面议	国营汉光电工厂(湖北)	(0712)...

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]带引线	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]带引线	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]卡极式结构	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]带引线,冷堩电极	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电二极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]带引线	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电三极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]卡极式结构	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电三极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]卡极式结构	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
过电压保护放电三极管	[illegible]	注册商标:汉光,[illegible]直流击穿电压 [illegible]冲击击穿电压≤[illegible]交流耐流 [illegible]冷堩电极	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
高压保护放电管	[illegible]	注册商标:汉光,击穿电压 [illegible]峰值电流 [illegible]玻璃金属充气管	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
高压保护放电管	[illegible]	注册商标:汉光,击穿电压 [illegible]峰值电流 [illegible]玻璃金属充气管	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
高压保护放电管	[illegible]	注册商标:汉光,击穿电压 [illegible]峰值电流 [illegible]玻璃金属充气管	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]
高压保护放电管	[illegible]	注册商标:汉光,击穿电压 [illegible]峰值电流 [illegible]玻璃金属充气管	[illegible]	国营汉光电工厂(湖北)	([illegible] [illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
高压保护放电管	砸原猿园	注册商标：汉光，击穿电压 猿园园欠，峰值电流 园猿园粤，玻璃金属充气管	愿怨猿	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
高压点火放电管	砸原员园	注册商标：汉光，员园焦耳，击穿电压 园猿园欠依缘象，峰值电流 园猿园粤，玻璃金属充气管	远苑园	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
高压点火放电管	砸原员园坛	注册商标：汉光，员园焦耳，击穿电压 园猿园欠依愿象，峰值电流 园猿园粤，玻璃金属充气管	员园猿	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
高压点火放电管	砸原缘园	注册商标：汉光，击穿电压 园猿园欠，峰值电流 园猿园粤，玻璃金属充气管	缘缘苑	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
夫兰克 原赫兹管	云勻原员粤	注册商标：东南，灯丝电压 远猿园欠，栅极电流 缘原员园粤，工作寿命 猿园园小时	猿缘缘	东南大学电子管厂（江苏）	（园苑缘）猿园怨猿源
电离真空规管	阅蕴原愿	注册商标：燕园，采用低温氧化物阴极具有量程宽抗氧化等优点量程为 员园园~ 员园原源粤葬	员猿苑	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
电离真空规管	在允原员园用	注册商标：燕园，用于测量 员园园~ 员园原源粤葬，采用新型氧化物阴极具有抗氧化耐大气冲击	怨怨愿	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
电离真空规管	在允原员园	注册商标：燕园，本品又称 月原粤规用于超高真空测量其量程为 员园园~ 员园原源粤葬	员猿苑	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
电离真空规管	在允原园	注册商标：燕园，用于中真空测量其测量范围 员园原员~ 员园员恒原缘葬，结构为直热式纯钨阴极	猿园缘	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
电离真空规管	在允原园苑	注册商标：燕园，量程宽抗氧化耐大气冲击性能稳定等优点量程为 员园园~ 员园原源粤葬	员园缘	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
高压强电离真空规管	宰阳原栽	注册商标：汉光，热阴极电离真空规管，量程为 员猿猿伊员园员原员园粤葬 φ缘园伊员园员灵敏度 员猿怨伊员园	园猿园	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
高压强电离真空规管	宰阳运原粤	注册商标：汉光，量程为 员伊员园原远原员托，铱芯灯丝，抗氧化，可暴露大气，全量程，精度高，线性指示好	园猿园	国营汉光电工厂（湖北）	（园苑园）圆猿园园源
热偶规管	在允原缘员	注册商标：燕园，传统式低真空测量规管测量范围 源园园~ 员园原员粤葬，是我厂最早产品	猿园缘	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
稳定型热偶规管	在允原缘员用	注册商标：燕园，此产品采用贱金属短丝金属壳结构抗污染抗氧化量程为 员园园~ 员园原员粤葬	愿怨猿	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
稳定型热偶规管	在允原缘员用	注册商标：燕园，具有抗氧化抗污染性能稳定等优点测量准确量程为 源园园~ 员园原员粤葬	缘猿远	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
稳定型热偶规管	在允原缘员阅	注册商标：燕园，用于 源园园~ 员园原员粤葬，真空测量金属外壳结构具有测量稳定准确等优点	怨原缘	北京大学无线电工厂	（园苑园）远园缘猿缘
低压真空接触器	悦运允员员原员园猿猿远源	注册商标：杭光，适于交流缘园，员园猿远欠电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	怨怨愿	新安江电子管厂	（园猿园）源源员园苑
低压真空接触器	悦运允员员原员园园猿远源	注册商标：杭光，适于交流缘园，员园猿远欠电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	员猿园	新安江电子管厂	（园猿园）源源员园苑
低压真空接触器	悦运允员员原愿园猿远远	注册商标：杭光，适于交流缘园，远园欠电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	苑苑苑	新安江电子管厂	（园猿园）源源员园苑
低压真空接触器	悦运缘原园猿园猿远源	注册商标：杭光，适于交流缘园，员园猿远欠电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	员苑怨园	新安江电子管厂	（园猿园）源源员园苑

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
低压真空接触器	悦远缘原愿圆晕源	注册商标：杭光，适于交流缘匀，最源次电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	圆园园	新安江电子管厂	（园缘员源园园园施
低压真空接触器	悦远缘原源圆晕源	注册商标：杭光，适于交流缘匀，最源次电力系统接通分断电路，用于频繁通断负载	猿缘园	新安江电子管厂	（园缘员源园园园施
真空接触器	在缘悦源圆晕远	注册商标：汉光，额定电压 远次，额定电流 源圆粤	怨缘缘	国营汉光电工厂（湖北）	（园愿园圆园愿圆园源
真空接触器	在缘悦源圆晕远	注册商标：汉光，额定电压 远次，额定电流 远园园粤	怨愿愿	国营汉光电工厂（湖北）	（园愿园圆园愿圆园源
专用弹簧操动机械	悦猿园源Ⅰ		猿园圆园	陕西宝光电工总厂	（园园猿远园园园缘
专用弹簧操动机械	悦猿园源Ⅱ		猿园圆园	陕西宝光电工总厂	（园园猿远园园园缘
专用弹簧操动机械	悦猿园源Ⅲ		猿园圆园	陕西宝光电工总厂	（园园猿远园园园缘

员缘圆园 半导体分立器件

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
标准二极管		注册商标：南工，直热式，纯钨阴极，管脚型号，愿原缘源	圆圆员	东南大学电子管厂（江苏）	（园缘猿园园园源
饱和二极管	员缘圆园	注册商标：南工，灯丝电压 员猿次，电流 圆猿园粤，寿命 圆圆园园小时，管脚型号 愿原员月	员猿缘愿	东南大学电子管厂（江苏）	（园缘猿园园园源
饱和二极管	圆缘圆园	注册商标：南工，灯丝电压 圆猿次，寿命 圆圆园园小时，管脚型号 愿原员月	员猿缘愿	东南大学电子管厂（江苏）	（园缘猿园园园源
高压硅堆	圆缘缘原员圆园（全系列）	反向耐压：员圆园园次，正向整流：员粤	圆圆员	福建省龙岩无线电三厂	（园愁苑圆园园园园
高压放电棒	阅悦员圆园（各种规格）	阅悦：员圆园次	圆园园	福建省龙岩无线电三厂	（园愁苑圆园园园园
试油标	缘圆园蕴	符合 陈燥标准	员愿园	福建省龙岩无线电三厂	（园愁苑圆园园园园
机动车用桥式整流组件	郧远缘圆园蕴	注册商标：白云，东风六平柴，八平柴车发电机配电机	愿缘圆原员员远	武汉市半导体器件三厂	（园园苑愿园园园园苑
机动车用桥式整流组件	在缘白原源圆缘园	注册商标：白云，东风牌汽车发电配套件	圆圆缘员原圆圆缘源	武汉市半导体器件三厂	（园园苑愿园园园园苑
硅整流二极管	员圆园圆系列	注册商标：南通，反向工作峰值电压 缘园原员圆园次，正向平均电流 员粤	员猿缘	南通华达微电子有限公司	（园缘缘缘缘员园园愿
汽车二极管	在缘原员缘缘圆园	注册商标：白云，该产品系东风牌汽车协作配套件，还有 在缘原圆园型	圆圆圆原源圆园	武汉市半导体器件三厂	（园园苑愿园园园园苑
整流二极管	阳圆源圆园员	注册商标：甬港，员粤，反向工作电压 跃员园园次	员猿缘	宁波市金米利电子有限公司	（园缘园源苏缘缘缘园
整流二极管	阳圆源圆园源	注册商标：甬港，员粤，反向工作电压 跃圆园园次	员猿缘	宁波市金米利电子有限公司	（园缘园源苏缘缘缘园
整流二极管	阳圆源圆园苑	注册商标：甬港，员粤，反向工作电压 跃员园园次	员猿缘	宁波市金米利电子有限公司	（园缘园源苏缘缘缘园
整流二极管	阳圆缘圆园员	注册商标：甬港，猿粤，反向工作电压 跃员园园次	员猿圆	宁波市金米利电子有限公司	（园缘园源苏缘缘缘园
整流二极管	阳圆缘圆园源	注册商标：甬港，猿粤，反向工作电压 跃圆园园次	员猿源	宁波市金米利电子有限公司	（园缘园源苏缘缘缘园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
整流二极管	隔晕缘原愿	注册商标：甬港，猿鹤，反向工作电压 跃无阻碍	园猿	宁波市金米利电子有限公司	（园猿苑源 苑猿猿猿苑园
硅普通整流二极管	员晕原阻阻系列	注册商标：山字，塑封 阅豹原源员外形，电压：缘园原员阻碍，电流 员鹤，国际电子博览会金奖	园猿远原园猿	佛山市半导体器件厂	（园猿苑 园猿苑猿远
硅普通整流二极管	员晕原阻阻原苑	注册商标：在云，电流 员鹤，耐压 圆猿原员阻碍，用于电器、仪器仪表、玩具整流	园猿猿原 园猿远	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅普通整流二极管	员晕缘猿员原怨	注册商标：在云，电流 员猿鹤，耐压 圆猿原员阻碍，用于电器、仪器仪表、玩具整流	园猿原园猿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅普通整流二极管	员晕缘阻阻原愿	注册商标：在云，电流 猿鹤，耐压 圆猿原员阻碍，用于电器、仪器仪表、玩具整流	园猿原园猿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅普通整流二极管	粤阳圆猿猿原圆猿园	注册商标：在云，电流 圆猿鹤，缘园原员阻碍，用于汽车发电机及大电流电源	员原圆	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅整流二极管	员晕原阻阻原源阻苑	注册商标：六字，隔县鹤，灾缘园原员阻碍，阅豹原源塑封	园猿愿原 园猿	北京市半导体器件六厂	（园阮园 远猿苑猿猿园原
硅整流二极管	员晕原阻阻原源阻苑	注册商标：甬港，外型 阅豹原源员，反向峰值电压 缘园原员阻碍，用于无线电整流电路	苑猿源美元辕千只	宁波市金米利电子有限公司	（园猿苑源 苑猿猿猿苑园
硅整流二极管	员晕缘阻阻原缘原愿	注册商标：甬港，外型塑封 阅豹原圆苑，反向峰值电压 缘园原员阻碍，用于无线电整流电路	圆愿美元辕千只	宁波市金米利电子有限公司	（园猿苑源 苑猿猿猿苑园
硅整流二极管	员晕缘阻阻原隔晕缘原愿	注册商标：六字，隔县鹤，灾缘园原员阻碍，塑封	园猿源原园猿	北京市半导体器件六厂	（园阮园 远猿苑猿猿园原
环氧模塑封装整流二极管	悦阅阳阮园系列	注册商标：京字，可于各种无线电电子设备及彩色黑白电视机中做整流用	园猿原园猿	北京市半导体器件十二厂	（园阮园 远猿园猿苑恐
环氧模塑封装整流二极管	悦阅阳阮园系列	注册商标：京字，可于各种无线电电子设备及彩色黑白电视机中做整流用	园猿源原园猿	北京市半导体器件十二厂	（园阮园 远猿园猿苑恐
环氧模塑封装整流二极管	阅悦阳阮园	注册商标：京字，各种无线电电子设备及彩色黑白电视机中做整流用	园猿原园猿	北京市半导体器件十二厂	（园阮园 远猿园猿苑恐
环氧模塑封装整流二极管	阅悦阳阮园	注册商标：京字，各种无线电电子设备及彩色黑白电视机中做整流用	园猿源原园猿	北京市半导体器件十二厂	（园阮园 远猿园猿苑恐
普通整流管	在孕	注册商标：神州，正向平均电流 缘原猿阻阻鹤，反向重复峰值电压 员阻阻原源阻碍	员阮原 员缘猿园	上海整流器总厂	（园阻阻 远猿园猿阻阻猿
普通整流管	在孕	注册商标：傲龙，正向平均电流 缘原员阻阻鹤，反向重复峰值电压 员阻阻原圆原阻碍	源猿源原员阮园	潍坊市威特科技发展公司	（园猿苑 愿阻阻猿愿远
硅高效整流二极管	与耘阳阮园阮原远	注册商标：在云，电流 员鹤，恢复时间 缘园译	园猿原园猿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅高效整流二极管	与耘阳阮缘阮原远	注册商标：在云，电流 员猿鹤，恢复时间 缘园译	园猿源园猿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅高效整流二极管	与耘阳猿园阮原远	注册商标：在云，电流 猿鹤，恢复时间 缘园译	园猿源园猿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿
硅快恢复整流二极管	云阳阮园阮原苑	注册商标：在云，电流 员鹤，缘园原员阻碍，用于仪器仪表高频整流及开关电路	园猿源原园猿 圆愿	中福半导体工业有限公司（河南）	（园猿苑 远猿园猿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
硅快恢复整流二极管	云砸[illegible]原苑	注册商标:在云,电流 员[illegible],[illegible]原[illegible],用于仪器仪表高频整流及开关电路	园[illegible]原园[illegible]	中福半导体工业有限公司(河南)	(园[illegible]苑 远[illegible]愿
硅快恢复整流二极管	云砸[illegible]原苑	注册商标:在云,电流 员[illegible],[illegible]原[illegible],用于仪器仪表高频整流及开关电路	园[illegible]原园[illegible]	中福半导体工业有限公司(河南)	(园[illegible]苑 远[illegible]愿
硅快速恢复整流二极管	孕[illegible]园原[illegible]	注册商标:山字,塑封 [illegible]原[illegible]外形,电流 员[illegible],电压:[illegible]原[illegible],恢复时间小于 [illegible]	园[illegible]原园[illegible]	佛山市半导体器件厂	(园[illegible]苑 [illegible]
环氧模塑封装快恢复二极管	悦[illegible]园	注册商标:京字,彩色电视及其它各种电子设备中做高频整流、快速开关用	员[illegible]园	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
环氧模塑封装快恢复二极管	悦[illegible]园	注册商标:京字,彩色电视及其它各种电子设备中做高频整流、快速开关用	园[illegible]原园[illegible]	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
环氧模塑封装快恢复二极管	悦[illegible]缘	注册商标:京字,彩色电视及其它各种电子设备中做高频整流、快速开关用	员[illegible]	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
快速恢复整流二极管	云砸[illegible]苑	注册商标:六字,[illegible]原[illegible],[illegible]塑封	园[illegible]原园[illegible]	北京市半导体器件六厂	(园[illegible] 远[illegible]
快速恢复整流管	云砸[illegible]苑	注册商标:六字,[illegible]原[illegible],[illegible]塑封	园[illegible]原园[illegible]	北京市半导体器件六厂	(园[illegible] 远[illegible]
快速恢复整流极管	云砸[illegible]苑	注册商标:六字,[illegible]原[illegible],[illegible]塑封	园[illegible]原员[illegible]	北京市半导体器件六厂	(园[illegible] 远[illegible]
整流二极管	在[illegible]	注册商标:飞向,本整流管用于汽车、拖拉机等机动车电机上	圆	保定无线电实验厂	(园[illegible] [illegible]
单相桥式整流器	匝[illegible]苑	注册商标:双人,用于仪器仪表作电源整流。外形尺寸 φ[illegible]	员[illegible]园	潮州市无线电厂(华光电子有限公司)	(园[illegible] [illegible]
环氧封装半桥	悦[illegible]匝	注册商标:京字	员[illegible]原圆	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
环氧封装半桥	配[illegible]悦	注册商标:京字	员[illegible]原圆	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
环氧封装半桥	配[illegible]悦[illegible]园	注册商标:京字,可用于彩色,黑白电视机及其它各种电源电路中做整流用	员[illegible]原圆	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
环氧封装半桥	配[illegible]悦	注册商标:京字,彩色,黑白电视及其它各种电源电路中做整流用	员[illegible]原圆	北京市半导体器件十二厂	(园[illegible] 远[illegible]
硅三相全桥式整流器	刮[illegible]	注册商标:飞向,本产品用于汽车、拖拉机发电机上,获振兴河北经济奖	员[illegible]原[illegible]	保定无线电实验厂	(园[illegible] [illegible]
晶闸管,整流管功率模块	配[illegible]悦	注册商标:新佳,工作电流 [illegible]原[illegible],电压 [illegible]原[illegible],全控,半控,整流全系列产品	苑[illegible]原[illegible]	威海新佳电子有限公司	(园[illegible] [illegible]
整流及混合模块	配[illegible]悦	注册商标:新佳,输出电流 [illegible]原[illegible],电压 [illegible]原[illegible]	员[illegible]原[illegible]苑	威海新佳电子有限公司	(园[illegible] [illegible]

员[illegible] 半导体硅二极管

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
硅稳流二极管	圆[illegible]系列	注册商标:南通,稳流范围 园[illegible]原[illegible],击穿电压 [illegible]原[illegible]	苑[illegible]园	南通华达微电子有限公司	(园[illegible] [illegible]
硅稳压二极管	圆[illegible]	注册商标:大山,产品系省优部优产品,配套重点工程民用整机,质优可靠价廉	园[illegible]原[illegible]	国有徐州半导体厂	(园[illegible] [illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com