# 第员源苑章　电子和通信测量仪器

## 员源苑爱　输变电设备专用测试仪器和设备

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员源苑爱爱　冲击高电压测试仪器和设备 | | | | | |
| 脉冲峰值电压表 | 孕杂耘原愿愿圆 | (员测量范围：依圆圆园 依源园园 依愿园园 依员园园园伏，(圆 输入阻抗：圆圆园Ω 辕员园园云 电源：电压(灾)：圆圆园 功率(宰)：圆园园 | 苑园园 | 江苏扬州无线电仪器厂 | (园缘源苑愿源员愿苑园 |
| 脉冲峰值电压表 | 再宰再原圆源愿愿 | (员测量范围：圆圆园～员园园伏，(圆 输入阻抗：员Ω 辕员园云 电源：电压(灾)：圆圆园 功率(宰)：员园 | 员园园园 | 江苏扬州无线电仪器厂 | (园缘源苑愿源员愿苑园 |
| 双线高压脉冲示波器 | 杂悦员园园原愿愿员型 | (员输入电压：员园园伏，(圆 输入阻抗：≥圆Ω，≤缘园云，(猿扫描：线性对及数 园缘泽 缘档，全屏，(源时标：缘园泽 缘档，(缘校幅电压：依圆园园伏 依员园园缘 依源园园伏 依员园园缘，(远输入衰减器倍率 伊员～ 伊缘愿档）准确度 园缘缘，方波响应 员园泽(苑功能：自动操作及参数显示，电源：电压(灾)：圆圆园 功率(宰)：圆园园 | 猿园园园 | 上海电动工具研究所 | (园愿员缘缘愿猿园园 |
| 双线高压脉冲示波器 | 杂悦员园园原愿愿员型 | (员输入电压：员园园伏，(圆 输入阻抗：≥圆Ω，≤缘园云，(猿扫描：线性对及数 园缘泽 缘档，全屏，(源时标：缘园泽 缘档，(缘校幅电压：依圆园园伏 依员园园缘 依源园园伏 依员园园缘，(远输入衰减器倍率 伊员～ 伊缘愿档）准确度 园缘缘，方波响应 员园泽(苑功能：自动操作及参数显示，电源：电压(灾)：圆圆园 功率(宰)：圆园园 | 猿员园园 | 上海电动工具研究所 | (园愿员缘缘愿猿园园 |
| 双线高压脉冲示波器 | 杂悦员园园原愿愿员型 | (员双枪示波管：有效面积 员园园宰宰 伊缘猿宰 中心线宽≤园缘猿宰 边缘线宽≤园缘猿宰，(圆 双线独立扫描：线性扫描扫描时间 员～缘园园泽 非线性度 约员园缘，(猿时标：园缘～缘园园泽 源最高输入电压：员园园伏 责园园园园 原员，(缘 输入阻抗：员Ω 辕员园云 (远输入衰减器倍率 伊员～ 伊远源 准确度 园缘缘，方波响应 员缘泽(苑校幅电压：依圆园园伏 依园缘缘，电源：电压(灾)：圆圆园 功率(宰)：员园园 | 圆园园园园 | 上海电动工具研究所 | (园愿员缘缘愿猿园园 |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双线高压脉冲示波器 | [illegible] | (员最大输入电压:[illegible](圆输入阻抗:[illegible](猿时标:[illegible]个尖脉冲,电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 江苏扬州无线电仪器厂 | ([illegible] |
| 高压脉冲分析系统 | [illegible]Ⅱ | (员采样频率:单通道[illegible]双通道[illegible](圆分辨率:[illegible](猿存储器长度:[illegible]通道,(源输入电压范围[illegible],电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 分压器测试仪 | [illegible] | (员测量范围:员~[illegible]量程自动转换,(圆输入阻抗:[illegible]、[illegible](猿输出电压幅值:[illegible](贵原责,频率[illegible](源负载能力[illegible]约[illegible],电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 方波发生器 | [illegible] | (员方波幅值:[illegible]四档,(圆重复频率:[illegible]~[illegible](可调),(猿方波前沿≤[illegible]泽电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 冲击电压试验仪 | [illegible] | (员冲击电压:[illegible](圆波形:[illegible]泽(猿极性:正负,电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 冲击电压试验仪 | [illegible] | (员冲击电压:[illegible](圆波形:[illegible]泽电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 冲击电压试验仪 | [illegible] | (员冲击电压:[illegible](圆波形:[illegible]泽电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 冲击伏安特性测试仪 | [illegible] | (员示波管加速电压:[illegible]稳定度:[illegible],(圆水平及垂直校准电压:[illegible],(猿触发范围:[illegible](源偏转灵敏度:[illegible]≈[illegible],电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 氧化锌避雷器泄漏电流测试仪 | [illegible] | (员全电流量程:[illegible]([illegible](圆阻性电流量程:[illegible](猿仪器内有校准输出,电源:电压(灾):直流供电机内有充电装置 | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 氧化锌避雷器泄漏电流测试仪 | [illegible] | (员全电流量程:[illegible]([illegible](圆阻性电流量程:[illegible]([illegible](猿打印输出,电源:电压(灾):直流供电机内充电 | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 气体放电管冲击电压仪 | [illegible] | (员电压上升率:[illegible](圆冲击电压:员~猿[illegible](猿峰值电压数字显示,电源:电压(灾):[illegible]功率(宰):[illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |

## [illegible] 交流高电压测试仪器和设备

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压电容电桥 | [illegible] | (员测量范围:[illegible]~[illegible]([illegible]~员[illegible]),(圆基本误差[illegible]≤[illegible],[illegible]≤[illegible][illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |
| 高压电容电桥 | [illegible] | (员测量范围:[illegible]~[illegible]([illegible]~员[illegible]),(圆基本误差[illegible]≤[illegible],[illegible]≤[illegible][illegible] | [illegible] | 上海电动工具研究所 | ([illegible] |

[illegible]

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压电容电桥 | [illegible] | (员 测 量 范 围 :悄释为 员丽酶云时 悄释为 员丽酶云时 悄释为 园 员援员云 悄释为 员丽酶云时 悄释为 园 员援员云 哪为 园 员援员丽豫,(圆 基本误差 :悄 依园丽豫,哪为 依员丽豫 依员月员[illegible] | [illegible] | 上海沪光仪器厂 | (园员员 缘员原员员怨 |
| 高压电桥 | [illegible] | (员 测量范围 :悄释为 员丽酶云时 悄 园 员援员云 外接电流互感器 悄 员丽酶云 哪为 依园丽豫,(圆 基本误差 :悄 依园丽豫丽酶 哪为 依园丽豫 依缘月员[illegible] | [illegible] | 上海沪光仪器厂 | (园员员 缘员原员员怨 |
| 工频平衡指示器 | [illegible] | (员输入信号频率范围 :源怨~ 缘员扎 (圆起始灵敏度 :约园豫灾 员 (猿 指示方式 :示波管显示双椭圆,电源 :电压(灾) :园丽酶 | [illegible] | 上海电动工具研究所 | (园员员 缘猿猿员园 |
| 指针式工频平衡指示器 | [illegible] | (员输入信号频率范围 :源怨~ 缘员扎 (圆起始灵敏度 :约园豫灾 | [illegible] | 上海电动工具研究所 | (园员员 缘猿猿员园 |
| 精密交流峰值电压表 | [illegible] | (员测量参数 :真有效值电压、峰值电压 辕园 峰值存储值 辕园 (圆 量程 :圆豫 缘园 员丽酶 圆丽酶 源丽酶 愿丽酶 员丽酶灾 (猿 电压定值控制 :园~员怨灾 电源 :电压(灾) :园丽酶 | [illegible] | 上海电动工具研究所 | (园员员 缘猿猿员园 |
| 智能精密工频峰值电压表 | [illegible] | (员测量参数 :峰值电压、峰值 辕园 真有效值,(圆 输入阻抗 :源Ω,电源 :电压(灾) :园丽酶 功率(宰) :园酶 | [illegible] | 江苏扬州无线电仪器厂 | (园猿员员 苑园丽酶苑 |

## [illegible] 信号发生器

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] 扫频信号源 | | | | | |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :员丽酶~ 圆园 输出电平(有效值)(赠择 :≥ 员丽酶灾 扫频宽度 :全扫、分扫、窄扫、微调,扫描时间 :园援缘~ 员丽酶 | [illegible] | 成都前锋仪器厂(苑园厂) | (园员员 猿园缘援员 |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :园援缘~ 圆园 输出电平(有效值)(赠择 :员缘~ 怨灾 圆园依圆灾 扫频宽度 :表插件 :依猿~ 依愿丽酶扎 表插件 :依圆园扎依猿~ | [illegible] | 国营建华仪器厂 | (园猿猿 愿圆丽酶怨 |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :丽酶~ 圆丽酶输出电平(有效值)(赠择 :园~ 员灾 扫描宽度 :员丽酶员 扫描时间 :园援缘~ 圆园 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园猿员 愿猿猿员园 |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :园援缘~ 员丽酶输出电平(有效值)(赠择 :圆园~ 苑园责原责 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园猿员 愿猿猿员园 |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :园援缘~ 员丽酶 输出电平(有效值)(赠择 :圆园~苑园责原责 扫描宽度 :≥ 员丽酶员 扫描时间 :≥ 员援缘~ 缘园择 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园猿员 愿猿猿员园 |
| 扫频信号源 | [illegible] | 频率范围(匀扎 :丽酶~ 圆丽酶输出电平(有效值)(赠择 :员丽酶赠择 扫描宽度 :员丽酶员 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园猿员 愿猿猿员园 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扫频信号源 | 阅[illegible] | 频率范围(5扎 1圆~ 圆圆赚输出电平(有效值)(赚择:[illegible]赚择扫描宽度:[illegible]员 | 圆袍园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园豫源感赠[illegible]圆 |
| 扫频信号源 | 危[illegible]教学扫描仪 | 扫频宽度:扫描范围 中频 源[illegible]扎频偏 依员[illegible]扎低频 圆[illegible]扎~ 圆[illegible]扎猿[illegible]员扫描时间:园[illegible]~ 园[illegible]杂 | 猿[illegible]员 | 光华无线电仪器厂 | (园豫源猿[illegible]缘 |

## 员[illegible]圆 频率合成器

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率合成器 | 在[illegible]系列 | 频率范围(5扎:[illegible]~ 员[illegible]分辨率:员[illegible]扎准确度 缘[illegible]寿[illegible]寿 | 员缘[illegible]园 | 北京无线电仪器二厂 | (园[illegible]远[illegible]原 |
| 频率合成器 | 远[illegible]用 | 频率范围(5扎:园[illegible]~ 员[illegible]分辨率:[illegible]扎准确度:依缘[illegible]寿 | 缘[illegible]园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园[illegible]猿[illegible]员 |
| 频率合成器 | 孕[illegible]苑 | 频率范围(5扎 园[illegible]~ 缘[illegible]分辨率:园[illegible]扎准确度 缘[illegible]寿[illegible]赠[illegible] | 员[illegible]园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园[illegible]猿[illegible]员 |
| 频率合成器 | 孕[illegible]园 | 频率范围(5扎:[illegible]~ 缘[illegible]分辨率:[illegible]扎准确度 猿[illegible]寿[illegible] | 圆[illegible]园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园[illegible]猿[illegible]员 |
| 频率合成器 | 远[illegible]赠[illegible] | 频率范围(5扎 1[illegible]~ 员[illegible]分辨率:员[illegible]圆扎准确度:依缘[illegible]寿[illegible]月 依缘[illegible]寿 | 缘[illegible]园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园[illegible]猿[illegible]员 |
| 捷变频率合成器 | 粤[illegible]原[illegible] | 频率范围(5扎 猿[illegible]~ 依员[illegible]分辨率:依[illegible]扎[illegible]缘泽准确度:σ赠(τ):员伊[illegible]辖泽(枣:原[illegible]猿[illegible]扎(正≥[illegible]扎 依员[illegible] | 员[illegible]园 | 航天总公司无线电计量测试研究所 | (园[illegible]远[illegible]缘[illegible] |
| 捷变频率合成器 | 粤[illegible]灾 | 频率范围(5扎:猿[illegible]依[illegible]~ 分辨率:依[illegible]扎[illegible]缘泽准确度:σ赠(τ) 缘[illegible]寿[illegible]辖泽(枣:原[illegible]猿[illegible]5扎正≥[illegible]扎 依员[illegible] | 缘[illegible]园 | 航天总公司无线电计量测试研究所 | (园[illegible]远[illegible]缘[illegible] |
| 频率合成器 | 耕[illegible]原[illegible]猿[illegible]园 | 频率范围(5扎:[illegible]~ 缘[illegible]~ [illegible]分辨率:[illegible]扎准确度 缘[illegible]寿[illegible] | 圆[illegible]园原猿[illegible]园 | 南京电讯仪器厂 | (园缘猿[illegible]愿 |
| 频率合成器 | 孕[illegible]缘 | 频率范围(5扎:园[illegible]~ 员[illegible]准确度 缘[illegible]寿[illegible]猿[illegible]寿[illegible]缘 | 远[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园豫源感赠[illegible]圆 |
| 频率合成器 | 阅[illegible]原[illegible]园 | 频率范围(5扎:园[illegible]~ 圆[illegible]分辨率:园[illegible]扎准确度:优于 猿[illegible]寿[illegible] | 怨[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园豫源感赠[illegible]圆 |
| 频率合成器 | 耕[illegible]阅原员 | 频率范围(5扎:[illegible]~ 员[illegible]准确度:员[illegible]寿[illegible] | 圆[illegible]园 | 无锡县电子仪器厂 | (园[illegible]缘[illegible]缘 |

## 员[illegible]猿 函数发生器

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | 危[illegible]缘[illegible]园 | 频率范围(5扎:员~ 员[illegible]频率准确度:[illegible]波段:依(员[illegible]枣[illegible]园[illegible]扎 宽[illegible]波段:约 依园[illegible],波形:正弦波,方波,[illegible]蹿电平,白噪声 恍[illegible]晶[illegible]蹿 | 员[illegible]园 | 北京长城无线电厂 | (园[illegible]远[illegible]源 |
| 函数发生器 | 酝[illegible]猿[illegible] | 频率范围(5扎:缘~ 缘[illegible]频率准确度 猿[illegible],波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波,脉冲波,输出电平,准确度 [illegible]责原责连续可变 | 员[illegible]园 | 北京微电子技术应用研究所 | (园[illegible]远[illegible]猿[illegible] |
| 函数发生器 | 月[illegible]园 | 频率范围(5扎:园[illegible]~ 圆[illegible]频率准确度:≤ 依[illegible](满度值 云[illegible]缘[illegible]扎~ 员[illegible]扎波形:方波,三角波,正弦波,[illegible]蹿方波,直流([illegible] [illegible] [illegible] | 苑[illegible] | 北京电子显示仪器厂 | (园[illegible]远[illegible]猿[illegible]员 |

## 员[illegible]愿

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | 月涡涎豪 | 频率范围(匀扎 园爱~ 圆五,频率准确度：≤ 依缘豫(满度值 云杂 至(赚 顶右扎波形 :方波,三角波,正弦波,栽蹿方波,脉冲波,斜波 | 怨愿 | 北京电子显示仪器厂 | (园荆迥 远缘翱圆源员 |
| 函数发生器 | 月涡涎圆函数发生器 轧数字频率计 | 频率范围(匀扎 园爱~ 圆五(带 圆右扎频率计),频率准确度：员捷枣≤ 怨援怨赚扎员藤运元赚,枣跃 怨愿赚扎波形 :方波,三角波,正弦波,猝发脉冲波 | 员想园 | 北京电子显示仪器厂 | (园荆迥 远缘翱圆源员 |
| 函数发生器 | 月再涎豪 | 频率范围(匀扎 园爱~ 圆五分 苑频段,波形 :正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波和 栽蹿噫赠辄杂方波, | 员想园 | 北京无线电技术研究所 | (园荆迥 远源圆晕影装 |
| 函数发生器 | 云阳影缘装 | 频率范围(匀扎 圆~ 员藤五八档 圆~ 通五 云卿原缘元七档),频率准确度：依园爱豫,波形 :三角波,正弦波,方波,脉冲波非对称性正弦波非对称性三角波,栽蹿信号及扫描波(斜波,对数波) | 猿愿园 | 北京无线电技术研究所 | (园荆迥 远源圆晕影装 |
| 函数发生器 | 云阳影缘匝函数波发生器 | 频率范围(匀扎 圆~ 员藤五八档 圆~ 通五,频率准确度：依园爱豫,波形 :三角波,正弦波,方波,脉冲波非对称性正弦波非对称性三角波,栽蹿信号及扫描波(斜波,对数波) | 缘愿园 | 北京无线电技术研究所 | (园荆迥 远源圆晕影装 |
| 函数发生器 | 在运原涎豪 | 频率范围(匀扎 园爱晕员~ 员五 两路,频率准确度 :频稳 员苑远,波形 :正弦波,方波,倾斜波,三角波 | 圆愿园 | 北京中肯电子技术有限公司 | (园荆迥 愿源圆圆源员 |
| 函数发生器 | 栽涎员豪 | 频率范围(匀扎 :员~ 员五,频率准确度 :约园爱豫,波形 :正弦波,正负矩形波,正负尖脉冲,锯齿波单次脉冲,输出电平,准确度：跃缘蒙脉冲 跃缘责原责 | 员想园 | 阜阳无线电厂 | (园缘藻 圆源圆圆园源 |
| 函数发生器 | 栽涎员月 | 频率范围(匀扎 :圆~ 圆圆园,波形 :正弦波,正负方波,三角波,正负钜形波,正负锯齿波,正负阶跃,正负尖脉冲 | 员想园 | 阜阳无线电厂 | (园缘藻 圆源圆圆源 |
| 函数发生器 | 栽涎圆豪 | 频率范围(匀扎 :员~ 员五,波形 :正弦波,矩形波 栽蹿 杂晕 杂西 栽蹿 | 远源元 | 阜阳无线电厂 | (园缘藻 圆源圆圆源 |
| 函数发生器 | 栽涎圆园 | 频率范围(匀扎 :员~ 员五,频率准确度：约园爱豫,波形 :正弦波,正负矩形波,正负尖脉冲,锯齿波单次脉冲,输出电平,准确度：跃缘蒙脉冲 跃圆酥责原责 | 员想园 | 阜阳无线电厂 | (园缘藻 圆源圆圆源 |
| 函数发生器 | 匝宰员涎园 | 频率范围(匀扎 园爱~ 圆五,波形 :正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波 栽蹿信号,惰辄杂信号,输出电平,准确度 :开路 缘宅责原责~ 圆酥责原责连续可调 | 员想园 | 国营前卫无线电仪器厂(缘藻厂) | (园缘员 远源员晕元 |
| 函数发生器 | 匝宰员涎园 | 频率范围(匀扎 园爱~ 圆五,频率准确度 :时基误差 依员个数,波形 :正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波 栽蹿信号,惰辄杂信号 扫描波,输出电平,准确度 :开路 缘宅责原责~ 圆酥责原责连续可调 | 员想园 | 国营前卫无线电仪器厂(缘藻厂) | (园缘员 远源员晕元 |
| 函数发生器 | 晕宰员涎园 | 频率范围(匀扎 园爱圆~ 圆五,频率准确度 :圆豫,波形 :正弦波,方波,三角波,栽蹿电平,可变脉冲,输出波,输出电平,准确度 :圆酥责原责 | 员想园 | 南京无线电仪器厂 | (园想员 远源缘园愿 |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | 耕耘员源粤 | 频率范围(匀扎:园爱~园伝,频率准确度:园像,波形:正弦波,方波,三角波,脉冲波,输出电平,准确度:园~园欧责原责 | 园像园 | 南京电讯仪器厂 | (园像猿园[illegible]愿 |
| 函数发生器 | 晕云员源圆 | 频率范围(匀扎:员原员伝,频率准确度:约依缘像 相对满刻度,波形:正弦波,三角波,方波,脉冲,输出电平,准确度:开路 园欧责原责 远围连续可调,开路 员欧责原责 缘园连续可调 | 猿园 | 南通电子仪器厂 | (园像猿猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 晕云员源员 | 频率范围(匀扎:园爱~员伝,频率准确度:约依缘像 满刻度值,波形:正弦波,方波,,三角波,斜波,脉冲波,调频调幅扫频,触发和选通波形,输出电平,准确度:开路 跃园欧责原责 缘园:跃员欧责原责 | 远[illegible]园 | 南通电子仪器厂 | (园像猿猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 晕云员源袁 | 频率范围(匀扎:园爱[illegible]~园伝,波形:正弦波,方波,,三角波,方波,脉冲,耕耘[illegible]阅悦连续触发,门控,输出电平,准确度:开路 跃猿欧责原责 缘园:跃员缘欧责原责 | 愿[illegible]园 | 南通电子仪器厂 | (园像猿猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 晕云员源圆 | 频率范围(匀扎:园爱~园伝,波形:正弦波,三角波,方波,脉冲,斜波,输出电平,准确度:开路 跃园欧责原责 缘园:跃员欧责原责 | 园[illegible]园 | 南通电子仪器厂 | (园像猿猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 晕云员源员 | 频率范围(匀扎:员~员伝,波形:正弦波,三角波,方波,输出电平,准确度:园欧 | 缘愿 | 南通电子仪器厂 | (园像猿猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 阅云员源园(耕阅员粤改型 | 频率范围:园爱[illegible]扎~员[illegible]扎波形:正弦波,三角波,方波,锯齿波,脉冲等七种,输出电平,准确度:员欧责 | 园[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 阅云员源粤 | 频率范围:园爱[illegible]扎~园[illegible]扎波形:正弦波等七种,输出电平,准确度:园欧责 | 员[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 阅云员源圆 | 频率范围:园爱~园[illegible]扎波形:正弦波等七种,输出电平,准确度:园欧责 | 员[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 阅云员源袁多功能) | 频率范围:园[illegible]扎~园[illegible]扎波形:正弦波等,输出电平,准确度:园欧责 | 员[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 阅云员源缘耕阅员[illegible] | 频率范围:园[illegible]扎~员[illegible]扎波形:正弦波,三角波,方波等七种,输出电平,准确度:园欧责 | 员[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 阅云员源园多功能) | 频率范围:园爱[illegible]扎~园[illegible]扎波形:正弦波等,输出电平,准确度:园欧~猿欧责 | 远[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园[illegible]源愿[illegible]圆 |
| 函数发生器 | 杂员园粤 | 频率范围:员[illegible]扎~员[illegible]扎(分六个频段),波形:正弦波,三角波,锯齿波,方波,脉冲波,输出电平,准确度:园欧(开路)员欧(缘园负载) | 苑[illegible]袁 | 上海无线电仪器厂 | (园[illegible]员 远[illegible]园 远[illegible]袁 |
| 函数发生器 | 耕阅员 | 频率范围:员[illegible]扎~员[illegible]扎波形:正弦波,正负矩形波,脉冲 | 员[illegible]园 | 四平市电子仪器厂 | (园[illegible]源猿[illegible]缘 |
| 函数发生器 | 匀[illegible]园 | 频率范围:园爱[illegible]扎~员[illegible]扎波形:正弦波,正负脉冲,耕[illegible]脉冲,输出电平,准确度:正弦波(杂晕):跃缘欧 正负脉冲(孕[illegible]):跃愿欧责原责 耕[illegible]脉冲:园[illegible]~源欧依园[illegible]责原责 | 愿[illegible]缘 | 天津中环科学仪器公司(原天津市无线电一厂) | (园[illegible]园[illegible]园 |

员[illegible]园

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 波形:正弦波,三角波,方波,输出电平,准确度:正弦波(2[illegible]) 选购件:三角波(标准件)[illegible]方波(2[illegible]) [illegible] | [illegible] | 天津市无线电六厂 | (022)[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 波形:正弦波,脉冲波 | [illegible] | 西安无线电十一厂 | (029)[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 输出电平,准确度:电压输出:[illegible] 功率输出:[illegible] | [illegible] | 江苏省扬中电子仪器厂 | (0511)[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 输出电平,准确度:分二档:[illegible] | [illegible] | 江苏省扬中电子仪器厂 | (0511)[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 输出电平,准确度:电压输出:[illegible] 功率输出:[illegible] | [illegible] | 江苏省扬中电子仪器厂 | (0511)[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 频率范围:[illegible] 波形:正弦波,三角波,方波,[illegible]方波,脉冲波,斜波,扫描,输出电平,准确度:≥[illegible] 开路)≥[illegible]) | [illegible] | 江苏省扬中电子仪器厂 | (0511)[illegible] |

## [illegible] 脉冲信号发生器

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲信号发生器 | [illegible] 精密脉冲幅度比较值 | 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 中国计量科学研究院计量新技术开发公司 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] 微小脉冲幅度比较值 | 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 中国计量科学研究院计量新技术开发公司 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] 隧道二极管快沿发生器 | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:≤[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 中国计量科学研究院计量新技术开发公司 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] 阶跃恢复二极管快沿发生器 | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:≤[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 中国计量科学研究院计量新技术开发公司 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](双脉冲) | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:约[illegible] 脉冲宽度:[illegible] | [illegible] | 北京电子显示仪器厂 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围([illegible]):[illegible] 脉冲宽度:[illegible] | [illegible] | 北京电子显示仪器厂 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](高压纳秒脉冲) | 频率范围([illegible]):[illegible] 脉冲宽度:[illegible] | [illegible] | 北京电子显示仪器厂 | (010)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:约[illegible] 脉冲宽度:[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 金华市无线电厂 | (0579)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:[illegible] 脉冲宽度:[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 金华市无线电厂 | (0579)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:≤[illegible] 脉冲宽度:[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](载波脉冲) | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:≤[illegible] 脉冲宽度:[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](载波脉冲) | 频率范围([illegible]):[illegible] 上升时间:≤[illegible] 脉冲宽度:[illegible] 最大输出电平:[illegible] | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |

[illegible]

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible]双脉冲 | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible]载波 | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](载波型) | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](载波型) | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](载波型) | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible](原[illegible]) | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible]可编程 | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 南通电子仪器厂 | (0513)[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible]原型 | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂([illegible]厂) | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂([illegible]厂) | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂([illegible]厂) | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂 | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:≤[illegible]ns连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V～[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂 | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂 | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂 | (0[illegible])[illegible] |
| 脉冲信号发生器 | [illegible] | 频率范围(1Hz～[illegible]MHz)上升时间:[illegible]ns～[illegible]μs连续;脉冲宽度:[illegible]ns～[illegible]μs连续;最大输出电平:[illegible]V | [illegible] | 国营前卫无线电仪器厂 | (0[illegible])[illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲信号发生器 | 载浏源元 | 频率范围(匀扎:员~ 猿圆元,上升时间:缘择~ 猿圆泽脉冲宽度:员缘择~ 猿圆泽最大输出电平:员伏~ 缘伏 | 源愿园 | 国营前卫无线电仪器厂 | (园棚员远元员贺核元 |
| 脉冲信号发生器 | 酝元阀原员粤 | 频率范围(匀扎:猿圆~ 猿圆园上升时间:约猿圆泽脉冲宽度:员园~圆缘猿员园泽最大输出电平:园~ 圆圆伏 | 员猿园 | 国营前卫无线电仪器厂 | (园棚员远元员贺核元 |
| 脉冲信号发生器 | 载浏原员元 | 频率范围(匀扎:员~ 员元,脉冲宽度:园猿缘泽~ 员园圆泽最大输出电平:圆圆伏责原责 | 员猿园 | 洪泽电子设备厂 | (园猿苑苑圆园愿 |
| 脉冲信号发生器 | 猿园员猿缘 | 频率范围(匀扎:缘~ 缘元,脉冲宽度:缘圆泽园员猿缘最大输出电平:员伏 | 员猿圆 | 洪泽电子设备厂 | (园猿苑苑圆园愿 |

## 员原扎圆猿缘 任意波形发生器

| 任意波形发生器 | 笔缘猿圆 | 频率范围:员~ 员元,标准波形:正弦波(杂晕)、方波(杂凿)、载蹿电平、白噪声(宰援),输出电平准确度:园~ 员伏(孕原孕) | 员猿圆 | 北京长城无线电厂 | (园员园远圆猿园苑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任意波形发生器 | 酝云员圆员员 | 频率范围:园援员~ 圆园元,频率准确度:依员缘(跃圆猿扎,依员员缘(约圆猿扎,标准波形:正弦波 方波 三角波,阶梯波,调幅信号,脉冲调制信号,输出电平准确度:跃员园缘责原责 | 猿源园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园猿原猿圆缘猿员员 |
| 任意波形发生器 | 载浏员员用 | 频率准确度:约园援缘,标准波形:正弦波 方波 三角波,脉冲 阶梯波,输出电平准确度:正弦波(杂晕)跃缘伏,其余 园~ 员园缘责原责 | 员源园 | 阜阳无线电厂 | (园缘源圆圆园圆源 |
| 任意波形发生器 | 阅云源员智能仪器 | 频率范围:员酝~ 员园元,频率准确度:≤ 园援缘缘,标准波形:正弦波(杂晕)方波(杂凿)三角波(载蹿),输出电平准确度:员园~ 员园缘责原责 | 猿缘园 | 宁波中策电子股份有限公司(原宁波东风无线电厂) | (园缘源愿缘缘员园圆 |

## 员原扎圆猿元 其他信号发生器

| 标准信号发生器 | 匀孕源源粤 | 注册商标:惠普,园援缘原员圆圆右扎双接口 园援缘用 垣员原原员缘缘圆主机 辕全套 | 缘圆员圆原苑缘圆圆 | 深圳仪达仪器仪表公司 | (园缘缘远缘圆圆圆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准信号发生器 | 酝云员圆圆载频信号发生器 | 注册商标:酝云,可产生 园援缘原员圆右扎的载频,调频和调幅信号 | 怨缘圆原员圆圆圆 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园猿原猿圆缘猿员员 |
| 标准信号发生器 | 酝云员圆缘 | 注册商标:酝云,频率范围 员原猿圆圆右扎输出电平 园援圆圆缘灾原苑圆圆灾 | 苑圆员原苑缘圆 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园猿原猿圆缘猿员员 |
| 标准信号发生器 | 酝云员圆源 | 注册商标:酝云,是全晶体管化数字显示频率的 员园原缘圆圆右扎标准信号发生器 | 员源圆圆 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园猿原猿圆缘猿员员 |
| 标准信号发生器 | 酝云员圆员元 | 注册商标:酝云,频率范围 员园原缘圆圆右扎分 远个波段 | 怨缘园 | 前锋电子股份有限公司(四川) | (园猿原猿圆缘猿员员 |
| 标准源 | 匀员圆圆圆园 | 注册商标:菲克再,集六种仪器于一身的程序开放式智能仪器可满足热工计量实验室需要 | 员源园圆 | 天津市中环科学仪器公司 | (园猿员圆圆猿圆缘 |
| 信号发生器 | 远圆圆用 | 注册商标:千兆,美国产,员酝扎原员圆圆右扎分辨率 园援缘用,幅度 原圆苑远缘圆圆原源猿员元,调幅,调频 | 远缘圆圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园员员远圆圆圆猿 |
| 信号发生器 | 远圆远粤 | 注册商标:千兆,美国产,员酝扎原员圆圆右扎分辨率 园援缘用,幅度 原圆苑远缘圆圆原源猿员元,调幅,调频 | 远缘圆圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园员员远圆圆圆猿 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超低电频多种信号发生器 | 再[illegible]怒 | 注册商标:三峰,,波形:正弦波、三角波、方波、锯齿波、阶梯波、脉冲波、随机波等 | 圆[illegible]园 | 上海电表厂 | (团[illegible]员 还[illegible]范 |
| 超低频函数发生器 | 载[illegible]源 | 注册商标:三工,园[illegible]扎原[illegible]扎 正弦、方波、三角波全集成电路体积小重量轻 | 圆[illegible]园 | 天津市中环电子仪器公司 | (团[illegible]圆 圆[illegible]缘 |
| 超低频信号发生器 | 阅[illegible]园 | 注册商标:东风,园[illegible]扎原[illegible]扎 输出幅度[illegible]标[illegible]正弦波失真[illegible]缘,输出阻抗[illegible]圆 | [illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 超低频信号发生器 | 载[illegible]粤 | 注册商标:三工,全集成运算放大器,具有扫描功能 园[illegible]扎原[illegible]扎[illegible]园 依[illegible]缘输出 [illegible]区,[illegible]粤 | 天[illegible]园 | 天津市中环电子仪器公司 | (团[illegible]圆 圆[illegible]缘 |
| 超低频信号发生器 | 载[illegible]粤 | 注册商标:三工,园[illegible]扎原[illegible]扎最大电压[illegible]流[illegible]区,孕原孕[illegible]粤一路 | 猿[illegible]园 | 天津市中环电子仪器公司 | (团[illegible]圆 圆[illegible]缘 |
| 信号发生器 | 阅[illegible]员 | 注册商标:东风,园[illegible]扎原[illegible]扎任意波,移相功能,智能化 | 源[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 信号发生器 | 阅[illegible]圆 | 注册商标:东风,园[illegible]扎原[illegible]扎任意波,是 阅[illegible]员升级换代产品 | 苑[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 信号发生器 | 载[illegible]原愿[illegible]园 | 注册商标:托福,园[illegible]扎原[illegible]扎带[illegible]扎频率计 | 圆[illegible]园 | 永华厂成都仪器仪表公司 | (团[illegible]源 猿[illegible]猿[illegible]园 |
| 信号发生器 | 载[illegible]原愿[illegible] | 注册商标:东风,园[illegible]扎原[illegible]扎高压输出,[illegible]标[illegible]原[illegible]粤 | 圆[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 信号发生器 | 载[illegible]原愿[illegible]税 | 注册商标:东风,园[illegible]扎原[illegible]扎高压输出,[illegible]标[illegible]原[illegible]粤 | 圆[illegible]园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 标准信号发生器 | 匝[illegible]元 | 注册商标:匝[illegible]元,频率范围[illegible]扎原猿[illegible]扎六位数显,输出电平范围:原[illegible]原[illegible]垣[illegible],粤[illegible]元功能 | 缘[illegible]园 | 前峰电子股份有限公司(四川) | (团[illegible]源 猿[illegible]猿[illegible]员 |
| 低频信号发生器 | 阅[illegible]愿 | 注册商标:东风,频率:[illegible]扎原[illegible]扎远个频段,正弦波失真 园[illegible]缘,输出电压[illegible]标[illegible]择 | 愿[illegible]缘 | 宁波中策电子股份有限公司 | (团[illegible]源 愿[illegible]远[illegible]圆 |
| 低频信号发生器 | 贠[illegible]阳[illegible]愿[illegible]郎 | 注册商标:固纬,[illegible]扎原[illegible]扎方波,正弦波 | [illegible]园 | 上海广信实业公司仪器事业部 | (团[illegible]员 还[illegible]园[illegible]缘 |
| 低频信号发生器 | 贠[illegible]阳[illegible]愿[illegible]郎 | 注册商标:固纬,台湾产,[illegible]扎原[illegible]扎方波 跃[illegible]标[illegible]正弦波 跃[illegible]标[illegible] | [illegible]园 | 杭州华南电子技术装备公司 | (团[illegible]员 愿[illegible]远[illegible]元 |
| 低频信号发生器 | 贠[illegible]阳[illegible]愿[illegible]郎 | 注册商标:固纬,[illegible]扎原[illegible]扎方波正弦波,输出阻抗[illegible]圆,失真 约 园[illegible]缘 | 员[illegible]园 | 华峰电子有限责任公司(北京) | (团[illegible] 还[illegible]远[illegible]缘 |
| 低频信号发生器 | 贠[illegible]阳[illegible]愿[illegible]郎 | 注册商标:固纬,[illegible]扎原[illegible]扎方波(跃[illegible]标[illegible],正弦波(跃[illegible]标[illegible],输出阻抗[illegible]圆,失真 约 园[illegible]缘 | 圆[illegible]园 | 深圳仪达仪器仪表公司 | (团[illegible]缘 还[illegible]圆[illegible]园 |
| 低频信号发生器 | 贠[illegible]阳[illegible]愿[illegible]郎 | 注册商标:固纬,台湾产,[illegible]扎原[illegible]扎 | 员[illegible]园 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (团[illegible] 还[illegible]远[illegible]标 |
| 低频信号发生器 | 晕[illegible]圆[illegible]载[illegible]) | 注册商标:南锋,[illegible]扎原[illegible]扎分 陨原\|\|频段可调,输出≥[illegible],功率源[illegible],输出正弦波形,有短路保护功能 | 圆[illegible]园 | 南通电子仪器厂 | (团[illegible]猿 猿[illegible]园 猿[illegible]缘 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:南锋,[illegible]可调,正弦波幅度≥[illegible]可调,脉冲信号幅度[illegible]前后沿[illegible] | [illegible] | 南通电子仪器厂 | [illegible] |
| 低频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:[illegible]失真小输出幅度稳,产生正弦波正负脉冲及[illegible]脉冲五位数字显示 | [illegible] | 天津市中环科学仪器公司 | [illegible] |
| 低频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:指南,频率[illegible]数码显示,输出正弦,脉冲,[illegible]信号 | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | [illegible] |
| 低频信号源 | [illegible] | 注册商标:北极星,台湾产,[illegible]指针,[illegible]数显计频 | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | [illegible] |
| 低失真低频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:[illegible]频率范围[illegible]四档 | [illegible] | 前峰电子股份有限公司(四川) | [illegible] |
| 精密信号发生器 | [illegible] | 注册商标:东风,[illegible]超低失真度[illegible],幅频特性[illegible],输出幅度[illegible] | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | [illegible] |
| 信号发生器 | [illegible] | 注册商标:福禄克,[illegible]分辨率[illegible],调频,调幅,带[illegible]接口 | [illegible] | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | [illegible] |
| 音频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:[illegible]可产生[illegible]的音频和低频信号 | [illegible] | 前峰电子股份有限公司(四川) | [illegible] |
| 低频多用信号发生器 | [illegible] | 注册商标:指南,频率[illegible],输出正弦,方波,脉冲,[illegible] | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | [illegible] |
| 多用信号发生器 | [illegible] | 注册商标:[illegible]产生多种波形正弦频率范围[illegible]失真小获市科技进步三等奖 | [illegible] | 天津市中环科学仪器公司 | [illegible] |
| [illegible]合成信号发生器 | [illegible] | 注册商标:惠普,[illegible] | [illegible] | 北京东方集成机电装备有限公司 | [illegible] |
| [illegible]信号发生器 | [illegible] | 注册商标:惠普 | [illegible] | 北京东方集成机电装备有限公司 | [illegible] |
| [illegible]信号发生器 | [illegible] | 注册商标:惠普 | [illegible] | 北京东方集成机电装备有限公司 | [illegible] |
| 标准信号发生器 | [illegible] | 注册商标:指南,数字显示,频率[illegible]输出[illegible] | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | [illegible] |
| 标准信号发生器 | [illegible] | 注册商标:指南,频率[illegible]输出[illegible]方式[illegible] | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | [illegible] |
| 标准信号发生器 | [illegible] | 注册商标:指南,数字显示,频率[illegible] | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | [illegible] |
| 超高频功率信号发生器 | [illegible] | 注册商标:[illegible]频率范围:[illegible]七个波段 | [illegible] | 国营庆华仪器厂(原[illegible]厂)(甘肃) | [illegible] |
| 高频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:爱使,频率[illegible]音频调制[illegible]频率误差[illegible],调频立体声[illegible] | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | [illegible] |
| 高频信号源 | [illegible] | 注册商标:北极星,台湾产,[illegible]调制,[illegible]数显计频 | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | [illegible] |
| 射频信号发生器 | [illegible] | 注册商标:固纬,[illegible]谐波可到[illegible],内外[illegible]调制功能,频率监视 | [illegible] | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | [illegible] |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 射频信号发生器 | 贝阿贝阿原源蕾郎 | 注册商标:固纬,台湾产,贝阿操原贝阿在扎谐波 源蕾在扎 粤运内外调制功能,频率监视 | 贝阿园 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园阿园 还原蕾在原源蕾 |
| 信号发生器 | 勺孕原源鹤 | 注册商标:勺孕,贝阿操阿扎 | 还源原园 | 振华集团南华仪器厂(源蕾贝厂)(贵州) | (园蕾源 苑贝蕾贝 |
| 信号发生器 | 允贝阿园 | 注册商标:金进,园阿操扎原贝阿在扎 | 还源原园 | 上海广信实业公司仪器事业部 | (园阿贝 还原苑阿阿蕾 |
| 砸云信号发生器 | 贝阿贝阿原源蕾阿 | 注册商标:固纬,贝阿操扎原贝阿在扎 粤运辕运 | 贝阿园 | 西安航通电子仪器有限公司 | (园阿贝 愿蕾阿原苑 愿蕾源阿蕾 |
| 砸云信号源 | 杂运载 | 注册商标:砸轮,园阿贝原贝阿在扎 | 愿蕾阿园 | 西安航通电子仪器有限公司 | (园阿贝 愿蕾阿原苑 愿蕾源阿蕾 |
| 超高频标准信号发生器 | 在晕贝园 | 注册商标:指南,频率 园蕾原缘阿在扎量程 园贝灾原贝灾,内部幅猿园蕾 | 贝阿园 | 北京无线电仪器二厂 | (园阿园 还源蕾阿园原 |
| 射频信号发生器 | 贝阿贝阿原源蕾阿 | 注册商标:固纬,贝阿运原贝阿在扎谐波可到 源蕾运,内外 粤运调制功能,具有频率监视装置 | 贝阿园 | 华峰电子有限责任公司(北京) | (园阿园 还原蕾阿愿蕾 |
| 哉与云电视扫频信号发生器 | 匝与缘蕾园 | 注册商标:扫频扫频范围:源蕾园原怨蕾在扎一个波段 | 源原园 | 国营庆华仪器厂(愿运园厂)(甘肃) | (园阿蕾 愿蕾阿原苑 |
| 八毫可程控扫频信号发生器 | 匝与贝蕾园 | 注册商标:扫频频率范围:园阿蕾原源蕾阿扎频率刻度准确度:约依园阿在扎 | 贝蕾阿园 | 国营庆华仪器厂(愿运园厂)(甘肃) | (园阿蕾 愿蕾阿原苑 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园粤 | 注册商标:东风,园阿扎原园阿扎扫频源 贝阿率功率输出 贝阿园贝扫频比 | 园阿园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园阿 | 注册商标:东风,园阿扎原园阿扎扫频源 园阿率功率高纯度正弦波输出,贝阿园贝扫频比 | 猿阿园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园悦 | 注册商标:东风,园阿扎原贝阿扎扫频源,园阿率功率高纯度正弦波输出 贝阿园贝扫频比 | 源蕾园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园蕾 | 注册商标:东风,园阿扎原贝阿扎数字扫频,,贝阿园贝扫频比,智能化 | 怨贝园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园 | 注册商标:东风,园阿扎原园阿扎贝阿率功率输出,贝阿园贝扫频比,低电压贝阿阿输出 | 猿阿园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园阿 | 注册商标:东风,阅云贝园升级换代产品,园阿率功率输出,新款式 | 猿阿园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 阅云贝园贝 | 注册商标:东风,园阿扎原园阿扎贝阿阿扫频,贝阿在扎频率计,苑种波形 | 猿阿园 | 宁波中策电子股份有限公司 | (园蕾源 愿蕾蕾贝阿园 |
| 扫频信号发生器 | 耘云贝阿原猿阿园 | 注册商标:富贵,台湾产,园阿园原园阿扎扫频,函数,脉冲 | 贝蕾园 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园阿园 还原蕾在原源蕾 |
| 扫频信号发生器 | 耘云贝阿原猿园 | 注册商标:富贵,台湾产,园阿园原园阿扎扫频,函数,脉冲 | 园阿怨 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园阿园 还原蕾在原源蕾 |
| 扫频信号发生器 | 勺孕原愿蕾园 | 注册商标:惠普,贝阿在扎原园阿扎含选件 | 贝阿园 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (园阿园 还原蕾在原源蕾 |
| 扫频信号发生器 | 勺孕原愿蕾园阿 | 注册商标:惠普,贝阿在扎原园阿扎 | 愿苑原园 | 上海广信实业公司仪器事业部 | (园阿贝 还原苑阿阿蕾 |
| 扫频信号发生器 | 勺孕原蕾园阿 | 注册商标:惠普,贝阿运原园阿扎备有各种高频选件 | 苑怨蕾园 | 深圳仪达仪器仪表公司 | (园阿蕾 还原蕾阿阿园 |
| 扫频信号发生器 | 匝与贝蕾园 | 注册商标:扫频具有 缘阿在扎菱形标与 贝阿在扎亮点频标复合显示和贝阿在扎的菱形频标 | 贝蕾园 | 国营庆华仪器厂(愿运园厂)(甘肃) | (园阿蕾 愿蕾阿原苑 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :[illegible]在全频带内可快速直观地测试高频件的传输、反射、方向性等参数 | [illegible] | 国营庆华仪器厂(原[illegible]厂)(甘肃) | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]扫频带频率计 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | ([illegible] |
| 射频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]谐波可到 [illegible]内外 [illegible]制功能,具有频率监视装置 | [illegible] | 上海广信实业公司仪器事业部 | ([illegible] |
| 数字扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]扫频速度 :对数 [illegible]线性 [illegible] | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | ([illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :富贵,台湾产,[illegible]扫频,函数脉冲三合一 | [illegible] | 杭州华南电子技术装备公司 | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :富贵,台湾产,[illegible]远位计数,可选内部 [illegible] | [illegible] | 杭州华南电子技术装备公司 | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :富贵,[illegible]函数脉冲三合一,方波,三角波等 | [illegible] | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :富贵,[illegible]远位计数,函数脉冲三合一,方波、三角波、正弦波等 | [illegible] | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :惠普,备有各种高频插件,[illegible] | [illegible] | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | (园[illegible] |
| 扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :惠普,美国产,备有各种高频插件,[illegible] | [illegible] | 杭州华南电子技术装备公司 | (园[illegible] |
| 伴音中频扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :爱使,用于电视机生产线伴音中频和鉴频器调试,扫频范围 [illegible] | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | (园[illegible] |
| 视频扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :爱使,用于电视机生产线视放调试,扫频范围 [illegible] | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | (园[illegible] |
| 图象中频扫频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :爱使,用于电视机生产线图象中放调试,扫频范围 [illegible]输出幅度 [illegible](50Ω)负载 | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | (园[illegible] |
| 低频功率信号发生器 | [illegible] | 注册商标 指南,频率 [illegible]正弦波输出 [illegible]及 | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | (园[illegible] |
| 功率信号源 | [illegible] | 注册商标 指南,功率 | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | (园[illegible] |
| 宽频带功率信号发生器 | [illegible] | 注册商标:三工,频率 [illegible]正弦 [illegible]方波 [illegible]失真度 [illegible] | [illegible] | 天津市中环电子仪器公司 | (园[illegible] |
| 信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]功率信号发生器,[illegible]频率计 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (园[illegible] |
| [illegible]立体声标准信号发生器 | [illegible] | 注册商标 指南,[illegible]立体声,国外参考型号:目黑 | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | (园[illegible] |
| 立体声信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :指南,分离度 [illegible]国外参考型号 :目黑 | [illegible] | 北京无线电仪器二厂 | (园[illegible] |
| 音频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :泰克 | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (园[illegible] |
| 音频信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (园[illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低失真信号发生器 | 非现场确认 | 注册商标：三工，函数种类：正弦波，失真度：优于0.1%，频率范围：1Hz～1MHz，频率稳定度：优于±0.01%，输出阻抗：600Ω，输出电压：0～10V连续可调 | 询价确定 | 天津市中环电子仪器公司 | （022）23509553 |
| 信号发生器 | 视频测试 | 注册商标：东风，点频，低失真，用于录音机测试 | 面议 | 宁波中策电子股份有限公司 | （0574）87915888 |
| 信号发生器 | 视频测试 | 注册商标：东风，函数种类：正弦波，频率范围：0.1Hz～1MHz，输出阻抗：600Ω，输出电压：0～10V连续可调，失真度：优于0.1% | 咨询 | 宁波中策电子股份有限公司 | （0574）87915888 |
| 信号发生器 | 非现场检测 | 注册商标：东风，函数种类：正弦波，失真度：优于0.1%，频率范围：0.1Hz～1MHz，输出阻抗：600Ω，输出电压：0～10V连续可调，频率稳定度：优于±0.01%，输出电压稳定度：优于0.1% | 待定 | 宁波中策电子股份有限公司 | （0574）87915888 |
| 超低频函数发生器 | 非现场检测 | 注册商标：三工，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，频率范围：0.1Hz～1MHz，频率精度：优于±0.1%，输出幅度：0～10V连续可调，输出阻抗：600Ω，失真度：优于0.1% | 面议 | 天津市中环电子仪器公司 | （022）23509553 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：兴仪，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，扫频功能，同频输出，变量对称 | 面议 | 华峰电子有限责任公司(北京) | （010）51322888-3 |
| 多功能函数发生器 | 非现场检测 | 注册商标：茂迪，台湾产，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，正弦波，非对称波，斜波，对数波 | 面议 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （010）68412345-8 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：兴仪，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，扫频，变量对称 | 面议 | 华峰电子有限责任公司(北京) | （010）51322888-3 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：乐达，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，调幅，调频，外带宽频率计，计数器，六位计数器 | 询价 | 永华厂成都仪器仪表公司 | （028）85123456 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，调幅，调频，外带宽频率计 | 面议 | 永华厂成都仪器仪表公司 | （028）85123456 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，输出六种波型，六位计数器 | 面议 | 永华厂成都仪器仪表公司 | （028）85123456 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，台湾产，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，扫描时间：1ms～100s连续可调，六位计数器 | 面议 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （010）68412345-8 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，台湾产，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，内外调幅，调频，外带宽频率计 | 面议 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （010）68412345-8 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，具有脉冲输出独特功能，内外调制，六位计数器，外带宽频率计 | 面议 | 上海广信实业公司仪器事业部 | （021）64321234-5 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，具有脉冲输出独特功能，内外调幅、调频 | 面议 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （0516）83456789 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，具有脉冲输出独特功能，内外调幅，调频，六位计数器，外带宽频率计 | 面议 | 华峰电子有限责任公司(北京) | （010）51322888-3 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：东风，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，调幅，调频，六位计数器 | 面议 | 上海广信实业公司仪器事业部 | （021）64321234-5 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：东风，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波等，调频调幅六位计数器 | 面议 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （0516）83456789 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，台湾产，函数种类：正弦波，方波，三角波，锯齿波，脉冲波，调幅，调频 | 面议 | 杭州华南电子技术装备公司 | （0571）87654321 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，外测频，六位计数器 | 面议 | 杭州新华电子技术装备公司 | （0571）87654321 |
| 多功能函数发生器 | 视频测试 | 注册商标：固纬，函数种类：正弦波，方波，六位计数器 | 面议 | 杭州新华电子技术装备公司 | （0571）87654321 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格（元） | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多功能函数发生器 | 栽[illegible]阳原[illegible]圆 | 注册商标：托福，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数发生器 | 栽[illegible]阳原[illegible]圆 | 注册商标：托福，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]园 | 上海广信实业公司仪器事业部 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数发生器 | 栽[illegible]阳原[illegible]圆 | 注册商标：托福，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]园 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数发生器 | 栽[illegible]阳原[illegible]圆 | 注册商标：托福，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]园 | 杭州华南电子技术装备公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数发生器 | 栽[illegible]阳原[illegible]缘 | 注册商标：托福，台湾产，[illegible]扎原缘[illegible]扎 | 猿[illegible]圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]圆 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 员[illegible]圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 员[illegible]园 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 员[illegible]园 | 杭州华南电子技术装备公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]圆 | 上海广信实业公司仪器事业部 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎 | 圆[illegible]圆 | 杭州华南电子技术装备公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎扫描时间 园[illegible]，[illegible]调制 | 猿[illegible]圆 | 上海广信实业公司仪器事业部 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎扫描时间 园[illegible]调制 | 圆[illegible]圆 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]郎 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原圆[illegible]扎扫描时间 园[illegible]调制 | 圆[illegible]圆 | 杭州华南电子技术装备公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]圆 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原缘[illegible]扎脉冲输出，内外调幅调频 | 猿[illegible]圆 | 杭州华南电子技术装备公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]阳原[illegible]袁 | 注册商标：固纬，台湾产，园[illegible]扎原[illegible]扎方波，三角波，矩齿波，脉冲波，调幅，调频 | 愿[illegible]圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]郎 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原圆[illegible]扎扫描时间 园[illegible]调制 | 猿[illegible]圆 | 深圳仪达仪器仪表公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]圆 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原缘[illegible]扎具有脉冲输出独特功能，[illegible]内外调制 [illegible]频率计 | 源[illegible]圆 | 深圳仪达仪器仪表公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 多功能函数信号发生器 | 贝[illegible]袁 | 注册商标：固纬，园[illegible]扎原[illegible]扎带六位计数器 | 愿[illegible]圆 | 西安航通电子仪器有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 函数[illegible]任意波发生器 | [illegible]阳原[illegible]粤 | 注册商标：惠普，[illegible]扎带 [illegible]原源[illegible]接口 | 圆[illegible]圆 | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 函数[illegible]任意波形发生器 | [illegible]阳原[illegible]粤 | 注册商标：惠普，阅[illegible]扎输出幅度 [illegible]带 [illegible]阳原圆[illegible]接口 | 圆[illegible]圆 | 安迪泰实业集团徐州电子仪器总厂 | （园[illegible]园[illegible]） |
| 函数[illegible]任意波形发生器 | [illegible]阳原[illegible]粤 | 注册商标：惠普，阅[illegible]扎输出幅度 [illegible]输出阻抗[illegible]，带 [illegible]阳原圆[illegible]接口 | 圆[illegible]圆 | 华峰电子有限责任公司（北京） | （园[illegible]园[illegible]） |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | 粤[illegible] | 注册商标,爱使,[illegible]正弦波,三角波,锯齿波,方波,脉冲波,有 [illegible]功能,[illegible]电平输出 | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 悦[illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible]可变的持续时间,[illegible]衰减器 | [illegible] | 深圳仪达仪器仪表公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 悦[illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible]可变对称性,内置或外接频率扫描 | [illegible] | 深圳仪达仪器仪表公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 悦[illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible]输出,[illegible]和 悦粤标准 | [illegible] | 深圳仪达仪器仪表公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]双相输出,可叠加 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]双脉冲 [illegible]带 [illegible]频率计 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]种波形,新款式 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]种波形,小型,塑壳 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]扫频多功能,带 [illegible]频率计 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,频率 [illegible]输出幅度 [illegible]直流偏置 [illegible]扫频方式 :对数,线性 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,[illegible]宽频带,极低频,[illegible]种波形 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅云[illegible] | 注册商标 :东风,频率 [illegible]输出幅度 [illegible]直流偏置 [illegible]输出阻抗 [illegible] | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 云[illegible] | 注册商标 :[illegible]则[illegible]缝[illegible]显示 | [illegible] | 北京东方集成机电装备有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 云[illegible] | 注册商标 :[illegible]则[illegible]阅[illegible] | [illegible] | 北京东方集成机电装备有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,台湾产,[illegible]方波,正弦波,三角波,输出 | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 阅[illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]带六位计数器 | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]带六位计数器,[illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]带六位计数器,内外 [illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]方波,正弦,三角波 [illegible]多功能 | [illegible] | 深圳仪达仪器仪表公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 勺[illegible] | 注册商标 :惠普,[illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (0[illegible] |
| 函数发生器 | 勺[illegible] | 注册商标 :惠普,[illegible]可选 [illegible]中稳晶振 | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | (0[illegible] |

[illegible]

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :迫力达,[illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :迫力达,[illegible] | [illegible] | 西安航通电子仪器有限公司 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :南锋,有低频信号,脉冲,函数三种发生器,三种仪器综合功能 | [illegible] | 南通电子仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标:南锋,[illegible]可输出各种波形,有连续触发,门控功能 | [illegible] | 南通电子仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :南锋,[illegible]前后沿 [illegible]幅度 [illegible]正弦波失真 [illegible],有调频,调幅,扫频 | [illegible] | 南通电子仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :南锋,[illegible]输出幅度 [illegible]时,[illegible]开路时 [illegible]可调有 [illegible]输出 | [illegible] | 南通电子仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标 :爱使,频率范围 :[illegible] 原[illegible]输出波形 :正弦波、方波、三角波,[illegible] | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器 | [illegible] | 注册商标:爱使,频率 [illegible]原[illegible]分 [illegible]个频段,输出正弦波,三角波,锯齿波,方波,脉冲,含 [illegible]控制 | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | [illegible] |
| 函数发生器,信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :东风,带 [illegible]频率计,[illegible]种波形,新款式 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | [illegible] |
| 函数发生器,信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :东风,带 [illegible]频率计,[illegible]种波形,小型塑壳 | [illegible] | 宁波中策电子股份有限公司 | [illegible] |
| 函数发生器,频率计 | [illegible] | 注册商标 :爱使,[illegible]正弦波,三角波,锯齿波,方波,脉冲波,[illegible]功能,[illegible]输出 | [illegible] | 上海无线电仪器厂 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible] | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible]内外扫描 | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :泰克,[illegible] | [illegible] | 北京市大西洋仪器工程有限公司 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :达春,[illegible] | [illegible] | 安徽电子仪器总厂 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :富贵,[illegible] | [illegible] | 华峰电子有限责任公司(北京) | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :固纬,[illegible]带 [illegible]频率计 | [illegible] | 永华厂成都仪器仪表公司 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :[illegible]再,[illegible]函数发生器可产生三角波方波锯齿波矩形波[illegible]脉冲等多波形 | [illegible] | 天津市中环科学仪器公司 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标 :内美,输出六种波形,方波,锯齿波,[illegible]波,输出具备扫描功能 | [illegible] | 内蒙古电子仪器厂 | [illegible] |
| 函数信号发生器 | [illegible] | 注册商标:绿扬,频率:[illegible]原[illegible]幅度 :[illegible]功率输出: | [illegible] | 江苏扬中电子仪器厂 | [illegible] |

需要全本请访问 www.ertongbook.com