第 [illegible]章　摩托车

[illegible] 两轮摩托车

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
[illegible] 排量 [illegible]毫升以下					
二轮摩托车	王冠 [illegible]	最高车速(唏[illegible]) :[illegible]百公里油耗量([illegible] :圆 发动机 :缸 数 [illegible]非 列 :单缸,缸径 伊冲程(皂[illegible]) :源 伊[illegible]排量(皂[illegible] :溯最大功率 [illegible]速 :圆[illegible]率 [illegible]圆[illegible]则皂[illegible]原, 最大扭矩转速 :猿[illegible]皂[illegible]则皂[illegible]原, 冷却方式 :风冷	[illegible]	安徽王冠摩托车集团有限公司	([illegible] 猿[illegible]圆 猿[illegible]员
二轮摩托车	王冠 [illegible]	最高车速(唏[illegible]) :[illegible]百公里油耗量([illegible] :圆 发动机 :缸 数 [illegible]非 列 :单缸,缸径 伊冲程(皂[illegible]) :源 伊[illegible]排量(皂[illegible] :溯[illegible]最大功率 [illegible]速 :圆[illegible]率 [illegible]圆[illegible]则皂[illegible]原, 最大扭矩转速 :圆[illegible]皂[illegible]则皂[illegible]原, 冷却方式 强制风冷	[illegible]	安徽王冠摩托车集团有限公司	([illegible] 猿[illegible]圆 猿[illegible]员
二轮摩托车	王冠 [illegible]	最高车速(唏[illegible]) :[illegible]百公里油耗量([illegible] :圆 发动机 :缸 数 [illegible]非 列 :单缸,缸径 伊冲程(皂[illegible]) :源 伊[illegible]排量(皂[illegible] :溯[illegible]最大功率 [illegible]速 :圆[illegible]率 [illegible]圆[illegible]则皂[illegible]原, 最大扭矩转速 :圆[illegible]皂[illegible]则皂[illegible]原, 冷却方式 强制风冷	[illegible]	安徽王冠摩托车集团有限公司	([illegible] 猿[illegible]圆 猿[illegible]员
二轮摩托车	比亚乔 [illegible]	最高车速(唏[illegible]) :源百公里油耗量([illegible] :圆 发动机 :缸 数 [illegible]非 列 :单缸,缸径 伊冲程(皂[illegible]) :源 伊[illegible]排量(皂[illegible] :溯[illegible]最大功率 [illegible]速 :圆[illegible]率 [illegible]圆[illegible]则皂[illegible]原, 最大扭矩转速 :源[illegible]皂[illegible]则皂[illegible]原, 冷却方式 强制风冷	[illegible]	比亚乔·佛山摩托车企业有限公司	([illegible] [illegible]
二轮摩托车	比亚乔 [illegible] 原圆	最高车速(唏[illegible]) :[illegible]百公里油耗量([illegible] :圆 发动机 :缸 数 [illegible]非 列 :单缸,缸径 伊冲程(皂[illegible]) :源 伊[illegible]排量(皂[illegible] :溯[illegible]最大功率 [illegible]速 :圆[illegible]率 [illegible]圆[illegible]则皂[illegible]原, 最大扭矩转速 :猿[illegible]皂[illegible]则皂[illegible]原, 冷却方式 强制风冷	[illegible]	比亚乔·佛山摩托车企业有限公司	([illegible] [illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	长铃 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	长春长铃集团有限公司	([illegible]
二轮摩托车	成飞 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:风冷	[illegible]	成都飞机工业公司	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]
二轮摩托车	兰翔 [illegible]	最高车速(km/h):[illegible] 百公里油耗量(L):[illegible] 发动机:[illegible] 缸数:[illegible] 排列:单缸,缸径*冲程(mm):[illegible] 排量(mL):[illegible] 最大功率/转速:[illegible] 最大扭矩/转速:[illegible] 冷却方式:强制风冷	[illegible]	常州兰翔机械总厂	([illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	兰翔	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：强制风冷	□□□	常州兰翔机械总厂	(□□□□
二轮摩托车	常光	最高车速(□□□)：□□百公里油耗量(□□)：□发动机：□缸 数□□排列：单缸,缸径 伊冲程(□□)：□□伊□□排量(□□)：□□ 最大功率□□速□□□□□)：□□最大扭矩转速□□□□□)：□冷却方式：风冷	□□□	常州光阳摩托车有限公司	(□□□□

□□□

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	常光	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：风冷	[illegible]	常州光阳摩托车有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	福得	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	常熟市轻型摩托车厂	(团[illegible]
二轮摩托车	福得	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	常熟市轻型摩托车厂	(团[illegible]
二轮摩托车	双狮	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：风冷	[illegible]	重庆精通工业有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	力帆	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	重庆力帆轰达实业(集团)有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	力帆	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：风冷	[illegible]	重庆力帆轰达实业(集团)有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	力帆	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	重庆力帆轰达实业(集团)有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	力帆	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	重庆力帆轰达实业(集团)有限公司	(团[illegible]
二轮摩托车	力帆	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]；缸数：[illegible]；缸排列：单缸；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]；排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	重庆力帆轰达实业(集团)有限公司	(团[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	力帆	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):3.0 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	5800元	重庆力帆摩托车销售有限公司	023-68886888
二轮摩托车	飞鸽	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	重庆飞鸽摩托车有限公司	023-68886888
二轮摩托车	凤凰	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	重庆凤凰摩托车有限公司	023-68886888
二轮摩托车	兰驼	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	5800元	甘肃兰驼摩托车有限公司	0931-8888888
二轮摩托车	天马	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	广东精通集团广州天马摩托车有限公司	020-88888888
二轮摩托车	天马	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	广东精通集团广州天马摩托车有限公司	020-88888888
二轮摩托车	富桂达	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	广西玉林丰田摩托车有限公司	0775-6666666
二轮摩托车	华驰	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	华驰摩托车有限公司	0538-5555555
二轮摩托车	华驰	最高车速(km/h):90 百公里油耗量(L):2.8 发动机:单缸 四冲程 风冷 缸数:1 缸径:72mm 排量:125mL 最大功率:7.5kW/8000r/min 最大扭矩:9.8N·m/6500r/min 变速器:5 挡	6200元	华驰摩托车有限公司	0538-5555555

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	华驰	最高车速(≤)：[illegible]km/h；百公里油耗量(≤)：[illegible]L；发动机：单缸，四冲程，风冷，[illegible]cc；缸径×行程：[illegible]mm×[illegible]mm；压缩比：[illegible]；最大功率：[illegible]kW/[illegible]r/min；最大扭矩：[illegible]N·m/[illegible]r/min；点火方式：[illegible]；启动方式：[illegible]；变速箱：[illegible]挡；离合器：[illegible]；传动方式：[illegible]；前轮胎：[illegible]；后轮胎：[illegible]；前制动：[illegible]；后制动：[illegible]；前悬挂：[illegible]；后悬挂：[illegible]；车架：[illegible]；油箱容积：[illegible]L；整车质量：[illegible]kg；载重：[illegible]kg；外形尺寸：[illegible]mm×[illegible]mm×[illegible]mm；轴距：[illegible]mm；座高：[illegible]mm；最小离地间隙：[illegible]mm；续航里程：[illegible]km；[illegible]；[illegible]；[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	韩阿维旺财原圆2	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:圆羁数率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:猿羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	员缘园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财原远	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:猿羁率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:源羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	猿辅园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财原苑	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:猿羁率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:源羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	猿辅园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财原愿粤(韩阿维旺财原蕴	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:猿羁率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:源羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	猿园园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财原怨	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:猿羁率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:源羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	猿辅园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财原粤	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:圆羁数率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:猿羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	员愿园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺阿韩栽	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):员猿发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:猿羁率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:源羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	猿辅园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺阿原圆	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:圆羁数率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:猿羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	圆愿园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿
二轮摩托车	韩阿维旺财栽	最高车速(唉维):滁百公里油耗量(蕴):圆发动机:缸数辅列:单缸,缸径 伊冲程(皂):源伊数羁排量(皂蕴):溯最大功率 辅速:圆羁数率 辅辅则皂蜜,最大扭矩转速:猿羁是皂辅辅则皂蜜,冷却方式 强制风冷	员愿园	海南新大州摩托车股份公司	(园愿愿缘韵愿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	韩河线图球原元园(韩河线图球原悦	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 猜豫是皂辅图则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	猿园园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	韩河线图球原元	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 猜豫是皂辅图则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	圆园园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	恭爆邪硬踏韩韩河线图原元	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 猜豫是皂辅图则皂蜜㎜,冷却方式 风冷	员线园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	韩河线图球原元装	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :员发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 猜豫是皂辅图则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	猿园园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	韩河线图球原元远	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猜豫是皂辅图则皂蜜㎜, 冷却方式 强制风冷	圆聚园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	韩河线图球原云	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 猜豫是皂辅图则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	员愿园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	恭爆邪硬踏韩韩河线图球原愿	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :猜豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源豫是皂辅图则皂蜜㎜, 冷却方式 风冷	猿愿园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	恭爆邪硬踏韩韩河线图球戟	最高车速(唢缴豫 :缘百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :圆缘梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猜豫是皂辅图则皂蜜㎜, 冷却方式 风冷	圆聚园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿
二轮摩托车	恭爆邪硬踏韩韩河线图球原怨	最高车速(唢缴豫 :滩百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂皂) :源伊藏豫排量(皂蕴 :溯最大功率 辅速 :猜豫梯率 辅图则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源豫是皂辅图则皂蜜㎜, 冷却方式 强制风冷	猿圆园	海南新大州摩托车股份公司	(园聚愿缘薛想愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	狮虎 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	洪都 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	洪都 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...
二轮摩托车	洪都 轿跑	最高车速(≥ 公里/小时) 综合百公里油耗量(≤ 升/百公里) 发动机 缸数 排列 单缸 冲式,缸径 行程(≤ 毫米) 总排量(≤ 毫升) 最大功率 转速 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)86...

数据来源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	长江	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)87...
二轮摩托车	洪都	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)87...
二轮摩托车	洪都	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江西洪都航空集团有限责任公司	(0791)87...
二轮摩托车	雄狮	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:风冷	面议	江西省鸿雁集团公司	(0791)83...
二轮摩托车	公象	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:风冷	面议	济南市豪达摩托车有限公司	(0531)88...
二轮摩托车	林海	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江苏林海动力机械集团公司	(0511)86...
二轮摩托车	林海	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江苏林海动力机械集团公司	(0511)86...
二轮摩托车	林海	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江苏林海动力机械集团公司	(0511)86...
二轮摩托车	林海	最高车速(km/h):≤90;百公里油耗量(L):≤2.5;发动机:单缸,四冲程,风冷;排量(mL):≤125;最大功率(kW):≤7.5;最大扭矩转速:6500r/min;冷却方式:强制风冷	面议	江苏林海动力机械集团公司	(0511)86...

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]液化气)，发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：圆[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：圆[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	林海	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏林海动力机械集团公司	([illegible])
二轮摩托车	江洲	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]发动机：缸数[illegible]列：单缸[illegible]式，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：风冷	[illegible]	江苏省扬中市摩托车厂	([illegible])
二轮摩托车	赤兔马	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]速：圆[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：风冷	[illegible]	江苏赤兔马总公司	([illegible])
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：圆发动机：缸数[illegible]列：单缸卧式，缸径：[illegible]行程(≤)：[illegible]排量(≤)：[illegible]最大功率[illegible]转速：[illegible]率[illegible]则≤)，最大扭矩转速：[illegible]则≤)，冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	([illegible])

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	捷达	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸 卧式；缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：强制风冷	[illegible]	江苏捷达摩托集团公司	(0[illegible]
二轮摩托车	建设	最高车速(≤)：[illegible]；[illegible]百公里油耗量(≤)：[illegible]；发动机：[illegible]缸数：[illegible]缸排列：单缸，缸径：[illegible]；冲程(≤)：[illegible]；[illegible]排量(≤)：[illegible]；最大功率：[illegible]；[illegible]转速：[illegible]；[illegible]；最大扭矩转速：[illegible]；[illegible]；冷却方式：风冷	[illegible]	建设工业(集团)有限责任公司	(0[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****
二轮摩托车	建设	最高车速(km/h):约120 百公里油耗(L):约2.5 发动机:单缸 数量:1 排列:单缸 冷却:风冷 缸径 行程(mm):约57×49 排量(mL):约125 最大功率 转速:约9000r/min 最大扭矩 转速:约7500r/min	约7800	建设工业(集团)有限责任公司	(010)6888****

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	建设 原雅马哈 转[illegible]	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 圆发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	建设工业(集团)有限责任公司	([illegible]
二轮摩托车	金城 转[illegible]	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	金城集团有限公司	([illegible]
二轮摩托车	金城 转[illegible] 原远	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 圆发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷冷	[illegible]	金城集团有限公司	([illegible]
二轮摩托车	金城 原铃木 转[illegible]	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 圆发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 强制风冷冷	[illegible]	金城铃木摩托车有限公司	([illegible]
二轮摩托车	[illegible]	百公里油耗量([illegible] 圆发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	金城铃木摩托车有限公司	([illegible]
二轮摩托车	太阳 转[illegible] 粤	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	洛阳北方易初摩托车有限公司	([illegible]
二轮摩托车	[illegible]	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	洛阳北方易初摩托车有限公司	([illegible]
二轮摩托车	[illegible] 原圆	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 排量([illegible] 最大功率 转速 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	洛阳北方易初摩托车有限公司	([illegible]
二轮摩托车	绿叶 转[illegible]	最高车速([illegible] 百公里油耗量([illegible] 发动机 缸数 排列 单缸,缸径 伊冲程([illegible] 伊 排量([illegible] 最大功率 转速 发动机 [illegible] 最大扭矩转速 冷却方式 风冷	[illegible]	洛阳北方易初摩托车有限公司	([illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	绿叶	最高车速(km/h):90;百公里油耗量(L):2.5;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:52mm;冲程:58mm;排量(mL):124;最大功率:7.5kW/8500r/min;最大扭矩:10N·m/6500r/min;冷却方式:风冷	5000	洛阳北方易初摩托车有限公司	0379-64931234
二轮摩托车	绿叶	最高车速(km/h):90;百公里油耗量(L):2.5;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:52mm;冲程:58mm;排量(mL):124;最大功率:7.5kW/8500r/min;最大扭矩:10N·m/6500r/min;冷却方式:风冷	5200	洛阳北方易初摩托车有限公司	0379-64931234
二轮摩托车	绿叶	最高车速(km/h):90;百公里油耗量(L):2.5;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:52mm;冲程:58mm;排量(mL):124;最大功率:7.5kW/8500r/min;最大扭矩:10N·m/6500r/min;冷却方式:风冷	5200	洛阳北方易初摩托车有限公司	0379-64931234
二轮摩托车	北锋	最高车速(km/h):80;百公里油耗量(L):2.2;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:50mm;冲程:56mm;排量(mL):110;最大功率:6.6kW/8000r/min;最大扭矩:9.8N·m/6000r/min;冷却方式:风冷	4800	洛阳北方易初摩托车有限公司	0379-64931234
二轮摩托车	黄河	最高车速(km/h):85;百公里油耗量(L):2.3;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:52.4mm;冲程:57.9mm;排量(mL):125;最大功率:7.0kW/8500r/min;最大扭矩:10.5N·m/6500r/min;冷却方式:风冷	5100	洛阳普天黄河摩托车厂	0379-64931234
二轮摩托车	黄河	最高车速(km/h):85;百公里油耗量(L):2.3;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:52.4mm;冲程:57.9mm;排量(mL):125;最大功率:7.0kW/8500r/min;最大扭矩:10.5N·m/6500r/min;冷却方式:风冷	5300	洛阳普天黄河摩托车厂	0379-64931234
二轮摩托车	金城铃木	最高车速(km/h):80;百公里油耗量(L):2.1;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:50mm;冲程:55.7mm;排量(mL):110;最大功率:6.2kW/8000r/min;最大扭矩:9.5N·m/6000r/min;冷却方式:强制风冷	4900	南京金城铃木摩托车有限公司	025-52301188
二轮摩托车	南益	最高车速(km/h):95;百公里油耗量(L):2.8;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:54mm;冲程:54.5mm;排量(mL):125;最大功率:7.2kW/8500r/min;最大扭矩:10.2N·m/6500r/min;冷却方式:强制风冷	5400	南宁·益宾摩托车有限公司	0771-5512678
二轮摩托车	南益	最高车速(km/h):95;百公里油耗量(L):2.8;发动机:4缸4冲程;排列:单缸;缸径:54mm;冲程:54.5mm;排量(mL):125;最大功率:7.2kW/8500r/min;最大扭矩:10.2N·m/6500r/min;冷却方式:强制风冷	5600	南宁·益宾摩托车有限公司	0771-5512678

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	荼爆邵硬踏维截河线园匝味源怨	最高车速(唏蟓 :圆百公里油耗量(蕴 :,发动机 缸数 辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源圆源 最大功率 辅衰 速 :猿源圆愿率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源源是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	猿源园	上海新大洲摩托车股份公司	(团员愿颜翻玩
二轮摩托车	荼爆邵硬踏维截河线园匝味源示	最高车速(唏蟓 :源豫百公里油耗量(蕴 :圆发动机 缸数 辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源圆源最大功率 辅衰 速 :圆源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猿源圆是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	员缘园	上海新大洲摩托车股份公司	(团员愿颜翻玩
二轮摩托车	荼爆邵硬踏维截河线园匝味源圆宇	最高车速(唏蟓 :源豫百公里油耗量(蕴 :圆发动机 缸数 辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源圆源最大功率 辅衰 速 :圆源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猿源圆是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	圆源园	上海新大洲摩托车股份公司	(团员愿颜翻玩
二轮摩托车	荼爆邵硬踏维截河线园匝味源远	最高车速(唏蟓 :源豫百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数 辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源圆源最大功率 辅衰 速 :猿源圆愿率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源源是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	猿缘园	上海新大洲摩托车股份公司	(团员愿颜翻玩
二轮摩托车	荼爆邵硬踏维截河线园匝味源圆	最高车速(唏蟓 :源豫百公里油耗量(蕴 :圆发动机 :缸数 辅列 :单缸,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源圆源最大功率 辅衰 速 :圆源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猿源圆是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	员缘园	上海新大洲摩托车股份公司	(团员愿颜翻玩
二轮摩托车	豪仕莱 辅衰猿缘翻匝	最高车速(唏蟓 :缘园百公里油耗量(蕴 :员源发动机 缸数 辅列 :单缸 辅式,缸径 伊冲程(皂) :源伊源排量(皂蕴 :源圆源最大功率 辅衰 速 :猿源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猿源圆是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 风冷	员源园	陕西渭阳摩托车有限责任公司	(园员施 遥腺臻缘 遥腺臻圆
二轮摩托车	豪仕莱 辅衰猿缘翻匝栽原远	最高车速(唏蟓 :缘园百公里油耗量(蕴 :圆发动机 缸数 辅列 :单缸 辅式,缸径 伊冲程(皂) :源豫伊猿源排量(皂蕴 :源愿最大功率 辅衰 速 :猿源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源源是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	员源园	陕西渭阳摩托车有限责任公司	(园员施 遥腺臻缘 遥腺臻圆
二轮摩托车	猛士达 辅衰猿缘翻匝栽原原	最高车速(唏蟓 :缘园百公里油耗量(蕴 :圆发动机 缸数 辅列 :单缸 辅式,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源愿最大功率 辅衰 速 :猿源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :源源是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 强制风冷	员缘园	陕西渭阳摩托车有限责任公司	(园员施 遥腺臻缘 遥腺臻圆
二轮摩托车	渭阳 辅豪再猿翻匝原圆用	最高车速(唏蟓 :缘园百公里油耗量(蕴 :员源发动机 缸数 辅列 :单缸 辅式,缸径 伊冲程(皂) :源伊猿源圆 排量(皂蕴 :源愿最大功率 辅衰 速 :圆源圆率 辅翘圃则皂蜜㎜,最大扭矩转速 :猿源圆是皂辅翘圃则皂蜜㎜,冷却方式 风冷	员源园	陕西渭阳摩托车有限责任公司	(园员施 遥腺臻缘 遥腺臻圆

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 发动机：单缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 发动机：单缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 发动机：单缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 发动机：单缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 两缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：强制风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 两缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：强制风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	渭阳	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 两缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：强制风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	瑞利达	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 两缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：强制风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx
二轮摩托车	瑞利达	最高车速(≤)：公里/小时 百公里油耗量(≤)：升 两缸 四冲程 风冷 排量(≤)：毫升 最大功率：千瓦/转速：转/分钟 最大扭矩转速：转/分钟 冷却方式：强制风冷	面议	陕西渭阳摩托车有限责任公司	0913-3xxxxxx

需要全本请访问 www.ertongbook.com