# 第 贡范章　锯床

## 贡范爱　弓锯床

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格（元） | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:贡范;锯条长度 辕皂:猿;锯条厚度 辕皂:贡愿;锯条行程 辕皂:贡园～贡范;切削速度 辕皂辕秒:园.园缘～猿;净重 辕:园缘元;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员园园伊缘园伊范园 | 缘园园 | 连云港机床厂 | （园缘愿）缘员园园源猿愿 缘员园园愿范 |
| 弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:贡范;锯条长度 辕皂:猿;锯条厚度 辕皂:贡愿;锯条行程 辕皂:贡园～贡范;切削速度 辕皂辕秒:园.园缘～猿;净重 辕:园缘元;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员园园伊缘园伊范园 | 缘园园 | 湖南机床厂 | （园猿）缘员园园源 缘员园园猿 |
| 弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:员园园;锯条长度 辕皂:源;锯条厚度 辕皂:园;圆锯条行程 辕皂:员园园～员缘园;净重 辕:员园园园;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员缘园伊员园园伊员园园 | 愿园园 | 天津市第九机床厂 | （园愿）愿猿园园元 |
| 弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:员园园;锯条长度 辕皂:源;锯条厚度 辕皂:园;圆锯条行程 辕皂:员园园～员缘园;切削速度 辕皂辕秒:园.园缘～猿;净重 辕:员园园园;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员缘园伊员园园伊愿园园 | 愿园园 | 浙江省淳安机床厂 | （园缘）远源元园园 |
| 高效半自动弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:员园园;锯条长度 辕皂:源;锯条厚度 辕皂:园;圆锯条行程 辕皂:员缘～猿园;切削速度 辕皂辕秒:园.园缘～猿;净重 辕:员园园元;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员园园伊员园园伊缘园 | 愿园园 | 连云港机床厂 | （园缘愿）缘员园园源猿愿 缘员园园愿范 |
| 弓锯床 | 贼 | 最大锯料直径 辕皂:员园园;锯条长度 辕皂:源;锯条厚度 辕皂:园;圆锯条行程 辕皂:员缘～猿园;切削速度 辕皂辕秒:园.园缘～猿;净重 辕:员园园元;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员园园伊员园园伊缘园 | 愿园园 | 连云港机床厂 | （园缘愿）缘员园园源猿愿 缘员园园愿范 |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:圆 锯条长度 锛:源 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:圆 圆 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 员 | 湖南机床厂 | (园 缘 缘 |
| 弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:圆 锯条长度 锛:缘 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 圆 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 愿 | 浙江省淳安机床厂 | (园 远 远 |
| 弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:圆 锯条长度 锛:缘 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 圆 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 愿 | 浙江省淳安机床厂 | (园 远 远 |
| 弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:圆 锯条长度 锛:源 锯条厚度 锛:员 锯条行程 锛:员 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 员 | 天津市第九机床厂 | (园 愿 |
| 弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:猿 锯条长度 锛:缘 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 圆 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 员 | 浙江省淳安机床厂 | (园 远 远 |
| 高效半自动弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:猿 锯条长度 锛:远 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 猿 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 员 | 连云港机床厂 | (园 缘 缘 |
| 高效半自动弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:源 锯条长度 锛:远 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 猿 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 员 | 连云港机床厂 | (园 缘 缘 |
| 高效半自动弓锯床 | 贸 | 最大锯料直径 锛:缘 锯条长度 锛:苑 锯条厚度 锛:圆 锯条行程 锛:员 切削速度 锛: 猿 净重 锛:外形尺寸(长 伊宽 伊高) 锛: | 圆 | 连云港机床厂 | (园 缘 缘 |
| 普通弓锯床 | 贸 | 锭:员 □:员 | 源 | 连云港机床厂有限公司 | (园 缘 缘 |
| 普通弓锯床 | 贸 | 锭:圆 □:圆 | 怨 | 连云港机床厂有限公司 | (园 缘 缘 |
| 高效弓锯床 | 贸 | 锭:圆 □:圆 | 员 | 连云港机床厂有限公司 | (园 缘 缘 |
| 高效弓锯床 | 贸 | 锭:猿 □:猿 | 员 | 连云港机床厂有限公司 | (园 缘 缘 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效弓锯床 | 鼠[illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂有限公司 | [illegible] |
| 高效弓锯床 | 鼠[illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂有限公司 | [illegible] |

## [illegible] 带锯床、自动带锯床

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锯带焊接机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | [illegible] |
| 锯带焊接机 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | [illegible] |
| 便携式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | [illegible] |
| 便携式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动卧式带锯床 | 鼠月属圈豫税 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹伊圆辕讹锯带速度辕皂辕皂豫:圆辕讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆辕讹伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):员豫圆净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员豫辕讹伊员圆讹伊员辕圆 | 圆员员圆 | 上海沪南带锯床有限公司 | (圆员员 员豫员员员豫 |
| 全自动卧式带锯床 | 鼠月涯圈豫 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:猿豫属辕讹伊圆辕讹锯带速度辕(皂辕豫:圆辕讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆辕讹伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):圆豫原净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员辕讹伊员豫圆伊员圆圆 | 缘豫圆圆 | 上海沪南带锯床有限公司 | (圆员员 员豫员员员豫 |
| 卧式半自动带锯床 | 勺原圆豫圆粤∥ | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹伊豫圆讹锯带速度辕皂辕皂豫:圆辕讹~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊圆豫豫电动机功率 辕率:(总容量):圆豫豫净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员愿辕伊员圆讹伊员圆圆 | 猿豫圆圆 | 连云港机床厂 | (圆豫愿 缘豫员愿豫猿 缘豫圆愿辕 |
| 全自动卧式带锯床 | 勺粤原圆豫圆 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹伊豫圆讹锯带速度辕皂辕皂豫:圆辕讹~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊圆豫豫电动机功率 辕率:(总容量):圆豫豫净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员豫圆伊员圆愿伊员猿圆 | 猿豫圆圆 | 连云港机床厂 | (圆豫愿 缘豫员愿豫猿 缘豫圆愿辕 |
| 全自动卧式带锯床 | 鼠涯圆豫 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹锯带速度辕皂辕豫:圆辕~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):猿豫净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员猿圆伊员圆圆伊员圆原 | 源圆圆圆 | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | (圆员员 圆员员员员豫 |
| 全自动卧式带锯床 | 鼠涯远圆豫 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹锯带速度辕皂辕豫:圆辕~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):猿豫净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员猿圆伊员圆圆伊员圆原 | 源圆圆圆 | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | (圆员员 圆员员员员豫 |
| 半自动金属带锯床 | 鼠月属豫 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆辕讹锯带速度辕皂辕豫:圆辕~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):员豫净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:员圆圆伊员圆圆伊员猿圆 | 圆圆圆圆 | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | (圆员员 圆员员员员豫 |
| 微电脑全自动卧式金属带锯床 | 鼠涯远圆豫 | 圆豫时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:猿豫属辕讹伊圆豫讹锯带速度辕(皂辕豫:圆辕~愿讹锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:猿豫属伊圆豫伊冠豫电动机功率 辕率:(总容量):猿净重 辕员冠豫外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂:圆圆圆伊员圆圆伊员源圆 | 源圆圆圆 | 保定长城锯床有限公司 | (圆员员 猿圆圆员豫猿 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动卧式金属带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 保定长城锯床有限公司 | [illegible] |
| 半自动带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 上海江川带锯床机械制造厂 | [illegible] |
| 半自动立式带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 上海江川带锯床机械制造厂 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 上海荷南带锯床机械有限公司 | [illegible] |
| 半自动带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 靖江市乾坤机器制造有限公司 | [illegible] |
| 半自动带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 靖江市乾坤机器制造有限公司 | [illegible] |
| 半自动带锯床 | [illegible] | [illegible]切尺寸(高度 伊宽度)[illegible]锯带速度[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible]电动机功率[illegible]:(总容量)[illegible]净重[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高)[illegible] | [illegible] | 天田连云港机械有限公司 | [illegible] |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动带锯床 | 勺粤原圆圈园 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:赏圈圈辕辕 圆圈园伊猿园圆锯带速度辕皂辕猿盐 :圆园~ 愿园无级变速)锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈园圆苑 伊园猿圈园猿然;电动机功率 辕圈圈:(总容量) 猿猿圈净重 辕园园圈;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈圈伊圆圈愿伊员愿愿 | 员圈圈园 | 天田连云港机械有限公司 | (圆圈愿缘圈愿愿缘 |
| 卧式带锯床 | 缘猿原怨圈远 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:方 材:圆愿愿伊圆圈辕圆 材:赏圈愿;锯带速度辕皂辕猿盐 :无级员苑 源(缘~苑猿扎 辕愿员~缘(远~苑猿扎;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;净重 辕园园圈;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈园伊圆园伊员园园 | 圆圈圈园 | 宝鸡机床厂 | (园员苑猿圈园猿员圆园 |
| 卧式带锯床 | 缘猿原怨圈圈粤 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:方 材:圆愿愿伊源圆圆 材:赏圈愿;锯带速度辕皂辕猿盐 :无级员源~源(缘~苑猿扎;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;净重 辕园园圈;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈园伊圆圈伊员园园 | 猿圈圆园 | 宝鸡机床厂 | (园员苑猿圈园猿员圆园 |
| 卧式带锯床 | 缘猿原怨圈远月 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:方 材:圆愿愿伊源圆圆 材:赏圈愿;锯带速度辕皂辕猿盐 :无级员源~源(缘~苑猿扎;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;净重 辕园园圈;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈园伊圆园伊员园园 | 圆员圆园 | 宝鸡机床厂 | (园员苑猿圈园猿员圆园 |
| 卧式带锯床 | 郧厦圆圈园月 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:赏圈圈;锯带速度辕皂辕猿盐 :圆圈源猿猿;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;电动机功率 辕圈圈:(总容量) :圆圈愿;净重 辕园园圈; | 圆圈圆园 | 上海斯汇明机械有限公司 | (圆圈员缘圈园愿园 |
| 卧式带锯床 | 郧厦圆圈猿圈圆 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:赏圈圈;锯带速度辕皂辕猿盐 :圆圈源猿猿;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;电动机功率 辕圈圈:(总容量) :圆圈苑;净重 辕园园;; | 猿圈圆园 | 上海斯汇明机械有限公司 | (圆圈员缘圈园愿园 |
| 带锯床 | 郧厦圆圈伊圆园 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆圈圈;锯带速度辕皂辕猿盐 :圆圈源猿猿;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;电动机功率 辕圈圈:(总容量) :员圈园;净重 辕园园圈;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈圈伊员园园伊员圈圈 | 员圈圈园 | 湖南机床厂 | (园愿员缘员圈圈源缘员圆愿 |
| 带锯床 | 郧厦圆圈原员悦 | 圆要时锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆圈圈;锯带速度辕皂辕猿盐 :猿圈圈伊圆圈伊园猿;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿圈圈伊圆圈伊园猿;电动机功率 辕圈圈:(总容量) :员圈苑;净重 辕园园员元;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:员圈元伊员圈圈伊员圈圈缘 | 圆圈圈园 | 湖南机床厂 | (园愿员缘员圈圈源缘员圆愿 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]; 电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | (园[illegible] |
| 带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]; 电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | (园[illegible] |
| 自动带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | (园[illegible] |
| 卧式带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]; 怒电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible] | [illegible] | 天津市第九机床厂 | ([illegible] |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible] | [illegible] | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园[illegible] |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible] | [illegible] | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园[illegible] |
| 卧式自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible]锯切尺寸(高度 伊宽度) 辗皂皂:[illegible]锯带速度 辗皂辗[illegible]:[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible]伊[illegible]伊[illegible]电动机功率 辗[illegible]:(总容量) :[illegible]净重 辗[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辗皂皂:[illegible] | [illegible] | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园[illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式全自动金属带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:常温辕 圆锯伊圆锯带速度 辕皂辕皂:圆锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 缘猿缘园园 | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | （圆缘员猿园员员员员 |
| 半自动卧式带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕（皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 圆缘缘园园 | 昆山合济机械有限公司 | （圆缘员 |
| 半自动卧式带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 圆缘缘园园 | 重庆江东机械厂 | （圆缘员 |
| 简易卧式带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 员缘缘园园 | 重庆江东机械厂 | （圆缘员 |
| 卧式半自动金属带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 圆缘缘园园 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （圆缘员 |
| 卧式半自动金属带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 圆缘缘园园 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （圆缘员 |
| 卧式半自动金属带锯床 | 型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:圆缘缘伊圆缘缘;锯带速度 辕皂辕皂:圆缘缘;圆缘缘;圆缘缘;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿缘缘伊圆缘缘伊圆猿缘缘;电动机功率 辕嗓皂:（总容量）:圆猿缘缘;净重 辕圆猿缘缘;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:员怨园伊圆缘缘伊圆猿缘缘 | 圆缘缘园园 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （圆缘员 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定向阳航空精密机械有限公司 | [illegible] |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定向阳航空精密机械有限公司 | [illegible] |
| 全自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定向阳航空精密机械有限公司 | [illegible] |
| 卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂 | [illegible] |
| 自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂 | [illegible] |
| 带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | [illegible] |
| 滑车立式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 湖南机床厂 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 重庆江东机械厂 | [illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 重庆江东机械厂 | (023)[illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | (021)[illegible] |
| 立柱卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | (021)[illegible] |
| 立式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | (021)[illegible] |
| 立柱卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海斯汇明机械有限公司 | (021)[illegible] |
| 双柱半自动带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 重庆江东机械厂 | (023)[illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 昆山合济机械有限公司 | (0512)[illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂 | (0518)[illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | [illegible] |
| 半自动卧式金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定长城锯床有限公司 | [illegible] |
| 半自动角度卧式金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定长城锯床有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海江川带锯床机械制造厂 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海荷南带锯床机械有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 靖江市乾坤机器制造有限公司 | [illegible] |
| 半自动带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 靖江市乾坤机器制造有限公司 | [illegible] |
| 卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 宝鸡机床厂 | [illegible] |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可斜切立式金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | [illegible] |
| 全自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 昆山合济机械有限公司 | [illegible] |
| 双柱半自动带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 重庆江东机械厂 | [illegible] |
| 滑车立式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 重庆江东机械厂 | [illegible] |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定向阳航空精密机械有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |
| 全自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |
| 卧式半自动金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定向阳航空精密机械有限公司 | [illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱卧式带锯床 | 鼎[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 [illegible]锯带速度 辕皂辕盐：猿[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕皂皂：(总容量)：[illegible]净重 辕[illegible]； | 源[illegible] | 上海斯汇明机械有限公司 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 立柱卧式带锯床 | 鼎[illegible]孕悦 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 [illegible]锯带速度 辕皂辕盐：圆[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂 源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕皂皂：(总容量)：源[illegible]净重 辕[illegible]； | 苑[illegible] | 上海斯汇明机械有限公司 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 滑车立式带锯床 | 鼎[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 猿[illegible]锯带速度 辕皂辕盐：圆[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕皂皂：(总容量) 缘[illegible]净重 辕[illegible]缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible] | 员[illegible] | 湖南机床厂 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 带锯床 | 鼎[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 [illegible]宽) 源[illegible]锯带速度 辕(皂辕盐：圆[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕皂皂：(总容量)：缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：圆[illegible] | 源[illegible] | 湖南机床厂 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 半自动龙门带锯床 | 勻原[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 猿[illegible]锯带速度 辕(皂辕盐：愿[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕皂皂：员净重 辕[illegible]缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：圆[illegible] | 员[illegible] | 昆山合济机械有限公司 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 立式带锯床 | 灾原[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 猿[illegible]锯带速度 辕皂辕皂盐 猿[illegible]员[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]净重 辕[illegible]圆[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：怨[illegible] | 员[illegible] | 昆山合济机械有限公司 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | 鼎月[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 猿[illegible]锯带速度 辕皂辕皂盐 机械无级变速 园 愿[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕噪：(总容量) 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：圆[illegible] | 缘[illegible] | 重庆江东机械厂 | (圆[illegible] 缘[illegible] |
| 简易卧式带锯床 | 鼎[illegible] | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度) 辕皂皂 猿[illegible]锯带速度 辕皂辕皂盐 机械无级变速 园 愿[illegible]锯带尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：源[illegible]伊员爱；电动机功率 辕噪：(总容量) 缘[illegible]净重 辕[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂：圆[illegible] | 猿[illegible] | 重庆江东机械厂 | (圆[illegible] 缘[illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |
| 立柱卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海沪南带锯床有限公司 | [illegible] |
| 型钢专用带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 连云港机床厂 | [illegible] |
| 全自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 汉中天一机床有限公司(原汉中冲剪机床厂) | [illegible] |
| 半自动卧式金属带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 保定长城锯床有限公司 | [illegible] |
| 半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海江川带锯床机械制造厂 | [illegible] |
| 双立柱半自动卧式带锯床 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 上海荷南带锯床机械有限公司 | [illegible] |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动带锯床 | 鼎 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:源 锯带速度辕皂辕 :圆 源 缘锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊圆 伊圆 电动机功率辕 :(总容量):猿 缘净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:圆 伊 伊圆 | 缘 | 靖江市乾坤机器制造有限公司 | (园 源 圆 源 |
| 立式带锯床 | 鼎 圆 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:(切断范围)高 源 行程 园 候深 苑 锯带速度辕皂辕 :圆 苑 无级;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 圆 净重辕 | 圆 | 上海斯汇明机械有限公司 | (园 缘 |
| 立式带锯床 | 鼎 圆 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:(切断范围)高 源 行程 园 候深 苑 锯带速度辕皂辕 :圆 苑 无级;锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 猿 净重辕 | 圆 | 上海斯汇明机械有限公司 | (园 缘 |
| 自动带锯床 | 鼎 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:源 锯带速度辕皂辕 :圆 缘 锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 缘 净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:猿 伊 圆 伊 | 圆 | 湖南机床厂 | (园 缘 |
| 带锯床 | 鼎 圆 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆 (宽)源 锯带速度辕(皂辕 :圆 锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量):缘 净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:圆 伊 缘 伊 | 缘 | 湖南机床厂 | (园 缘 |
| 卧式半自动金属带锯床 | 鼎 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆 源 伊源 锯带速度辕皂辕 :圆 锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 缘 净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:圆 缘 伊 | 缘 | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园 猿 |
| 卧式自动金属带锯床 | 鼎 圆 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆 源 伊源 锯带速度辕皂辕 :圆 锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 远 净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:圆 缘 伊 | 远 | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园 猿 |
| 卧式全自动金属带锯床 | 鼎 圆 | 圆锯切尺寸(高度 伊宽度)辕皂皂:圆 源 伊源 锯带速度辕皂辕 :圆 锯带尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:源 伊 伊圆 电动机功率辕 :(总容量) 缘 净重辕 外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕皂皂:圆 缘 伊 | 苑 | 石家庄市天锋机器制造有限公司 | (园 猿 |

| 产品名称 | 规格型号 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动卧式带锯床 | 杂原源型粤 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型辕型 判辕型锯带速度 辕（皂辕型 :无 愿型锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源藤园判辕尹员源型 净重 辕园藤外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆辕型伊圆辕型伊员源型 | 源型型 | 昆山合济机械有限公司 | （园藤园缘远源藤辕缘远源员远 |
| 双柱半自动带锯床 | 员月圆园 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型伊源型锯带速度 辕皂辕皂型 机械无级变速 园 愿型锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源藤园判辕尹员源型电动机功率 辕率:（总容量）:缘藤源净重 辕园藤外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆辕型判圆辕型辕尹员缘 | 苑型型 | 重庆江东机械厂 | （园藤缘愿藤辕型员缘藤辕型愿 |
| 卧式半自动金属带锯床 | 员园型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型伊源型锯带速度 辕皂辕皂型:圆藤辕型锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源藤园判辕尹员源型电动机功率 辕率:（总容量）:缘源型净重 辕员源型外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆辕型伊源型伊员缘型 | 远型型 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （园藤园猿型愿型型 |
| 双立柱金属带锯床 | 员圆园 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型伊源型锯带速度 辕皂辕皂型:无级调速 ;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:缘型型判辕尹员源型电动机功率 辕率:（总容量）:苑源型净重 辕园藤外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:猿型型伊型型伊员缘型 | 远苑型 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （园藤园猿型愿型型 |
| 双立柱金属带锯床 | 员圆园伊愿型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型伊愿型锯带速度 辕皂辕皂型:无级调速 ;锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:远型型判辕尹员源型电动机功率 辕率:（总容量）:苑愿型净重 辕员愿型外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源型型伊员型型伊员缘型 | 怨圆型型 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （园藤园猿型愿型型 |
| 全自动金属带锯床 | 员源园型 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型伊源型锯带速度 辕皂辕皂型:圆藤辕型锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源藤园判辕尹员源型电动机功率 辕率:（总容量）:远藤源净重 辕园藤外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆源型判圆型型伊员缘型 | 员圆型型 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | （园藤园猿型愿型型 |
| 半自动卧式带锯床 | 杂原源型酱粤 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:源型辕型型判型型锯带速度 辕（皂辕型 :无 愿型锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:源藤园判辕尹员源型 净重 辕园藤外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:圆辕型伊员辕型伊员缘型 | 苑型型 | 昆山合济机械有限公司 | （园藤园缘远源藤辕缘远源员远 |
| 立柱卧式带锯床 | 员圆藤微粤 | 圆锯切尺寸（高度 伊宽度）辕皂皂:觉藤型锯带速度 辕皂辕型型:圆藤型型藤源锯带尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂皂:缘型型伊源伊员缘型电动机功率 辕率:（总容量）:源缘怨藤净重 辕园藤外形尺寸（长 | 苑型型 | 上海斯汇明机械有限公司 | （园藤员缘型型愿型 |

需要全本请访问 www.ertongbook.com