第 员薮范章　电子元件

员薮范爱员　电容器

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员薮范爱员　真空电容器					
玻璃真空电容器	悦远手苑园科苑园缘	注册商标 :火炬,广泛应用于广播发射机,高频设备上做振荡回路元件	园圆园	国营 苑苑总厂(华光)	(园员远源远园员源远园园)
固定玻璃真空电容器	悦远手员园苑园科苑园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
固定玻璃真空电容器	悦远手员缘苑园科苑园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
固定玻璃真空电容器	悦远手员苑园科员缘园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	苑缘园科苑园原苑缘	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	悦远手员园员园科苑园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	悦远手员园园园科员缘园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	悦远手员园园科苑园缘	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	悦远手员园园科苑园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)
可变玻璃真空电容器	悦远手员园园科员缘园	注册商标 :湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	园圆园	无锡市真空电器研究所	(园员员园园圆园圆园)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
可变玻璃真空电容器	悦远手[illegible]	注册商标:湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	圆[illegible]	无锡市真空电器研究所	(园[illegible]
可变玻璃真空电容器	悦远手[illegible]	注册商标:湖山,用于大,中功率通讯广播及其他高频设备中作调谐,振荡回路元件	员[illegible]	无锡市无线电元件三厂	(园[illegible]
陶瓷真空电容器	悦运[illegible]	注册商标:火炬,广泛应用于广播发射机,高频设备上做振荡回路元件	员[illegible]	国营苑[illegible]总厂(华光)	(园[illegible]
多层片状瓷介电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,为无包封料,无引出线片状方形结构,适用于各种表面组装电路	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]
多层片状瓷介电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,为无包封料,无引出线片状方形结构,适用于各种表面组装电路	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]
无引线片式固体电解质钽电容器	悦[illegible]	注册商标:新云,模压、片式,体积小,重量轻,适于表面贴装	园[illegible]	振华集团新云器材厂([illegible]厂)(贵州)	(园[illegible]

员[illegible] 固定电容器(不包括固定真空电容器)

薄膜电容器	耘[illegible]	注册商标:[illegible]无感聚酯膜电容器,体积小,可靠性高,电性能优良,阻燃环氧粉末封装	园[illegible]	北京松下精密电容有限公司	(园[illegible]
薄膜电容器	耘[illegible]	注册商标:[illegible]金属化聚酯膜交流电容器,可靠性高,电性能优良,自愈性好,阻燃外壳封装	员[illegible]	北京松下精密电容有限公司	(园[illegible]
薄膜电容器	耘[illegible]	注册商标:[illegible]无感叠片金属化复合膜电容器,体积小,容量稳定,电性能优良	园[illegible]	北京松下精密电容有限公司	(园[illegible]
灯具补偿用电容器	悦[illegible]	注册商标:月球,道路,桥梁等照明灯具配套用,提高电网功率因子,工作温度高,安全可靠	员[illegible]	上海中亚无线电元件厂	(园[illegible]
自愈式低电压并联电容器	月[illegible]	注册商标:京,用于额定电压[illegible]及以下的电力系统中,补偿电网功率因数,改善供电系统的供电质量	员[illegible]	北京无线电元件四厂	(园[illegible]
自愈式低压并联电容器	月[illegible]	注册商标:天光,环境温度[illegible]垣[illegible],最高允许过流[illegible]额定电流	员[illegible]	天津市无线电元件一厂	(园[illegible]
聚酯膜电容器	悦[illegible]	注册商标:闪电,体积小,重量轻,可靠性高,适用于直流脉动电路	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible]
聚酯膜电容器	悦[illegible]	注册商标:闪电,悦[illegible]的小型化产品,体积极小,适用于直流,脉动电路	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible]
聚酯膜电容器	悦[illegible]	注册商标:闪电,可承受较大的电流,可靠性高,适用于直流,脉动电路	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible]
聚酯膜介质固定电容器	悦[illegible](超小型)	注册商标:花蕾,用于电视机收录机录像机直流和脉动电路[illegible]耐电压[illegible]	园[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(园[illegible]
超小型金属化聚酯电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,金属化聚酯薄膜卷绕而成,树脂浸涂封装,单向引出,有自愈特性	圆	三叶实业有限公司	(园[illegible]
超小型金属化聚酯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]	注册商标:华跃,该品具有体积小,损耗低,性能稳定,自愈性好,可靠性高等特点	员	呼和浩特市电子元件五厂	(园[illegible]
叠片式涤纶电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕后切割成叠片式结构,高频阻抗小,自愈特性好	员	三叶实业有限公司	(园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
金属化聚酯介质直流电容器	慌[illegible]	注册商标 :三叶,金属化聚酯膜卷绕而成,绝缘材料包封,轴向引出,有自愈特性	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible] 缘[illegible]
金属化聚酯膜电容器	慌[illegible]	注册商标 :闪电,体积小,重量轻,容量范围宽,适用于直流,脉动电路	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible] 感[illegible]
金属化聚酯膜电容器	慌[illegible]	注册商标 :闪电,体积小,自愈性好,可靠性告,适用于直流,脉动电路	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible] 感[illegible]
金属化聚酯膜介质高压直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :石景山,适用于彩色,黑白电视机等电子设备的高压直流和脉动电路中	园[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :江南,绝缘电阻高,电容量稳定,有良好的自愈性特	园[illegible]	常州市常捷电子有限公司	(园[illegible] 边[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :石景山,适用于彩色电视机,黑白电视机等电子设备的直流和脉动电路中	园[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :华跃,该品具有自愈性好,体积小,损耗低,性能稳定等特点	园[illegible]	呼和浩特市电子无件五厂	(园[illegible] 缘[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :东新,产品均采用国际标准,引进线生产,质量可靠,性能稳定	园[illegible]	阜新东新电容器有限公司	(园[illegible] 园[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :三叶,金属化聚酯薄膜卷绕而成,树脂浸涂包封,单向引出,有自愈特性	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible] 缘[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :江南,绝缘电阻高,电容量稳定,有良好的自愈特性	园[illegible]	常州市常捷电子有限公司	(园[illegible] 边[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :花蕾,用于电子设备的直流和脉动电路,电压 缘[illegible] 至[illegible] 耐电 员[illegible]	员	江西省东风花蕾电子有限公司	(园[illegible] 源[illegible]
金属化聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :石景山,体积小,自愈性能好,适用于电视机和电子设备直流和脉动电路中	园[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]
密封金属化聚酯电容器	悦[illegible]	注册商标 :三叶,金属化聚酯薄膜卷绕而成,金属外壳,全密封结构,有自愈特性	远[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible] 缘[illegible]
密封金属化聚酯电容器	慌[illegible]	注册商标 :三叶,金属化聚酯薄膜卷绕而成,金属外壳,全密封结构,有自愈特性	猿	三叶实业有限公司	(园[illegible] 缘[illegible]
金属化聚酯膜交流电容器	慌[illegible]	注册商标 :闪电,体积小,自愈性好,适用于电源跨线路部分	园[illegible]	锡山市无线电二厂	(园[illegible] 感[illegible]
金属化聚酯膜介质交流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :石景山,自愈特性好,用于彩色,黑白电视机,各种电子仪器交流滤波电路	员[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]
金属化聚酯膜介质交流和脉冲固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :华跃,该品具有体积小,耐大电流,交流特性好等特点	员	呼和浩特市电子元件五厂	(园[illegible] 缘[illegible]
金属化聚酯膜介质交流和脉冲固定电容器	慌[illegible] 慌[illegible]	注册商标 :花蕾,用于电子设备的直流和脉动电路,电压 缘[illegible] 至[illegible] 耐电压 员[illegible]	员	江西省东风花蕾电子有限公司	(园[illegible] 源[illegible]
金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]	注册商标 :石景山,体积小,耐脉冲性能好,脉冲陡度不受限制,具有高的绝缘电阻	园[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	慌[illegible]	注册商标 :石景山,适用于电视机,收录机及各种电子设备的直流和脉动电路中	园[illegible] 园[illegible]	北京市无线电元件四厂	(园[illegible] 边[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:三叶,聚酯膜作介质,铝箔作电极,外部浸封绝缘材料	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:石景山,体积小,耐脉冲性能好,脉冲陡度不受限制,具有高的绝缘电阻	[illegible]	北京市无线电元件四厂	(010)[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:三叶,聚酯膜作介质,铝箔作电极,无感卷绕结构,树脂浸涂包封	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:花蕾,用于电设备的直流和脉动电路,电压 [illegible]	[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(0[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:石景山,适用于各种电子设备中要求高稳定低损耗,高绝缘电阻的电路中	[illegible]	北京市无线电元件四厂	(010)[illegible]
金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:石景山,体积小,耐脉冲性能好,脉冲陡度不受限制,具有高的绝缘电阻	[illegible]	北京市无线电元件四厂	(010)[illegible]
无感式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:三叶,聚脂膜作介质,铝箔作电极,无感式卷绕结构,树脂浸涂包封	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
有感金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:华跃,该品具有体积小,绝缘电阻大,可靠性高等特点部优产品	[illegible]	呼和浩特市电子元件五厂	(0[illegible]
金属箔式复合膜介质电容器	[illegible]	注册商标:三叶,复合膜作介质,铝箔作电极,卷绕而成,树脂浸涂包封,单向引出	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
金属箔式聚酯 原聚丙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:花蕾,用于电子设备的直流,脉 动 电 路,电 压 [illegible]	[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(0[illegible]
金属箔式聚酯 原聚丙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:石景山,具有容量随温度的变化率小,特别适用温度补偿或稳频振荡电路中	[illegible]	北京无线电元件四厂	(010)[illegible]
金属箔式聚酯 原聚丙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:华跃,该品采用复合材料作介质,温度特性好,电性能稳定,区优	[illegible]	呼和浩特市电子元件五厂	(0[illegible]
金属箔式聚酯 原聚丙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:石景山,用于电子设备中,特别适用于需要温度补偿或稳频振荡电路中	[illegible]	北京无线电元件四厂	(010)[illegible]
复合膜电容器	[illegible]	注册商标:闪电,体积小,重量轻,容量稳定,适用于直流,脉动电路	[illegible]	锡山市无线电二厂	(0[illegible]
复合膜电容器	[illegible]	注册商标:闪电,温度系数小,容量稳定,适用于直流,脉动电路	[illegible]	锡山市无线电二厂	(0[illegible]
金属化聚碳酸酯薄膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:三叶,金属化聚碳酸酯膜卷绕而成,阻燃塑壳树脂封装,电容量稳定	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
金属化复合膜介质电容器	[illegible]	注册商标:三叶,金属化复合膜卷绕而成,树脂包封,单向引出,温度系数小	[illegible]	三叶实业有限公司	(0[illegible]
聚苯乙烯膜介质固定电容器	[illegible]	注册商标:花蕾,用于电子仪器,通讯设备及其它电子设备电路,电压 [illegible]	[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(0[illegible]
金属化聚苯乙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:花蕾,用于载波通讯设备电子仪器电路,电压 [illegible]	[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(0[illegible]
金属化箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器	[illegible]	注册商标:花蕾,用于要求较高的通讯设备,测量仪器和低噪声医用电子仪器的电路	[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(0[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
聚苯乙烯膜介质直流固定电容器	悦月苑	注册商标:花蕾,用于模拟式计算机和电子仪器等,电压 员圆欧至 圆圆欧,耐电压 圆圆猿伍	缘源	江西省东风花蕾电子有限公司	(园园)缘源园园园园
聚丙烯膜介质固定电容器	悦月系列	注册商标:花蕾,用于电子仪器通讯设备等电路,电压 缘欧至 源圆欧,耐压 圆圆猿伍	园源	江西省东风花蕾电子有限公司	(园园)缘源园园园园
金属化聚丙烯电容器	悦月圆圆	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕而成,单向引出,有自愈特性,交流性能好	园缘	三叶实业有限公司	(园园)缘园园园园园
金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月圆系列	注册商标:东新,产品均采用国际标准,引进线生产,质量可靠,性能稳定	员圆	阜新东新电容器有限公司	(园园)源园园园园园
金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月圆圆	注册商标:华跃,该品具有体积小,损耗低,自愈性好,可靠性高等特点	员	呼和浩特市电子元件五厂	(园园)缘园园园园
金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月圆圆	注册商标:江南,绝缘电阻高,损耗角正切值小,有自愈特性	园圆园园圆园	常州市常捷电子有限公司	(园园)源园园园园园
金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月圆圆	注册商标:花蕾,用于彩电及其它直流和脉动电路,电压 缘圆至 员园园欧,耐电压 员圆圆猿伍	圆	江西省东风花蕾电子有限公司	(园园)缘源园园园园
电光源用电容器	悦月远杂	注册商标:月球,采用新型安全防爆技术,专用于高光耀金属卤素灯超前式起动电路	员圆园园圆园园	上海中亚无线电元件厂	(园园)园园园园园园
交流电动机用金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月圆园	注册商标:天光,环境温度 原园园~垣苑℃,贮存 ≤ 园圆℃时 砸极间 ≥ 猿园园园Ω,μ云	猿原苑圆	天津市无线电元件一厂	(园圆)园园园园园园
交流电动机用金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月远员	注册商标:天光,环境温度 原园园~垣苑℃,贮存 ≤ 园圆℃时 砸极间 ≥ 猿园园园Ω,μ云	员圆原园圆苑	天津市无线电元件一厂	(园圆)园园园园园园
交流金属化聚丙烯电容器	悦月圆园	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕而成,金属外壳全密封结构,交流性能好	缘	三叶实业有限公司	(园园)缘园园园园园
交流聚丙烯介质电容器	悦月圆缘	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕而成,金属外壳全密封内部设有防爆装置	圆圆员	三叶实业有限公司	(园园)缘园园园园园
金属化聚丙烯薄膜电容器	悦月系列	注册商标:天平,主要用于电视机收录机电子设备,损耗低容量稳定自愈性能强高绝缘	园猿圆员圆圆苑	阜新市电子元器件总厂	(园园)源园园园园园
金属化聚丙烯薄膜交流电容器	悦月远粤	注册商标:缘源粤云,缘原圆云各种规格,具有优异的自愈性,体积小,损耗低,内置安全防爆装置等特点	园员原园员员	镇江立华电容器制造有限公司	(园园)源园园园园
金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月圆园	注册商标:月球,本产品用于频率缘园赫的交流电源供电的单相电动机起动和运转	员圆原园园苑	上海中亚无线电元件厂	(园园)园园园园园园
金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月远员	注册商标:月球,本品用于频率缘园赫的交流电源供电的单相电动机起动和运转。	员圆原员园员	上海中亚无线电元件厂	(园园)园园园园园园
金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月圆缘	注册商标:清江,安全防爆,耐压 源园欧系列容量,怨愚年获电工产品认证合格证	园苑	淮阴市电容器厂	(园园)猿园园园园缘
金属化聚丙烯薄膜介质电容器	悦月远	注册商标:清江,可与冰箱,空调等压缩机配套,具有体积小,重量轻,安全防爆等优点	园圆	淮阴市电容器厂	(园园)猿园园园园缘
金属化聚丙烯电容器	悦月圆员,圆圆,远员	注册商标:天平,应用于电视机收录机电子设备损耗低容量稳定自愈性能强高绝缘	圆猿圆员圆圆苑	阜新市电子元器件总厂	(园园)源园园园园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
金属化聚丙烯交流和脉冲电容器	悦月源景	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜作介质,复合电级,阻燃树脂包封	圆	三叶实业有限公司	(园景员缘圆园园园园
金属化聚丙烯膜电容器	悦月景员	注册商标:闪电,高频损耗小,自愈效果佳,适用于直流,脉动,高频,较大电流场合	园圆原员圆	锡山市无线电二厂	(园圆园愿原园园园缘
金属化聚丙烯膜电容器	悦月遍园	注册商标:闪电,损耗小,自愈性好,适用于电源跨线路部分	员原员源	锡山市无线电二厂	(园圆园愿原园园园缘
金属化聚丙烯膜介质电容器	悦月遍园	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕而成,金属园壳密封,有自愈特性	愿圆	三叶实业有限公司	(园景员缘圆园园园园
金属化聚丙烯膜介质电容器	悦月远员	注册商标:三叶,金属化聚丙烯膜卷绕而成,阻燃塑壳树脂封装,有自愈特性	缘	三叶实业有限公司	(园景员缘圆园园园园
金属化聚丙烯膜介质交流固定电容器	悦月遍园	注册商标:石景山,具有在额定电压下连续工作,电容量稳定,耐电流冲击,自愈性优良的性能	圆原怨圆	北京无线电元件四厂	(园园园远愿园园园员
金属化聚丙烯膜介质交流固定电容器	悦月远员	注册商标:石景山,具有在额定电压下连续工作,电容量稳定,耐电流冲击,自愈性优良的性能	圆圆原愿圆员	北京无线电元件四厂	(园园园远愿园园园员
金属化聚丙烯膜介质交流固定电容器	悦月缘	注册商标:石景山,具有在额定电压下连续工作,电容量稳定,耐电流冲击,自愈性优良的性能	缘原源圆	北京无线电元件四厂	(园园园远愿园园园员
金属化聚丙烯膜介质交流固定电容器	悦圆动元	注册商标:石景山,具有在额定电压下连续工作,电容量稳定,耐电流冲击,自愈性优良的性能	员圆圆原猿圆圆苑	北京无线电元件四厂	(园园园远愿园园园员
金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器	悦月景员	注册商标:花蕾,用于彩电及其它直流和脉动电路,电压 园圆园伏至 远园园伏,耐压 员缘缘伏	员圆员	江西省东风花蕾电子有限公司	(园园缘源园园园园
金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器	悦月远员	注册商标:华跃,该品采用环氧灌注半密封结构,能耐大电流,交流特性好	猿圆元	呼和浩特市电子元件五厂	(园原员缘圆园园园愿
空调器用电容器	悦月远缘杂	注册商标:月球,内部有安全装置,为 部标准认可产品,特别适用于空调机运转电路	缘圆原源圆缘圆	上海中亚无线电元件厂	(园圆员远源园园园园
塑壳风扇电容器系列	悦月远员	注册商标:宁佳,耐压 源园园伏,容量 员圆原源枣局部容量误差 依缘或 依员园缘各档电容	员圆员	宁海无线电厂	(园园园源远缘园园园元
塑壳金属化电容器	悦月遍园	注册商标:宁佳,耐压 园园园伏以上 源园园伏以上 缘园园伏以上,容量误差为 依缘,依员园缘	缘原员圆圆	宁海无线电厂	(园园园源远缘园园园元
铁壳日光灯电容器	悦月远员葬	注册商标:宁佳,功率 园圆原源园瓦,容量 源圆圆缘枣局部容量误差 依员园缘或 依圆园缘	猿圆元	宁海无线电厂	(园园园源远缘园园园元
自愈式低电压并联电容器	月甬动元月浦动元	注册商标:天平,提高工频交流电力系统的功率因数降低线路损耗节电改善回路特性	圆圆圆原圆圆圆愿	阜新市电子元器件总厂	(园园愿圆圆圆圆园园愿
高压金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月圆圆员	注册商标:江南,耐压高,损耗角正切值小、能承受较大脉冲电流。	员圆原圆圆	常州市常捷电子有限公司	(园圆园远员园园园源
金属化聚丙烯膜介质高压固定电容器	悦月圆圆员	注册商标:华跃,采用阻燃材料包封,具有高耐压,容量稳定,可靠性高,部优产品	员源	呼和浩特市电子元件五厂	(园原员缘圆园园园愿
金属化聚丙烯膜介质高压固定电容器	悦月景员	注册商标:花蕾,用于电子设备滤波,倍伏等直流,脉动电路 员圆园伏至 员缘园伏	员源	江西省东风花蕾电子有限公司	(园园缘源园园园园
金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦月月圆	注册商标:石景山,用于电子设备中要求高稳定,低损耗,高绝缘的直流和脉动电路中	圆圆原圆源	北京无线电元件四厂	(园园园远愿园园园员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]园	注册商标:三叶,聚丙烯膜作介质,铝箔作电极,无感式卷绕,分布电感小	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]园
金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]园	注册商标:花蕾,用于交流,直流及中,高频电路,电压范围缘[illegible]至[illegible]耐电压[illegible]	园[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(园[illegible]缘源[illegible]园
金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]袁	注册商标:华跃,该品具有电感小,低损耗,高频特性好等特点,区优产品	园[illegible]	呼和浩特市电子元件五厂	(园[illegible]员缘[illegible]园[illegible]
金属化,箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]袁[illegible]园	注册商标:石景山,用于电子设备中要求低损耗,高稳定性,高绝缘及高压交直流电路	员[illegible]猿[illegible]	北京无线电元件四厂	(园[illegible]远[illegible]园[illegible]员
金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器	悦[illegible]袁[illegible]	注册商标:石景山,用于各种电子通讯设备中要求损耗小,高绝缘,高稳定的电路	园[illegible]员[illegible]	北京无线电元件四厂	(园[illegible]远[illegible]园[illegible]员
隔离电容器	悦[illegible]	注册商标:虹日,悦[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]云[illegible]悦[illegible]园[illegible]源[illegible]	员	国营华星无线电器材厂([illegible])(陕西)	(园[illegible]猿[illegible]缘[illegible]
纸介固定电容器	悦[illegible]	注册商标:花蕾,用于交流电风扇中供改变相位产生转矩之用,[illegible]至[illegible]	园[illegible]	江西省东风花蕾电子有限公司	(园[illegible]缘源[illegible]园
直流固定金属化纸介电容器	悦[illegible]园	注册商标:月球,具有自愈特性,适用于直流、脉动直流及可能发生电压瞬变的场合	员[illegible]园[illegible]猿[illegible]	上海中亚无线电元件厂	(园[illegible]远[illegible]园[illegible]
直流固定金属化纸介电容器	悦[illegible]员	注册商标:月球,具有自愈特性,适用于直流、脉动直流及可能发生电压瞬变的场合	员[illegible]园[illegible]猿[illegible]	上海中亚无线电元件厂	(园[illegible]远[illegible]园[illegible]
电风扇用密封交流金属化纸介电容器		注册商标:天光,环境温度 原[illegible]垣[illegible],[illegible]≤[illegible]间≥[illegible]Ω,μ云	员[illegible]原[illegible]	天津市无线电元件一厂	(园[illegible]园[illegible]园[illegible]
高压金属化复合介质电容器	悦[illegible]袁[illegible]	注册商标:月球,采用纸膜复合介质,具有自愈特性,适用于直流和脉动电路中	员[illegible]原[illegible]	上海中亚无线电元件厂	(园[illegible]远[illegible]园[illegible]
金属化复合介质电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,纸膜复合介质,金属化电极,矩形金属壳,全密封结构	员[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
金属化复合介质电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,纸膜复合介质,金属化电极,矩形金属壳,全密封结构	愿[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
高压脉冲电容器	悦[illegible]员	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,矩形塑壳,全密封结构,分布电感小	猿[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
高压密封复合介质电容器	悦[illegible]袁[illegible]	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,瓷管外壳,密封结构,轴向引出	愿[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
高压密封复合介质电容器	悦[illegible]园	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,矩形塑壳,全密封结构	员[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
交流复合介质电容器	悦[illegible]云	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,矩形金属壳,全密封结构	远[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
矩形复合介质电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,金属外壳,密封结构	员[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
三相电容器	悦[illegible]园	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,金属外壳,全密封结构,交流性能好	猿[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]
筒形高压复合介质电容器	悦[illegible]	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,无感式卷绕,瓷管外壳,密封结构	愿[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
小型瓷管密封复合介质电容器	悦	注册商标:三叶,纸膜复合介质,铝箔作电极,瓷管外壳,密封结构	员	三叶实业有限公司	(园
漆膜电容器	悦	注册商标:三叶,金属化聚碳酸酯漆膜卷绕而成,金属外壳,密封结构,容量稳定	猿	三叶实业有限公司	(园
漆膜电容器	悦	注册商标:三叶,金属化聚碳酸酯漆膜卷绕而成,金属外壳,树脂封装,电容量稳定	猿	三叶实业有限公司	(园
瓷介电容器	悦	注册商标:杰利	园	泉州杰利电子有限公司	(园
瓷介固定电容器	悦	注册商标:三叶,多层叠片方形结构,树脂包封,单向引出,具有多种温度系数特性	园	三叶实业有限公司	(园
独石电容器	悦	注册商标:全系列片状,引线独石电容器及圆片电容器,中高压电容器编带产品	园	鞍山爱可登仕电子有限公司	(园
高频陶瓷玻璃釉电容器	悦	注册商标:三叶,多层叠片式,绝缘漆包封,单向引出,高频损耗小	园	三叶实业有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	园	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	猿	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	猿	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	猿	邯郸宏达电子有限公司	(园
独石瓷介电容器	悦	注册商标:华峰,工作电压	园	铜陵市无线电元件厂	(园
独石瓷介电容器	悦	注册商标:华峰,工作电压	园	铜陵市无线电元件厂	(园
独石瓷介电容器	悦	注册商标:华峰,工作电压	园	铜陵市无线电元件厂	(园
独石瓷介电容器	悦	注册商标:华峰,工作电压	园	铜陵市无线电元件厂	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	园	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	猿	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	缘	邯郸宏达电子有限公司	(园
陶瓷电容器	悦	注册商标:宏达,工作电压	员	邯郸宏达电子有限公司	(园
高压标准电容器	月	注册商标:沪光,名义值	依	上海精密科学仪器有限公司沪光仪器电源分公司	(园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
高压介瓷电容器	悦[illegible]圆	注册商标:虹日,悦:源[illegible]原[illegible]云,哉[illegible]:[illegible]圆[illegible]猿[illegible]次	[illegible]原[illegible]缘源	国营华星无线电器材厂([illegible]厂)(陕西)	(园[illegible]园猿[illegible]缘[illegible]
高压瓷介固定电容器	悦[illegible]系列	注册商标:金三角,高介小型、砸和月特性低损耗、低损耗高频中高压瓷介电容	园[illegible]原园[illegible]	江西景华电子有限责任公司(怨[illegible]厂)	(园[illegible]原[illegible]员
圆类高压瓷介固定电容器	悦[illegible]员	注册商标:三角,工作电压:[illegible]次原[illegible]砸次,容量[illegible]云原[illegible]	园[illegible]原园[illegible]	苏州电阻厂	(园[illegible]园远[illegible]猿
交流高压瓷介电容器	悦[illegible]再[illegible]再[illegible]悦	注册商标:鲁颖,漏电流小,耐久性能优良,主要用于交流电路中作滤波,耦合及旁路电容使用	园[illegible]原[illegible]	沂南同皓电子元件有限公司	(园[illegible]猿[illegible]园
中高压瓷介固定电容器	悦[illegible]员[illegible]悦[illegible]员[illegible]系列	注册商标:鲁颖,具有介质损耗小,频率特性优良,抗电强度高等特点,用于彩电高压脉冲及逆程电路	园[illegible]原员	沂南同皓电子元件有限公司	(园[illegible]猿[illegible]园
高频高压大功率瓷介电容器	悦[illegible]原[illegible]	注册商标:锡星,性能稳定	[illegible]原[illegible]员	无锡市锡星瓷介电容有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
高频高压大功率瓷介电容器	悦[illegible]员	注册商标:锡星,耐电压高,使用寿命长	[illegible]原[illegible]元	无锡市锡星瓷介电容有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
水冷高功率瓷介电容器	悦[illegible]除	注册商标:锡星,本产品无功功率比原来高[illegible]至[illegible]倍,为国内首创,替代进口产品	[illegible]原[illegible]	无锡市锡星瓷介电容有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
密封云母电容器	悦[illegible]员	注册商标:三叶,云母片作介质,全密封矩形金属壳结构,损耗小,频率特性好	[illegible]原	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
密封云母电容器	悦再[illegible]员	注册商标:三叶,云母片作介质,全密封金属壳结构,损耗小,频率特性好	[illegible]原	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
钮扣式云母电容器	悦再原	注册商标:三叶,云母片作介质,金属外壳,穿心式结构,环氧封装,高频特性好	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
云母电容器	悦再圆	注册商标:三叶,云母片作介质,树脂包封,单向引出,损耗小,频率特性好	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
瓷介固定电容器	悦[illegible]原	注册商标:三叶,多层叠片方形结构,树脂包封,单向引出,具有电容量大的特点	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
高介陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]猿	注册商标:三叶,多层叠片方形结构,绝缘漆包封,单向引出,具有电容量大的特点	园[illegible]	三叶实业有限公司	(园[illegible]缘[illegible]
高介陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原员	注册商标:华峰,标称容量[illegible]原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高介陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原圆	注册商标:华峰,标称容量[illegible]原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高介陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原[illegible]	注册商标:华峰,标称容量员原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高介陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原原	注册商标:华峰,标称容量圆原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高频陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原圆	注册商标:华峰,标称容量圆原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高频陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原[illegible]	注册商标:华峰,标称容量[illegible]原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高频陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原原	注册商标:华峰,标称容量[illegible]原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原
高频陶瓷玻璃釉电容器	悦[illegible]原缘	注册商标:华峰,标称容量[illegible]原[illegible]云,工作电压[illegible]次	园[illegible]原[illegible]	铜陵市无线电元件厂	(园[illegible]园[illegible]原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
彩电高压开关电源用铝电解电容器	悦视频生灰	注册商标:云雀牌,高频高压下频率特性好,能承受较大纹波电流,有压力释放装置	议爱原员装	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
超小型铝电解电容器	悦视清新绿云轴蓝蕴	注册商标:云雀牌,本产品较同类产品小一至二个壳号且损耗小,原源园、垣无磁益、轴面删	园爱原特玩	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
单相 粤悦电机起动用铝电解电容器	悦视画	注册商标:云雀牌,本产品主要用于频率为 缘封或(通封)的单相交流电动机作起动用	线爱原愿爱园	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
低压交流电动机移相运转电容器	悦视装粤悦	注册商标:云雀牌,具有无级性、低损耗的特点,在额定交流电压的交流电路中连续使用	员议爱原圆爱园	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
低压小型铝电解电容器	悦视示	注册商标:天光,额定温度 垣愿益,战爱原源愿欢,悦爱爱原无面面云寿命 愿益员面躁	园爱原源	天津市无线电元件一厂	(团爱圆园荷示愿源
低压小型铝电解电容器	悦视示园	注册商标:天光,额定温度 垣愿益,战爱原圆愿欢,悦爱爱原无面面云寿命 愿益员面躁	园爱原源	天津市无线电元件一厂	(团爱圆园荷示愿源
电视机 杂校正铝电解电容器	悦视原杂	注册商标:云雀牌,专用于电视机水平偏转 杂校正电路及无极性的高纹波电路	园爱原员源	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
高频低阻抗铝电解电容器	悦视藏蓝	注册商标:云雀牌,适用于要求高频、低阻抗比电路的彩色电视机、复印机、计算机	园藏原源藏	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
高频低阻抗铝电解电容器	悦视频粤	注册商标:天光,额定温度 垣员愿益,战爱猿原源愿欢,悦爱施原源面面云寿命 员愿益员面躁	猿爱原源藏玩	天津市无线电元件一厂	(团爱圆园荷示愿源
高频铝电解电容器	悦视示云轩云 悦视园源	注册商标:云雀牌,该产品具有高频下阻抗低,频率特性好的特点,垣愿益,员原圆藏欢	园爱原特源	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
高频铝电解电容器	悦视轩云	注册商标:巨星,高频率、低阻抗、技术参数达日本同类产品的先进水平	员爱	天津市无线电元件十四厂	(团爱圆园荷示愿源
高频四端铝电解电容器	悦视愿	注册商标:北京,用于频率 员面悦以上的脉冲电路及开关调整器的滤波和耦合数字电路	园藏原藏特玩	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
高稳定铝电解电容器	悦视藏杂	注册商标:云雀牌,容量随温度变化保持稳定,用于晶体管电视机场扫描电路和反馈电路	园猿原源藏元	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
高压开关电源用铝电解电容器	悦视频粤	注册商标:云雀牌,专用于开关调整器中的滤波回路,员面原愿欢,源施原员藏愿 垣愿益	猿爱原员特愿	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
计算机级铝电解电容器	悦视频源原圆	注册商标:天光,额定温度 垣愿益,战爱猿原源愿欢,悦圆圆云原线面面云寿命 愿益员面躁	员藏猿原藏元	天津市无线电元件一厂	(团爱圆园荷示愿源
计算机用铝电解电容器	悦视频轩	注册商标:云雀牌,专为小体积电源滤波电路设计的,适用于微机及彩色监视器开关电源	线爱原愿藏施	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧
交流电动机起动用铝电解电容器	悦视画	注册商标:长久,交流电动机起动电容器 悦视画型系列获国家级新产品称号是省优产品	园爱原员爱元美元	锦州市电子元件厂	(园源选猿愿员施
交流电动机用铝电解电容器	悦视画	注册商标:天平,应用于单相交流电动机在较低起动电流得到较大的起动转矩	议爱原特愿	阜新市电子元器件总厂	(园源愿圆愿源愿
宽温限铝电解电容器	悦视围	注册商标:云雀牌,本产品在较宽的温度范围内(原愿、垣无磁益)能稳定地工作	园藏原特玩	北京市无线电元件十厂	(园荷愿系无限烧

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,适用于直流和脉冲电路,[illegible]	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:北京,本产品适用于直流或脉动电路,轴向引出方式	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天乐,[illegible]	[illegible]	国营胜利器材厂([illegible]厂)(江西)	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:约[illegible],各种型号铝电解电容器	[illegible]	广东华信英峰电子有限公司	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天乐,作耦合,去耦,旁路及滤波用	[illegible]	国营胜利器材厂([illegible]厂)(江西)	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,[illegible]铝电解电容器,用于节能灯或高纹波脉动电路中,[illegible]	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,超小型铝电解电容器,[illegible]	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:北京,本产品应用于直流或脉动电路中	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天乐,本厂产品在电子设备中作耦合,去耦,旁路及滤波之用	[illegible]	国营胜利器材厂([illegible]厂)(江西)	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,用于直流或脉动电路,特别适用计算机,稳压电源的滤波和耦合电路	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天乐,作耦合,去耦,旁路及滤波器用	[illegible]	国营胜利器材厂([illegible]厂)(江西)	([illegible]
铝电解交流马达起动电容器	[illegible]	注册商标:宁佳,耐压 [illegible]局部容量误差为 [illegible]或 [illegible]各档电容	[illegible]	宁海无线电厂	([illegible]
闪光灯用铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,本产品专用于照相机电子闪光灯中的充放电电路	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
双极性铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,用于极性反转电路中	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
缩体铝电解电容器	[illegible]	注册商标:巨星,体积小,性能稳定、质量水平达日本八十年代末水平	[illegible]	天津市无线电元件十四厂	([illegible]
音频分频用铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,用于音频系统高、中、低音分频网络及直流、极性反转和脉动电路中	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
中高压铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云[illegible]利,[illegible](±[illegible])[illegible],中高压系列铝电解电容器,适用于直流或脉动电路中	[illegible]	北京市无线电元件十厂	([illegible]
耐热密封铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云利,耐热,全密封,焊片引出,适用于直流或脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂([illegible](贵州)	([illegible]
全密封铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云利,全密封,焊片引出,适用于直流和脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂([illegible]厂)(贵州)	([illegible]
全密封铝电解电容器	[illegible]	注册商标:云利,全密封,焊片引出,适用于直流和脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂([illegible]厂)(贵州)	([illegible]
高性能小型铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天光,额定温度[illegible],[illegible]云寿命 [illegible]	[illegible]	天津市无线电元件一厂	([illegible]
宽温高纹波铝电解电容器	[illegible]	注册商标:天光,使用 [illegible]云寿命 [illegible]	[illegible]	天津市无线电元件一厂	([illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铝电解电容器	悦[illegible]	注册商标:云利,小型铝电解电容器,适用于直流或脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
铝电解电容器	悦[illegible]	注册商标:云利,高压铝电解,适用于家电、办公电子设备等的电源电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
汽车断路器用电容器		注册商标:天光,电容量[illegible]以上,寿命三万公里	[illegible]	天津市无线电元件一厂	([illegible]
固体电解质钽电容器	悦鹏	注册商标:新云,全密封,电性能优良,稳定可靠,适用于各种通讯电子设备	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,美国引进线,性能同美军 悦[illegible]型	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,单向引出,全密封,性能与 悦鹏型同,用于直流或脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
固体电解质钽电容器	悦鹏运	注册商标:新云,美国引进线,有可靠性要求,电性能优良,寿命长	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
固体电解质钽电容器	悦鹏运[illegible]	注册商标:新云,美国引进线,有可靠性指标的产品,性能同美军 悦[illegible]型	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
双极性固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,全密封,轴向引出,双极性,性能稳定可靠,用途同 悦鹏[illegible]型	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
双极性固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,全密封单向引出,双极性,稳定可靠、用于极性交换直流和脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
高频塑封固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,模压塑封,双列直插式引出,高频固体钽电容器	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
树脂包封固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,德国引进线,性能优良,安装方便用于电子设备和家用电器。国优	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
树脂包封固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,体积小,电性能似 悦鹏[illegible]型,适用于高密度组装及小型化电子设备	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
塑封固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,矩形模压塑封,单向引出,性能好体积小,适用于小型电子设备	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
微型固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,园柱形模压塑封,轴向引出,体积小,适用于耳机等小型仪器	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
大容量非固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,多芯并联结构,大容量,稳定可靠用于直流或脉动直流电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
气密封非固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,全密封,轴向引出,性能优于 悦鹏[illegible]型,尺寸系列同 悦鹏[illegible]型	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
气密封非固体电解质钽电容器	悦鹏运[illegible]	注册商标:新云,美国引进线,有可靠性要求,全密封,性能优良,寿命长	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
杯状非固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,杯状,电性能稳定可靠,用于直流或脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]
非固体电解质钽电容器	悦鹏[illegible]	注册商标:新云,杯状,轴向引出,电性能稳定可靠用于直流或脉动电路	[illegible]	振华集团新云器材厂(源[illegible]厂)(贵州)	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
非固体电解质钽电容器	悦鹏系列	注册商标:新云,轴向引出,电性能优良,稳定可靠用于通讯、宇航电子设备	园爱原原爱爱	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
非固体电解质钽电容器	悦鹏系列	注册商标:新云,轴向引出,性能好,体积小于 悦鹏系型	员爱原原爱元	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
高压非固体电解质钽电容器	悦鹏慈粤	注册商标:新云,单向引出,高压性能稳定可靠,用于直流或脉动电路	员慈爱原爱元	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
钽箔电解电容器	悦鹏系用	注册商标:新云,钽箔电容器,适用于直流或脉动电路	员爱爱原围原	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
钽箔电解电容器	悦鹏系圆	注册商标:新云,腐蚀钽箔,容量大,体积小,用于直流和脉动电路	感爱原员员	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
钽箔电解电容器	悦鹏慈用	注册商标:新云,双极性钽箔电容器,用于极性不常变换的直流或脉动电路	苑爱原员员	振华集团新云器材厂(源爱园厂)(贵州)	(园豫缘原爱豫苑慈慈
员慈苑爱爱豫 可变电容器(不包括可变真空电容器)					
双联薄膜介质可变电容器	悦转原圆圆云	注册商标:铁花,悦转系列薄膜介质可变电容器供晶体管调频调幅收音机作调谐用	园爱苑	武进电信器材厂	(园豫怨感德福慈
双联薄膜介质可变电容器	悦转原圆圆宇	注册商标:铁花,悦转系列薄膜介质可变电容器供晶体管调频调幅收音机作调谐用	园爱苑	武进电信器材厂	(园豫怨感德福慈
薄型四联薄膜介质带预调可变电容器	悦转原原圆慈云	注册商标:铁花,悦转系列薄膜介质可变电容器供晶体管调频调幅收音机作调谐用	园豫	武进电信器材厂	(园豫怨感德福慈
薄型四联薄膜介质带预调可变电容器	悦转原原圆慈云	注册商标:铁花,悦转系列薄膜介质可变电容器供晶体管调频调幅收音机作调谐用	员豫	武进电信器材厂	(园豫怨感德福慈
陶瓷介质片形微调可变电容器	悦宇系列	注册商标:金三角,电视机、收录机、通讯机用及其他用途介质陶瓷微调可变电容器	园爱原员愿	江西景华电子有限责任公司(怨怨厂)	(园悦愿感豫苑员
十进式电容箱	砸苑圆圆	注册商标:沪光,容量 园原员爱爱云基本误差 依园豫缘 原缘豫,源盘	感员	上海精密科学仪器有限公司沪光仪器电源分公司	(园爱员远怨缘苑元

员慈苑爱圆 电阻器和电阻

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员慈苑爱爱员 固定电阻器					
有机实心固定电阻器	砸场员	注册商标:宁阻,阻值 员圆Ω~员Ω,额定功率 员豫原宇,使用极限电压通则	园爱	南京无线电十一厂	(园豫缘源圆愿怨愿
测量用碳膜电阻器	砸苑载	注册商标:三角,员豫宇,Φ园豫伊远缘源员Ω原员圆Ω,员伏豫,依园豫	园爱缘	苏州电阻厂	(园豫园远猿圆愿源
碳膜电阻器	马赛克原员缘载圆园	注册商标:雷达,雷达牌电阻器获机电部优等品证书,为各类名牌整机用家电配套	员豫原员豫园	揭阳市无线电元件二厂	(园远猿原圆缘园苑
碳膜电阻器	砸员原	注册商标:虹日,技术标准:员月豫蹦原员元	园爱园	国营华星无线电器材厂(苑怨厂)(陕西)	(园愿园猿苑愿园
碳膜电阻器	砸员员宇	注册商标:武汉,九一年获机电部部优称号,并于同年在全国行业质量评比中获一等奖	员愿	武汉市电阻一厂	(园苑愿缘福园元

员慈园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:宁阻,阻值	园	南京无线电十一厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:金屏,该产品符合质量等级评定条件为优等品,其失效率达到六级标准	园	太仓市电子元件厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:银鹰,	园	淄博无线电六厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:三角,	园	苏州电阻厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:宁阻,阻值	园	南京无线电十一厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:三角,	园	苏州电阻厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:金屏,失效率达到六级标准	园	太仓市电子元件厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:宁阻,阻值	园	南京无线电十一厂	(园
碳膜固定电阻器	砸	注册商标:三角,	园	苏州电阻厂	(园
金属膜电阻器	砸	注册商标:虹日,技术标准:	园	国营华星无线电器材厂()	(园
金属膜电阻器	砸	注册商标:三元	园	上海无线电一厂	(园
金属膜电阻器	砸	注册商标:虹日,技术标准:	园	国营华星无线电器材厂()	(园
金属膜电阻器厂	砸	注册商标:武汉,八八年获机电部部优称号,九一年获元器件质量认证合格证书	园	武汉市电阻一厂	(园
金属膜电阻器	砸	注册商标:银鹰,	园	淄博无线电六厂	(园
金属膜电阻器	砸	注册商标:三元	园	上海无线电一厂	(园
金属膜电阻器厂	砸	注册商标:武汉,八八年获部优称号,九一年获国家银质奖并通过质量认证及行评第一	园	武汉市电阻一厂	(园
金属膜电阻器厂	砸	注册商标:武汉,该产品具有体积小,耗散功率大等特点,适用于各种交、直流电路	园	武汉市电阻一厂	(园
金属膜电阻器厂	砸	注册商标:武汉,该产品具有体积小,耗散功率大等特点,适用于各种交、直流电路	园	武汉市电阻一厂	(园
金属膜固定电阻器	砸	注册商标:三角,	园	苏州电阻厂	(园
金属膜固定电阻器	砸	注册商标:金屏,该产品符合质量等级评定条件为优等品,其失效率达到六级标准	园	太仓市电子元件厂	(园
金属膜固定电阻器	砸	注册商标:三角,	园	苏州电阻厂	(园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,阻值 源 ~ 圆 Ω,最大工作电压 圆 V,绝缘电压 猿 V	园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:三角,员 W,Φ园 伊 源 Ω 原园 Ω,依 豫,依 缘	园	苏州电阻厂	(园) 远
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,阻值 员Ω ~ 猿 Ω,最大工作电压 猿 V,绝缘电压 缘 V	园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:三角,员 W,Φ猿 伊员 Ω 原 Ω,依 豫,依 缘	园	苏州电阻厂	(园) 远
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,阻值 员Ω ~ 员 Ω,最大工作电压 缘 V,绝缘电压 缘 V	园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,阻值 员Ω ~ 员 Ω,最大工作电压 苑 V,绝缘电压 苑 V	园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
金属膜固定电阻器	砀	注册商标:三角,员 W,Φ猿 伊源 员 原 Ω	园	苏州电阻厂	(园) 远
金属膜固定电阻器	砀 砀	注册商标:宁阻,功率 员 W 原 W,阻值 员Ω ~ 员 MΩ,使用极限电压 圆 V 原 V,环温 苑	园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
小功率金属膜电阻器厂	砀	注册商标:武汉,该产品具有体积小,便于安装等特点,适用于各种交、直流电路	愿	武汉市电阻一厂	(园) 愿
阻燃型金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,功率 员 W 原 W,阻值 员Ω ~ 员 Ω,使用极限电压 猿 V 原 V,环温 苑	园 原 园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
阻燃型金属膜固定电阻器	砀	注册商标:宁阻,功率 员 W 原 W,阻值 猿 Ω ~ 员 Ω,使用极限电压 圆 V 原 V,环温 苑	园 原 园	南京无线电十一厂	(园) 源圆源愿
高压氧化膜电阻器	砀	注册商标:虹日,技术标准:匝 砀 员 功率 员 W,阻值 员 Ω,脉冲电压 猿 V	员	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿
金属氧化膜电阻器	砀	注册商标:银鹰,员 W,员 W,圆 W,猿 精度 圆,缘,员 至 员 Ω,稳定度 缘	园	淄博无线电六厂	(园) 远
氧化膜电阻器	砀	注册商标:虹日,技术标准:匝 砀 圆 功率 园 W,员 W,圆 W,猿,温度系数 依	园 原 园	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿
氧化膜电阻器	砀	注册商标:虹日,技术标准:匝 砀 员 功率 园 W 原 W,园 W,园 W,员 W,圆 W	园 原 园	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿
氧化膜电阻器	砀	注册商标:三元	园	上海无线电一厂	(园) 员
氧化膜固定电阻器	砀	注册商标:三角,员 W,Φ远 伊 员 原 运字标	园	苏州电阻厂	(园) 远
被漆线绕电阻器	砀	注册商标:虹日,功率 圆 W,阻值 园 Ω 原 Ω,精度 依(圆	园	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿
被釉线绕电阻器	砀	注册商标:虹日,功率 源 W,阻值 员Ω 原 Ω,精度 依	员	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿
瓷外壳线绕电阻器	砀	注册商标:虹日,功率 缘 W,阻值 园 Ω 原 Ω,精度 依	园	国营华星无线电器材厂(苑 厂)(陕西)	(园) 猿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
高负荷线绕电阻器	砸源	注册商标:虹日,功率 缘原彩额率,阻值 缘额) 原围运),精度 依(缘原元园豫	员额默	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
高压无感线绕电阻器	砸颖园圆围	注册商标:虹日,功率 源率,阻值源) 原员额运),精度 依缘	源额瓶	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
功率型被釉线绕电阻器	砸颖员	注册商标:虹日,功率 圆率,阻值员) 原源运),精度 依圆豫,依缘豫,依元豫	圆额愿	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
立式高负荷线绕电阻器	砸远	注册商标:虹日,功率 元率,阻值猿圆),精度 依缘豫	源额瓶	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
扇形被釉线绕电阻器	砸颖员员	注册商标:虹日,功率 圆率,阻值园额) 原薛运),精度 依缘豫	猿员蔚	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
特殊功率型线绕电阻器	砸怂员	注册商标:虹日,功率 源率,阻值远源) 精度 依源豫	愿额愁	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
微调线绕电阻器	宰轧员原远	注册商标:虹日,功率 员率,阻值圆圆) 原圆运),精度 依元园原圆豫	缘额愁	国营华星无线电器材厂(苑鸥厂)(陕西)	(园骂元)猿薛苑集园
氧化膜功率型固定电阻器	砸再额缘原元愿	注册商标:宁阻,功率 园额原园额率,电压 圆额缘原额额欧	园额原园额	南京无线电十一厂	(园缘源圆原总愿
氧化膜功率型固定电阻器	砸再缘率,苑率	注册商标:宁阻,功率 缘率,苑率,电压 圆额缘原额额欧	园额原员	南京无线电十一厂	(园缘源圆原总愿
玻璃釉膜电阻器	砸源园	注册商标:宁阻,功率 员额源率,原圆率,阻值 员围运)~员围运),使用极限电压 猿额缘原苑围欧,环温 苑益	园额原园圆	南京无线电十一厂	(园缘源圆原总愿
被漆线绕固定电阻器	砸颖员	注册商标:蓉锦,功率 员原员率,阻值范围 园额) 原源运),稳定度 缘豫	园额原员苑	成都无线电十七厂	(园源愿猿元雨围圆
被漆线绕固定电阻器	砸颖原	注册商标:蓉锦,功率 猿原员率,阻值范围 园额) 原员运),稳定度 缘豫	园额原园愿	成都无线电十七厂	(园源愿猿元雨围圆
波纹线绕功率型电阻器	砸颖圆围	注册商标:邯峰,该产品主要应用于机电产品中,作为降压、分流	源额源	邯郸市峰峰一零一厂	(园薛元)缘园园园缘
特种阻尼电阻器	砸怂员	注册商标:松鼠,用于各种汽车高压点火回路中,起抗干扰作用,为上海大众阻尼线配套	员额园	宜兴市无线电元件厂	(园额元)苑园园院苑苑园额院
涂漆线绕功率型固定电阻器	砸颖员	注册商标:海仙,适用于各种电子设备中功率负荷大的场合,具有阻值稳定耐高温	园额园原员源	武进市电子元件二厂	(园豫怂)运园员园愿
涂漆线绕功率型固定电阻器	砸颖员	注册商标:永光,产品质量符合国标和部颁标准,适用于电工电器汽车电器等装置	园额园原员额	广州市荔湾区永光电阻厂	(园圆)愿额运额园
涂漆线绕功率型固定电阻器	砸颖员,圆豫砸颖原	注册商标:双环,功率大,绝缘,防潮,阻燃,为仪器仪表行业及彩电配套而设计	员	蚌埠市无线电六厂	(园豫圆)猿运苑苑苑
涂漆线绕功率型固定电阻器	砸颖员,圆豫	注册商标:环阻,本产品具有体积小、功率大、高可靠性等特点	园额原园愿	常州市电阻厂	(园豫怂)猿园园峰园
涂漆线绕功率型固定电阻器	砸颖豫,砸颖员	注册商标:蓝天,线绕电阻器是电子工业部定点产品,为电讯,邮电等仪器及彩电配套	园额原员额	苏州市无线电元件七厂	(园豫园)运园元愿额
被釉矩管线绕固定电阻器	砸颖围用	注册商标:蓉锦,功率 员额原豫率,阻值 缘额) 原薛运),硅管体积小带支架,用于焊机等	缘原远圆	成都无线电十七厂	(园源愿猿元雨围圆
被线釉绕电阻器	砸颖围	注册商标:蓉锦,功率 园额原豫率,阻值范围 园额) 原员额运),稳定度 缘豫	园额原元缘	成都无线电十七厂	(园源愿猿元雨围圆
被釉线红功率型(含可调式)电阻器	砸颖围	注册商标:永光,产品质量符合国标和部颁标准,适用于电工电器汽车电器等装置	园额园原愿元	广州市荔湾区永光电阻厂	(园圆)愿额运额园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
被釉线绕功率型固定(含可调式)电阻器	[illegible]	注册商标:环阻,体积小、功率大、高可靠性,便于安装 [illegible]	[illegible]	常州市电阻厂	(0519)8[illegible]
被釉线绕功率型固定(可调)电阻器	[illegible]	注册商标:邯峰,该产品主要应用于机电产品中,作为降压、分流等用,省优产品	[illegible]	邯郸市峰峰一零一厂	(0310)[illegible]
带散热器的功率线绕电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,功率 [illegible],阻值 [illegible]Ω,精度 [illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
高功率型被釉线绕电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,功率 [illegible],阻值 [illegible]Ω,精度 [illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
功率型被釉线绕电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,功率 [illegible],阻值 [illegible]Ω,精度 [illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
功率型线绕电阻器	[illegible]	注册商标:华鹤,[illegible]	[illegible]	鹤壁市华鹤电子有限责任公司	(0[illegible]
瓷壳封装线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:蓉锦,功率 [illegible],阻值范围 [illegible]Ω,稳定度 [illegible]	[illegible]	成都无线电十七厂	(028)[illegible]
瓷壳封装线绕固定电阻器	[illegible]	注册商标:蓉锦,功率 [illegible],阻值范围 [illegible]Ω,稳定度 [illegible]	[illegible]	成都无线电十七厂	(028)[illegible]
瓷壳封装线绕固定电阻器	[illegible]	注册商标:蓉锦,功率 [illegible],阻值范围 [illegible]Ω,稳定度 [illegible]	[illegible]	成都无线电十七厂	(028)[illegible]
瓷壳线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:双环,引进国外先进技术和装备,质量一致性好,阻燃,为彩电配套设计	[illegible]	蚌埠市无线电六厂	(0[illegible]
瓷壳线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:蓝天,线绕电阻器是电子工业部定点产品,为电讯,邮电等仪器及彩电配套	[illegible]	苏州市电子无线电元件七厂	(0[illegible]
封装线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:永光,产品质量达到国标和 [illegible] 标准适用于电视音响和仪器设备配套	[illegible]	广州市荔湾区永光电阻厂	(020)[illegible]
封装线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:宁阻,阻值 [illegible]Ω ~ [illegible]Ω,功率 [illegible],精度 [illegible]	[illegible]	南京无线电十一厂	(025)[illegible]
封装线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:环阻,本产品由国外引进线生产,专为彩色电视机配套,高可靠性、绝缘好	[illegible]	常州市电阻厂	(0[illegible]
封装线绕功率型固定电阻器	[illegible]	注册商标:邯峰,该产品主要应用于机电产品中,作为降压、分流等用,省优部优	[illegible]	邯郸市峰峰一零一厂	(0[illegible]
高压金属膜电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,技术标准:[illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
棒状玻璃电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,技术标准:[illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
玻璃釉高压电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,技术标准:[illegible]	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
玻璃釉高压电阻器	[illegible]	注册商标:三元	[illegible]	上海无线电一厂	(021)[illegible]
普通高压玻璃釉膜电阻器	[illegible]	注册商标:虹日,主要用于电力电容等电力设备作高压放电元件	[illegible]	国营华星无线电器材厂(筹)(陕西)	(0[illegible]
金属膜高阻固定电阻器	[illegible]	注册商标:三元	[illegible]	上海无线电一厂	(021)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com