第 圆愿章　工矿车辆

圆愿援员　翻斗车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	武汉建筑机械厂	(园员远)愿园园园园远
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	湖南工程机械厂	(园员缘)缘园园园缘
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:猿,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	大连建筑机械厂	(园员)远园园园园远
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	石家庄建筑机械股份有限公司	(园员)缘园园园园
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:≤源,最大爬坡能力:≥圆豫,柴油机:柴油机型号:员园园马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	郑州市拖车厂	(园员)愿园园园园
通用型翻斗车	云员园	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:≤源,最大爬坡能力:≥圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	厦门翻斗车厂	(园猿园)园园园园园
通用型翻斗车	云员园(云员员)	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:≤源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	江苏金猴机械集团	(园员)园园园园园
通用型翻斗车	云员园(云员园)	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	广西百色通用机械厂	(园园)园园园园园
通用型翻斗车	云员园(云员园)	装载重量:员园园园园;最小转弯半径:源,最大爬坡能力:圆豫,柴油机:柴油机型号:载源柴油机功率:愿愿马力,柴油机转速:圆园园园转/分	员园园园	北京北辰实业集团公司机械厂	(园员园)园园园缘园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
通用型翻斗车	云[illegible]式[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]式[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	云南交通机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]式	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	广东省佛山公路局机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]式	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机：柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	石家庄建筑机械股份有限公司	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	吉林省建筑机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	大连建筑机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]（春城牌 云悦原[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	云南交通机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]（云悦[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	江苏金猴机械集团	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]（云悦[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	云南建筑机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]（[illegible]原[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	大连建筑机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机：柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	济南市园林机械厂	（[illegible]）
通用型翻斗车	云[illegible]（云悦[illegible]	装载重量：[illegible]最小转弯半径：[illegible]，最大爬坡能力：[illegible]，柴油机 柴油机型号：[illegible]柴油机功率：[illegible]，柴油机转速：[illegible]台	[illegible]	云南建筑机械厂	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
通用型翻斗车	云南交通机械厂 春城牌 武汉原	装载重量:[illegible]最小转弯半径:[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	云南交通机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	内蒙古自治区建筑机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机:柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	武汉建筑机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机:柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	北京北辰实业集团公司机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible] 武原[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机:柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	武汉建筑机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	武汉建筑机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	陕西建设机械厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible] 武[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]	[illegible]	江苏金猴机械集团	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:≥[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	郑州市拖车厂	（[illegible]
通用型翻斗车	[illegible]	装载重量:[illegible]最小转弯半径:≤[illegible]最大爬坡能力:[illegible]柴油机 柴油机型号:[illegible]柴油机功率:[illegible]柴油机转速:[illegible]轮胎数	[illegible]	江苏金猴机械集团	（[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
通用型翻斗车	云南建豫云南建豫	装载重量：园圆圆圆kg 最小转弯半径：≤源.皂m 最大爬坡能力：猿豫%，柴油机：柴油机型号：园园园 柴油机功率：员怨.猿kW，柴油机转速：园圆圆圆r/min	源圆圆圆	陕西建设机械厂	（园圆员）园圆圆圆圆圆圆
自装式翻斗车	云南建豫	装载重量：员圆圆圆kg 翻斗几何容积：园.猿缘m³，翻斗装混凝土：园.猿缘m³，最小转弯半径：≤猿.缘m，最大爬坡能力：≥猿豫	猿缘圆圆	国营江西第二机床厂	（园员源）缘员圆圆圆圆
自装式翻斗车	云南建豫	装载重量：员圆圆圆kg 翻斗几何容积：园.猿缘m³，翻斗装混凝土：园.猿缘m³，最小转弯半径：猿.缘m，最大爬坡能力：源豫	猿圆圆圆	烟台工程机械厂	（园缘豫）缘缘圆圆圆圆
自装式翻斗车	云南建苑	装载重量：苑圆圆圆kg 翻斗几何容积：园.猿缘m³，翻斗装混凝土：园.猿缘m³，最小转弯半径：≤猿.缘m，最大爬坡能力：≥猿豫	圆缘圆圆	广西南宁通用机械厂	（园员员）猿圆缘圆圆苑

园.猿园 蓄电池搬运车小矿车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
蓄电池普通搬运车	月苑园豫	额定载重量 缘圆圆圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 圆园园皂m	圆缘缘圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑员	额定载重量 员圆圆圆kg 最大行驶速度 怨.缘km/h 最小转变半径 圆园园皂m	猿缘园圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑圆	额定载重量 圆园园圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 猿缘园皂m	猿愿园圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑圆原栽	额定载重量 圆园园圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 猿缘园皂m，带驾驶室	源员园圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑猿	额定载重量 猿园园圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 源员园皂m，带驾驶室	缘猿园圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑源	额定载重量 源园园圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 源猿园皂m，带驾驶室	远圆员圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池普通搬运车	月苑远	额定载重量 远园园圆kg 最大行驶速度 员园.缘km/h 最小转变半径 缘园园皂m，带驾驶室	员园园圆圆	衡阳市电瓶车总厂	（园缘源）愿缘园园圆员
蓄电池全驾驶室客货两用车	月苑缘远豫	蓄电池电压 源愿V，调速方式：电阻，制动方式：机械，蓄电池容量：猿园园A·时	猿员园圆	武汉市第三电器厂	（园员苑）愿源园园园园园
蓄电池全驾驶室旅游车	月苑缘耘韩园	蓄电池电压 源愿V，调速方式：电阻，制动方式：机械，蓄电池容量：猿园园A·时	源愿园圆	武汉市第三电器厂	（园员苑）愿源园园园园园
缘蓄电池全驾驶室搬运车	月苑猿缘	蓄电池电压 源愿V，调速方式：电阻，制动方式：机械，蓄电池容量：源园园A·时	苑园员圆	武汉市第三电器厂	（园员苑）愿源园园园园园
猿蓄电池全驾驶室搬运车	月苑猿缘	蓄电池电压 源愿V，调速方式：电阻，制动方式：机械，蓄电池容量：猿园园A·时	猿缘员圆	武汉市第三电器厂	（园员苑）愿源园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆蓄电池全驾驶室搬运车	月	蓄电池电压 ,调速方式 电阻,制动方式 机械,蓄电池容量	圆	武汉市第三电器厂	（园
圆蓄电池搬运车拖车	阔		员	武汉市第三电器厂	（园
双侧气翻矿车	轨	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
双侧气翻矿车	轨	重量 怨	怨	鹤壁市矿山机械厂	（园
双侧气翻矿车	轨	重量 怨	怨	鹤壁市矿山机械厂	（园
双侧气翻矿车	轨	重量 愿	怨	鹤壁市矿山机械厂	（园
单侧气翻矿车	阔	重量 远	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
底侧卸式矿车	再	重量 远	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
底侧卸式矿车	再	重量 源	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
底侧卸式矿车	酝	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
底侧卸式矿车	酝	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
底侧卸式矿车	酝	重量 圆	圆	鹤壁市矿山机械厂	（园
底卸式矿车	再	重量 猿	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
底卸式矿车	再	重量 圆	圆	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	再	重量 远	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	再	重量 猿	圆	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	再	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	再	重量 员	愿	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	再	重量 园	远	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	侧	重量 圆	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	侧	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	侧	重量 园	愿	鹤壁市矿山机械厂	（园
曲轨侧卸矿车	侧	重量 园	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	再	重量 园	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	再	重量 园	源	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	园	重量 园	源	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	园	重量 园	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园

员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
翻转式矿车	员运原远	重量 园	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	园	重量 园	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	酝	重量 园	园	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	凡	重量 园	园	鹤壁市矿山机械厂	（园
翻转式矿车	凡	重量 园	源	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 苑	运	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 圆	园	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 圆	圆	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 苑	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 缘	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	再	重量 源	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	酝	重量 员	员	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	酝	重量 怨	运	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	酝	重量 苑	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
固定式矿车	酝	重量 远	源	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	孕	重量 愿	愿	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	孕	重量 缘	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	孕	重量 缘	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	员	重量 源	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	圆	重量 源	猿	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	猿	重量 缘	源	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	猿	重量 苑	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	缘	重量 苑	缘	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	酝	重量 怨	苑	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	酝	重量 怨	苑	鹤壁市矿山机械厂	（园
平板车	酝	重量 缘	源	鹤壁市矿山机械厂	（园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
平板车	醛孵圆原远	重量 源圆辈	猿源圆	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
平板车	再孵员原远	重量 源猿圆辈	猿猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
平板车	再孵猿原远苑	重量 缘猿圆辈	源员园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
平板车	再孵猿原远苑	重量 员猿圆辈	苑员园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
平板车	再孵猿原怨	重量 员源圆辈	愿源园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	醛酗员原远	重量 缘猿圆辈	源员园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	醛酗员猿原远	重量 缘源圆辈	源猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	醛酗猿原怨远	重量 怨猿圆辈	苑猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	再酗员原远苑	重量 缘猿圆辈	源猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	再酗猿原远	重量 怨猿圆辈	苑猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	再酗猿原苑	重量 员源圆辈	愿猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园
材料车	再酗猿原怨	重量 员源圆辈	愿猿园	鹤壁市矿山机械厂	(园猿园)园园园猿园

圆酗猿 工矿电机车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆酗猿员 窄轨工矿电动机					
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原远猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿苑园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原苑猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿苑园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原怨猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿苑园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原远猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿源园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原苑猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿源园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原怨猿圆	供电电压:员圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	猿源园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员
直流架线式窄轨电机车	在远员猿原远猿圆	供电电压:圆圆辕,最小弯道半径:缘,固定轴距:远源厘米,车轮直径:源圆厘米,联接器高度:猿圆厘米	源猿园	湘潭电机厂	(园猿园)愿猿员园员员

员园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在运贵煤原苏轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运贵煤原标轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运贵煤原过轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运贵煤原苏轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运贵煤原标轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原过轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原苏轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原标轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原过轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原苏轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原标轨距原员	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原过轨距原圆	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原苏轨距原圆	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原标轨距原圆	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原过轨距原猿	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	常州工矿电机车厂	(0519)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原苏轨距原猿	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	常州工矿电机车厂	(0519)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运南原标轨距原猿	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	常州工矿电机车厂	(0519)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运西原过轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在运西原苏轨距	供电电压:[illegible]V,最小弯道半径:[illegible]m,固定轴距:[illegible]mm,车轮直径:[illegible]mm,联接器高度:[illegible]mm	[illegible]元	湘潭电机厂	(0731)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	常州工矿电机车厂	（0519）8511xxxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	常州工矿电机车厂	（0519）8511xxxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	常州工矿电机车厂	（0519）8511xxxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	平遥工矿电机车厂	（0354）5622xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	平遥工矿电机车厂	（0354）5622xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	平遥工矿电机车厂	（0354）5622xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：250V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	湘潭电机厂	（0731）58682xxx
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压：550V，最小弯道半径：9m，固定轴距：650mm，车轮直径：370mm，联接器高度：350mm	面议	平遥工矿电机车厂	（0354）5622xxx

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	平遥工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	平遥工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	常州工矿电机车厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	福建省煤矿机械厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	湘潭电机厂	(缺数据)缺数据
直流架线式窄轨电机车	在线咨询	供电电压:缺数据, 最小弯道半径:缺数据, 固定轴距:缺数据, 车轮直径:缺数据, 联接器高度:缺数据	缺数据	湘潭电机厂	(缺数据)缺数据

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在远景发展规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	湘潭电机厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	湘潭电机厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原预规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	湘潭电机厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	湘潭电机厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原预规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原预规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	福建省煤矿机械厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原预规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	福建省煤矿机械厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	福建省煤矿机械厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	常州工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原预规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	常州工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	常州工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]
直流架线式窄轨电机车	在远景原选规划中	供电电压：[illegible]V，最小弯道半径：[illegible]m，固定轴距：[illegible]mm，车轮直径：[illegible]mm，联接器高度：[illegible]mm	面议	平遥工矿电机车厂	（[illegible]）[illegible]-[illegible]转[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在运行原始维修记	供电电压：维修次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	平遥工矿电机车厂	（园林绿化源头苑
直流架线式窄轨电机车	在运行原始维修记	供电电压：维修次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	平遥工矿电机车厂	（园林绿化源头苑
直流架线式窄轨电机车	在运行原始维修记	供电电压：维修次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	湘潭电机厂	（园林园 愿意到员
直流架线式窄轨电机车	在运行原始维修记	供电电压：维修次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	湘潭电机厂	（园林园 愿意到员
直流架线式窄轨电机车	在运行原始维修记	供电电压：维修次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	湘潭电机厂	（园林园 愿意到员
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	福建省煤矿机械厂	（园林苑 园林园林绿
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	福建省煤矿机械厂	（园林苑 园林园林绿
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	福建省煤矿机械厂	（园林苑 园林园林绿
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	平遥工矿电机车厂	（园林绿化源头苑
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	平遥工矿电机车厂	（园林绿化源头苑
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	平遥工矿电机车厂	（园林绿化源头苑
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	湘潭电机厂	（园林园 愿意到员
直流架线式窄轨电机车	在运行原始调度员	供电电压：圆形次，最小弯道半径：第1，固定轴距：完成1，车轮直径：运行1，联接器高度：圆形螺母1	另议面谈	湘潭电机厂	（园林园 愿意到员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在远景原适缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原苑缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原怨缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原适缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	平遥工矿电机车厂	（园缓缓源缘缓缓缓愿苑）
直流架线式窄轨电机车	在远景原苑缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	平遥工矿电机车厂	（园缓缓源缘缓缓缓愿苑）
直流架线式窄轨电机车	在远景原怨缓缓起原猿	供电电压：圆缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	员缓缓圆元	平遥工矿电机车厂	（园缓缓源缘缓缓缓愿苑）
直流架线式窄轨电机车	在远景原适缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原苑缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原怨缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	福建省煤矿机械厂	（园缓缓苑圆圆圆缓缓缓）
直流架线式窄轨电机车	在远景原适缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）
直流架线式窄轨电机车	在远景原苑缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）
直流架线式窄轨电机车	在远景原怨缓缓起原源	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	圆缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）
直流架线式窄轨电机车	在远景原适缓缓起原悦	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	源缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）
直流架线式窄轨电机车	在远景原苑缓缓起原悦	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	源缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）
直流架线式窄轨电机车	在远景原怨缓缓起原悦	供电电压：缓缓伏，最小弯道半径：无皂，固定轴距：无缓毫皂，车轮直径：远缓毫皂，联接器高度：猿圆缓濒毫皂	源缓缓缓元	湘潭电机厂	（园缓缓圆愿缓苑员）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在远原远缓原	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原苑缓原	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原悠缓原	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原远缘原	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原苑缘原	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原悠缘原	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原远缓原圆	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原苑缓原圆	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原悠缓原圆	供电电压：圆，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原远缘原圆	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原苑缘原圆	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远原悠缘原圆	供电电压：缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	悦河缸原无园	供电电压：圆缘，最小弯道半径：苑，固定轴距：	圆	六盘水煤矿机械厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远源原苑缘园	供电电压：缘，最小弯道半径：无，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	常州工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远源原悠缘园	供电电压：缘，最小弯道半径：无，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	平遥工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远源原苑缓园	供电电压：圆，最小弯道半径：无，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	平遥工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远源原悠缓园	供电电压：圆，最小弯道半径：无，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	平遥工矿电机车厂	（
直流架线式窄轨电机车	在远源原远缓原猿	供电电压：圆，最小弯道半径：无，固定轴距：，车轮直径：，联接器高度：	圆	平遥工矿电机车厂	（

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在远刷原远缓源原猿	供电电压:圆缓V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿缓园皂m	猿缓园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原远缓源原原	供电电压:缓园V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:源园园皂m	猿园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原远缓源原缘	供电电压:缓园V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	愿园园园园	平遥工矿电机车厂	(园缓源)缘缓源愿苑
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源原猿脱	供电电压:圆缓V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	猿缓园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原怨缓源原猿脱	供电电压:圆缓V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	猿缓园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源原源脱	供电电压:缓园V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	猿园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原怨缓源原源脱	供电电压:缓园V,最小弯道半径:员员m,固定轴距:员园园皂m,车轮直径:苑园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	猿园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源原	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:缓园园皂m	缓苑园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原怨缓源原	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:缓园园皂m	缓苑园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源缓源原员	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:源园园缓园缓园皂m	远园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源原员	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:源园园缓园缓园皂m	远园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原怨缓源原员	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:源园园缓园缓园皂m	远园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源缓源	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	怨园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源源	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	怨园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原怨缓源源	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	怨园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远刷原苑缓源原员	供电电压:缓园V,最小弯道半径:圆园m,固定轴距:圆园园皂m,车轮直径:愿园园皂m,联接器高度:猿园园园皂m	缓园园园园	常州工矿电机车厂	(园缓员)员远园园园园元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直流架线式窄轨电机车	在远前原然线和原员	供电电压：缘欢V，最小弯道半径：圆毫米，固定轴距：圆酿毫米，车轮直径：源园毫米，联接器高度：猿园园园毫米	缘元园园园	常州工矿电机车厂	（园猿怨）远园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远园原苑蔼和园	供电电压：苑欢V，最小弯道半径：猿园毫米，固定轴距：猿园园毫米，车轮直径：源园毫米，联接器高度：远园园毫米	远元园园园	常州工矿电机车厂	（园猿怨）远园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远园原然蔼和园	供电电压：苑欢V，最小弯道半径：猿园毫米，固定轴距：猿园园毫米，车轮直径：源园毫米，联接器高度：远园园毫米	远元园园园	常州工矿电机车厂	（园猿怨）远园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远园原苑蔼和园	供电电压：苑欢V，最小弯道半径：源园毫米，固定轴距：苑园园毫米，车轮直径：源园毫米，联接器高度：远园园毫米	员猿园园园园	常州工矿电机车厂	（园猿怨）远园园园元
直流架线式窄轨电机车	在远园原然蔼和园	供电电压：苑欢V，最小弯道半径：源园毫米，固定轴距：苑园园毫米，车轮直径：源园毫米，联接器高度：远园园毫米	员猿园园园园	常州工矿电机车厂	（园猿怨）远园园园元
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原源源原员	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	远缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原远源原员	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	远缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原苑源原员	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	远缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原然源原员	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	远缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原源源原员园	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	苑缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原远源原员园	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	苑缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原苑源原员园	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	苑缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏原然源原员园	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	苑缘园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原源源原员手我	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	愿猿园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原远源原员手我	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	愿猿园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原苑源原员手我	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	愿猿园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原然源原员手我	供电电压：源欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：远猿园毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：猿园园毫米	愿猿园园	湘潭电机厂	（园猿园）愿猿园愿员
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原远缘元原圆手	供电电压：缘欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：苑猿毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：圆园毫米	然愿园园	平遥工矿电机车厂	（园猿源）缘猿源愿苑
蓄电池式窄轨电机车	载远园藏缘原苑缘元原圆手	供电电压：缘欢V，最小弯道半径：缘园毫米，固定轴距：苑猿毫米，车轮直径：源园园毫米，联接器高度：圆园毫米	然愿园园	平遥工矿电机车厂	（园猿源）缘猿源愿苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
蓄电池式窄轨电机车	载运园缘原 怨缘元 原圆垂月	供电电压:缘欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆藻毫皂	怨愿园园	平遥工矿电机车厂	(园藻源缘)源愿园苑
蓄电池式窄轨电机车	载运园缘原 远缘元 原圆垂月 栽匀	供电电压:缘欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:猿藻毫皂	怨愿园园	平遥工矿电机车厂	(园藻源缘)源愿园苑
蓄电池式窄轨电机车	载运园缘原 苑缘元 原圆垂月 栽匀	供电电压:缘欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:猿藻毫皂	怨愿园园	平遥工矿电机车厂	(园藻源缘)源愿园苑
蓄电池式窄轨电机车	载运园缘原 怨缘元 原圆垂月 栽匀	供电电压:缘欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:猿藻毫皂	怨愿园园	平遥工矿电机车厂	(园藻源缘)源愿园苑
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲员原圆缘	供电电压:源欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:泛藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:缘藻毫皂	愿藻园园	六盘水煤矿机械厂	(园藻源缘)藻园园员
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘	供电电压:源欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:泛藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:缘藻毫皂	怨愿园园	六盘水煤矿机械厂	(园藻源缘)藻园园员
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲员原圆缘匕	供电电压:源欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:泛藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:缘藻毫皂	员园园园	六盘水煤矿机械厂	(园藻源缘)藻园园员
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘月	供电电压:源蕴欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	苑藻园园	徐州煤矿机械厂	(园藻泛苑)苑苑苑园
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘月	供电电压:源蕴欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	苑藻园园	徐州煤矿机械厂	(园藻泛苑)苑苑苑园
蓄电池式窄轨电机车	悦臻圆缘远	供电电压:源欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:泛藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆藻毫皂	怨员园园	徐州煤矿机械厂	(园藻泛苑)苑苑苑园
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原源藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原泛藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原苑藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原怨藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘月	供电电压:源蕴欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	苑藻园园	徐州煤矿机械厂	(园藻泛苑)苑苑苑园
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘月	供电电压:源蕴欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:苑藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	苑藻缘园	徐州煤矿机械厂	(园藻泛苑)苑苑苑园
蓄电池式窄轨电机车	悦臻蹲原圆缘远	供电电压:源欢;最小弯道半径:缘皂;固定轴距:泛藻毫皂;车轮直径:源藻毫皂;联接器高度:圆藻毫皂	怨员园园	徐州煤矿采掘机械厂	(园藻泛园)园园园缘
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原源藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员
蓄电池式窄轨电机车	载运缘原泛藻愿原垂栽	供电电压:愿欢;最小弯道半径:运皂;固定轴距:愿藻毫皂;车轮直径:缘藻毫皂;联接器高度:圆原耘藻毫皂	员缘园园园	湘潭电机厂	(园藻圆)愿缘园员

需要全本请访问 www.ertongbook.com