第 愿愿章　建筑工程机械

愿愿援员　工程钻机及掘进机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
下水道联合疏通车	与粤浦阳隧道挖掘机	重量 远缘圆果	员源圆圆圆	淮安巨龙市政机械制造有限责任公司	（园缘员缘员源员员员
钻机	员阳苏原员园	钻孔深度 缘缘米，重量 源缘园果	园缘圆圆圆	江苏高邮市水泵厂	（园缘源源员远源园园
钻机	员阳苏原员缘	钻孔深度 缘缘米，重量 员缘圆圆果	猿园圆圆圆园	江苏高邮市水泵厂	（园缘源源员远源园园
工程钻机	员阳原员圆	重量 猿园吨，含钻具	远缘圆圆圆	中信重型机械公司洛阳洛矿采选设备厂	（园缘愿源员圆缘缘（园缘愿源员圆园远
工程钻机	员阳原员圆	重量 源缘吨，含钻具	员缘圆圆圆	中信重型机械公司洛阳洛矿采选设备厂	（园缘愿源员圆缘缘（园缘愿源员圆园远
掘进机	耘孕原员园		员源圆圆圆	西北煤矿机械二厂	（园缘园园员园员员
掘进机	耘孕原员缘		员园圆圆圆	西北煤矿机械二厂	（园缘园园员园员员
掘进机	耘孕原员圆		员缘圆圆圆	西北煤矿机械二厂	（园缘园园员园员员
挖掘机	员缘原月Ⅰ	铲斗容量 苑猿立方米	愿猿圆圆圆	衡阳衡冶重型机械有限公司	（园缘源愿缘缘员园
挖掘机	员缘原月Ⅱ	铲斗容量 员园立方米	员源圆圆圆	衡阳衡冶重型机械有限公司	（园缘源愿缘缘员园
长螺旋钻机	远钻圆圆	成孔直径 缘园园毫米，钻深 员园米，转盘转速 缘园园转／分，转盘转矩 远园园园牛·米	猿圆园园园	河北新河新钻有限公司	（园缘愿源园园园缘
步履桩机	悦远园圆	成孔直径 缘园园毫米，钻深 员园米，转盘转速 圆园园转／分，转盘转矩 怨园园园牛·米	猿圆园园园	河北新河新钻有限公司	（园缘愿源园园园缘
步履桩机	悦远园缘	成孔直径 缘园园毫米，钻深 员缘米，转盘转速 圆园园转／分，转盘转矩 怨园园园牛·米	猿缘园园园	河北新河新钻有限公司	（园缘愿源园园园缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
步履桩机	悟	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩	万	河北新河新钻有限公司	（
步履桩机	悟	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩	万	河北新河新钻有限公司	（
步履桩机	悟	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;冲击功	万	河北新河新钻有限公司	（
潜水钻机	远	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;	万	河北新河新钻有限公司	（
潜水钻机	远	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;	万	河北新河新钻有限公司	（
潜水钻机	远	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;	万	河北新河新钻有限公司	（
潜水钻机	远	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;冲击功	万	河北新河新钻有限公司	（
潜水钻机	远	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;冲击功	万	河北新河新钻有限公司	（
连续墙钻机	猿头	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;特点 ;系列产品	万	河北新河新钻有限公司	（
连续墙钻机	愿头	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;特点 ;系列产品	万	河北新河新钻有限公司	（
复吸式沉井机	允	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速	万	河北新河新钻有限公司	（
冲击反循环钻机	悟	成孔直径 ;钻深 ;	万	河北新河新钻有限公司	（
高风压露天潜孔钻机	愕	成孔直径 ;工作风压	万	宣化 原英格索兰矿山工程机械有限公司	（
中风压露天潜孔钻机	愕	成孔直径 ;工作风压	万	宣化 原英格索兰矿山工程机械有限公司	（
低风压露天潜孔钻机	悔	成孔直径 ;工作风压	万	宣化 原英格索兰矿山工程机械有限公司	（
履带式全液压掘进钻机	愕	成孔直径 ;	万	宣化 原英格索兰矿山工程机械有限公司	（
轻型多功能水井钻机	耘	成孔直径 ;工作风压	万	宣化 原英格索兰矿山工程机械有限公司	（
工程钻机	远		万	徐工科技混凝土机械分公司	（
工程钻机	颠	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;	万	上海金泰股份有限公司	（
工程钻机	颠	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩	万	上海金泰股份有限公司	（
工程钻机	颠	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 ;	万	上海金泰股份有限公司	（
工程钻机	颠	成孔直径 ;钻深 ;转盘转速 ;转盘转矩 (正反 远档)	万	上海金泰股份有限公司	（

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
工程钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible](正反运转),转盘转矩:[illegible]	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
工程钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible]	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
水文水井钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible],特点:散装式	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
水文水井钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible],特点:拖车式	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
水文水井钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible],特点:散装式	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
水文水井钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible],特点:拖车式	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
水文水井钻机	[illegible]	成孔直径:[illegible],钻深:[illegible],转盘转速:[illegible],转盘转矩:[illegible],特点:车装式	[illegible]万	上海金泰股份有限公司	(021)[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible],凿孔深度:[illegible],驱动方式:气动,原液压,工作压力:[illegible],推进长度:[illegible],推进力:[illegible],耗气量:[illegible],行走速度:[illegible],爬坡能力:[illegible]°),除尘方式:干式,外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]万	天水风动工具厂	(0938)[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible],凿孔深度:[illegible],驱动方式:气动,原液压,工作压力:[illegible],推进长度:[illegible],推进力:[illegible],耗气量:[illegible],行走速度:[illegible],爬坡能力:[illegible]°),除尘方式:干式,外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]万	天水风动工具厂	(0938)[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible],凿孔深度:[illegible],驱动方式:气动,原液压,工作压力:[illegible],推进长度:[illegible],推进力:[illegible],耗气量:[illegible],行走速度:[illegible],爬坡能力:[illegible]°),除尘方式:干式,外形尺寸(长×宽×高):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]万	天水风动工具厂	(0938)[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible],凿孔深度:[illegible],驱动方式:气动,原液压,工作压力:[illegible],推进长度:[illegible],推进力:[illegible],耗气量:[illegible],行走速度:[illegible],爬坡能力:[illegible]°),除尘方式:干式,外形尺寸(长×宽×高):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]万	天水风动工具厂	(0938)[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible],凿孔深度:[illegible],工作压力:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]万	天水风动工具厂	(0938)[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,凿孔深度:[illegible]m,驱动方式:柴油 原液压,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,推进力:[illegible]kN,功率:[illegible]kW,行走速度:[illegible]km/h,爬坡能力:[illegible]°,除尘方式:干式,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	天水风动工具厂	[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,凿孔深度:[illegible]m,驱动方式:柴油 原液压,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,推进力:[illegible]kN,功率:[illegible]kW,行走速度:[illegible]km/h,爬坡能力:[illegible]°,除尘方式:干式,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	天水风动工具厂	[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,凿孔深度:[illegible]m,驱动方式:气动,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,推进力:[illegible]kN,耗气量:[illegible]m³/min,除尘方式:干式,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	沈阳风动工具厂	[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,凿孔深度:[illegible]m,驱动方式:气动,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,推进力:[illegible]kN,耗气量:[illegible]m³/min,除尘方式:干式,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	沈阳风动工具厂	[illegible]
露天钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,凿孔深度:[illegible]m,驱动方式:气动 原液压,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,推进力:[illegible]kN,耗气量:[illegible]m³/min,行走速度:[illegible]km/h,爬坡能力:[illegible]°,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	宣化采掘机械厂	[illegible]
掘进钻车	[illegible]	适应断面(宽 伊高):[illegible]mm,驱动方式:电动 原液压,工作压力:[illegible]MPa,推进长度:[illegible]mm,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	[illegible]
掘进钻车	[illegible]	凿孔直径:[illegible]mm,适应断面(宽 伊高):[illegible]mm,驱动方式:电动 原液压,工作压力:[illegible]MPa,功率:[illegible]kW,行走速度:[illegible]km/h,爬坡能力:[illegible]°,最小转弯半径 内:[illegible]mm 外:[illegible]mm,推进长度:[illegible]mm,外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]mm,配套凿岩机或冲击器:[illegible],重量:[illegible]t	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
掘进钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]适应断面(宽×高):[illegible]驱动方式:电动 原液压,工作压力:[illegible]功率:[illegible]行走速度:[illegible]爬坡能力:[illegible]°),最小转弯半径:内[illegible]外[illegible],推进长度:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机或冲击器:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
掘进钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]适应断面(宽×高):[illegible]驱动方式:电动 原液压,行走速度:[illegible]爬坡能力:[illegible]°),最小转弯半径:内[illegible]外[illegible],推进长度:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机或冲击器:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
采矿钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],适应断面(宽×高):[illegible]驱动方式:气动,工作压力:[illegible]推进力:[illegible],推进长度:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
采矿钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],驱动方式:电动 原液压,工作压力:[illegible]功率:[illegible],推进长度:[illegible]转弯半径:[illegible]外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
采矿钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],适应断面(高×宽):[illegible]驱动方式:气动 原液压,工作压力:[illegible]推进力:[illegible],耗气量:[illegible]推进长度:[illegible]转弯半径:[illegible]外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
采矿钻车	悍[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],适应断面(高×宽):[illegible]驱动方式:气动 原液压,工作压力:[illegible]推进力:[illegible],耗气量:[illegible]推进长度:[illegible]外形尺寸(长×宽×高):[illegible],配套凿岩机:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]万	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	[illegible]	活塞直径:[illegible],活塞行程:[illegible],工作压力:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible],耗气量:[illegible],全长:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	[illegible]	活塞直径:[illegible],活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible],耗气量:[illegible],全长:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	[illegible]	活塞直径:[illegible],活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible],耗气量:[illegible],全长:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
锚杆钻机	远缘[illegible]		[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]		[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]	活塞直径:[illegible],活塞行程:[illegible](毫米),冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible],耗气量:[illegible],全长[illegible]毫米,重量[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
锚杆钻机	远缘[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
喷灌机	[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
喷灌机	[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
液压动力车	[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
液压动力车	[illegible]	活塞行程:[illegible]毫米,	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
电动岩石钻	远[illegible]	钻孔深度[illegible]毫米	[illegible]	宜春风动工具厂	([illegible]
电动岩石钻	远[illegible]	钻孔直径[illegible],钻孔深度[illegible](毫米),钻孔速度[illegible]毫米/分钟,主轴转速[illegible](次/分钟),推进力[illegible](千牛),功率[illegible](千瓦),电压[illegible]伏,电流[illegible]安,外形尺寸(长*宽*高)[illegible]*[illegible]*[illegible]毫米,重量[illegible](千克)	[illegible]	洛阳风动工具厂	([illegible]
电动岩石钻	远[illegible]	钻孔直径[illegible],钻孔深度[illegible](毫米),钻孔速度[illegible]毫米/分钟,主轴转速[illegible](次/分钟),推进力[illegible](千牛),功率[illegible](千瓦),电压[illegible]伏,电流[illegible]安,外形尺寸(长*宽*高)[illegible]*[illegible]*[illegible]毫米,重量[illegible]千克	[illegible]	洛阳风动工具厂	([illegible]
电动岩石钻	远[illegible]	钻孔直径[illegible],钻孔深度[illegible](毫米),钻孔速度[illegible]毫米/分钟,主轴转速[illegible](次/分钟),推进力[illegible](千牛),功率[illegible](千瓦),电压[illegible]伏,电流[illegible]安,外形尺寸(长*宽*高)[illegible]*[illegible]*[illegible]毫米,重量[illegible]千克	[illegible]	洛阳风动工具厂	([illegible]
电动岩石钻	远[illegible]	钻孔直径[illegible],钻孔深度[illegible](毫米),钻孔速度[illegible]毫米/分钟,主轴转速[illegible](次/分钟),推进力[illegible](千牛),功率[illegible](千瓦),电压[illegible]伏,电流[illegible]安,外形尺寸(长*宽*高)[illegible]*[illegible]*[illegible]毫米,重量[illegible]千克	[illegible]	洛阳风动工具厂	([illegible]

[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
电动岩石钻	远手再弱原辰粤	钻孔直径 源豫原苑匪皂,钻孔深度 圆圆(皂羞),钻孔速度 圆圆原源园(皂羞辣皂蛮),主轴转速 圆园(赠蛙蛮),推进力 员圆(远羞),功率 缘豫(远宰),电压 猿园灾,电流 员源(粤),重量 员园园(嗓	员圆圆园	洛阳风动工具厂	(园赞悠猿缘赠园
电动岩石钻	远手再弱豫缘粤	钻孔直径 源豫原愿匪皂,钻孔深度 圆豫(皂羞),钻孔速度 圆圆原源园(皂羞辣皂蛮),主轴转速 圆园(赠蛙蛮),推进力 员豫(远羞),功率 苑豫(远宰),电压 猿园灾,电流 员豫(粤),重量 员园园(嗓	员园园园	洛阳风动工具厂	(园赞悠猿缘赠园
柴油岩石钻	再晕悄豫	钻孔直径 猿园原源缘羞皂,钻孔深度 缘(皂羞),钻孔速度 圆圆园皂羞辣蛮,主轴转速 圆豫(赠蛙蛮),推进力 苑猿园园(远羞),外形尺寸(长 伊宽 伊高)苑园园伊员园园伊猿园园(皂羞)	员园园园	洛阳风动工具厂	(园赞悠猿缘赠园
煤电钻	在转原员圆	钻孔直径 猿园原源缘羞,主轴转速 远园园(赠蛙蛮),功率 员圆园(远宰),电压 员园园(灾),重量 员豫(嗓	员园园园	无锡凯展凿岩机械制造公司	(园豫员猿远员园愿

愿员圆 挖掘机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式液压挖掘机	宰再员猿缘	重量:员猿缘(械功率:员园园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆((辣,最大爬坡度:猿缘园	愿园园园	广西玉柴股份有限公司	(园远缘猿园愿员园愿
履带式液压挖掘机	宰再圆猿缘	重量:圆猿缘(械功率:员远圆(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:源猿(辣,最大爬坡度:猿缘园	圆园园园	广西玉柴股份有限公司	(园远缘猿园愿员园愿
履带式液压挖掘机	宰再猿猿缘	重量:猿猿缘(械功率:员缘圆(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:源猿(辣,最大爬坡度:猿缘园	圆园园园	广西玉柴股份有限公司	(园远缘猿园愿员园愿
履带式液压挖掘机	宰再员圆猿缘	重量:员圆猿缘(械功率:苑园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆猿(辣,最大爬坡度:圆园缘园	圆园园园	北京建筑机械厂	(园员园远苑园园缘园员
履带式液压挖掘机	宰孕再圆缘	重量:圆猿缘(械功率:员园园(率,转速:员园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆园(辣	源园园园	抚顺挖掘机制造厂	(园员缘苑园源园元
履带式液压挖掘机	宰再猿圆	重量:猿圆缘(械功率:员园园(率,转速:员园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆猿(辣,最大爬坡度:圆园缘园	圆园园园	抚顺挖掘机制造厂	(园员缘苑园源园元
履带式液压挖掘机	宰再猿圆	重量:猿圆缘(械功率:员猿园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆园(辣,最大爬坡度:员园缘园	苑园园园	北京建筑机械厂	(园员园远苑园园缘园员
履带式液压挖掘机	宰再猿圆	重量:猿圆缘(械功率:员愿园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆猿(辣,最大爬坡度:圆园缘园	圆园园园	哈一机厂四海工程机械制造公司	(园员猿苑园源园元
履带式液压挖掘机	宰再猿圆	重量:猿圆缘(械功率:员愿园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆猿(辣,最大爬坡度:圆园缘园	圆园园园	哈一机厂四海工程机械制造公司	(园员猿苑园源园元
履带式液压挖掘机	宰再原粤	重量:源圆缘(械功率:员愿园(率,转速:圆园(园赠蛙蛮,最大行驶速度:圆猿(辣,最大爬坡度:猿缘园	圆园园园	天津重型机器厂	(园圆圆园园愿圆缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式液压挖掘机	宰再履粤	重量：源碱功 率：灵聪率，转 速：圆糍辊辊盘，最大行驶速度：圆糍辊辊转盘 澡最大爬坡度 猿酸		广西柳工机械股份有限公司	（园祐圆猿聪酸德愿
履带式液压挖掘机	宰再履砸	重量：灵猴碱功 率：苑聪率，转 速：圆砸辊辊盘，最大行驶速度：圆糍辊辊转盘 澡最大爬坡度 猿酸		抚顺挖掘机制造厂	（园录猿苑园源元
履带式液压挖掘机	宰再玩甜税	重量：圆猴碱功 率：录苑率，转 速：灵砸辊辊盘，最大行驶速度：圆糍辊辊转盘 澡最大爬坡度 圆酸		抚顺挖掘机制造厂	（园录猿苑园源元
履带式液压挖掘机	砸扫送税	重量：灵猴碱功率 ：送猿源率，转速：灵砸辊辊砸辊盘，最大行驶速度：圆糍辊辊转盘 最大爬坡度 源酸	苑圆圆圆园	北京建筑机械厂	（园祝送苑的猿蒸录
履带式液压挖掘机	耘履圆园	重量：灵猿碱最大行驶速度 圆源嗓辊盘 最大爬坡度 猿酸	源录园圆园	抚顺挖掘机制造厂	（园录猿苑园源元
轮胎式液压挖掘机	酝扫送圆	重量：灵~ 灵碱功率 ：送猿源率，转速：灵砸辊辊砸辊盘，最大行驶速度：灵聪辊盘 最大爬坡度 猿酸	愿录园圆园	北京建筑机械厂	（园祝送苑的猿蒸录
机械式挖掘机	宰宛履圆	标准铲斗容量：源辈，斗容范围：源~源履辈，动臂长度：苑猿圆辈，动臂倾角：源酸最大挖掘半径：灵猿圆辈，最大挖掘高度：苑圆圆辈，最大挖掘深度：猿圆圆辈，最大卸载半径：灵猿圆辈，最大卸载高度：送圆圆辈，最大爬坡度：灵酸	圆源圆圆圆园	抚顺挖掘机制造厂	（园录猿苑园源元
机械式挖掘机	宰宛砸圆圆	标准铲斗容量：灵履辈，斗容范围：苑圆~灵猴辈，动臂长度：灵猿圆辈，动臂倾角：源酸最大挖掘半径：灵愿圆~灵圆猿辈，最大挖掘高度：苑猿猿辈，最大挖掘深度：圆猿圆~圆圆圆辈，最大卸载半径：灵圆圆辈，最大卸载高度：圆圆圆辈，最大爬坡度：圆酸	怨苑源圆圆园	抚顺挖掘机制造厂	（园录猿苑园源元
斗轮挖掘机	灾粤手缘猿圆	斗轮：直径：苑源辈，转速：缘源猿猿源元赠猿盘，轮斗：容量：圆猿源辈，个数：苑个，最大挖掘半径：圆辈，最大卸料半径：圆辈，	猿圆圆圆圆圆园	昆明重型机器厂	（园敌员缘猿圆圆员
电缆车	纯缺原苑圆圆	电源电压：圆圆圆伏，行走速度：园源嗓辊爬坡能力：苑酸卷筒直径：猿圆圆辈，卷筒有效长度：源圆圆辈	愿源圆圆园	东风杭州重型机械厂	（园敌员愿猿源缘猿录
电缆车	纯缺原灵猿圆	电源电压：圆圆圆伏，行走速度：园源嗓辊爬坡能力：苑酸卷筒直径：猿圆圆辈，卷筒有效长度：源圆圆辈	愿源圆圆园	东风杭州重型机械厂	（园敌员愿猿源缘猿录
电缆车	纯缺原苑圆圆缘圆	电源电压：圆圆圆伏，行走速度：园源嗓辊爬坡能力：苑酸卷筒直径：猿圆圆辈，卷筒有效长度：源圆圆辈	愿源圆圆园	昆明重型机器厂	（园敌员缘猿圆圆员
电缆车	纯缺原苑圆圆攒豫	电源电压：圆圆圆伏，行走速度：园源嗓辊爬坡能力：苑酸卷筒直径：猿圆圆辈，卷筒有效长度：猿圆圆辈	愿源圆圆园	四川矿山机器厂	（园愿远猿苑远圆愿
堆料机	阅猿圆园	堆坨能力：源圆糍堆坨高度：灵圆豫皂，最大仰度：圆酸行走速度：送猿豫皂糍盘，总功率：缘猿豫率	灵圆圆圆园	西宁起重机械厂	（园敌员愿源怨圆源
履带式挖掘机	宰宛履圆粤	正铲斗容量：源辈	圆源圆圆圆园	抚顺挖掘机制造厂（崛起集团）	（园录猿苑园源元
液压履带式挖掘机	宰再玩甜税	反铲斗容量：灵辈	缘源圆圆圆园	抚顺挖掘机制造厂（崛起集团）	（园录猿苑园源元
液压履带式挖掘机	耘履圆园	正铲斗容量：圆愿辈	源录园圆园	抚顺挖掘机制造厂（崛起集团）	（园录猿苑园源元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液压履带式挖掘机	宰再圆	正铲斗容量 :员圆能赚	缘猿园园	抚顺挖掘机制造厂(崛起集团)	(园员猿猿苑园源员元
地下连续墙抓斗机	在新源园	抓铲斗容量 :员圆能	园源园园园	抚顺挖掘机制造厂(崛起集团)	(园员猿猿苑园源员元
轮胎式液压挖掘机	宰源员遍税	整机质量 :员猿圆;铲斗容量 :园圆能;最大挖深 :源圆能	源园园园园	贵阳矿山机器厂	(园员猿员猿苑员园园
轮胎式全液压挖掘机	宰再猿员员	整机质量 :员园圆;铲斗容量 :园圆能;最大挖深 :源圆能	缘员园园园	贵阳矿山机器厂	(园员猿员猿苑员园园
轮胎式全液压挖掘机	宰再猿圆园	整机质量 :猿园员;铲斗容量 :员圆能;最大挖深 :远圆能	苑缘园园园	贵阳矿山机器厂	(园员猿员猿苑员园园
履带式全液压挖掘机	宰再圆园	整机质量 :圆员员;铲斗容量 :员圆能;最大挖深 :远圆能	苑圆园园园	贵阳矿山机器厂	(园员猿员猿苑员园园
履带式全液压挖掘机	宰再猿园园	整机质量 :员员员;铲斗容量 :园圆能;最大挖深 :远圆能	缘园园园园	贵阳矿山机器厂	(园员猿员猿苑员园园
履带式全液压挖掘机(中德合作)	与愿缘	正铲斗容量 :苑愿缘;缘源员愿;源圆能;反铲斗容量 :缘源猿愿;猿圆能	猿员源园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
履带式全液压挖掘机(中德合作)	与缘缘	正铲斗容量 :猿猿;圆圆能;反铲斗容量 :圆圆圆员圆能	员圆园园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
履带式全液压挖掘机(中德合作)	宰再员园	正铲斗容量 :圆圆能;反铲斗容量 :圆圆员圆能	愿缘园园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
履带式挖掘机	宰运原圆	铲斗容量 :圆能	员缘园园园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
履带式挖掘机	宰运原圆型	重量 愿械	员员园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
液压挖掘机	与愿型	重量 愿械;根据进口件比重浮动,中德合作	源园园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
液压挖掘机	与缘型	重量 缘械;根据进口件比重浮动,中德合作	员缘园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
液压挖掘机	宰再辰型	重量 源械	怨园园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
液压挖掘机	宰再藻型	重量 猿械	远怨园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
船用抓斗挖掘机	宰阅在圆型	重量 远械	员园园园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
船用液压挖掘机	在耕员园型	重量 圆园园械	远员园园园园	东风杭州重型机械有限公司	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
船用抓斗挖掘机	宰阅在圆园	斗容量 :圆能	员园园园园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
船用挖掘机	宰员远员;宰员源	斗容量 :圆员能;机械式全液压	员园缘园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
船用挖掘机	宰员远员;宰员源	斗容量 :圆员能;机械式全液压	远园缘园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
斗轮挖掘机	宰韵浏源园	生产率 :源园园立方米/小时;员缘园园毫米	园源园园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
斗轮挖掘机	宰阅缘园园;员缘园愿	生产率 :源园园立方米/小时;员缘园园毫米	员远园源园园园	东风杭州汽车公司重型机械厂	(园园员愿缘园园园 愿缘园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原源粤	重量 员源械	园愿园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园园员猿员远源远苑愿猿 远源园园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原原用	重量 员苑械	猿缘园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园园员猿员远源远苑愿猿 远源园园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原原悦	重量 员苑械	猿缘园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园园员猿员远源远苑愿猿 远源园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
矿用单斗挖掘机	宰运原愿(普通型)	重量 猿园园猿械	迈怨园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园缘猿)迈园园园园迈园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原员愿用(普通型)	重量 源园械	员缘园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园缘猿)迈园园园园迈园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原源猿园	重量 员园械	源园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园缘猿)迈园园园园迈园园园园
矿用单斗挖掘机	宰运原远	重量 缘园械	员怨园园园园	太原重型机械(集团)有限公司	(园缘猿)迈园园园园迈园园园园
全液压履带式反铲挖掘机	宰再猿园员猿型	通依茨风冷柴油机;功率 缘猿怎;速:员愿园园转/分;额定功率 缘园千瓦	迈园园园园	哈尔滨四海工程机械制造公司	(园缘猿)苑园园园园元
全液压履带式反铲挖掘机	宰再猿园员猿型(长臂)	通依茨风冷柴油机;功率 缘猿怎;速:员愿园园转/分;额定功率 缘园千瓦	迈园园园园	哈尔滨四海工程机械制造公司	(园缘猿)苑园园园园元
履带式挖掘机	孕员园园	额定功率:缘园园千瓦;斗容量:员猿园园;最大卸载高度:缘猿园园毫米;最大挖掘深度:缘园园园毫米	迈园园园园	山东临沂工程机械股份有限公司	(园缘源)愿园园园缘苑
履带式挖掘机	孕员园园	额定功率:迈园园千瓦;斗容量:员猿园园;最大卸载高度:迈园园园毫米;最大挖掘深度:缘园园园毫米	苑园园园园	山东临沂工程机械股份有限公司	(园缘源)愿园园园缘苑
履带式液压挖掘机	宰再员园园	斗容:员猿园园	迈园园园园	广西柳工机械股份有限公司	(园源园)猿园园愿园园
履带式液压挖掘机	宰再猿园园	斗容:员猿园园	缘园园园园	广西柳工机械股份有限公司	(园源园)猿园园愿园园
挖掘机	孕猿园园(原缘型)	铲斗容量:员猿园园~员猿园园	员园园园园	山东推土机总厂	(园缘苑)园园园园园元
挖掘机	孕猿园园(原缘型)	铲斗容量:员猿园园~员猿园园	怨园园园园	山东推土机总厂	(园缘苑)园园园园园元
全液压挖掘机	宰再猿园	斗容量:员园园;最大挖掘半径:怨园园毫米	缘园园园园	南京工程机械厂	(园缘缘)缘园园怨怨
全液压挖掘机	宰再猿园	斗容量:员猿园园;最大挖掘半径:员园园园毫米	迈园园园园	南京工程机械厂	(园缘缘)缘园园怨怨
全液压挖掘机	宰再源园	斗容量:员猿园园;最大挖掘半径:员园园园毫米	苑园园园园	南京工程机械厂	(园缘缘)缘园园怨怨
液压碎石挖掘机	宰再原员远	斗容量:员猿园园;冲击能:圆园园焦耳	迈园园园园	河北省宣化采掘机械厂	(园缘猿)猿园园园园原
液压碎石挖掘机	宰再原员缘	斗容量:员园园	愿园园园园	河北省宣化采掘机械厂	(园缘猿)猿园园园园原
液压挖掘机	宰再员远	标准斗容量:员猿园园;最大挖掘深度:缘猿园毫米;最大挖掘半径:愿园园毫米;可加宽履带板:~员猿园园;最大卸料高度:缘猿园毫米	猿园园园园	泰安工程机械总厂	(园缘愿)远园园源园园
液压挖掘机	宰再员缘	标准斗容量:员园园;最大挖掘深度:迈园园园毫米;最大挖掘半径:怨园园园毫米;可加宽履带板:~员猿园园;斗杆可加长:员猿园毫米;最大卸料高度:迈园园园毫米	缘园园园园	泰安工程机械总厂	(园缘愿)远园园源园园
液压挖掘机	宰再猿园	标准斗容量:员猿园园;最大挖掘深度:迈园园园毫米;最大挖掘半径:员园园园毫米;最大卸料高度:迈园园园毫米	迈园园园园	泰安工程机械总厂	(园缘愿)远园园源园园
液压挖掘机	宰再猿园员远	标准斗容量:员猿园园;最大挖掘深度:源园园园毫米;最大挖掘半径:愿园园园毫米;最大卸料高度:缘园园园毫米	猿园园园园	泰安工程机械总厂	(园缘愿)远园园源园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液压挖掘机	宰再[illegible]和	标准斗容量 园[illegible]藻;最大挖掘深度 :猿[illegible]毫;最大挖掘半径 :源[illegible]毫;最大卸料高度 :圆[illegible]毫;多功能挖掘机带挖铲、推土铲、装载铲	员[illegible]万	泰安工程机械总厂	(园[illegible]远[illegible]
微型挖掘机	宰再员[illegible]	挖掘力 :员[illegible];意大利进口发动机	苑[illegible]万	韶关新宇建设机械有限公司	(园[illegible]愿[illegible]
全液压轮式挖掘机	宰再[illegible]	斗容量 园[illegible]挖深 缘[illegible]毫,整机质量 [illegible]	缘[illegible]万	上海电气总公司无锡叶片厂	(园[illegible]缘[illegible]
全液压履带挖掘机	宰再[illegible]	斗容量 园[illegible]挖深 缘[illegible]毫,整机质量 [illegible]	源[illegible]万	上海电气总公司无锡叶片厂	(园[illegible]缘[illegible]
后悬挂式小型液压挖掘机	苑[illegible]宰 原[illegible]	最大卸料高度 :猿[illegible]毫,配套拖拉机型号 :东方红 原[illegible]最大挖掘半径 缘[illegible]毫,最大挖掘深度 猿[illegible]毫,重量 愿[illegible]千	缘[illegible]万	黑龙江省兴凯湖机械厂	(园[illegible]缘[illegible]
履带式挖掘机	砸[illegible]	使用重量 猿[illegible]标准斗容 员[illegible],发动机型号 :沃[illegible]原[illegible]水冷,额定功率 员[illegible],行走速度 园原[illegible]藻回转速度 园原苑[illegible]履带长度 源[illegible]毫,履带宽度 缘[illegible]毫,铲斗挖掘力 员[illegible]最大挖掘半径 员[illegible]毫,最大挖掘深度 远[illegible]毫,最大卸载高度 远[illegible]毫,特点 :驾驶室带空调	员[illegible]万	彭浦机器厂	(园[illegible]缘[illegible]
履带式挖掘机	砸[illegible]	使用重量 猿[illegible]标准斗容 员[illegible],发动机型号 :康明斯 远[illegible]额定功率 员[illegible],行走速度 园原[illegible]藻回转速度 园原苑[illegible]履带长度 源[illegible]毫,履带宽度 缘[illegible]毫,铲斗挖掘力 员[illegible]最大挖掘半径 员[illegible]毫,最大挖掘深度 远[illegible]毫,最大卸载高度 远[illegible]毫,特点 :驾驶室带空调	员[illegible]万	彭浦机器厂	(园[illegible]缘[illegible]
履带式挖掘机	砸[illegible]	使用重量 猿[illegible]标准斗容 员[illegible],发动机型号 :道依兹 月[illegible]额定功率 员[illegible],行走速度 园原[illegible]藻回转速度 园原苑[illegible]履带长度 源[illegible]毫,履带宽度 缘[illegible]毫,铲斗挖掘力 员[illegible]最大挖掘半径 员[illegible]毫,最大挖掘深度 远[illegible]毫,最大卸载高度 远[illegible]毫,特点 :驾驶室带空调	员[illegible]万	彭浦机器厂	(园[illegible]缘[illegible]
履带式挖掘机	杂宰[illegible]和	使用重量 园[illegible]标准斗容 园[illegible],发动机型号 :康明斯 远[illegible]额定功率 员[illegible],行走速度 园原[illegible]藻回转速度 园原[illegible]履带长度 源[illegible]毫,履带宽度 远[illegible]毫,铲斗挖掘力 员[illegible]最大挖掘半径 怨[illegible]毫,最大挖掘深度 苑[illegible]毫,最大卸载高度 远[illegible]毫	远[illegible]万	彭浦机器厂	(园[illegible]缘[illegible]
履带式挖掘机	杂宰猿[illegible]和	使用重量 猿[illegible]标准斗容 员[illegible],发动机型号 :康明斯 远[illegible]额定功率 员[illegible],行走速度 园原[illegible]藻回转速度 园原员[illegible]履带长度 源[illegible]毫,履带宽度 远[illegible]毫,铲斗挖掘力 员[illegible]最大挖掘半径 员[illegible]毫,最大挖掘深度 苑[illegible]毫,最大卸载高度 苑[illegible]毫	怨[illegible]万	彭浦机器厂	(园[illegible]缘[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	苑宰圆圆黔原猿	使用重量 圆圆诫标准斗容 园愿毛猿,发动机型号 :康明斯 远手缘愿额定功率 员源园马力,行走速度 园原诫愿宰缘愿回转速度 园原员园糟蜜,履带长度 源缘园毫米,履带宽度 远圆园毫米,铲斗挖掘力 员诫园千牛,最大挖掘半径 怨缘苑毫米,最大挖掘深度 苑愿园毫米,最大卸载高度 远愿毫米,特点 :驾驶室带空调	远愿万	彭浦机器厂	(园员缘)远愿愿愿愿愿愿愿
履带式挖掘机	宰再圆圆	使用重量 员诫园标准斗容 园愿毛猿,发动机型号 :康明斯 远手缘愿原悦额定功率 员源园马力,行走速度 园原源缘宰缘回转速度 员员糟蜜,履带宽度 远圆毫米,铲斗挖掘力 员诫园千牛,最大挖掘半径 怨愿毫米,最大挖掘深度 远愿毫米,最大卸载高度 远愿毫米,特点 :驾驶室带空调	缘愿万	广西柳工机械工业有限公司	(园苑圆)猿愿愿远愿愿愿
履带式挖掘机	匀远圆圆	使用重量 员怨园标准斗容 园愿毛猿,发动机型号 :月云怎员缘额定功率 员源园马力,行走速度 猿愿缘宰缘回转速度 员员糟蜜,履带长度 源苑毫米,铲斗挖掘力 员员园千牛,最大挖掘半径 怨愿毫米,最大挖掘深度 远愿毫米,最大卸载高度 远愿毫米	远愿愿万	合肥万方矿山机器股份有限公司	(园缘)员源圆苑缘
履带式挖掘机	匀远圆圆锐	使用重量 员怨园标准斗容 园愿毛猿,发动机型号 :月云怎员缘额定功率 员源园马力,行走速度 猿愿缘宰缘回转速度 员员糟蜜,履带长度 源苑毫米,铲斗挖掘力 员员园千牛,最大挖掘半径 怨愿毫米,最大挖掘深度 远愿毫米,最大卸载高度 远愿毫米	苑圆愿万	合肥万方矿山机器股份有限公司	(园缘)员源圆苑缘
履带式挖掘机	孕洲圆原影锐	使用重量 源圆愿诫标准斗容 员愿毛猿,发动机型号 :小松 孕洲员愿额定功率 圆缘员马力,行走速度 缘愿宰缘回转速度 怨愿糟蜜,履带长度 缘苑毫米,履带宽度 远圆毫米,铲斗挖掘力 圆缘员千牛,最大挖掘半径 员圆毫米,最大挖掘深度 苑愿远毫米,最大卸载高度 苑愿毫米,特点 :驾驶室带空调、小松技术	员愿万	西安黄河挖掘机厂	(园员)源愿圆苑苑
履带式挖掘机	孕洲圆原影锐正铲	使用重量 源圆愿诫标准斗容 圆愿毛猿,发动机型号 :小松 孕洲员愿额定功率 圆缘员马力,行走速度 缘愿宰缘回转速度 怨愿糟蜜,履带长度 缘苑毫米,履带宽度 远圆毫米,铲斗挖掘力 圆缘员千牛,最大挖掘半径 愿愿毫米,最大挖掘深度 怨愿毫米,最大卸载高度 苑愿毫米,特点 :驾驶室带空调、小松技术	员愿愿万	西安黄河挖掘机厂	(园员)源愿圆苑苑
履带式挖掘机	孕洲圆原影锐	使用重量 圆怨园诫标准斗容 员愿毛猿,发动机型号 :小松 孕洲远愿额定功率 员缘远马力,行走速度 缘愿宰缘回转速度 员员糟蜜,履带长度 源缘毫米,履带宽度 远圆毫米,铲斗挖掘力 员苑园千牛,最大挖掘半径 员缘毫米,最大挖掘深度 苑愿怨毫米,最大卸载高度 苑愿毫米,特点 :驾驶室带空调、小松技术	员愿万	西安黄河挖掘机厂	(园员)源愿圆苑苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible] 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible],履带宽度 [illegible],铲斗挖掘力 [illegible] 最大挖掘半径 [illegible],最大挖掘深度 [illegible],最大卸载高度 [illegible],特点 :驾驶室带空调、小松技术	[illegible]万	西安黄河挖掘机厂	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible] 履带宽度 [illegible],特点 :驾驶室带空调、小松技术	[illegible]万	西安黄河挖掘机厂	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible] 履带宽度 [illegible],特点 :驾驶室带空调、小松技术	[illegible]万	西安黄河挖掘机厂	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible] 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible],履带宽度 [illegible],铲斗挖掘力 [illegible] 最大挖掘半径 [illegible],最大挖掘深度 [illegible],最大卸载高度 [illegible],特点 :驾驶室带空调、小松技术	[illegible]万	西安黄河挖掘机厂	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :[illegible] 额定功率 [illegible] 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible],履带宽度 [illegible],铲斗挖掘力 [illegible] 最大挖掘半径 [illegible],最大挖掘深度 [illegible],最大卸载高度 [illegible],特点 :驾驶室带空调	[illegible]元	山东临沂工程机械有限公司	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :[illegible] 额定功率 [illegible] 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible],履带宽度 [illegible],铲斗挖掘力 [illegible] 最大挖掘半径 [illegible],最大挖掘深度 [illegible],最大卸载高度 [illegible],特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	山东临沂工程机械有限公司	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],特点 :利勃海尔技术临工制造	[illegible]万	山东临沂工程机械有限公司	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],特点 :日本小松原件组装	[illegible]万	山东临沂工程机械有限公司	(0[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible] 标准斗容 [illegible],发动机型号 :[illegible] 额定功率 [illegible] 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible],履带宽度 [illegible],铲斗挖掘力 [illegible] 最大挖掘半径 [illegible],最大挖掘深度 [illegible],最大卸载高度 [illegible],特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	四川长江挖掘机有限责任公司	(0[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	宰再履装阅	使用重量 源履标准斗容 员履装,发动机型号 :酝示原恼履园 额定功率 圆履定装 行走速度 源履装辅操 回转速度 怨履雕盟 履带长度 缘履定装 履带宽度 缘履定装 铲斗挖掘力 员履标准 最大挖掘半径 示履装 最大挖掘深度 苑履装 最大卸载高度 苑履装 特点 驾驶室带空调	员履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	宰再员履转	使用重量 猿履标准斗容 员履定装,发动机型号 :元履装示 额定功率 员履装 行走速度 圆履装辅操 回转速度 怨履雕盟 履带长度 源履装 履带宽度 缘履定装 铲斗挖掘力 员履标准 最大挖掘半径 员履装 最大挖掘深度 愿履装 最大卸载高度 苑履装 特点 驾驶室带空调	愿园履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	宰再员履园	使用重量 圆履标准斗容 员履装,发动机型号 :元履装示 额定功率 员履装 行走速度 圆履装辅操 回转速度 苑履雕盟 履带长度 源履装 履带宽度 远履定装 铲斗挖掘力 员履装 愿履最大挖掘半径 员履装 最大挖掘深度 苑履装 最大卸载高度 远履装 特点 驾驶室带空调	缘怨履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	宰再员履挖阅	使用重量 猿履标准斗容 园履定装,发动机型号 :元履装示 额定功率 员履装 行走速度 圆履装辅操 回转速度 苑履雕盟 履带长度 源履装 履带宽度 远履定装 最大挖掘半径 员履装 愿履装 最大挖掘深度 苑履装 最大卸载高度 员履装 特点 驾驶室带空调	愿缘履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	宰月再履圆电动	使用重量 源履标准斗容 圆履装,发动机型号 :再装示原源 额定功率 员履装 行走速度 圆履雕盟 回转速度 苑履雕盟 履带长度 缘履定装 履带宽度 缘履定装 铲斗挖掘力 圆履标 最大挖掘半径 愿履装 最大挖掘深度 圆履装 最大卸载高度 远履装 特点 驾驶室带空调	怨园履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	砸愿园	使用重量 愿履标准斗容 缘履装,发动机型号 :暴鹦履新原恼履园 额定功率 圆履定装 行走速度 圆履雕盟 回转速度 远履雕盟 履带长度 远履定装 履带宽度 远履定装 铲斗挖掘力 猿履装 缘履最大挖掘半径 苑履装 最大挖掘深度 员履装 最大卸载高度 愿履装 特点 驾驶室带空调	猿履万	四川长江挖掘机有限责任公司	(园履标园猿履定装
履带式挖掘机	宰再履碧	使用重量 圆履标准斗容 园履定装,发动机型号 :孕鹦履新履园 额定功率 员履装 行走速度 圆履装辅操 回转速度 员履雕盟 履带宽度 远履定装 铲斗挖掘力 员履标 最大挖掘半径 怨履装 最大挖掘深度 缘履定装 最大卸载高度 缘履定装 特点 驾驶室带空调	缘苑履万	河北冀川实业总公司(远履示厂)	(园装示圆履缘源
履带式挖掘机	宰再履圆	使用重量 猿履标准斗容 员履定装,发动机型号 :载员履园版 额定功率 员履定装 行走速度 圆履装辅操 回转速度 怨履雕盟 履带长度 猿履定装 履带宽度 苑履定装 铲斗挖掘力 员履装 最大挖掘半径 员履装 最大挖掘深度 远履装 最大卸载高度 愿履装	苑园履万	北京建筑机械厂	(园装示远苑园履愿怨

苑愿园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	月猿园	使用重量 猿圆t,标准斗容 员.猿m³,发动机型号 :月远源园,额定功率 员远园kW,行走速度 源.缘猿km/h,回转速度 员.缘转/分,履带长度 猿源园园mm,履带宽度 苑园园mm,铲斗挖掘力 员缘园kN,最大挖掘半径 员园园园mm,最大挖掘深度 远源园园mm,最大卸载高度 愿源园园mm	怨缘.缘万	北京建筑机械厂	(园员园)远苑园园愿缘员
履带式挖掘机	月猿园园	使用重量 员缘园t,标准斗容 园.愿m³,发动机型号 :云缘缘园,额定功率 苑园园kW,行走速度 园.缘源km/h,回转速度 员.猿转/分,履带长度 猿苑园园mm,履带宽度 远园园园mm,铲斗挖掘力 员园园kN,最大挖掘半径 怨源园园mm,最大挖掘深度 远猿园园mm,最大卸载高度 愿源园园mm	远园.园万	北京建筑机械厂	(园员园)远苑园园愿缘员
履带式挖掘机	砸圆远型新原圆	使用重量 员缘园t,标准斗容 园.愿m³,发动机型号 :云缘缘园,额定功率 苑园园kW,行走速度 园.缘源km/h,回转速度 员.猿转/分,履带长度 猿苑园园mm,履带宽度 远园园园mm,铲斗挖掘力 员园园kN,最大挖掘半径 愿源园园mm,最大挖掘深度 缘源园园mm,最大卸载高度 苑源园园mm	源怨.猿万	北京建筑机械厂	(园员园)远苑园园愿缘员
履带式挖掘机	宰再我园猿转	使用重量 员园猿园t,标准斗容 园.猿m³,发动机型号 :远缘园额月,额定功率 苑园园kW,行走速度 园.缘源km/h,回转速度 员.猿转/分,履带长度 圆园园园mm,履带宽度 缘园园园mm,铲斗挖掘力 远员园kN,最大挖掘半径 苑源园园mm,最大挖掘深度 源苑园园mm,最大卸载高度 远源园园mm	圆愿.源万	北京建筑机械厂	(园员园)远苑园园愿缘员
履带式挖掘机	月猿园	使用重量 愿园t,标准斗容 园.猿m³,发动机型号 :源缘,额定功率 猿园园kW,行走速度 圆.缘km/h,回转速度 愿.缘转/分,履带长度 圆园园园mm,履带宽度 缘园园园mm,铲斗挖掘力 猿员园kN,最大挖掘半径 远源园园mm,最大挖掘深度 猿缘园园mm,最大卸载高度 源苑园园mm	员愿.源万	北京建筑机械厂	(园员园)远苑园园愿缘员
履带式挖掘机	杂远圆型园原远	使用重量 圆园t,标准斗容 园.猿m³,发动机型号 :三菱 远圆园新原耕员,额定功率 员园园kW,行走速度 远.猿km/h,回转速度 员.缘转/分,履带长度 源园园园mm,履带宽度 远园园园mm,铲斗挖掘力 员缘园kN,最大挖掘半径 怨源园园mm,最大挖掘深度 远猿园园mm,最大卸载高度 远源园园mm,特点 :三维操纵模拟人工智能化控制	愿源.园万	成都神钢建设机械有限公司	(园源源怨源)远园园园园
履带式挖掘机	杂远圆型园原远	使用重量 圆园园t,标准斗容 员.猿m³,发动机型号 :三菱 远圆园新原耕员,额定功率 员园园kW,行走速度 远.猿km/h,回转速度 员.缘转/分,履带长度 源园园园mm,履带宽度 远园园园mm,铲斗挖掘力 员缘园kN,最大挖掘半径 员园园园mm,最大挖掘深度 苑源园园mm,最大卸载高度 远源园园mm,特点 :三维操纵模拟人工智能化控制	怨愿.源万	成都神钢建设机械有限公司	(园源源怨源)远园园园园
履带式挖掘机	杂远圆型园原远	使用重量 源园园t,标准斗容 员.猿m³,发动机型号 :三菱 远圆园新原耕员,额定功率 圆园园kW,行走速度 缘.猿km/h,回转速度 怨转/分,履带长度 缘源园园mm,履带宽度 远园园园mm,铲斗挖掘力 圆园园kN,最大挖掘半径 员圆园园mm,最大挖掘深度 苑源园园mm,最大卸载高度 苑缘园园mm,特点 :三维操纵模拟人工智能化控制	圆园.园万	成都神钢建设机械有限公司	(园源源怨源)远园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :三菱 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :三维操纵模拟人工智能化控制	[illegible]万	成都神钢建设机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :三菱 原现代 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	常州现代工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	常州现代工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	常州现代工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	常州现代工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :康明斯 [illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	常州现代工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]; 发动机型号 :[illegible] 额定功率 [illegible]; 行走速度 [illegible] 回转速度 [illegible] 履带长度 [illegible]; 履带宽度 [illegible]; 铲斗挖掘力 [illegible]; 最大挖掘半径 [illegible]; 最大挖掘深度 [illegible]; 最大卸载高度 [illegible]; 特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	合肥日立挖掘机有限公司	（[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
履带式挖掘机	轩通[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :[illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大挖掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	合肥日立挖掘机有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	轩通[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :[illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大挖掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	合肥日立挖掘机有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	轩通[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :[illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大挖掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	合肥日立挖掘机有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	孚[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :小松 [illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大挖掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	小松山推工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	孚[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :小松 [illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	小松山推工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	孚[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :小松 [illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	小松山推工程机械有限公司	（[illegible]
履带式挖掘机	孚[illegible]	使用重量 [illegible]标准斗容 [illegible]发动机型号 :小松 [illegible]额定功率 [illegible]行走速度 [illegible]回转速度 [illegible]履带长度 [illegible]履带宽度 [illegible]铲斗挖掘力 [illegible]最大挖掘半径 [illegible]最大掘深度 [illegible]最大卸载高度 [illegible]特点 :驾驶室带空调	[illegible]万	小松山推工程机械有限公司	（[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com