第 员源愿章　布电线

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标 称 截 面：园援苑毫米圆　根 线 辗径 苑根园源股		猿援元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：员毫米圆 根线辗径 苑根园源股（员）		源愿元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：员援缘毫米圆　根线辗径：苑辗园源股（员）		缘援苑元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：园援缘毫米圆　根线辗径：员员辗园源股（员）		苑愿元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：源毫米圆 根线辗径：员愿辗园援缘（员）		员缘园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：远毫米圆 根线辗径：员愿辗园援远源（员）		员园园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：员园毫米圆　根线辗径：源员辗园源股（员）		园愿园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：员园毫米圆　根线辗径：源员辗园源源（员）		源缘园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：园猿毫米圆　根线辗径：源愿辗园源愿（员）		远愿园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：猿缘毫米圆　根 线 辗径：员猿园园园愿（员）		怨园园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽砸铜芯聚氯乙烯绝缘软线	标称截面：缘园毫米圆　根 线 辗径：员猿园园园愿（员）		员猿园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元
月矽聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园援缘毫米圆　根线辗径：员园辗园源股（员）　一芯		源园元	福建南平电缆股份有限公司	（园缘源）愿源源源元

需要全本请访问 www.ertongbook.com

布电线

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
月冷聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园猴毛毛圆 根线辕径：员辕园猴园（皂皂） 一芯		源猴	福建南平电缆股份有限公司	（园猴然 愿被辕远
月冷聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园猴毛毛圆 根线辕径：员辕园猴园（皂皂） 一芯		缘园	福建南平电缆股份有限公司	（园猴然 愿被辕远
月冷聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园猴毛毛圆 根线辕径：员辕园猴园（皂皂） 一芯		远缘	福建南平电缆股份有限公司	（园猴然 愿被辕远
月冷聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园猴苑缘毛毛圆 根线辕径：员辕园猴苑（皂皂） 一芯		苑辕	福建南平电缆股份有限公司	（园猴然 愿被辕远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：园猴苑缘毛毛圆 根数辕径：员辕园猴苑（皂皂） 二芯		远辕	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员猴毛毛圆 根数辕径：员辕员猴猴（皂皂） 二芯		苑怨	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员猴毛毛圆 根数辕径：员辕员猴猴（皂皂） 二芯		员园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：园猴毛毛圆 根数辕径：员辕员猴猴（皂皂） 二芯		员园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：源毛毛圆 根数辕径：员辕园猴（皂皂） 二芯		园猴园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：源毛毛圆 根数辕径：苑辕园猴（皂皂） 二芯		园猴园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：远毛毛圆 根数辕径：员辕园猴远（皂皂） 二芯		猿远园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：远毛毛圆 根数辕径：苑辕园猴原（皂皂） 二芯		猿苑园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员园毛毛圆 根数辕径：苑辕员猴缘（皂皂） 二芯		远园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：园猴苑缘毛毛圆 根数辕径：员辕园猴苑（皂皂） 三芯		员园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员猴毛毛圆 根数辕径：员辕员猴猴（皂皂） 三芯		员园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员猴毛毛圆 根数辕径：员辕员猴猴（皂皂） 三芯		员园	武汉电缆有限公司	（园猴 愿被辕园远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：圆[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]员[illegible]/皂[illegible]　三芯		圆[illegible]圆	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：源[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]圆[illegible]缘（皂[illegible]）　三芯		猿[illegible]园	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：源[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：芫[illegible]圆[illegible]缘（皂[illegible]）　三芯		猿[illegible]园	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：远[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]圆[illegible]远（皂[illegible]）　三芯		缘[illegible]园	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：远[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：芫[illegible]圆[illegible]原（皂[illegible]）　三芯		缘[illegible]园	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
月次月铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线	标称截面：员[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：芫[illegible]员[illegible]缘皂[illegible]　三芯		怨[illegible]园	武汉电缆有限公司	（园[illegible]苑原[illegible]园[illegible]远
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]圆[illegible]缘皂[illegible]		员[illegible]愿	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]圆[illegible]缘皂[illegible]		员[illegible]猿	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：圆[illegible]圆[illegible]缘皂[illegible]		员[illegible]苑	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：员[illegible]圆[illegible]圆皂[illegible]		圆[illegible]员	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园援芫[illegible]芯[illegible]圆　根数×线径：圆[illegible]圆[illegible]圆皂[illegible]		猿[illegible]园	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：员[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：猿[illegible]圆[illegible]圆皂[illegible]		源[illegible]圆	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：员[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：猿[illegible]圆[illegible]缘皂[illegible]		缘[illegible]源	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：圆[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：源[illegible]圆[illegible]缘皂[illegible]		愿[illegible]猿	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：源[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：缘[illegible]圆[illegible]援猿[illegible]皂[illegible]		员[illegible]圆	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：远[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：愿[illegible]圆[illegible]援猿[illegible]皂[illegible]		员[illegible]园	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：员[illegible]芯[illegible]圆根数×线径：愿[illegible]圆[illegible]圆皂[illegible]		猿[illegible]园	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园
砸次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：员[illegible]芯[illegible]圆　根数×线径：员[illegible]援[illegible]圆源皂[illegible]		源[illegible]园	甘肃长通电缆（集团）有限责任公司	（园[illegible]猿原[illegible]园[illegible]苑园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
硕次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：园猿毫米 根数辕线径：员员园辕园员猿毫米		苑圆园园	甘肃长通电缆(集团)有限责任公司	(园员猿猿员员园园园
硕次铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线	标称截面：猿毫米 根数辕线径：圆园辕园员猿毫米		员园圆园园	甘肃长通电缆(集团)有限责任公司	(园员猿猿员员园园园
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：苑辕园援员园猿毫米 一芯		员员园元	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援园缘毫米 根数辕线径：苑辕园援(猿毫米 一芯		圆园缘	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援园愿毫米 根数辕线径：苑辕园援园猿毫米 一芯		圆园愿	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援员毫米 根数辕线径：苑辕园援园缘毫米 一芯		猿园愿	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援圆毫米 根数辕线径：员援猿辕园援园猿毫米 一芯		源园愿	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：员援猿辕园援园猿毫米 一芯		源园愿	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：圆援猿辕园援园猿毫米 一芯：		线猿苑	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：员援猿辕园援园猿毫米 一芯		远圆园	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：圆园辕园援园猿毫米 一芯		苑源园	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：员援猿毫米 根数辕线径：猿援猿辕园援园猿毫米 一芯		愿猿园	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：员援猿毫米 根数辕线径：猿援猿辕园援园猿毫米 一芯		员猿园园	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：源援猿辕园援园猿毫米 一芯		员猿园园	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿
硕圆芯铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园援猿毫米 根数辕线径：苑辕园援园猿毫米 二芯		猿猿缘	河北新华线缆有限公司	(园猿苑猿员园园猿 (园猿员园园园园猿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	标称截面：园 根数 线径： 二芯			河北新华线缆有限公司	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园 根数 线径：			焦作铁路电缆工厂	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园 根数 线径：			焦作铁路电缆工厂	
硬铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园 根数 线径：			焦作铁路电缆工厂	

需要全本请访问 www.ertongbook.com

布电线

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
硕妥铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园爱苑毫圆 根数辕径：圆源辕园爱毫		苑蔼苑	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕妥铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：园援苑毫圆 根数辕径：源辕园园爱毫		愿园园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕妥铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：员毫圆 根数辕径：猿园辕园员毫		怨愿愿	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕妥铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	标称截面：员爱毫圆 根数辕径：源辕园园爱毫		员园园园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：员辕园园爱毫		圆源苑	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：员辕园园爱毫		圆愿员	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：圆辕园园爱毫		猿远元	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：圆辕园园爱毫		源愿园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园援苑毫圆 根数辕径：源辕园园爱毫		远缘缘	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：员毫圆 根数辕径：猿园辕园员毫		愿园园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：员爱毫圆 根数辕径：源辕园园爱毫		员园园园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：苑辕园园爱毫		员园园园	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：员辕园园爱毫		圆缘缘	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕
硕大铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱毫圆 根数辕径：员辕园园爱毫		圆愿愿	焦作铁路电缆工厂	（园缘员园阳园园辕

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：圆猿猿园猴猴毫毫		猿贝	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：圆猿猿园猴猴毫毫		源愿	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园猴苑猴毫毫圆 根数轴线径：源猴猿园猴猴毫毫		苑源	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：贝毫毫圆 根数轴线径：猿猴猿园毫毫		怨愿	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：贝猴毫毫圆 根数轴线径：源猴猿园猴毫毫		贝园	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸六东铜芯聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：苑猴猿园猴毫毫		贝园	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：贝猴猿园猴猴毫毫		圆猴	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：贝猴猿园猴猴毫毫		圆怨	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：圆猿猿园猴猴毫毫		猿猿	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：圆猿猿园猴猴毫毫		源怨	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴苑猴毫毫圆 根数轴线径：源猴猿园猴猴毫毫		远怨	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：贝毫毫圆 根数轴线径：猿猴猿园毫毫		怨园	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：贝猴毫毫圆 根数轴线径：源猴猿园猴毫毫		贝园	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿
砸五月铜芯丁腈聚氯乙烯平型软线	标称截面：园猴毫毫圆 根数轴线径：苑猴猿园猴毫毫		贝园	焦作铁路电缆工厂	（园猿贝 圆猴圆猴猿

布电线

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：员辕园爱缘皂		圆圆	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：员辕园爱缘皂		猿远	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：圆辕园爱缘皂		源缘	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：圆辕园爱缘皂		源辕	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱苑缘皂圆 根数 辕径：源辕园爱缘皂		苑愿	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：员皂圆 根数 辕径：猿辕园皂		怨员	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：员爱皂圆 根数 辕径：源辕园爱皂		员圆园	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸奇铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：苑辕园爱皂		员愿园	焦作铁路电缆工厂	（园爱员圆圆圆辕
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：员辕园爱皂） 二芯		愿远	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱苑缘皂圆 根数 辕径：圆辕园爱皂） 二芯		员圆园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员爱皂圆 根数 辕径：猿辕园爱皂） 二芯		员圆园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员爱皂圆 根数 辕径：源辕园爱皂） 二芯		圆圆园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：苑辕园爱皂） 二芯		圆辕园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆
砸欢铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱皂圆 根数 辕径：员辕园爱皂） 三芯		员圆园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园爱认圆圆圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱苑缘宅宅圆 根数辕线径：园原辕园圆 宅宅 三芯		员苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员苑园宅宅圆 根数辕线径：猿园辕园圆 宅宅 三芯		园辕园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员苑缘宅宅圆 根数辕线径：源苑辕园圆 宅宅 三芯		园辕园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园苑缘宅宅圆 根数辕线径：苑苑辕园圆 宅宅 三芯		猿苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园苑缘宅宅圆 根数辕线径：员苑辕园圆 宅宅 四芯		员苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园爱苑缘宅宅圆 根数辕线径：园原辕园圆 宅宅 四芯		园原园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员苑园宅宅圆 根数辕线径：猿园辕园圆 宅宅 四芯		猿苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：员苑缘宅宅圆 根数辕线径：源苑辕园圆 宅宅 四芯		猿苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
硅灰灰铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线	标称截面：园苑缘宅宅圆 根数辕线径：苑苑辕园圆 宅宅 四芯		缘苑园	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	（园苑园 还园原原园
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园缘宅宅圆	根数辕线径：苑苑辕园原 宅宅	苑园缘	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园苑宅宅圆	根数辕线径：苑苑辕园 宅宅	苑园缘	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园宅宅圆	根数辕线径：苑苑辕园 宅宅	愿园愿	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱员园宅宅圆	根数辕线径：苑苑辕园缘 宅宅	愿缘	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园宅宅圆	根数辕线径：员园辕园缘 宅宅	员园园	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园宅宅圆	根数辕线径：员苑辕园缘 宅宅	员园愿	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑
粤灰硅铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：园爱园宅宅圆	根数辕线径：园原辕园缘 宅宅	员苑园	江西电缆厂	（园苑园 愿缘园苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]缘	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]装	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]原	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]原	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]装	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面：[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]怨	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]员	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]员	江西电缆厂	（园[illegible]
粤[illegible]阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]怨	江西电缆厂	（园[illegible]
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]原	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]员	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]园	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面：员[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	[illegible]装	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面：员[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	缘园	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径源[illegible]园[illegible]	苑[illegible]	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘
匹[illegible]阻燃聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面[illegible]园[illegible]	根数[illegible]线径[illegible]园[illegible]	怨缘	广西贵港市电缆厂	（园[illegible]缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
聚氯乙烯—丁腈复合物绝缘低压电线	标称截面	根数 线径		广西贵港市电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	
裸铜芯橡皮线缆	标称截面 根数 线径			南宁电线电缆厂	

需要全本请访问 www.ertongbook.com

布电线

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：缘圆毫米 根数：员恕线 径：员摄摄毫米		员缘圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：苑圆毫米 根数：员恕线 径：圆摄源毫米		圆摄源	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：怨缘毫米 根数：员恕线 径：圆摄圆毫米		圆摄圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：员摄圆毫米 根数：猿苑线 径：圆摄圆毫米		猿缘圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：员缘圆毫米 根数：猿苑线 径：圆摄源毫米		源源圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：员缘缘毫米 根数：猿苑线 径：圆摄圆毫米		缘苑圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：圆摄圆毫米 根数：远员线 径：圆摄源毫米		苑苑圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：猿圆圆毫米 根数：远员线 径：圆摄圆毫米		怨缘圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载云铜芯氯丁橡皮线	标称截面：源圆圆毫米 根数：远员线 径：圆摄缘毫米		员圆圆	南宁电线电缆厂	（园苑员 猿摄摄圆）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：员毫米圆 根数辕线径：员辕摄摄 （皂毫）二芯		员圆圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：员摄缘毫米圆 根数辕线径：员辕 员摄苑皂毫）二芯		员源圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：圆摄缘毫米圆 根数辕线径：员辕 员摄远皂毫）二芯		圆摄圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：源毫米圆 根数辕线径：员辕摄源 （皂毫）二芯		猿源圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：远毫米圆 根数辕线径：员辕摄摄 （皂毫）二芯		源远圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：员圆毫米圆 根数辕线径：苑辕 员摄苑皂毫）二芯		苑缘圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：员远毫米圆 根数辕线径：苑辕 员摄圆皂毫）二芯		员缘圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：圆缘毫米圆 根数辕线径：苑辕 圆摄圆皂毫）二芯		员源圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）
月载铜芯橡皮线缘圆伏	标称截面：猿缘毫米圆 根数辕线径：苑辕 圆摄圆皂毫）二芯		圆摄圆	衡阳电线电缆厂	（园苑源 愿恕缘缘辕）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:缘延毛圆根数辕线径:员点辕员簿簿皂包) 二芯		猿源阻围	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:苑延毛圆根数辕线径:员点辕圆簿原皂包) 二芯		缘源阻围	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员毛毛圆根数辕线径:员簿爱辕(皂包) 三芯		员缘园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员簿毛毛圆根数辕线径:员辕员簿簿皂包) 三芯		圆阻园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:圆簿毛毛圆根数辕线径:员辕员簿试皂包) 三芯		猿缠园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:源毛毛圆根数辕线径:员圆圆原(皂包) 三芯		源簿园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:迁毛毛圆根数辕线径:员圆爱辕(皂包) 三芯		迁辙园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员毛毛圆根数辕线径:苑辕员簿簿皂包) 三芯		怨簿园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员毛毛圆根数辕线径:苑辕员簿园皂包) 三芯		员簿缠园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:圆簿毛毛圆根数辕线径:苑辕圆簿园皂包) 三芯		员缘园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:猿簿毛毛圆根数辕线径:苑辕圆簿园皂包) 三芯		圆拓园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:缘延毛圆根数辕线径:员点辕员簿簿皂包) 三芯		源源园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:苑延毛圆根数辕线径:员点辕圆簿原皂包) 三芯		缘源园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:怨簿毛毛圆根数辕线径:员点辕圆簿皂包) 三芯		苑源园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员毛毛圆根数辕线径:员簿爱辕(皂包) 四芯		员簿园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:员簿毛毛圆根数辕线径:员辕员簿簿皂包) 四芯		圆源园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:圆簿毛毛圆根数辕线径:员辕员簿试皂包) 四芯		猿员园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗
月栽铜芯橡皮线缠围状	标称截面:源毛毛圆根数辕线径:员圆圆原(皂包) 四芯		缘源园	衡阳电线电缆厂	(园穗原愿鹅簿穗

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：还毛毫圆根数：线径：员圆源线(皂色)　四芯		原线园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：员毛毫圆根数：线径：死线员源线皂色)　四芯		员源园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：员毛毫圆根数：线径：死线员源线皂色)　四芯		员园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：圆毛毫圆根数：线径：死线圆源线皂色)　四芯		圆园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：猿毛毫圆根数：线径：死线圆源线皂色)　四芯		猿园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：缘毛毫圆根数：线径：员线员源线皂色)　四芯		缘园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：死毛毫圆根数：线径：员线圆源线皂色)　四芯		死园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：怨毛毫圆根数：线径：员线圆缘线皂色)　四芯		怨缘园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铜芯橡皮线缓国伏	标称截面：员园毛毫圆根数：线径：猿线圆圆线皂色)　四芯		员员园园	衡阳电线电缆厂	(园福原原则线缘福
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：圆缘毛毫圆根数：线径：员线员员线皂色)		缘园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：源毛毫圆根数：线径：员圆圆源线(皂色)		还源	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：还毛毫圆根数：线径：员圆圆源线(皂色)		员员园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：员毛毫圆根数：线径：死线员源线皂色)		员缘园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：员毛毫圆根数：线径：死线员源线皂色)		圆缘园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：圆毛毫圆根数：线径：死线圆源线皂色)		猿缘园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：猿毛毫圆根数：线径：死线圆源线皂色)		源园园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：缘毛毫圆根数：线径：员线员源线皂色)		缘怨园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园
月载铝芯橡皮线缓国伏	标称截面：死毛毫圆根数：线径：员线圆源线皂色)		原缘园	南昌电缆有限责任公司	(园权员缓员测原员原园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：线芯毛圆根数 线径：导体铜芯圆形 皮厚		导体铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：导体毛圆根数 线径：铜芯圆形 皮厚		导体铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：导线毛圆根数 线径：铜芯圆形 皮厚		导体铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：导线毛圆根数 线径：铜芯圆形 皮厚		圆形铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：圆形毛圆根数 线径：透明 皮厚		圆形铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：铜芯毛圆根数 线径：透明 皮厚		铜芯铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：铜线毛圆根数 线径：透明 皮厚		铜芯铜芯	南昌电缆有限责任公司	（国标）绝缘测试员原国标
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：圆铜毛圆根数 线径：导体 皮厚 二芯		导体铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：铜毛圆根数 线径：导体圆形原 皮厚 二芯		铜芯铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：透毛圆根数 线径：导体圆形铜 皮厚 二芯		铜线铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：导毛圆根数 线径：铜芯 皮厚 二芯		透明铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：导毛圆根数 线径：铜芯 皮厚 二芯		质量铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：圆铜毛圆根数 线径：铜芯 皮厚 二芯		导体铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：铜铜毛圆根数 线径：铜芯 皮厚 二芯		导体铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：线毛圆根数 线径：导体 皮厚 二芯		导体铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地
月缝线铝芯橡皮线缘国标	标称截面：铜毛圆根数 线径：导体圆形 皮厚 二芯		圆形铜芯	新乡市电缆厂	（国标）圆形高对地

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：2.5平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：2.8毫米 二芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：4平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：3.6毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：6平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：4.2毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：10平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：5.1毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：16平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：6.4毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：25平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：7.8毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：35平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：8.9毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：50平方毫米 根数结构：19根单芯 外径：10.2毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：70平方毫米 根数结构：19根单芯 外径：12.1毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：95平方毫米 根数结构：19根单芯 外径：13.8毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：120平方毫米 根数结构：37根单芯 外径：15.4毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：150平方毫米 根数结构：37根单芯 外径：16.9毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：185平方毫米 根数结构：37根单芯 外径：18.6毫米 三芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：2.5平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：3.1毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：4平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：4.0毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：6平方毫米 根数结构：1根单芯 外径：4.7毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：10平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：5.7毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：16平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：7.1毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234
耐弯曲铝芯橡皮线缆电缆	标称截面：25平方毫米 根数结构：7根单芯 外径：8.7毫米 四芯		面议	新乡市电缆厂	0373-5901234

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：圆缘毛圆 根数×线径：死× 圆爱圆皂毛 四芯		员源围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：猿缘毛圆 根数×线径：死× 圆缘皂毛 四芯		圆原围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：缘围毛圆 根数×线径：员× 员爱缘皂毛 四芯		圆缘围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：死围毛圆 根数×线径：员× 圆爱原皂毛 四芯		源爱围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：缘缘毛圆 根数×线径：员× 圆缘皂毛 四芯		远圆围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铝芯橡皮线缘围状	标称截面：员围毛圆 根数×线径：猿× 圆圆皂毛 四芯		死源围	新乡市电缆厂	（园缘× 园质高对园
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊员缘 垣员伊员皂毛圆		圆酝园	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊圆缘 垣员伊员缘皂毛圆		圆员园	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊源垣 员伊圆缘皂毛圆		源圆园	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊远垣 员伊源皂毛圆		缘员园	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊员园 垣员伊远皂毛圆		员圆围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊员远 垣员伊远皂毛圆		员圆围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊圆缘 垣员伊员园皂毛圆		圆圆围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊猿缘 垣员伊员园皂毛圆		圆圆围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊缘围 垣员伊员远皂毛圆		源缘围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊死围 垣员伊圆缘皂毛圆		远源围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊缘缘 垣员伊缘缘皂毛圆		质远围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铜芯橡皮线	标称截面：猿伊员围 垣员伊缘缘皂毛圆		员围圆围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铝芯橡皮线	标称截面：猿伊员缘 垣员伊员皂毛圆		员缘围	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总
月戴铝芯橡皮线	标称截面：猿伊圆缘 垣员伊员缘皂毛圆		圆源园	天津市津能电缆有限公司	（园圆） 园能源恩恩总

需要全本请访问 www.ertongbook.com