第 员园缘章　挂车

员园缘援员　全挂车 :最大总质量 缘园吨以上

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
源缘吨液压全挂车	杂类园园缘园园挂	最大总质量(噪量 :缘园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :远园园园 伊源园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :猿园园 伊猿园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园 牵引车型号 :液压全挂	园园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园
远缘吨液压全挂车	杂类园园远园园挂	最大总质量(噪量 :苑园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :源园园园 伊员园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :源园园 伊猿园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园 牵引车型号 :车系列均	猿园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园
怨园吨液压全挂车	杂类园园怨园园挂	最大总质量(噪量 :员园园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :源园园 伊员园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :远园园 伊猿园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园 牵引车型号 :采用 越缘缘	源园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园
员园园吨液压全挂车	杂类园园猿园园挂	最大总质量(噪量 :员猿园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :员园园园 伊猿园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :苑园园 伊员园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园 牵引车型号 :‖ 型,与 越园园	缘园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园
员猿园吨液压全挂车	杂类园园猿缘园挂	最大总质量(噪量 :员缘园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :员园园园 伊猿园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :源园园 伊员园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园 牵引车型号 奔驰 猿园园等	苑园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园
员缘吨液压全挂车	杂类园园员园园挂	最大总质量(噪量 :员园园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :员园园园 伊猿园园 伊员园园依园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂皂) :员园园 伊员园园 伊员园园依园园 牵引杆离地高度(皂皂) 苑园园	愿园园园	上海电力环保设备总厂	(园园员)缘园园园园园

愿园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员圆吨组合式液压全挂车	系列圆缘圆型专用车	最大总质量(噪):员缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):苑圆圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 液压全挂	远缘圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
员缘吨组合式液压全挂车	系列圆缘缘型专用车	最大总质量(噪):员缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿圆圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 车系列均	缘圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
员猿吨组合式液压全挂车	系列圆猿圆型专用车	最大总质量(噪):员愿圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员苑圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 采用 耘愿缘	愿缘圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
员园吨组合式液压全挂车	系列圆圆圆型专用车	最大总质量(噪):圆缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 :‖型,与再圆圆	怨缘圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
圆圆吨组合式液压全挂车	系列圆圆愿型专用车	最大总质量(噪):圆缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 奔驰 猿愿蒋	员苑圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
圆缘吨组合式液压全挂车	系列圆圆愿型专用车	最大总质量(噪):圆缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆	员愿圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
圆园吨级组合式液压全挂车	系列圆缘圆型专用车	最大总质量(噪):猿圆圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆圆圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 奔驰 源愿缘	员缘圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
猿圆吨级组合式液压全挂车	系列圆缘圆型专用车	最大总质量(噪):猿苑圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 奔驰 源愿缘	员苑圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
猿圆吨级组合式液压全挂车	系列圆缘圆型专用车	最大总质量(噪):源圆圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊员缘圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 奔驰 源愿缘	圆愿圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆
源圆吨级组合式液压全挂车	系列圆缘圆型专用车	最大总质量(噪):源缘圆圆外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆圆圆伊缘圆圆伊员苑圆货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊缘圆圆伊员苑圆依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆牵引车型号 奔驰 源愿缘	员愿圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆圆)缘员苑缘圆圆圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
缘 吨级组合式液压全挂车	驶	最大总质量(噪)：缘 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：牵引杆离地高度(皂)：牵引车型号：[illegible]	猿	上海电力环保设备总厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
全挂车	匀	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	河北省汽车修配厂	(园)[illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园)[illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园)[illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：[illegible] 牵引杆离地高度(皂)：[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合式全挂车	太极 辕舷承附缘圆缸在	最大总质量(噪):员缸圆缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):苑缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	远缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
组合式全挂车	太极 辕舷承附员缸圆在	最大总质量(噪):员缸圆缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):怨缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	苑缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
组合式全挂车	太极 辕舷承附员缸缸在	最大总质量(噪):员缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	愿缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
组合式全挂车	太极 辕舷承附圆缸缸在	最大总质量(噪):圆缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	员缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
组合式全挂车	太极 辕舷承附缘缸缸在	最大总质量(噪):圆缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	员缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
圆缸吨级组合式全挂车	太极 辕舷承附猿缸缸在	最大总质量(噪):猿缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员圆缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	员缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
猿缸吨级组合式全挂车	太极 辕舷承附源缸缸在	最大总质量(噪):源缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缸缸伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	员愿缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
源缸吨级组合式全挂车	太极 辕舷承附缘缸缸在	最大总质量(噪):缘缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	猿缸缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
缘缸吨级组合式全挂车	太极 辕舷承附苑缸缸在	最大总质量(噪):苑缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	猿远缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园
远缸吨级组合式全挂车	太极 辕舷承附愿缸缸在	最大总质量(噪):愿缸缸缸 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘缸缘伊圆缸缸伊员缸园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源缸缸伊圆缸缸伊员缸园依猿缸 牵引杆离地高度(皂):愿缘 牵引车型号 :愿缘缘圆原园缘远再选员	猿愿缸缸	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘源 圆缘缘缘 圆缘园园

挂车·全挂车 :最大总质量 缘.吨以上

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
苑.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.缘.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
愿.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.愿.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
怨.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.苑.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
员.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.员.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
员.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.员.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
员.吨级组合式全挂车	太极 辖.承.载.缘.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
组合式全挂车	太极 辖.承.载.缘.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
组合式全挂车	太极 辖.承.载.苑.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
组合式全挂车	太极 辖.承.载.员.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..
组合式全挂车	太极 辖.承.载.员.在内	最大总质量(噪):.外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):.牵引杆离地高度(皂):.牵引车型号:..	..	承德陆上先锋工业有限责任公司	(..

愿.. 需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极	最大总质量(噪):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):[illegible] 牵引杆离地高度(皂):[illegible] 牵引车型号 :[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	([illegible]

挂车·全挂车 ：最大总质量 缘 吨以上

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
愿 吨级组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在粤	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：遭 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：遭 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	缘	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
怨 吨级组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在粤	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：遭 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：遭 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	缘	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
员 吨级组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在粤	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：苑 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	远	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
员 吨级组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在粤	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	远	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
员 吨级组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在粤	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：缘 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：怨 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	苑	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
组合式全挂车	太极 辕挂承载缘 在栽	最大总质量(噪)：缘 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：远 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：猿 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	园	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
组合式全挂车	太极 辕挂承载苑 在栽	最大总质量(噪)：苑 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	猿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在栽	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：远 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	缘	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在栽	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	远	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
组合式全挂车	太极 辕挂承载员 在栽	最大总质量(噪)：员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员 伊 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：怨 伊 伊 牵引杆离地高度(皂)：愿 牵引车型号：愿	苑	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园

愿 缘 远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合式全挂车	太极 轴部承载愿缘愿在浅	最大总质量(噪):员缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	愿愿愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
组合式全挂车	太极 轴部承载愿愿愿愿在浅	最大总质量(噪):圆愿愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	员愿圆愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
组合式全挂车	太极 轴部承载愿愿愿愿在浅	最大总质量(噪):圆缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	员缘愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
圆愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载猿缘愿愿在浅	最大总质量(噪):猿缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	员圆愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
猿愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载源缘愿愿在浅	最大总质量(噪):源缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆愿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	员愿员愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
源愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载缘缘愿愿在浅	最大总质量(噪):缘缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿缘缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	圆缘愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
缘愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载苑愿愿愿在浅	最大总质量(噪):苑愿愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源缘缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	猿缘愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
远愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载愿愿愿愿在浅	最大总质量(噪):愿愿愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘猿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	猿愿愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
苑愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载怨缘愿愿在浅	最大总质量(噪):怨缘愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘猿缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	源愿愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘
愿愿吨级组合式全挂车	太极 轴部承载员愿愿愿在浅	最大总质量(噪):员愿愿愿愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):远苑缘缘伊猿愿愿伊员缘愿愿 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):远愿愿愿伊猿愿愿伊员缘愿愿 圆园牵引杆离地高度(皂):愿愿缘 牵引车型号:非愿缘缘园原圆缘远再远愿	缘愿愿愿愿	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园缘愿源 愿圆缘缘愿愿 愿圆缘园愿缘

挂车·全挂车：最大总质量 缘[illegible]吨以上

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
怨[illegible]吨级组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]线	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	缘[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]线	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	这[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]线	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	这[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
[illegible]吨级组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]线	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊猿[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	苑[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	猿[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	缘[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	这[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	苑[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]
组合式全挂车	太极 辅[illegible]在[illegible]鹭	最大总质量（噪[illegible]：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（皂[illegible]：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]依圆[illegible]牵引杆离地高度（皂[illegible]：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	承德陆上先锋工业有限责任公司	（[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
组合式全挂车	太极 辕缘源圆圆型在浑鹏	最大总质量(噪):圆圆圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员猿圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	员圆圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
组合式全挂车	太极 辕缘源圆猿型在浑鹏	最大总质量(噪):圆缘缘圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员猿缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员猿圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	员猿圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
圆圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆猿型在浑鹏	最大总质量(噪):猿圆圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员猿圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	员猿圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
猿圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆缘型在浑鹏	最大总质量(噪):源缘缘圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆猿缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆猿圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	员愿圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
源圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆远型在浑鹏	最大总质量(噪):缘缘缘圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):猿圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	圆猿缘圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
缘圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆苑型在浑鹏	最大总质量(噪):苑圆圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	猿远圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
远圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆愿型在浑鹏	最大总质量(噪):愿缘圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘圆缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):源圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	猿愿圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
苑圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆怨型在浑鹏	最大总质量(噪):怨缘圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘圆缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):缘圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	源猿圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
愿圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆员缘型在浑鹏	最大总质量(噪):员缘缘圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):远缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):远圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	缘缘圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园
怨圆吨级组合式全挂车	太极 辕缘源圆员员型在浑鹏	最大总质量(噪):员员缘圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):苑缘缘伊猿圆圆伊员员员员 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):苑圆圆伊猿圆圆伊员员员依圆圆 牵引杆离地高度(皂):源缘缘 牵引车型号:按实际匹配确认为准	缘怨圆圆圆	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园蔼源圆圆)缘缘缘蔼蔼圆圆)园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员 吨级组合式全挂车	太极 辕轴承	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :愿 伊 牵引杆离地高度(皂) 愿 牵引车型号 :载货汽车	远	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
员 吨级组合式全挂车	太极 辕轴承	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :怨 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :愿 伊 牵引杆离地高度(皂) 愿 牵引车型号 :载货汽车	远	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
员 吨级组合式全挂车	太极 辕轴承	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :怨 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :怨 伊 牵引杆离地高度(皂) 愿 牵引车型号 :载货汽车	苑	承德陆上先锋工业有限责任公司	(园
源 吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :缘 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :远 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :猿 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 :液压全挂	园	上海电力环保设备总厂	(园 缘
远 吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :苑 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :愿 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :源 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 :车系列均	猿	上海电力环保设备总厂	(园 缘
怨 吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :怨 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :远 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 :采用	源	上海电力环保设备总厂	(园 缘
员 吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :苑 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 :‖ 型	缘	上海电力环保设备总厂	(园 缘
员 吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :猿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :怨 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 奔驰	远	上海电力环保设备总厂	(园 缘
员 源吨液压全挂车	双帆 轴 再悦	最大总质量(噪 :愿 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑	愿	上海电力环保设备总厂	(园 缘
员 吨组合式液压全挂车	双帆 轴 再至悦	最大总质量(噪 :员 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :员 伊 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂) :苑 伊 牵引杆离地高度(皂) 苑 牵引车型号 液压全挂	远	上海电力环保设备总厂	(园 缘
愿					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员源吨组合式液压全挂车	双帆 辕架圆源圆再车悦	最大总质量(噪):员缘圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 车系列均	缘圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
员缘吨组合式液压全挂车	双帆 辕架圆源圆再车悦	最大总质量(噪):员愿圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员缘圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 采用 耘愿缘	愿圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
员愿吨组合式液压全挂车	双帆 辕架圆圆圆再车悦	最大总质量(噪):圆缘圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 :‖型,与再愿圆	缘愿圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
圆圆吨组合式液压全挂车	双帆 辕架圆圆缘再车悦	最大总质量(噪):圆愿圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 奔驰 猿愿缘蒋	员圆缘圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
圆缘吨组合式液压全挂车	双帆 辕架圆圆源再车悦	最大总质量(噪):圆缘圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 奔驰 源愿缘蒋	员圆圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
圆园吨级组合式液压全挂车	双帆 辕架圆缘圆再车悦	最大总质量(噪):猿圆圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 奔驰 源愿缘蒋愿	员圆圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
猿圆吨级组合式液压全挂车	双帆 辕架圆源圆再车悦	最大总质量(噪):源圆圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆缘圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 奔驰 源愿缘蒋愿	圆圆圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
源圆吨级组合式液压全挂车	双帆 辕架圆缘圆再车悦	最大总质量(噪):源愿圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆愿圆伊缘圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊缘圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 奔驰 源愿缘蒋愿	圆圆愿圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿
缘圆吨级组合式液压全挂车	双帆 辕架圆缘圆再车悦	最大总质量(噪):缘愿圆圆 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):圆愿圆伊猿圆圆伊员员圆 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂):员愿圆伊猿圆圆伊员员圆 依圆园牵引杆离地高度(皂):缘圆圆 牵引车型号 耘愿愿愿愿运缘圆	猿缘圆圆圆圆	上海电力环保设备总厂	(圆员员缘员缘圆圆愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
全挂车	飞花 辕月顶园元	最大总质量(嗥：源园元 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：缘园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：源园园伊园园园伊源园园 牵引杆离地高度(皂)：怨园园 牵引车型号：悄清园	园园园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园
全挂车	飞花 辕月顶园苑	最大总质量(嗥：猿园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：缘园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：源园园伊园园园伊猿园园 牵引杆离地高度(皂)：怨园园 牵引车型号：悄清园	园猿园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园
全挂车	飞花 辕月顶园怨	最大总质量(嗥：愿园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：苑园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：缘园园伊园园园伊园园园 牵引杆离地高度(皂)：怨园元 牵引车型号：耘征缘装	猿园园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园
全挂车	飞花 辕月顶园员	最大总质量(嗥：员园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：远园园伊园园园伊源园园 牵引杆离地高度(皂)：怨缘 牵引车型号：耘征缘装	猿园园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园
全挂车	飞花 辕月载园园园	最大总质量(嗥：员园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：远园园伊园园园伊园园园 牵引杆离地高度(皂)：怨缘 牵引车型号：耘征缘装	远园园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园
全挂车	飞花 辕月载园园园	最大总质量(嗥：园园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：愿园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：苑园园伊园园园伊园园园 牵引杆离地高度(皂)：怨元 牵引车型号：载再顾源员	远园园园	河北省汽车修配厂	(园园)园园园园缘园

员园缘园园 半挂车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员园缘园园员 半挂车和半挂列车					
半挂运输车	汉阳 辕再怨园园园	最大总质量(嗥：员园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：怨园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：怨园园伊园园园伊源园园 牵引车型号：与再园园	员园园园	汉阳特种汽车制造厂	(园园)园园园园愿园园园园园
半挂运输车	汉阳 辕再怨园园粤	最大总质量(嗥：员园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员园园伊园园园伊园园园 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员园园伊园园园伊源园园 牵引车型号：与再园园	员园园园	汉阳特种汽车制造厂	(园园)园园园园愿园园园园园
半挂车	汉阳 辕再怨园园载	最大总质量(嗥：员园园园 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(皂)：员园园伊园园园伊园园园 牵引车型号：耘征园园	员园园园园	汉阳特种汽车制造厂	(园园)园园园园愿园园园园园

感园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
厢式运输半挂车	汉阳	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 伊[illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	汉阳特种汽车制造厂	([illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]
半挂车	雄风	最大总质量(kg)：[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(mm)：[illegible] 伊[illegible] 承载面离地高度(mm)：满 [illegible] 牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	(0434)[illegible]

挂车·半挂车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
半挂车	雄风 辕[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：满 [illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	（[illegible]
半挂车	雄风 辕[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：满 [illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	一汽四平专用汽车厂	（[illegible]
[illegible]越野半挂车	远达 辕[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	中国一汽集团四川专用汽车厂	（[illegible]
厢式运输半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
货运半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：斯太尔 辕[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]货厢尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：斯太尔 辕[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
货运半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：斯太尔 辕[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]外形尺寸（长 伊宽 伊高）（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]承载面离地高度（[illegible]）：[illegible]牵引车型号：[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	（[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
运油半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
贷运半挂车	[illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:红岩 [illegible]	[illegible]	山东临清重型汽车改装厂	(0635)[illegible]
[illegible]半挂车	张拖 [illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	河北省张家口拖车总厂	(0313)[illegible]
[illegible]半挂车	张拖 [illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	河北省张家口拖车总厂	(0313)[illegible]
[illegible]半挂车	张拖 [illegible]	最大总质量(吨):[illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):[illegible] 承载面离地高度(毫米):[illegible] 牵引车型号:[illegible]	[illegible]	河北省张家口拖车总厂	(0313)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
厚翼板半挂车	张拖 牌CZT9400XXY	最大总质量(吨):35.5 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):13000伊2550伊3900 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12800伊2480伊2500 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:前四后八	面议	河北省张家口拖车总厂	(0313)7021234 13803131234
厢式半挂车	张拖 牌CZT9401XXY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):13000伊2550伊3950 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12800伊2480伊2550 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:前四后八	询价	河北省张家口拖车总厂	(0313)7021234 13803131234
仓栅侧卸半挂车	张拖 牌CZT9402CCY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):13000伊2550伊3950 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12800伊2480伊2500 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:载货汽车	5.8万	河北省张家口拖车总厂	(0313)7021234 13803131234
平板半挂车	张拖 牌CZT9403P	最大总质量(吨):40 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):13000伊2500伊1600 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:斯太尔 牌ZZ4257N3247C1	4.2万	河北省张家口拖车总厂	(0313)7021234 13803131234
厢式运输半挂车	张拖 牌CZT9404XXY 可选冷藏厢	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):13000伊2550伊3950 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12800伊2480伊2550 牵引车型号:前四后八	5.6万	河北省张家口拖车总厂	(0313)7021234 13803131234
9.6米厢式半挂车	双帆 牌SFQ9400XXY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):9600伊2500伊3900 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):9400伊2480伊2500 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:前四后八	4.8万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
9.6米厢式半挂车	双帆 牌SFQ9401XXY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):9600伊2500伊3950 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):9400伊2480伊2550 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:前四后八	4.8万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
12.5米厢式半挂车	双帆 牌SFQ9402XXY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12500伊2500伊3950 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12300伊2480伊2550 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:载货汽车	6.2万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
40英尺集装箱半挂车	双帆 牌SFQ9403TJZ	最大总质量(吨):40 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12192伊2500伊3900 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12000伊2352伊2393 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:牵引车	3.9万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
集装箱半挂车(箱货二用)	双帆 牌SFQ9404TJZ	最大总质量(吨):40 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12192伊2500伊3900 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):12000伊2352伊2393 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:牵引车	4.2万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
罐式半挂车	双帆 牌SFQ9405GRY	最大总质量(吨):31 外形尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):11800伊2500伊3800 货厢尺寸(长 伊宽 伊高)(毫米):11600伊2300伊2600 承载面离地高度(毫米):1300 牵引车型号:牵引车	5.5万	上海电力环保设备总厂	(021)5812 3456 13901234567
危险品运					

需要全本请访问 www.ertongbook.com