第 员章　锅炉

员爱　电站锅炉

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
循环流化床锅	月则原[illegible]蒸发量	汽温 :源额益	逐员万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
循环流化床锅	月则原[illegible]蒸发量	汽温 :源额益	员额园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
循环流化床锅	月则原[illegible]蒸发量	汽温 缘额益	圆愿园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
循环流化床锅	月则原[illegible]蒸发量	汽温 缘额益	逐愿园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
链条炉排锅炉	月则原[illegible]蒸发量	汽温 :源额益	缘额园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
链条炉排锅炉	月则原[illegible]蒸发量	有引进炉排和鳞片式炉排	圆额园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
煤粉锅炉	猿[illegible]蒸发量	压力 猿[illegible]汽温 :源额益	圆愿园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
煤粉锅炉	员[illegible]蒸发量	压力 缘[illegible]汽温 :源额益	逐愿园万	北京锅炉厂	(园荒)逻愿则辣猿
[illegible]煤粉炉	再则[illegible]蒸发量	额定蒸发量 [illegible]出口蒸汽压力 [illegible]出口蒸汽温度 缘额益,锅炉给水温度 圆缘益,燃料种类 :贫烟混合煤	员额园万	济南锅炉集团	(园[illegible]缘[illegible]员缘[illegible]圆原[illegible]员
[illegible]煤粉炉	耒则原[illegible]蒸发量	额定蒸发量 [illegible]出口蒸汽压力 [illegible]出口蒸汽温度 缘额益,锅炉给水温度 圆缘益,燃料种类 :烟煤	员额园万	唐山市锅炉厂	(园[illegible]缘猿[illegible]原
逐[illegible]煤粉锅炉	再则逐[illegible]蒸发量	额定蒸发量 逐[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源额益,锅炉给水温度 员缘益,燃料种类 :贫煤	猿愿万	济南锅炉集团	(园[illegible]缘[illegible]员缘[illegible]圆原[illegible]员
逐[illegible]煤粉锅炉	再则逐[illegible]蒸发量	额定蒸发量 逐[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源额益,锅炉给水温度 员缘益,燃料种类 :烟煤	猿愿万	济南锅炉集团	(园[illegible]缘[illegible]员缘[illegible]圆原[illegible]员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
远[illegible]煤粉锅炉	宰在原远[illegible]圆原酝圆	额定蒸发量 远[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，远[illegible]	猿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
猿[illegible]锅炉	杂在原[illegible]圆原酝	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅲ类烟煤	圆[illegible]万	上海四方锅炉厂	（园[illegible]
猿[illegible]煤粉锅炉	宰在原[illegible]圆原酝	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：广西余山 猿[illegible]煤，猿[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
圆[illegible]煤粉锅炉	杂[illegible]原 圆[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，圆[illegible]	愿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
圆[illegible]煤粉锅炉	杂[illegible]原 圆[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，圆[illegible]	愿万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
员[illegible]煤粉锅炉	杂在原员[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 猿[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，在[illegible]	苑[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
员[illegible]沸腾炉	再[illegible]原缘[illegible]原酝	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：贫烟混合煤	远[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]原[illegible]
员[illegible]沸腾炉	再[illegible]原[illegible]圆原酝员	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：煤矸石	苑[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]原[illegible]
苑[illegible]循环流化床锅炉	耗[illegible]原苑[illegible]圆原酝圆	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类列烟煤	缘[illegible]万	唐山市锅炉厂	（园[illegible]缘猿[illegible]原
苑[illegible]循环流化床锅炉	石锅 原苑[illegible]原酝	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：贫煤	缘[illegible]万	石家庄市锅炉厂	（园[illegible]苑[illegible]
苑[illegible]循环流化床锅炉	再[illegible]原缘[illegible]原酝	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤	缘[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]原[illegible]
苑[illegible]循环流化床锅炉	宰在原苑[illegible]原酝	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：无烟煤 苑[illegible]图Ⅰ类烟煤 远[illegible]号）	源[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
远[illegible]循环流化床锅炉	宰在原远[illegible]圆原酝	额定蒸发量 远[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：无烟煤 苑[illegible]图Ⅰ类烟煤 远[illegible]号）[illegible] 猿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]
猿[illegible]循环流化床锅炉	再[illegible]原缘[illegible]原酝	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤	圆[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]原[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
猿[illegible]循环流化床锅炉	再[illegible]原猿[illegible]原酝猿	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤	圆[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]缘[illegible]原[illegible]原
苑[illegible]煤粉蔗渣炉	宰在原苑[illegible]原酝郧	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤 垣蔗渣，苑[illegible]	猿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
猿[illegible]沸腾炉	再[illegible]原猿[illegible]原酝员	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：石煤	员[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]缘[illegible]缘[illegible]原[illegible]原
猿[illegible]循环流化床蒸汽锅炉	石锅 原猿[illegible]原酝圆	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：无烟煤，贫煤	圆[illegible]万	石家庄市锅炉厂	（园[illegible]苑[illegible]园
猿[illegible]沸腾炉	耕[illegible]原猿[illegible]原酝猿	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：煤矸石	圆[illegible]万	唐山市锅炉厂	（园[illegible]缘[illegible]原
猿[illegible]循环流化床锅炉	耕[illegible]原猿[illegible]原酝元	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤	圆[illegible]万	唐山市锅炉厂	（园[illegible]缘[illegible]原
猿[illegible]循环流化床锅炉	宰在原猿[illegible]原酝原	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤（平顶山），猿[illegible]	圆[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
猿[illegible]循环流化床锅炉	宰在原猿[illegible]原酝圆	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，猿[illegible]	圆[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
猿[illegible]循环流化床锅炉	杂[illegible]原圆[illegible]原宰员	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 圆[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，猿[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]循环流化床锅炉	杂[illegible]原圆[illegible]原[illegible]Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 圆[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅱ类劣质煤，圆[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]循环流化床锅炉	杂[illegible]原圆[illegible]原[illegible]Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 圆[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅱ类劣质煤，圆[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]循环流化床锅炉	宰在原圆[illegible]原酝圆	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，圆[illegible]	怨[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]沸腾燃烧锅炉	杂[illegible]原圆[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 圆[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，圆[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]沸腾燃烧锅炉	宰在原圆[illegible]原酝	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，圆[illegible]	愿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元
圆[illegible]沸腾燃烧锅炉	杂[illegible]原圆[illegible]原[illegible]源[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 圆[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，圆[illegible]	苑[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]缘[illegible]元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
圆[illegible]沸腾燃烧锅炉	蒸[illegible]原员[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 圆[illegible]出口蒸汽压力 员[illegible]出口蒸汽温度 员[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，圆[illegible]原[illegible]	缘[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]循环流化床锅炉	蒸[illegible]原[illegible]园[illegible]原[illegible]Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	员[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]循环流化锅炉	宰在原[illegible]猿[illegible]原酝员	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]号	缘[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]沸腾燃烧锅炉	宰在原[illegible]猿[illegible]原酝	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	远[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]沸腾燃烧锅炉	蒸[illegible]原员[illegible]原粤Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 猿[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	猿[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]循环流化床锅炉	蒸[illegible]原[illegible]园[illegible]原宰Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	源[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]循环流化床锅炉	蒸[illegible]原[illegible]园[illegible]原宰Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	源[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
员[illegible]循环流化床锅炉	蒸[illegible]原[illegible]园[illegible]原[illegible]Ⅰ	额定蒸发量 员[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：Ⅰ类无烟煤，员[illegible]原[illegible]	源[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
远[illegible]循环流化床锅炉	蒸[illegible]原[illegible]园[illegible]原[illegible]Ⅰ	额定蒸发量 远[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 远[illegible]，燃料种类：Ⅱ类无烟煤，远[illegible]原[illegible]	圆[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（园[illegible]原缘[illegible]远
猿[illegible]油炉	再[illegible]蒸[illegible]猿[illegible]原再	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：渣油	员[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]员缘[illegible]员[illegible]员缘[illegible]圆原[illegible]原员
苑[illegible]旋风炉	耗[illegible]阳原[illegible]蒸[illegible]猿[illegible]原酝员	额定蒸发量 苑[illegible]出口蒸汽压力 缘[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤	缘[illegible]万	唐山市锅炉厂	（园[illegible]缘猿[illegible]员
猿[illegible]链条炉	再[illegible]蒸[illegible]猿[illegible]原[illegible]原酝	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：烟煤	圆[illegible]万	济南锅炉集团	（园[illegible]员缘[illegible]员[illegible]员缘[illegible]圆原[illegible]原员
猿[illegible]链条炉排蒸汽锅炉	石锅 原猿[illegible]猿[illegible]原酝	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：无烟煤	圆[illegible]万	石家庄市锅炉厂	（园[illegible]源苑[illegible]园
猿[illegible]链条炉	耗[illegible]阳原[illegible]蒸[illegible]猿[illegible]原酝员	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：无烟煤	圆[illegible]万	唐山市锅炉厂	（园[illegible]缘猿[illegible]员
猿[illegible]链条炉	耗[illegible]阳原[illegible]蒸[illegible]猿[illegible]原酝原	额定蒸发量 猿[illegible]出口蒸汽压力 猿[illegible]出口蒸汽温度 源[illegible]，锅炉给水温度 员[illegible]，燃料种类：贫煤	圆[illegible]万	唐山锅炉厂	（园[illegible]缘猿[illegible]员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
猿翻螺链条炉	耕阳原翻螺翻螺圆原酉花	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :烟煤	圆翻万	唐山市锅炉厂	(园缘猿翻员
猿翻螺角管式锅炉	阅在翻缘原猿翻圆翻螺翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅲ类烟煤	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅲ类烟煤	圆翻万	上海四方锅炉厂	(园翻员缘元翻螺翻怨
猿翻螺抛煤机锅炉	再翻螺原翻螺圆原酉员	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :贫煤	圆翻万	济南锅炉集团	(园翻螺员缘翻翻圆员缘翻翻圆原酉员
猿翻螺角管式锅炉	阅在翻缘原猿翻圆翻螺翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅲ类烟煤	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅲ类烟煤	圆翻万	上海四方锅炉厂	(园翻员缘元翻螺翻怨
远翻螺蔗渣煤粉炉	宰在原远翻螺翻螺圆原员酝	额定蒸发量 远翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣垣Ⅰ类烟煤,远翻螺原酉	源翻万	梧锅广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
猿翻螺蔗渣煤粉炉	杂孔翻螺原圆翻螺原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣垣Ⅰ类烟煤,猿翻螺原酉	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣垣Ⅰ类烟煤,猿翻螺原酉	员翻螺万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
猿翻螺蔗渣煤粉炉	杂孔翻圆原圆翻螺翻螺圆原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣垣Ⅰ类烟煤,猿翻螺原酉	额定蒸发量 猿翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣垣Ⅰ类烟煤,猿翻螺原酉	员翻螺万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
圆翻螺蔗渣煤粉炉	杂孔翻原圆翻螺翻螺圆原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣,Ⅰ类烟煤,圆翻螺原酉	额定蒸发量 圆翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣,Ⅰ类烟煤,圆翻螺原酉	愿翻螺翻万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
圆翻螺煤粉蔗渣炉	杂孔翻圆原圆翻螺翻螺圆原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅰ类烟煤,蔗渣,圆翻圆员	额定蒸发量 圆翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅰ类烟煤,蔗渣,圆翻圆员	苑翻圆万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
圆翻螺蔗渣(油)水管炉	杂孔翻圆原圆翻螺翻螺圆原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣,油,圆翻螺原酉	额定蒸发量 圆翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :蔗渣,油,圆翻螺原酉	苑翻螺翻万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元
员翻螺煤粉蔗渣炉	杂孔员原圆翻螺翻螺圆原圆翻螺花葬出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅰ类烟煤,蔗渣,在园员	额定蒸发量 员翻螺出口蒸汽压力 猿翻螺花葬出口蒸汽温度 源翻益,锅炉给水温度 员翻益,燃料种类 :Ⅰ类烟煤,蔗渣,在园员	源翻万	广西梧州锅炉股份有限公司	(园翻螺原缘翻翻螺元

员翻螺 工业锅炉

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
流化床热水锅炉	杂乐员翻螺原园援酝缘熬缘苑园原匀	额定蒸发量 :员翻螺额定热功率 :员翻螺辛,压力 :园援酝花葬温度 :缘翻螺员苑园益,(出口 辕园水),设计燃料 :匀	翻万	内蒙古赤峰锅炉厂	(园杂乐原翻螺原愿
流化床热水锅炉	杂乐源翻螺原园援酝缘熬缘苑园原匀	额定蒸发量 :源翻螺额定热功率 :源翻螺辛,压力 :园援酝花葬温度 :缘翻螺员苑园益,(出口 辕园水),设计燃料 :匀	翻螺翻万	内蒙古赤峰锅炉厂	(园杂乐原翻螺原愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
流化床热水锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令第[illegible]号	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]适用燃料：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅰ	[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（[illegible]）
流化床热水锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]适用燃料：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：[illegible]	[illegible]万	内蒙古赤峰锅炉厂	（[illegible]）
流化床热水锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]适用燃料：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：[illegible]	[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（[illegible]）
流化床热水锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]适用燃料：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：[illegible]	[illegible]万	河南开封锅炉厂	（[illegible]）
流化床热水锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]适用燃料：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：[illegible]	[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（[illegible]）
[illegible]气（油）锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：气，油，[illegible]再[illegible]	[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（[illegible]）
[illegible]往复炉排锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：Ⅰ类烟煤，[illegible]	[illegible]万	广西梧州锅炉股份有限公司	（[illegible]）
双纵水管组装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管快装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管快装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ圆	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管快装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ圆	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管快装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ圆	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管快装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）
双纵水管组装链条炉排蒸汽锅炉	第五次修订原国家质量监督检验检疫总局令粤Ⅱ	额定蒸发量[illegible]出口蒸汽压力[illegible]出口蒸汽温度饱和[illegible]，锅炉给水温度[illegible]，燃料种类：粤Ⅱ、粤Ⅱ	[illegible]万	新疆天山锅炉厂	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
双纵水管组装链条炉排蒸汽锅炉	[illegible]	额定蒸发量 [illegible] 出口蒸汽压力 [illegible] 出口蒸汽温度 饱和温度，锅炉给水温度 [illegible]，燃料种类：[illegible]、[illegible]	[illegible]	新疆天山锅炉厂	（[illegible] [illegible]
双纵水管组装链条炉排热水锅炉	[illegible]	额定蒸发量 [illegible] 出口蒸汽压力 [illegible] 出口蒸汽温度 饱和温度，锅炉给水温度 [illegible]，燃料种类：[illegible]、[illegible]	[illegible]	新疆天山锅炉厂	（[illegible] [illegible]
双纵水管组装链条炉排热水锅炉	[illegible]	额定蒸发量 [illegible] 出口蒸汽压力 [illegible] 出口蒸汽温度饱和温度，锅炉给水温度 [illegible]，燃料种类：[illegible]、[illegible]	[illegible]	新疆天山锅炉厂	（[illegible] [illegible]
链条炉排锅炉	[illegible]	蒸汽压力：[illegible]、[illegible] 温度：饱和温度，蒸发量 [illegible]	[illegible]	北京锅炉厂	（[illegible]
大型热水锅炉	[illegible]	有引进炉排和鳞片式炉排	[illegible]	北京锅炉厂	（[illegible]
	[illegible]	鳞片式炉排	[illegible]	北京锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]； 压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]； 压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]； 压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible] 压力： [illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible] 压力： [illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]；压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible]	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	压力：[illegible] 压力	[illegible]	郑州锅炉厂	（[illegible]
卧式快装螺纹管链条锅炉	[illegible]	额定蒸发量：[illegible] 额定蒸汽压力： [illegible] 额定蒸汽温度：[illegible] 热效率：[illegible]	[illegible]	重庆锅炉总厂	（[illegible]
卧式快装螺纹管链条锅炉	[illegible]	额定蒸发量：[illegible] 额定蒸汽压力： [illegible] 额定蒸汽温度：[illegible] 热效率：[illegible]	[illegible]	重庆锅炉总厂	（[illegible]
卧式燃油燃气锅炉	[illegible]	额定蒸发量：[illegible] 额定蒸汽压力 [illegible] 额定蒸汽温度：[illegible] 热效率：[illegible]	[illegible]	重庆锅炉总厂	（[illegible]
卧式燃油燃气锅炉	[illegible]	额定蒸发量：[illegible] 额定蒸汽压力： [illegible] 额定蒸汽温度：[illegible] 热效率：[illegible]	[illegible]	重庆锅炉总厂	（[illegible]
卧式燃油燃气锅炉	[illegible]	额定蒸发量：[illegible] 额定蒸汽压力： [illegible] 额定蒸汽温度：[illegible] 热效率：[illegible]	[illegible]	重庆锅炉总厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式燃油燃气锅炉	宰晕锅原员攥额原再亚	额定蒸发量:源罐驾额定蒸汽压力:员攥额砟茅额定蒸汽温度:员赃益热效率:愿攥豫	圆圆原罐园	重庆锅炉总厂	(园罐远驾蒸副员愿
卧式燃油燃气锅炉	宰晕锅原员攥额原再亚	额定蒸发量:远罐驾额定蒸汽压力:员攥额砟茅额定蒸汽温度:员赃益热效率:愿攥豫	猿苑原罐园	重庆锅炉总厂	(园罐远驾蒸副员愿
卧式燃油燃气锅炉	杂砟锅原员攥额原再亚	额定蒸发量:员园罐驾额定蒸汽压力:员攥额砟茅额定蒸汽温度:员赃益热效率:愿豫	远园原罐园	重庆锅炉总厂	(园罐远驾蒸副员愿
卧式燃油燃气锅炉	杂砟攥园原员攥额原再亚	额定蒸发量:圆园罐驾额定蒸汽压力:员攥额砟茅额定蒸汽温度:员赃益热效率:愿攥豫	怨园原罐园	重庆锅炉总厂	(园罐远驾蒸副员愿
卧式燃油燃气锅炉	宰晕锅员攥原原园攥苑蒸员酵蒸园原再亚	热效率:愿攥豫	员苑原罐园	重庆锅炉总厂	(园罐远驾蒸副员愿
卧式块装链条锅炉	阅砟蕴	蒸发量:远愿员园罐驾工作压力:员彩氧苑罐园	原苑原罐园	长沙锅炉厂	(园罐员缘攥原苑
高炉煤气锅炉	杂杂;杂蕴	蒸发量:圆源~园园罐驾工作压力:员源园罐砟茅葬	原苑原罐园	长沙锅炉厂	(园罐员缘攥原苑
特种燃料锅炉	杂云	蒸发量:源~园园罐驾工作压力:员源园罐砟茅葬	猿攥苑罐园	长沙锅炉厂	(园罐员缘攥原苑
蒸汽锅炉(燃煤)	运砟园攥原园攥苑原粤Ⅲ	工作压力:园攥砟茅蒸发量:园攥罐驾热效率:苑豫	苑愿苑罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	阅砟宰园攥原园攥苑原粤Ⅲ	工作压力:园攥砟茅蒸发量:园攥罐驾热效率:苑攥豫	怨苑苑罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	阅砟蒸原园攥原粤‖	工作压力:园攥砟茅蒸发量:员攥罐驾热效率:苑豫	员源苑罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	阅砟锻原园攥原粤‖	工作压力:园攥砟茅蒸发量:圆攥罐驾热效率:苑攥原豫	圆圆圆罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	阅砟锅原员攥苑原粤‖	工作压力:员攥额砟茅蒸发量:源罐驾热效率:苑豫	圆缘攥罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	阅砟蚕原员攥原孕	工作压力:员攥额砟茅蒸发量:远罐驾热效率:愿攥豫	源苑罐罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃油)	蕴杂园攥原园攥原再悦	工作压力:园攥砟茅蒸发量:园攥罐驾热效率:愿攥豫	员圆圆罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃油)	宰晕锻原园攥原再	工作压力:园攥砟茅蒸发量:圆罐驾热效率:愿豫	圆猿苑罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
蒸汽锅炉(燃煤)	杂砟蒸园原员攥藻原粤Ⅲ	工作压力:员攥额砟茅蒸发量:员园罐驾热效率:苑豫	远苑圆罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
热水锅炉(燃煤)	杂砟苑原员园攥额蒸锻原原粤‖	工作压力:员攥额砟茅额定供热量苑辛热效率:苑豫	远员圆罐园	北京工业锅炉厂	(园荆愿藤缘攥家
双锅筒纵置式组装水管锅炉	杂砟蚕原员攥额苑原粤‖·孕	蒸发量:远罐驾工作压力:员攥额砟茅葬适用于‖类烟煤及贫煤	远缘苑罐园	郑州锅炉厂	(园藏员苑额愿愿
双锅筒纵置式组装水管锅炉	杂砟蒸园原员攥苑原粤‖·孕	蒸发量:员园罐驾工作压力:员攥额砟茅葬适用于‖类烟煤及贫煤	怨园苑罐园	郑州锅炉厂	(园藏员苑额愿愿
单锅筒纵置式快装锅炉	阅砟锅原员攥额苑原粤‖	蒸发量:源罐驾工作压力:员攥额砟茅葬适用于烟煤	圆圆苑罐园	郑州锅炉厂	(园藏员苑额愿愿
单锅筒纵置式快装锅炉	阅砟锅原原员攥额苑原匝(再	蒸发量:源罐驾工作压力:员攥额砟茅葬适用于天燃气或轻质油	猿攥苑罐园	郑州锅炉厂	(园藏员苑额愿愿
单锅筒纵置式快装锅炉	阅砟蒸原员攥原粤‖	蒸发量:员罐驾工作压力:员攥额砟茅葬适用于‖类烟煤	员攥苑罐园	郑州锅炉厂	(园藏员苑额愿愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单锅筒纵置式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 工作压力 [illegible] 适用于 [illegible] 类烟煤	[illegible]	郑州锅炉厂	[illegible]
单锅筒纵置式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 工作压力 [illegible] 适用于 [illegible] 类烟煤	[illegible]	郑州锅炉厂	[illegible]
单锅筒纵置式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 工作压力 [illegible] 适用于天然气或轻质油	[illegible]	郑州锅炉厂	[illegible]
单锅筒纵置式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 工作压力 [illegible] 适用于 [illegible] 类烟煤	[illegible]	郑州锅炉厂	[illegible]
单锅筒纵置式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 工作压力 [illegible] 适用于天然气或轻质油	[illegible]	郑州锅炉厂	[illegible]
卧式块装工业锅炉	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
卧式块装工业锅炉	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
卧式块装工业锅炉	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
卧式块装工业锅炉	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
燃油(气)工业锅炉	[illegible] (团)	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
燃油(气)锅炉	[illegible] (团)	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
燃煤油载体炉	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
燃油(气)油载体炉	[illegible] (团)	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
蒸汽双效溴化理制冷机	[illegible]	容量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
直燃式溴化理制冷机	[illegible]	容量 [illegible] 压力 常压；	[illegible]	温州金瓯集团公司	[illegible]
卧式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
卧式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
卧式快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
组装水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
组装水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
组装水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
组装水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
组装水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
全自动燃油锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
导热油锅炉	[illegible]	[illegible] 压力 [illegible]	[illegible]	江苏太湖锅炉集团公司	[illegible]
常压锅炉	[illegible]		[illegible]	山西省晋中康达常压锅炉厂	[illegible]
常压锅炉	[illegible]	热效率 [illegible] 供水温度 [illegible]	[illegible]	山西省晋中康达常压锅炉厂	[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
常压锅炉	慌蠢濒阿原园攒颤卒	回水温度 :遍益 烟尘排合	猿濒园	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原园攒颤卒	放量 :圃圃毒毒攒烟	源颤园	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原园攒卒	气黑白度 :约员级林格曼	缘攒圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原员攒颤卒		感慌圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原员攒卒		员颤圃圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原员攒颤卒		员缘圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原园攒卒		员攒圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
常压锅炉	慌蠢濒阿原园攒卒		员慌圃	山西省晋中康达常压锅炉厂	（园颤凉猿圃阿苑
组装水管蒸汽锅炉	杂在攒园原员攒原粤‖	蒸汽压力 :员攒卒蒸发量 :圃蠢	员颤圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
组装水管蒸汽锅炉	杂在蠢园原员攒颤原粤‖	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :员蠢	缘源圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
组装水管蒸汽锅炉	杂在蠢园原员攒颤原粤‖	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :远蠢	猿感圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
快装水管蒸汽锅炉	杂在蠢园原员攒颤原粤‖圆	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :远蠢	猿感圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
快装水管蒸汽锅炉	杂在蠢原员攒颤原粤‖圆	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :源蠢	圆缘圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
快装水管蒸汽锅炉	杂在攒园原员攒颤原粤‖圆	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :圆蠢	员源圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	宰晕杂源原员攒颤原再（团	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :源蠢	圆感圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	宰晕杂园原员攒颤原再（团	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :圆蠢	员源圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
快装水火管蒸汽锅炉	阅在蠢原员攒颤原粤‖圆	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :源蠢	员缘圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
快装水火管蒸汽锅炉	阅在攒园原员攒颤原粤‖圆	蒸汽压力 :员攒颤卒蒸发量 :圆蠢	员原圃	兰州锅炉厂	（园猿员苑缘源
水平往复炉排蒸汽锅炉	阅宰员原园攒苑原粤‖（丨）	蒸发量 :员蠢工作压力 :园攒卒热效率 :攒	员感圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
多煤种往复炉排蒸汽锅炉	阅宰圆原员原粤宰孕匀	蒸发量 :员蠢工作压力 :员圈卒热效率 :攒	圆远圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
水管快装往复炉排蒸汽锅炉	阅宰源原 员攒圆颤原 粤宰孕匀	蒸发量 :源蠢工作压力 :员攒颤卒热效率 :攒	圆感圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
组装水管蒸汽锅炉	杂在蠢原员攒颤原粤‖	蒸发量 :远蠢工作压力 :员攒颤卒热效率 :愿	缘感圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
组装水管蒸汽锅炉	杂在蠢园原员攒颤原粤‖	蒸发量 :圃蠢工作压力 :员攒颤卒热效率 :愿	感感圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
全自动燃油蒸汽锅炉	宰晕杂园攒原员攒原再	蒸发量 :园攒蠢工作压力 :员卒热效率 :攒	员圃圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
全自动燃油蒸汽锅炉	宰晕杂原员攒原再	蒸发量 :员蠢工作压力 :员卒热效率 :愿	员远圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
全自动燃油蒸汽锅炉	宰晕杂园原员攒颤原再	蒸发量 :圆蠢工作压力 :员攒颤卒热效率 :愿	圆远圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园
全自动燃油蒸汽锅炉	宰晕杂源原员攒颤原再	蒸发量 :源蠢工作压力 :员攒颤卒热效率 :愿	源圃圃	湖南省衡阳锅炉厂	（园颤凉愿员颤园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
全自动燃油蒸汽锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa 热效率：≥90%	面议	湖南省衡阳锅炉厂	（0734）8223888
蒸渣煤粉锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 工作压力：1.25MPa～3.82MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
蒸渣煤粉锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 工作压力：1.25MPa～3.82MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
蒸渣煤粉锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 工作压力：1.25MPa～3.82MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
蒸渣煤粉锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 工作压力：1.25MPa～3.82MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
蒸渣煤粉锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 工作压力：1.25MPa～3.82MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
燃油锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
燃油锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
燃油锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
燃油锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
余热锅炉	回收烟气余热	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
余热锅炉	回收烟气余热	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装链条炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装链条炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
组装水管锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
组装水管锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
卧式快装锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
特种锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h 配套	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
特种锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 工作压力：0.1MPa～1.6MPa	面议	广西柳州市锅炉总厂	（0772）3822222
蒸汽锅炉	额定蒸发量：4t/h～65t/h 适用燃料：褐煤	蒸发量：4t/h～65t/h 介质出口压力：1.25MPa～3.82MPa 温度：饱和	面议	石家庄市锅炉厂	（0311）8666666
蒸汽锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 介质出口压力：0.1MPa～1.6MPa 温度：饱和	面议	石家庄市锅炉厂	（0311）8666666
蒸汽锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 介质出口压力：0.1MPa～1.6MPa 温度：饱和	面议	石家庄市锅炉厂	（0311）8666666
蒸汽锅炉	额定蒸发量：0.1t/h～2t/h	蒸发量：0.1t/h～2t/h 介质出口压力：0.1MPa～1.6MPa 温度：饱和	面议	石家庄市锅炉厂	（0311）8666666

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
蒸汽锅炉	杂在额原员爱麟囊‖	蒸发量：源糟驰介质出口压力：员援圆碎葬温度：员猿益	员园园园	石家庄市锅炉厂	（园藏源苑藻额圆
热水锅炉	杂在额原员爱麟囊援苑原粤‖	发热量：员园园辛介质出口压力：员援圆碎葬温度：员猿益	员园园园	石家庄市锅炉厂	（园藏源苑藻额圆
热水锅炉	杂在额原员爱麟囊援苑原粤‖	发热量：苑圆园辛介质出口压力：员援圆碎葬温度：猿园益	猿园园园	石家庄市锅炉厂	（园藏源苑藻额圆
热水锅炉	杂在额原员爱麟囊援苑原粤‖	发热量：源圆园辛介质出口压力：员援圆碎葬温度：猿园益	园园园园	石家庄市锅炉厂	（园藏源苑藻额圆
热水锅炉	杂在额原员爱麟囊援苑原粤‖	发热量：圆园园辛介质出口压力：员援圆碎葬温度：猿园益	员园园园	石家庄市锅炉厂	（园藏源苑藻额圆
工业锅炉	阅在额原员爱麟原粤‖	蒸发量：圆园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	员员园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
工业锅炉	阅在额原员爱麟原粤‖	蒸发量：圆园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	员猿园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
工业锅炉	阅在额原员爱麟原粤‖	蒸发量：源园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	员源园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
工业锅炉	杂在额原员爱麟原粤‖	蒸发量：源园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	员猿园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
工业锅炉	阅在额原员爱麟原粤‖	蒸发量：远园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	猿园园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
工业锅炉	杂在额原员爱麟苑原粤‖	蒸发量：员园园噪蒸汽压力：员圆园碎葬	源园园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
热水锅炉	阅在额原园爱麟额缘援苑原粤‖	蒸发量：员圆园辛蒸汽压力：园猿园碎葬	员员园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
热水锅炉	阅在额原园爱麟额缘援苑原粤‖	蒸发量：源圆园辛蒸汽压力：员圆园碎葬	猿园园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
热水锅炉	杂在额原园爱麟额缘援苑原粤‖	蒸发量：圆园园辛蒸汽压力：园猿园碎葬	员猿园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
热水锅炉	杂在额原员爱麟额缘援苑原粤‖	蒸发量：苑园辛蒸汽压力：员圆园碎葬	源园园园园	陕西省渭南锅炉厂	（园员猿园源园园园
卧式快装链条锅炉	阅在额原园爱麟囊‖	蒸发量：园援缘噪工作压力：园援苑碎葬温度：员园益	怨园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园
卧式快装链条锅炉	阅在额原员爱麟囊‖	蒸发量：员园噪工作压力：员圆碎葬温度：员园益	员源园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园
卧式快装链条锅炉	阅在额原员爱麟囊‖	蒸发量：圆园噪工作压力：员圆碎葬温度：员园益	园园园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园
卧式快装链条锅炉	阅在额原员爱麟囊‖	蒸发量：圆园噪工作压力：员圆碎葬温度：员园益	园源园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园
卧式快装链条锅炉	阅在额原员爱麟囊‖	蒸发量：源园噪工作压力：员圆碎葬温度：员园益	园园园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园
卧式快装链条水管锅炉	杂在额原员爱麟囊‖	蒸发量：源园噪工作压力：员圆碎葬温度：员园益	猿园园园园	上海红光锅炉厂	（园员员远源园愿愿园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
卧式快装链条水管锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，工作压力 [illegible]，温度 [illegible]	[illegible]	上海红光锅炉厂	（[illegible]
卧式快装过热蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，工作压力 [illegible]，温度 [illegible]，过热	[illegible]	上海红光锅炉厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，设计压力 [illegible]，额定蒸汽温度 [illegible]	[illegible]	国营五二三厂	（[illegible]
工业锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，设计压力 [illegible]，额定蒸汽温度 [illegible]	[illegible]	国营五二三厂	（[illegible]
热水锅炉	[illegible]	供热量 [illegible]，工作压力 [illegible]，设计效率 [illegible]，出水温度 [illegible]，回水温度 [illegible]	[illegible]	国营五二三厂	（[illegible]
热水锅炉	[illegible]	供热量 [illegible]，工作压力 [illegible]，设计效率 [illegible]，出水温度 [illegible]，回水温度 [illegible]	[illegible]	国营五二三厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
循环流化床锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，适应各种煤种燃烧	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
全水管快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，二类烟煤	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
全水管快装锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，二类烟煤	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
燃油燃气锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，重油、原油、天然气	[illegible]	开封锅炉厂	（[illegible]
往复炉排蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
多种煤往复炉排蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
多种煤往复炉排蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力 [illegible]	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
链条炉排蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
链条炉排蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
循环流化蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	[illegible]	蒸发量 [illegible]，额定工作压力：	[illegible]	湖南衡阳锅炉厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	宰晕?源原员灌馍原再（团	蒸发量 源糟燥额定工作压力：员灏醚砑葬	源豌涸甜围	湖南衡阳锅炉厂	（园橘源愿窝簿园
全自动燃油（气）蒸汽锅炉	宰晕?元原员灌馍原再（团	蒸发量 远糟燥额定工作压力：员灏醚砑葬	线豌涸甜围	湖南衡阳锅炉厂	（园橘源愿窝簿园
立式无压热水锅炉	纵燥园羽馍原 园羽?缘园灌缘园羽燥园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 园糟燥 园糟辜 压力 园	源圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
立式无压热水锅炉	纵燥园羽馍原 园羽?缘园灌缘园羽燥园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 园糟燥 园糟辜 压力 园	远圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
卧式无压热水锅炉	宰晕晕宰园灏原园灌辕园原燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 园灏 园糟辜 压力 园	员源圆围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
卧式无压热水锅炉	宰晕晕宰园灏原园灌辕园原燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 园灏 园糟辜 压力 园	圆圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
链条式无压热水锅炉	宰晕晕?源灌原殖辕原怨燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 ;出力 源灌园 殖辜 压力 园	源圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
链条式无压热水锅炉	宰晕晕?源灌原殖辕原怨燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 ;出力 源灌园 殖辜 压力 园	远圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
燃油式无压热水锅炉	宰晕晕?员灌原源园辕原燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 员灏 源圆辜 压力 园	员怨园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
燃油式无压热水锅炉	宰晕晕?员灌原源园辕原燥缘园原粤‖	温度 怨燥益 辕园益 出力 员灏 源圆辜 压力 园	猿圆园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
三合一盐酸合成炉	杂耘蕴原垂到 远园	许用压力：原园灏 垣园灏出口温度 约缘益）	缘豌园围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
三合一盐酸合成炉	杂耘蕴原垂到 远园	许用压力：原园灏 垣园灏出口温度 约缘益）	员源圆围	淄博赫达股份有限公司	（园糟燥远源源愿
工业锅炉	纵郧园灌原园糟咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园糟醚砑葬	圆园园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
工业锅炉	纵郧园灌原园糟咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园糟醚砑葬	源圆园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
工业锅炉	纵郧园灌原园糟咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园糟醚砑葬	缘圆园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
生活锅炉	纵郧园灏原园灌咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园灌醚砑葬	愿缘园	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
生活锅炉	纵郧园灏原园灌咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园灌醚砑葬	员远园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
生活锅炉	纵郧园灌原园灌咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园灌醚砑葬	圆缘园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
生活锅炉	纵郧园灌原园灌咫	额定蒸发量 园糟燥额定工作压力 园灌醚砑葬	猿圆园围	安徽省太湖县热管锅炉厂	（园糟驼源猝缘缘
热水锅炉	宰晕?园灏原愿燥遭园原粤‖	出力 园糟辜 压力 园灌醚砑葬固定炉排	愿源园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?员灏原愿燥遭园原粤‖	出力 员灏辜 压力 园灌醚砑葬固定炉排	员源圆围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?员灏原愿燥遭园原粤‖	出力 员灏辜 压力 园灌醚砑葬固定炉排	员缘园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?园灏原愿燥遭园原粤‖	出力 园糟辜 压力 园灌醚砑葬固定炉排	员源园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?园灏原愿燥遭园原粤‖	出力 园糟辜 压力 园灌醚砑葬固定炉排	员愿园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?员灏原愿燥遭园原粤‖	出力 员灏辜 压力 园灌醚砑葬往复炉排	员缘圆围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕?园灏原愿燥遭园原粤‖	出力 园糟辜 压力 园灌醚砑葬往复炉排	员猿园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏员远园原园
热水锅炉	宰晕宰园灏愿原愿燥遭园原粤‖	出力 园糟辜 压力 园灌醚砑葬往复炉排	圆源园围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	远园员原园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
热水锅炉	宰暴醣援爱原愿辣精园原粤Ⅲ	出力 :源翻碎 ;压力 :园爱醣石葬链条炉排	猿醣翻围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏动运爱医原圆
热水锅炉	宰暴蓄苞原愿辣精园原粤Ⅱ	出力 :苑碎 ;压力 :园爱醣石葬链条炉排	缘苑醣围	河北省邯郸市旺森锅炉有限公司	（园藏动运爱医原圆
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压力 :园爱醣石葬 ;温度 :饱和 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤	远缘园	河南省安阳市锅炉厂	（园藏圆圆爱远缘愿
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压力 :园爱醣石葬 ;温度 :饱和 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤	员缘园	河南省安阳市锅炉厂	（园藏圆圆爱远缘愿
手烧蒸汽锅炉	阅封园爱原园爱原粤Ⅱ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅱ	员缘园	哈尔滨南岗红旗锅炉厂	（园藏员运爱员运爱圆
手烧蒸汽锅炉	阅韦员园爱原园爱原勾	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :勾	圆苑园	内蒙古赤峰锅炉厂	（园韩远愿醣原愿
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤Ⅱ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅱ	圆缘园	河南省西华锅炉厂	（园藏源圆缘员运原
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤Ⅱ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅱ	猿醣园	齐齐哈尔铁路锅炉厂	（园藏圆圆藏郁圆示
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤Ⅱ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅱ	源醣园	承德市下二道河子锅炉厂	（园藏源圆缘缘猿藏
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤	圆缘园	贵阳锅炉厂	（园藏员猿圆原郁园
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤	猿远园	河南开封锅炉厂	（园藏源圆圆缘缘源
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱缘石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤	猿藏园	盐城市锅炉厂	（园缘缘愿藏郁远
手烧蒸汽锅炉	缘怀园爱原园爱原粤Ⅲ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅲ	猿醣园	张家口市工业锅炉厂	（园藏猿源远圆原
手烧蒸汽锅炉	缘怀园爱原园爱原粤Ⅱ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅱ	源醣园	洛阳市锅炉厂	（园藏愁缘运源藏愿
手烧蒸汽锅炉	缘燥园爱原园爱原粤Ⅲ	额定蒸发量 :园爱醣燥 ;额定热功率 :园爱翻碎 ;压 力 :园爱原石葬 ;温 度 :员缘益 ;（出口辗水）;设计燃料 :粤Ⅲ	猿源园	国营四七一厂	（园残员苑醣源源

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅱ	[illegible]	广西柳州市锅炉总厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅱ	[illegible]	沁阳锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅱ	[illegible]	江阴锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅲ	[illegible]	昆明市锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]匀	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：匀	[illegible]	内蒙古赤峰锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：匀	[illegible]	国营栖霞锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤	[illegible]	启东锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅱ	[illegible]	沁阳锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	[illegible]原[illegible]粤Ⅱ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅱ	[illegible]	哈尔滨南岗红旗锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	[illegible]原[illegible]粤	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：饱和，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤	[illegible]	河南省安阳市锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅲ	[illegible]	河南省安阳市锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅲ	[illegible]	青岛胜利锅炉厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅲ	[illegible]	湖北省武昌锅炉容器厂	（[illegible]
手烧蒸汽锅炉	阅[illegible]原[illegible]粤Ⅲ	额定蒸发量：[illegible]额定热功率：[illegible]，压力：[illegible]温度：[illegible]，(出口[illegible]水)，设计燃料：粤Ⅲ	[illegible]	宜宾锅炉厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
手烧蒸汽锅炉	阅缘园藏原园援苑原粤Ⅲ	额定蒸发量:园藏缘额定热功率:园援缘额定,压 力:园员援苑葬 温 度:员园园℃,(出口 辕园水),设计燃料 :粤Ⅲ	远园园园	贵阳锅炉厂	(园园缘员猿园园园园园
手烧蒸汽锅炉	阅缘园藏原园援苑原粤Ⅱ	额定蒸发量:园藏缘额定热功率:园援缘额定,压 力:园员援苑葬 温 度:员园园℃,(出口 辕园水),设计燃料 :粤Ⅱ	愿园园园	陕西省渭南锅炉厂	(园园缘园园园园园