第员原园章　电工仪器仪表

员原园源　电能仪表

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
员原园源源　电度表					
单相标准电度表	阅月远	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：缘准确度等级：园源园 外形尺寸(皂)：圆圆圆×月园圆×伊园圆	猿园园	天津中环电工仪器仪表公司	(园圆圆)圆园园园园园
单相标准功率电能表	月员园原员粤	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：员缘员园圆,准确度等级 园源园圆 电脑控制,自动记圈,自动计差,显示,打印	圆园园园	上海大华测控设备公司	(园圆员)缘园园园园园元缘园园园园园
单相标准功率电能表	月员园原员粤悦	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：员缘员园圆,准确度等级 园源园圆 电脑控制,自动记圈,自动计差,显示,打印	猿园园园	上海大华测控设备公司	(园圆员)缘园园园园园元缘园园园园园
单相电度表	阅月源园圆	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：员源远,圆源员园,猿员园,缘圆园,员园(源园),员源远园,圆园愿园,猿园员园,功耗(宰)：≤圆愿园·粤,外形尺寸(皂)：员园园伊员园园伊员园源 准确度等级 圆园园 质量(噪)：员园员源远～员园(源园粤,额定转矩(晕皂)：≥源圆园伊员园[原],额定转速(则/秒)：员源园	愿园源	宁波三星集团公司	(园圆园)愿园园园园园园园
单相电度表	阅月源园圆	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：员源远,圆源员园,猿员园,缘圆园,员园(源园),员源远园,圆园愿园,猿园员园,功耗(宰)：≤圆愿园·粤,外形尺寸(皂)：员园园伊员园园伊员园源 准确度等级 圆园园 质量(噪)：圆员源远～圆园(员园园粤,额定转矩(晕皂)：≥源圆园伊员园[原],额定转速(则/秒)：员源园	员园员	宁波三星集团公司	(园圆园)愿园园园园园园园
单相电度表	阅员园载原源	额定电压(灾)：圆圆圆,标定电流(粤)：员源远,圆源员园,缘圆园,准确度：依国缘,外形尺寸：(皂)：员园园伊员园园缘伊员园园,≤猿园粤,安装尺寸(皂)：员园园伊员园远 功耗(宰)：员源园·粤,质量：(噪)：员园园·圆园园磁推式轴承,引进国外成套制造技术产品	员园园	哈尔滨电表仪器厂	(园圆员)远园园园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
单相电度表	阅阅阅阅载原源	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：阅阅源，阅缘运，圆圆愿，准确度：依圆缘，外形尺寸（皂皂）：阅阅阅伊阅圆缘伊阅阅缘≥源粤，安装尺寸（皂皂）：阅阅伊阅远功耗（宰）：阅阅（源、粤），质量（噪）：阅阅~圆圆磁推式轴承，引进国外成套制造技术产品	阅阅缘	哈尔滨电表仪器厂	（园缘阅）运远远圆圆运远远阅阅
单相电度表	阅阅阅阅载原源	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：阅阅源，阅缘运，圆圆愿，准确度：依圆缘，外形尺寸（皂皂）：阅阅阅伊阅圆缘伊阅阅缘≥源粤，安装尺寸（皂皂）：阅阅伊阅远功耗（宰）：阅阅（源、粤），质量（噪）：阅阅~圆圆磁推式轴承，引进国外成套制造技术产品	阅阅圆	哈尔滨电表仪器厂	（园缘阅）运远远圆圆运远远阅阅
单相电度表	阅阅阅阅载原远	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：缘猿，阅阅运，阅缘怨，准确度：依圆缘，外形尺寸（皂皂）：阅阅伊阅圆缘伊阅阅缘≤猿粤，安装尺寸（皂皂）：阅阅伊阅远功耗（宰）：阅阅（缘、粤），质量（噪）：阅阅~圆圆磁推式轴承，引进国外成套制造技术产品	阅阅圆	哈尔滨电表仪器厂	（园缘阅）运远远圆圆运远远阅阅
单相电度表	阅阅阅阅载原远	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：缘猿，阅阅运，阅缘怨，准确度：依圆缘，外形尺寸（皂皂）：阅阅伊阅圆缘伊阅阅缘≥源粤，安装尺寸（皂皂）：阅阅伊阅远功耗（宰）：阅阅（缘、粤），质量（噪）：阅阅~圆圆磁推式轴承，引进国外成套制造技术产品	阅阅猿	哈尔滨电表仪器厂	（园缘阅）运远远圆圆运远远阅阅
单相电度表	阅阅阅阅载原远	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：圆缘准确度等级：圆圆能加脉冲器，引进日本技术	阅阅猿	天津三达电气有限公司	（园圆阅）愿圆阅阅猿
单相电度表	阅阅阅阅载原远	额定电压（灾）：圆圆标定电流（粤）：愿准确度等级：圆圆能加脉冲器，引进日本技术	阅阅缘	天津三达电气有限公司	（园圆阅）愿圆阅阅猿
单相电度表	阅阅阅阅圆	额定电压（灾）：阅阅圆圆圆圆标定电流（粤）：阅缘（远，圆缘（阅阅，猿（阅阅，缘（圆圆，阅阅（源阅，阅缘（运，圆圆（愿阅，猿圆阅阅，准确度等级：圆圆	怨阅源	苏州仪表总厂	（园缘阅）运圆圆阅阅圆
单相电度表	阅阅阅阅圆	额定电压（灾）：阅阅圆圆圆圆标定电流（粤）：阅缘（远，圆缘（阅阅，猿（阅阅，缘（圆圆，阅阅（源阅，阅缘（运，圆圆（愿阅，猿圆阅阅，准确度等级：圆圆	阅阅圆	苏州仪表总厂	（园缘阅）运圆圆阅阅圆
单相电度表	阅阅阅阅圆	标定电流：（粤）：圆缘~圆圆符合标准：阅阅缘阅国际标准，电度表制成直接接入式和经电流互感器接入式两种，根据用户需要可制成特殊规格的电度表	愿远阅源	溧阳市电子仪器厂	（园缘阅）苑圆圆阅苑
单相电度表	阅阅阅阅原圆	额定电压（灾）：圆圆标定电流及最大电流（粤）：圆缘（缘，缘（阅阅，阅阅（圆圆，圆圆源阅，源阅愿阅，准确度等级：圆圆频率（匀扎缘圆	愿阅源	青岛电度表厂	（园缘阅）猿猿猿阅远猿猿猿阅缘
单相电度表	阅阅阅阅原源	准确度等级：圆圆额定电压（灾）：圆圆标定电流及最大电流（粤）：阅缘（远，圆缘阅阅，缘圆圆，阅阅源阅	愿远阅源	宁夏电机总厂银川电表厂	（园缘阅）源阅阅阅远
单相电度表	阅阅阅阅原源	准确度等级：圆圆额定电压（灾）：圆圆标定电流及最大电流（粤）：阅缘（远，圆缘阅阅，缘圆圆，阅阅源阅	怨阅远	宁夏电机总厂银川电表厂	（园缘阅）源阅阅阅远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单相电度表	阿瑞源原	额定电压(灾 :圆圆额定电流及最大电流(粤 :圆豫 员园,缘 圆园,员豫(远,员园(源园,员豫(遍,圆园(愿园,猿园(员园园(员园,准确度等级 :圆园频率(约)赠感应式	园园	青岛电度表厂	(园豫园猿愿愿员员 猿愿愿愿员园缘
单相电度表	阿瑞源原	标定电流(粤 :圆豫 员园,缘 圆园,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园	愿园元	瑞安市仪表厂	(园豫苑 远缘圆愿猿苑
单相电度表	阿瑞源原	标定电流(粤 :圆豫 员园,缘 圆园,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园	愿园元	瑞安市仪表厂	(园豫苑 远缘圆愿猿苑
单相电度表	阿瑞源原	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤 :员豫远,准确度等级 :圆园使用环境温度(益):原员园 垣园	愿园豫源	山东菊泽仪表厂	(园豫园 缘猿愿愿苑 缘员园愿愿
单相电度表	阿瑞源原	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤;猿园 员园园,准确度等级 :圆园使用环境温度(益):原员园 垣园	员缘	山东菊泽仪表厂	(园豫园 缘猿愿愿苑 缘员园愿愿
单相电度表	阿瑞源原	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤;缘园圆,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园,准确度等级 :圆园	愿园豫源	上海第六电表厂	(园员 远源缘猿园
单相电度表	阿瑞源原	标定电流(粤 :圆豫 员园缘 园圆员园(源园,圆园愿园	愿园豫源	天津中环电工仪器仪表公司	(园圆 圆源圆员猿怨
单相电度表	阿瑞源原	标定电流(粤 :圆豫 员园缘 园圆员园(源园,圆园愿园	员园缘	天津中环电工仪器仪表公司	(园圆 圆源圆员猿怨
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流及最大电流(粤 :员豫(远,圆豫 员园,猿园(员园,缘员园,缘圆园,员园圆园	猿园园圆园	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园豫员 愿圆圆园源缘
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流及最大电流(粤 ;员园(源园,员豫遍,圆园(源园,圆园愿园,猿园遍,猿园 员园园	员园苑	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园豫员 愿圆圆园源缘
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤 :员豫远,圆豫 员园,猿园,缘圆园,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园,功耗(宰):≤圆宰(愿宰 粤,外形尺寸:(皂)×员豫伊员园园伊员园愿 准确度等级 :圆园质量(噪 :员豫员豫遍 ~ 猿园(员园园粤,额定转矩(晕 皂):≥源圆伊员园额定转速(赠蜜 :员园	愿园豫源	宁波三星集团公司	(园豫源 愿愿病苑源
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤 :员豫远,圆豫 员园,猿园,缘圆园,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园,功耗(宰):≤圆宰(愿宰 粤,外形尺寸:(皂)×员豫伊员园园伊员园愿 准确度等级 :圆园质量(噪 :员豫员豫遍 ~ 猿园(员园园粤,额定转矩(晕 皂):≥源圆伊员园额定转速(赠蜜 :员园	员园员	宁波三星集团公司	(园豫源 愿愿病苑源
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤 :员豫远,圆豫 员园,猿园,缘圆园,员园(源园,员豫遍,圆园愿园,猿园 员园园	愿园元	扬州市扬子电表厂	(园豫源 远源缘圆源 远缘圆愿愿
单相电度表	阿瑞源	额定电压(灾 :圆圆标定电流(粤 :猿远,缘 员园,员园 圆园,圆园 源园,猿园(远园,猿怨,缘员猿,员园猿园,员豫猿,圆园遍,员豫远,圆豫 员园,缘 圆园,员园(源园,圆园愿园,额定频率 :(约)赠符合标准 :员苑源员缘圆愿源	苑园豫源	重庆川仪股份有限公司自控系统事业部	(园豫 远圆圆愿缘员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
单相电度表	阅[illegible]萍	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：猿远，缘[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，猿[illegible]（[illegible]，猿怨，缘[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，额定频率：（[illegible]）：[illegible]符合标准：[illegible]	[illegible]	重庆川仪股份有限公司自控系统事业部	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]源	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远～[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	浙江仪表厂	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]源	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远～[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	浙江仪表厂	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]系列	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]，缘[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	上海大华测控设备公司	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，[illegible]，电压功耗（宰）：≤[illegible]（[illegible]·粤），外形尺寸：（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]（[illegible]≤[illegible]）；准确度等级：[illegible]启动电流：≤[illegible]额定转矩：（[illegible]）：≥[illegible]伊[illegible]，额定转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	宁波三星集团公司	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，[illegible]，电压功耗（宰）：≤[illegible]（[illegible]·粤），外形尺寸：（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]（[illegible]）；准确度等级：[illegible]启动电流：≤[illegible]额定转矩：（[illegible]）：≥[illegible]伊[illegible]，额定转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	宁波三星集团公司	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]系列	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远，缘[illegible]，费率：三峰、三谷、六平，可编程，停电抄表，机电一体化	[illegible]	上海大华测控设备公司	（[illegible]
单相电度表	阅[illegible]系列	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]远，缘[illegible]，费率：三峰、三谷、六平，可编程，停电抄表，机电一体化	[illegible]	上海大华测控设备公司	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]圆	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]圆猿缘[illegible]	[illegible]	宁波电表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]原	额定电压（灾）：[illegible]参比频率（[illegible]）：[illegible]标定电流与额定最大电流（粤）：[illegible]远，[illegible]，缘[illegible]，[illegible]，[illegible]准确度等级：[illegible]	[illegible]	国营兰州长新电表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）；[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，[illegible]，过载：[illegible]～[illegible]倍，准确度等级：[illegible]符合标准：[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）；[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，缘[illegible]，[illegible]，[illegible]，猿[illegible]，[illegible]，过载：[illegible]～[illegible]倍，准确度等级：[illegible]符合标准：[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：猿远，圆[illegible]缘，员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，符合标准：[illegible]外形尺寸：（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：猿远，圆[illegible]缘，员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，符合标准：[illegible]外形尺寸：（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]	[illegible]	长沙旭华仪表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]	[illegible]	长沙旭华仪表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：员[illegible]圆猿缘[illegible]	[illegible]	宁波电表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电流（粤）：猿远，缘[illegible]，猿怨，[illegible]，[illegible]，圆[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]符合标准：[illegible]	[illegible]	国营双吉机械厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电流（粤）：猿远，缘[illegible]，猿怨，[illegible]，[illegible]，圆[illegible]，缘[illegible]，[illegible]（[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]符合标准：[illegible]	[illegible]	国营双吉机械厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：缘[illegible]，额定频率（[illegible]）	[illegible]	吉林省光明仪器分厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：圆[illegible]，额定频率（[illegible]）	[illegible]	吉林省光明仪器分厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]，额定频率（[illegible]）	[illegible]	吉林省光明仪器分厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：[illegible]，额定频率（[illegible]）	[illegible]	吉林省光明仪器分厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	标定电压（灾）：[illegible]标定电流（粤）：员[illegible]远，额定频率（[illegible]）	[illegible]	吉林省光明仪器分厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流及最大电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	吉林江北机械厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流及最大电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	吉林江北机械厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流及最大电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	长沙电表厂	（[illegible]
单相电能表	阅[illegible]	额定电压（灾）：[illegible]标定电流及最大电流（粤）：员[illegible]远，圆[illegible]，缘（[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，准确度等级：[illegible]	[illegible]	长沙电表厂	（[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单相电能表	酝	额定电压(灾):员园园 员愿园 圆园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单相预付费电度表	阅[illegible]运原员	额定电压(灾):[illegible] 标定电流:(粤):缘[illegible]员[illegible],员[illegible]圆[illegible],每卡度数:(噪·澡,运[illegible]员[illegible]员[illegible]员[illegible]最大切断电流:(粤)[illegible]另配机械卡加电机,加电机 猿[illegible]元	员[illegible]缘	上海大华测控设备公司	(园[illegible]员缘[illegible]员[illegible]元缘[illegible][illegible]
单相预付费电度表	阅[illegible]员[illegible]阅[illegible]员[illegible]	额定电压(灾):[illegible] 标定电流:(粤):员[illegible]迈,圆[illegible],圆[illegible]员[illegible],缘[illegible],猿迈,准确度等级:圆[illegible]负载定量设定范围:圆[illegible]~员[illegible](电流),投卡表显示范围(噪·澡[illegible]员[illegible]电源电压(灾):[illegible][illegible]缘,环境温度(益):原[illegible]垣[illegible]月组)	猿[illegible]元	福建省龙溪仪表厂	(园[illegible]员[illegible]圆[illegible][illegible]
单相预付费电度表(感应式)	阅[illegible]员[illegible]圆原原	额定电压(灾):[illegible] 标定电流(粤):圆[illegible]员[illegible],缘[illegible],员[illegible]圆,员[illegible]迈,[illegible]圆原(愿[illegible],猿[illegible]员[illegible]	[illegible]圆原	国营宁光电工厂	(园缘[illegible]猿[illegible]缘[illegible]原
单相预付费电度表(感应式)	阅[illegible]员[illegible]圆原原	额定电压(灾):[illegible] 标定电流(粤):圆[illegible]员[illegible],缘[illegible],员[illegible]圆,员[illegible]迈,[illegible]圆[illegible](愿[illegible],猿[illegible]员[illegible]	[illegible]圆[illegible]	国营宁光电工厂	(园缘[illegible]猿[illegible]缘[illegible]原
电卡式单相电能表	阅[illegible]员[illegible]愿	额定电压(灾):[illegible][illegible] 原员[illegible]~ 垣员[illegible]),标定电流:(粤)缘[illegible],温度(益):原员[illegible]~ 垣缘[illegible]相对湿度:≤缘[illegible](温度在 圆[illegible]益时),气压(噪[illegible]:原[illegible]员[illegible]绝缘电阻(酝[illegible]):跃[illegible]自身功耗:≤[illegible]圆[illegible]垣[illegible]圆[illegible][illegible](额定电压 [illegible]灾([illegible]时),额定频率(匀[illegible]缘[illegible]	猿[illegible]	常州丸山电器设备有限公司	(园[illegible]缘[illegible]员[illegible][illegible]原
电卡式预付费单相电度表	阅[illegible]员[illegible]载原圆	额定电压(灾):[illegible] 标定电流:(粤):缘[illegible],员[illegible],准确度:依[illegible],外形尺寸(皂[illegible]):[illegible]圆[illegible]员[illegible]圆[illegible]员[illegible]安装尺寸:(皂[illegible]):[illegible]圆[illegible]员[illegible]功耗(宰):[illegible]质量(噪[illegible]圆	[illegible]缘	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]缘[illegible]迈[illegible][illegible]圆[illegible]迈[illegible][illegible]
电卡式预付费单相电度表	阅[illegible]员[illegible]载原	额定电压(灾):[illegible] 标定电流:(粤):圆[illegible]员[illegible],缘[illegible],准确度:依[illegible],安装尺寸:(皂[illegible]):[illegible]圆[illegible]员[illegible],外形尺寸(皂[illegible]):[illegible]圆[illegible]员[illegible]圆[illegible]员[illegible]功耗(宰):[illegible]质量(噪[illegible]圆	[illegible]苑	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]缘[illegible]迈[illegible][illegible]圆[illegible]迈[illegible][illegible]
复费率预付费电能表	阅[illegible]再系列	基本误差:依[illegible],显示参数:当前费率标准,当前用电量,时间,剩余钱的数量,猿[illegible]种费率 [illegible]个时段	缘[illegible]	重庆川仪股份有限公司自控系统事业部	(园[illegible]迈[illegible]圆[illegible]缘[illegible]
单相防窃电电度表	阅[illegible]员[illegible]云系列	标定电流(粤)缘[illegible],猿迈,圆[illegible]缘	缘[illegible]圆	上海大华测控设备公司	(园[illegible]缘[illegible]员[illegible]元缘[illegible][illegible]
单相防窃电电度表	阅[illegible]圆[illegible]云系列	标定电流(粤)[illegible]圆[illegible]员[illegible],缘[illegible]	员[illegible]	上海大华测控设备公司	(园[illegible]缘[illegible]员[illegible]元缘[illegible][illegible]
单相防窃电电能表	阅[illegible]圆[illegible]原云	准确度等级:员[illegible]符合标准:则[illegible]菲[illegible][illegible]原[illegible]	[illegible]圆[illegible]	国营双吉机械厂	(园[illegible]猿[illegible]员[illegible]
单相防窃电电能表	阅[illegible]圆[illegible]原云	准确度等级:圆[illegible]符合标准:则[illegible]菲[illegible][illegible]原[illegible]	员[illegible]愿	国营双吉机械厂	(园[illegible]猿[illegible]员[illegible]
单相脉冲电度表	阅[illegible]圆原酝	标定电流(粤):员[illegible]迈,圆[illegible]员[illegible],缘(圆[illegible],员[illegible]圆[illegible],员[illegible]迈,圆[illegible]愿[illegible],猿[illegible](员[illegible],准确度等级:圆[illegible]	猿[illegible]元	苏州仪表总厂	(园[illegible]迈[illegible]圆[illegible][illegible]
三相标准功率电能表	月[illegible]员[illegible]猿[illegible]	额定电压(灾):员[illegible]圆[illegible]圆[illegible]源[illegible]标定电流(粤):员缘员[illegible]准确度等级:圆[illegible]圆[illegible]电脑控制,自动记圈,自动计差,显示,打印	员[illegible]圆[illegible]	上海大华测控设备公司	(园[illegible]缘[illegible]员[illegible]元缘[illegible][illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相标准功率电能表	月	额定电压(灾):元;标定电流(粤):员缘;准确度等级:园.圆;电脑控制,自动记圈,自动计差,显示,打印	元	上海大华测控设备公司	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿;接互感器);猿伊猿;标定电流(粤):缘(远),缘(元),圆;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;质量(噪):猿	圆	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿;接互感器);猿伊猿;标定电流(粤):缘(远),缘(元),圆;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;质量(噪):缘	源	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿;接电流互感器);猿伊猿;标定电流(粤):员(远),缘;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;质量(噪):猿	圆	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿;接电流互感器);猿伊猿;标定电流(粤):员(远),缘;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;质量(噪):缘	源	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿伊猿;标定电流(粤):缘猿(元),远;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;准确度:依园,质量(噪):猿	源	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿伊猿;标定电流(粤):缘猿(元),远;准确度:依园;外形尺寸(长×宽×高):园;安装尺寸:(长×宽):园;准确度:依园,质量(噪):缘	缘	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿伊员;猿伊猿;标定电流(粤):员缘(员圆),圆缘(员圆),员缘(员圆),圆缘;准确度:依员缘;外形尺寸(长×宽×高):猿(胶木壳);缘(金属壳),质量(噪):猿;猿	源	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿伊员;标定电流(粤):员,员缘,缘;准确度:依园缘;外形尺寸(长×宽×高):猿;安装尺寸(长×宽):园;质量(噪):猿	怨	哈尔滨电表仪器厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	额定电压(灾):猿伊员;额定电流(粤):猿;准确度等级:园缘;额定频率:(与):缘;常数(赠):(操作·操作)	员	上海工业电度表厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	标定电压(灾):猿伊员;额定电流(粤):猿;准确度等级:园缘	员	苏州仪表总厂	(园)
三相三线有功电度表	阅	标定电压(灾):猿伊猿;额定电流(粤):员缘;准;准确度:园缘;使用环境温度(益):原;垣;感应式	员	山东菏泽仪表厂	(园)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线有功电度表	闷闷圆	额定电压(灾)：猿尹额定电流(粤)：猿员，准确度等级：圆级 使用环境温度(益)：原℃～垣℃ 感应式	圆猿	山东菏泽仪表厂	(园猿员)缘猿怨怨苑缘员圆愿
三相三线有功电度表	闷闷圆	额定电压(灾)：猿尹额定电流(粤)：猿员，准确度等级：圆级 额定频率(与)：缘园Hz 质量(喻)：圆园园g	员怨	上海工业电度表厂	(园员)缘猿愿员园圆猿
三相三线有功电度表	闷闷圆	额定电压(灾)：猿尹额定电流(粤)：猿员，准确度等级：圆级 额定频率(与)：缘园Hz 质量(喻)：圆园园g	圆愿	上海工业电度表厂	(园员)缘猿愿员园圆猿
三相三线有功电度表	闷闷圆	额定电压(灾)：猿尹额定电流(粤)：猿员，猿尹猿员，猿伊缘(员园园)，猿尹员园源，猿尹圆园愿，猿尹缘(员园园)准确度等级：圆级	圆圆	苏州仪表总厂	(园猿园)远圆园园猿圆
三相三线有功电度表	闷闷圆	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿伊员，猿伊猿，猿伊缘(员园)，猿尹员园源，猿尹圆园愿，猿尹缘(员园园)准确度等级：圆级	圆猿	苏州仪表总厂	(园猿园)远圆园园猿圆
三相三线有功电度表	闷闷圆原源	额定电压(灾)：猿尹额定电流及最大电流(粤)：猿伊缘员园，猿伊员园源，猿尹缘远圆，猿尹圆园愿，猿尹缘(员园园)，准确度等级：圆级 频率(与)：缘园Hz	员园	青岛电度表厂	(园猿园)猿源源远猿源缘
三相三线有功电度表	闷闷圆原源	额定电压(灾)：猿尹额定电流(粤)：猿员～猿尹缘员园，(互感器接入式)(与额定电压对应)，准确度等级：圆级	员猿	浙江仪表厂	(园猿)愿愿愿缘
三相三线有功电度表	闷闷圆原源	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿员，猿尹猿，(互感器接入式)(与额定电压对应)，准确度等级：圆级	圆原	浙江仪表厂	(园猿)愿愿愿缘
三相三线有功电度表	闷闷圆菲	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿员猿(互感式) 猿尹员猿远(互感式) 猿尹缘圆，猿尹员园源，猿伊猿员猿，猿尹缘远圆，猿尹圆园愿，猿尹缘(员园园)，准确度等级：圆级	员苑	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园猿员)愿猿圆园源猿
三相三线有功电度表	闷闷圆菲	额定电压(灾)：猿尹额定电流 标定电流(粤)：猿员猿(互感式) 猿尹员猿远(互感式) 猿尹缘圆，猿尹员园源，猿伊猿员猿，猿尹缘远圆，猿尹圆园愿，猿尹缘(员园园)，准确度等级：圆级	圆苑	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园猿员)愿猿圆园源猿
三相三线有功电度表	闷闷圆菲	额定电压(灾)：猿尹额定电流 猿伊员园园 标定电流(粤)：员猿远，猿远，缘圆，员园源，员猿远，缘远圆，圆园愿，猿缘员园，准确度等级：员圆 圆圆	员苑	扬州市扬子电表厂	(园猿源)远猿源源源远缘圆愿
三相三线有功电度表	闷闷圆源	额定电压(灾)：猿尹额定电流 标定电流(粤)：猿尹猿远，准确度等级：员圆 额定频率(与)：缘园Hz 质量(喻)：圆园园g	猿愿	上海工业电度表厂	(园员)缘猿愿员园圆猿
三相三线有功电度表	闷闷圆源	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿尹员猿远，准确度等级：员圆 额定频率(与)：缘园Hz 质量(喻)：圆园园g	猿员	上海工业电度表厂	(园员)缘猿愿员园圆猿
三相三线有功电度表	闷闷圆源	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿尹员猿远，准确度等级：员圆	源猿	苏州仪表总厂	(园猿园)远圆园园猿圆
三相三线有功电度表	闷闷圆源	额定电压(灾)：猿伊员园园 标定电流(粤)：猿尹猿远，准确度等级：员圆	缘愿	苏州仪表总厂	(园猿园)远圆园园猿圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊员园园猿伊缘园园标定电流(粤):猿伊员;猿伊缘(迈),猿伊猿(迈),准确度等级:员级	猿园园	浙江仪表厂	(园缘园)园园园园园缘
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊员园园标定电流及最大电流(粤):猿伊员;缘(迈),猿伊猿(迈),准确度等级:员级;频率(与):缘园	猿园园	青岛电度表厂	(园缘园)猿园园园园园元猿园园园园缘
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊员园园标定电流(粤):猿伊员;缘(迈),准确度等级:员级	猿园园	无锡华力电器有限公司	(园缘园)园园园园园员
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊员园园标定电流(粤):猿伊猿;缘(迈),准确度等级:员级	园缘园	无锡华力电器有限公司	(园缘园)园园园园园员
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊员园园标定电流(粤):猿伊员;缘(迈),准确度等级:员级	园园园	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园缘园)园园园园园园
三相三线有功电度表	闷	额定电压(灾):猿伊猿园园标定电流(粤):猿伊猿;缘(迈)(互感式),准确度等级:员级	园园元	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	(园缘园)园园园园园园
三相三线有功电度表(潮流表)	闷	额定电压(灾):猿伊员园园猿伊猿园园标定电流(粤):员;缘(员),员;园(园),员;园(圆),员;缘(圆),员;缘(迈),圆;园(员),准确度:依员缘	苑园员	哈尔滨电表仪器厂	(园缘园)园园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线有功电能表	闷闷圆	额定电压(灾):猿伊员园标定电流(粤):猿伊员缘(远),猿伊员缘(远);猿伊员缘(远),猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆;(与额定电压对应)外形尺寸(长×宽×高):员缘园伊员园园伊园愿园;符合标准:则月耀猿缘圆园圆源准确度等级:圆	员愿园	许昌市许继仪表厂	(园愿源)源缘园圆园员
三相三线有功电能表	闷闷圆	额定电压(灾):猿伊愿园标定电流(粤):猿伊员缘(远),猿伊员缘(远);猿伊员缘(远),猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆;(与额定电压对应),外形尺寸(长×宽×高):员缘园伊员园园伊园愿园;符合标准:则月耀猿缘圆园圆源准确度等级:圆	源圆园	许昌市许继仪表厂	(园愿源)源缘园圆园员
三相三线有功电能表	闷闷圆原圆	额定电压(灾):员园园标定电流(粤):猿伊员缘(远),猿伊员缘(远);猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆;符合标准:则月耀猿缘圆园圆源准确度等级:员园	员缘园	长沙旭华仪表厂	(园愿员)源远园园园
三相三线有功电能表	闷闷圆原源	额定电压(灾):猿园园标定电流(粤):猿伊员缘(远),猿伊员缘(远);猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆;符合标准:则月耀猿缘圆园圆源准确度等级:员园	圆愿园	长沙旭华仪表厂	(园愿员)源远园园园
三相三线有功电能表	闷闷圆原圆源	额定电压(灾):猿伊员园标定电流及最大电流(粤):猿伊猿(员缘)(远),猿伊员缘(远);猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆(猿愿缘),准确度等级:员园圆园圆(猿愿缘)	员愿园	长沙电表厂	(园愿员)愿愿园园源猿
三相三线有功电能表	闷准闷圆原圆源	额定电压(灾):猿伊愿园标定电流及最大电流(粤):猿伊猿(员缘)(远),猿伊员缘(远);猿伊缘圆(猿伊员园)圆,猿伊员缘(远),猿伊圆园(愿园),猿伊缘园(员园园)圆(猿愿缘),准确度等级:圆园圆猿愿缘)	猿园园	长沙电表厂	(园愿员)愿愿园园源猿
三相三线有功电能表	闷闷圆原源	额定电压(灾):猿伊员园猿伊愿园标定电流及额定最大电流(粤):园源缘(员圆),员缘(远),准确度等级:员园参比频率(与):员园	源愿园	国营兰州长新电表厂	(园猿员)外远园源园
三相三线有功电能表	闷闷源	额定电压(灾):猿伊愿园标定电流(粤):员缘(远),接入方式:互感器接入式,准确度等级:员园符合标准:则月耀猿缘圆园圆源灾怨源准耀园	猿园元	杭州华立集团公司	(园缘员)愿愿园园源愿
三相三线有功电能表	闷闷源	额定电压(灾):猿伊员园标定电流(粤):猿(远),接入方式:互感器接入式,准确度等级:员园符合标准:则月耀猿缘圆园圆源灾怨源准耀园	猿愿园	杭州华立集团公司	(园缘员)愿愿园园源愿
三相三线有功电能表	闷闷源	额定电压(灾):猿伊员园标定电流(粤):猿伊员缘(远),符合标准:则月圆园圆源原愿圆准确度等级:员园外形尺寸(长×宽×高):员缘园伊员园园伊园愿园	员愿园	许昌市许继仪表厂	(园愿源)源缘园圆园员
三相三线有功电能表	闷闷源	额定电压(灾):猿伊员园标定电流(粤):猿伊员缘(远),符合标准:则月圆园圆源原愿圆准确度等级:员园外形尺寸(长×宽×高):员缘园伊员园园伊园愿园	源圆园	许昌市许继仪表厂	(园愿源)源缘园圆园员
三相三线有功电能表	闷闷源原圆	额定电压(灾):猿伊员园标定电流及最大电流(粤):猿伊猿(员缘)(远),准确度等级:员园	猿愿园	吉林江北机械厂	(园猿圆)猿愿园园园园

员园园园 需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线有功正反向双排电能表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流与额定最大电流(粤):[illegible],[illegible]准确度等级:[illegible]正向),[illegible]反向)	[illegible]	国营兰州长新电表厂	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度:[illegible]	[illegible]	哈尔滨电表仪器厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],准确度:[illegible]	[illegible]	哈尔滨电表仪器厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],准确度:[illegible]	[illegible]	哈尔滨电表仪器厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],[illegible],准确度:[illegible]	[illegible]	哈尔滨电表仪器厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],(互感式),[illegible],(互感式),[illegible],(直接式),准确度等级:[illegible]	[illegible]	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],(互感式),[illegible],(互感式),[illegible],(直接式),准确度等级:[illegible]	[illegible]	杭州西子集团公司(杭州仪表厂)	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]额定频率(与):[illegible]质量(喽):[illegible]	[illegible]	上海工业电度表厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]额定频率(与):[illegible]质量(喽):[illegible]	[illegible]	上海工业电度表厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流及最大电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]频率(与):[illegible]	[illegible]	青岛电度表厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	无锡华力电器有限公司	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	无锡华力电器有限公司	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]额定频率(与):[illegible]质量(喽):[illegible]	[illegible]	上海工业电度表厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]额定频率(与):[illegible]质量(喽):[illegible]	[illegible]	上海工业电度表厂	([illegible] [illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	苏州仪表总厂	([illegible] [illegible]
三相三线无功电度表	[illegible]	额定电压(灾):[illegible]标定电流(粤):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	苏州仪表总厂	([illegible] [illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线无功电度表(互感式)	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible]准确度等级:[illegible]引进日本技术	[illegible]	天津三达电气有限公司	(022)[illegible]
三相三线无功电度表(互感式)	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible]准确度等级:[illegible]引进日本技术	[illegible]	天津三达电气有限公司	(022)[illegible]
三相三线无功电度能(互感式)	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible]准确度等级:[illegible]	[illegible]	天津三达电气有限公司	(022)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible]符合标准:[illegible]准确度等级:[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	(0374)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible]符合标准:[illegible]准确度等级:[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	(0374)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]外形尺寸(长×宽×高):[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	(0374)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]外形尺寸(长×宽×高):[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	许昌市许继仪表厂	(0374)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	(0571)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	(0571)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流及最大电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	吉林江北机械厂	(0432)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	长沙旭华仪表厂	(0731)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	长沙旭华仪表厂	(0731)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流及最大电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	长沙电表厂	(0731)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流及最大电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]	[illegible]	长沙电表厂	(0731)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	(0571)[illegible]
三相三线无功电能表	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible],准确度等级:[illegible]符合标准:[illegible]	[illegible]	杭州华立集团公司	(0571)[illegible]
三相三线复费率多功能电度表(机电式)	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible](最大电流级),准确度等级:[illegible]	[illegible]	天津三达电气有限公司	(022)[illegible]
三相三线复费率多功能电度表(机电式)	[illegible]	额定电压(V):[illegible]标定电流(A):[illegible](最大电流级),准确度等级:[illegible]	[illegible]	天津三达电气有限公司	(022)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线复费率电度表	阅在线预览	额定电压(灾):猿伊员园园 猿伊缘园园 标定电流(粤):猿伊员猿.缘(迈):猿伊员园园(员园园),每天可分 怨个时段,按峰、平、谷三种费率准确记录各费率时段的用电量,一年可分四个季节,分别设定各季节的起始时间,遥控编程与抄表,红外遥控操作距离为缘员,时钟准确度小于 园.缘泽/昼,时段转换准确度小于 园.缘泽工作环境温度(益):原员园 ~ 垣缘园	员缘园	山东菏泽仪表厂	(园缄园)缘缄缄园园园缘园园园
三相三线复费率电度表	阅在线预览	额定电压(灾):猿伊员园园 标定电流(粤):猿伊员猿.缘(迈):猿伊缘园园,每天可分 怨个时段,按峰、平、谷三种费率准确记录各费率时段的用电量,一年可分四个季节,分别设定各季节的起始时间,遥控编程与抄表,红外遥控操作距离为 缘员,时钟准确度小于 园.缘泽/昼,时段转换准确度小于 园.缘泽工作环境温度(益):原员园 ~ 垣缘园	员缘园	山东菏泽仪表厂	(园缄园)缘缄缄园园园缘园园园
多功能电度表	阅在线预览	额定电压(灾):猿伊员园园 额定电流(粤):猿伊员猿.缘(迈),准确度等级:员.园级 额定频率(与):缘园 常数:园园园园园园园园园(员缄园园园园园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
三相三线有功多功能电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流及最大电流（粤）：猿伊员豫（远），猿伊猿（远，准确度等级：员园频率（匀扎：缘园	员缘园	青岛电度表厂	（园豫园）猿猿猿远猿猿猿吹缘
三相三线有功多功能电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流及最大电流（粤）：猿伊员豫（远），猿伊猿（远，准确度等级：员园外形尺寸（皂皂）：园猿伊员园伊员园	员园园	吉林江北机械厂	（园豫园）猿猿员园
三相三线多费率有功电度表	阅在线愿	标定电流（粤）：猿远	员园园	瑞安市仪表厂	（园豫园）远缘园阅苑
三相三线多费率有功电能表	阅在线装置愿远原	额定电压：（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊猿远，猿伊员豫远	员苑园	浙江省缙云仪表厂	（园豫园）猿猿员愿苑
三相三线三费率有功电度表	阅在圆原载渠装	额定电压（灾）：猿伊员园猿伊猿园标定电流（粤）：园豫员园，园豫园，员豫（远，园豫员园，准确度：依员豫，质量（噪）：猿园~园豫外形尺寸（皂皂）：猿苑伊员愿伊员园（胶木壳）；猿豫伊员愿伊员园（金属壳）	员园园	哈尔滨电表仪器厂	（园豫园）远远园圆远远员缘园
三相三线双费率有功电度表	阅在圆原载渠装	额定电压（灾）：猿伊员园猿伊猿园标定电流（粤）：园豫员园，园豫园，员豫（远，园豫员园，准确度：依员豫，外形尺寸（皂皂）：猿苑伊员愿伊员园（胶木壳）；猿豫伊员愿伊员园（金属壳），质量（噪）：猿园~猿豫	员园园	哈尔滨电表仪器厂	（园豫园）远远园圆远远员缘园
三相三线有功多费率电度表	阅在线圆	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊猿（远，电能计量误差：依（园豫园豫耘依园伊员园原（葬园），日计时误差（泽赠：依园豫时段编制可编员豫段，时段控制周期，可按日或按周循环，组合误差：园豫豫，输出脉冲宽度（皂泽：愿园允许电网连续断电时间（凿：≥员园停电维持电流（μ粤）：≥员豫准确度等级：员园	员缘园	南通市金城电力仪表厂	（园豫园）苑缘园员圆
三相三线有功多费率电能表	阅在线装置	额定电压（灾）：员园猿园标定电流与额定最大电流（粤）：园豫员园，员豫远，工作频率（匀扎：缘园准确度等级：员园型式：潮流自动判别式，时段设置数：员怨段，安装尺寸（皂皂）：园原伊员园	员缘园	国营兰州长新电表厂	（园豫园）苑远远原员
三相三线有功复费电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊员豫远，猿伊猿远，猿伊缘配电流互感器），准确度等级：园园	怨园园	苏州仪表总厂	（园豫园）远园园阅园
三相三线有功复费电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊猿园标定电流（粤）：猿伊员豫远，猿伊猿远，猿伊缘配电流互感器），准确度等级：园园	员园园	苏州仪表总厂	（园豫园）远园园阅园
三相三线有功复费电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊员豫远，猿伊猿远，猿伊缘配电流互感器），准确度等级：员园	员园园	苏州仪表总厂	（园豫园）远园园阅园
三相三线有功复费电度表	阅在线装置	额定电压（灾）：猿伊猿园标定电流（粤）：猿伊员豫远，猿伊猿远，猿伊缘配电流互感器），准确度等级：员园	员园园	苏州仪表总厂	（园豫园）远园园阅园
三相三线有功复费率电能表	阅在线源	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊员豫远，准确度等级：员园外形尺寸（皂皂）：员缘伊员园原伊园怨员缘伊员园原伊园猿符合标准 则月猿园原原猿	员缘园	许昌市许继仪表厂	（园豫园）源远园阅员
三相三线多费率无功电度表	阅载线愿	标定电流（粤）：猿远	员园园	瑞安市仪表厂	（园豫园）远缘园阅苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
三相三线无功多功能电度表	阅载阅原	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊员缘迹，猿伊猿迹，准确度等级：圆圈	员圆圈	上海第六电表厂	（园圈员迹源核缘圆
三相三线无功多费率（多功能）电度表	阅载云缘	额定电压（灾）：猿伊员园标定电流（粤）：猿伊员缘迹，三种费率：峰、平、谷，按需要每天可分为怨个时段对应峰，谷、平不同组合四套时段：不同季节设置不同时段，设定后，即可连续运行，时段转换准确度（泽：≤园圈时钟日误差（泽赠：≤园圈设看门狗电路“永不死机”，停电或电池失效时所计电量可保持员园年。有停电及零点抄表功能，在每月员~圆圈日中任选一天，将其零点作抄表时刻，准确度等级：圆圈	员圆圈	宁波三星集团公司	（园圈源愿源核缘圆
三相三线无功多费率（多功能）电度表	阅载云缘	额定电压（灾）：猿伊猿园缘圈扎，标定电流（粤）：猿伊猿迹，三种费率：峰、平、谷，按需要每天可分怨个时段对应峰，谷、平不同组合四套时段，不同季节设置不同时段，设定后，即可连续运行，时段转换准确度（泽：≤园圈时钟日误差（泽赠：≤园圈设看门狗电路“永不死机”，停电或电池失效时所计电量可保持员园年。有停电及零点抄表功能，在每月员~圆圈日中任选一天，将其零点作抄表时刻，准确度等级：圆圈	员缘圈	宁波三星集团公司	（园圈源愿源核缘圆
三相三线多费率智能电度表	阅在钱缘蕴	额定电压（灾）：员园标定电流（粤）：员缘迹，圆缘员园，缘圆圈，员园源园，圆圈（愿园，准确度：依圆像，外形尺寸（皂皂），圆圈伊员怨伊员愿安装尺寸（皂皂）：圆原伊员缘伊员愿功耗（灾·粤）：迹圈（电子线路），质量（噪早：源含手动编程器	员缘圈	哈尔滨电表仪器厂	（园圈员迹源圆圈迹源圆
三相三线多费率智能电度表	阅在钱缘蕴	额定电压（灾）：猿园标定电流（粤）：员缘迹，圆缘员园，缘圆圈，员园源园，圆圈（愿园，准确度：依圆像，外形尺寸（皂皂），圆圈伊员怨伊员愿安装尺寸（皂皂）：圆原伊员缘伊员愿功耗（灾·粤）：迹圈（电子线路），质量（噪早：源含手动编程器	员缘圈	哈尔滨电表仪器厂	（园圈员迹源圆圈迹源圆
三相三线多费率智能电度表	阅在钱缘蕴	额定电压（灾）：员园标定电流（粤）：员缘迹，圆缘员园，缘圆圈，员园源园，圆圈（愿园，准确度：依园像，外形尺寸（皂皂），圆圈伊员怨伊员愿安装尺寸（皂皂）：圆原伊员缘伊员愿功耗（灾·粤）：迹圈（电子线路），质量（噪早：源含手动编程器	员缘圈	哈尔滨电表仪器厂	（园圈员迹源圆圈迹源圆
三相三线多费率智能电度表	阅在钱缘蕴	额定电压（灾）：员园标定电流（粤）：员缘迹，圆缘员园，缘圆圈，员园源园，圆圈（愿园，准确度：依园像，外形尺寸（皂皂），圆圈伊员怨伊员愿安装尺寸（皂皂）：圆原伊员缘伊员愿功耗（灾·粤）：迹圈（电子线路），质量（噪早：源含手动编程器	员缘圈	哈尔滨电表仪器厂	（园圈员迹源圆圈迹源圆
三相三线多费率智能电度表	阅在钱缘蕴	额定电压（灾）：猿园标定电流（粤）：员缘迹，圆缘员园，缘圆圈，员园源园，圆圈（愿园，准确度：依园像，外形尺寸（皂皂），圆圈伊员怨伊员愿安装尺寸（皂皂）：圆原伊员缘伊员愿功耗（灾·粤）：迹圈（电子线路），质量（噪早：源含手动编程器	员缘圈	哈尔滨电表仪器厂	（园圈员迹源圆圈迹源圆
电卡式三相电能控制器	阅在云原员	允许电压波动：原员像~垣员园像，停电数据保持（葬：跃员园时钟准确度（泽赠：约园像环境温度（益）：原员像~垣缘圈绝缘电阻（酝Ω）：跃缘圈功耗（宰）：约缘	员园圈	常州丸山电器设备有限公司	（园圈怨缘圈圈源

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
三相三线脉冲有功电能表	闷[illegible]圆原[illegible]转	额定电压(灾) 猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤) 猿[illegible]猿[illegible]迸,输出电流(皂粤):≥[illegible]脉宽(皂择:[illegible]园[illegible]园[illegible]脉冲信号幅值(灾):缘准确度等级:员[illegible]具有电能表正、反向转动时的识别能力	缘[illegible]	长沙电表厂	(园[illegible]员[illegible]愿[illegible]员[illegible]员[illegible]
三相三线脉冲有功电能表	闷[illegible]源原[illegible]转	额定电压(灾) 猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤) 猿[illegible]员[illegible]猿迸,输出电流(皂粤):≥[illegible]脉宽(皂择:[illegible]园[illegible]园[illegible]脉冲信号幅值(灾):缘准确度等级:[illegible]园[illegible]具有电能表正、反向转动时的识别能力	苑[illegible]	长沙电表厂	(园[illegible]员[illegible]愿[illegible]员[illegible]员[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]原[illegible]皂原圆	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):[illegible]园[illegible]员[illegible],员[illegible]猿迸,准确度:依员[illegible]	苑[illegible]	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]员[illegible]远[illegible]远[illegible]圆[illegible]远[illegible]远[illegible]员[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]原[illegible]皂原圆	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):[illegible]园[illegible]员[illegible],员[illegible]猿迸,准确度:依员[illegible]	员[illegible]园	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]员[illegible]远[illegible]远[illegible]圆[illegible]远[illegible]远[illegible]员[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]皂	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):员[illegible]员[illegible],缘迸,准确度:依园[illegible]	员[illegible]园	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]员[illegible]远[illegible]远[illegible]圆[illegible]远[illegible]远[illegible]员[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]皂原圆	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):员[illegible]员[illegible],缘迸,准确度:依园[illegible]	员[illegible]园	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]员[illegible]远[illegible]远[illegible]圆[illegible]远[illegible]远[illegible]员[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]原云	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,猿[illegible]园[illegible]迸,准确度等级:员[illegible]频率(匀):缘[illegible]	源[illegible]	青岛电度表厂	(园[illegible]圆[illegible]猿[illegible]猿[illegible]远[illegible]猿[illegible]猿[illegible]缘[illegible]
三相三线有功脉冲电度表	闷[illegible]源[illegible]转	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,猿[illegible]园[illegible]迸,准确度等级:员[illegible]使用环境温度(益):园[illegible]脉冲输出为矩形脉冲,幅度为远[illegible]宽度为猿[illegible]以上	迈[illegible]	山东菏泽仪表厂	(园[illegible]圆[illegible]缘[illegible]愿[illegible]愿[illegible]苑[illegible]缘[illegible]园[illegible]愿[illegible]
三相三线嵌入式有功脉冲电度表	闷[illegible]圆原运	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,猿[illegible]园[illegible]迸,准确度等级:[illegible]园[illegible]	猿[illegible]	苏州仪表总厂	(园[illegible]圆[illegible]迈[illegible]园[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]
三相三线嵌入式有功脉冲电度表	闷[illegible]源原运	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,准确度等级:员[illegible]	源[illegible]	苏州仪表总厂	(园[illegible]圆[illegible]迈[illegible]园[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]
三相三线嵌入式有功脉冲电度表	闷[illegible]源原运	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,准确度等级:员[illegible]	迈[illegible]	苏州仪表总厂	(园[illegible]圆[illegible]迈[illegible]园[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]
三相三线脉冲无功电能表	闷[illegible]源[illegible]原转	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,输出电流(皂粤):≥[illegible]脉宽(皂择:[illegible]园[illegible]园[illegible]脉冲信号幅值(灾):缘准确度等级:[illegible]园[illegible]具有电能表正、反向转动时的识别能力	缘[illegible]	长沙电表厂	(园[illegible]员[illegible]愿[illegible]员[illegible]员[illegible]
三相三线脉冲有功电能表	闷[illegible]源[illegible]原转	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤):猿[illegible]员[illegible]猿迸,输出电流(皂粤):≥[illegible]脉宽(皂择:[illegible]园[illegible]园[illegible]脉冲信号幅值(灾):缘准确度等级:猿[illegible]具有电能表正、反向转动时的识别能力	苑[illegible]	长沙电表厂	(园[illegible]员[illegible]愿[illegible]员[illegible]员[illegible]
三相三线无功脉冲电度表	闷[illegible]圆原[illegible]皂	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]标定电流(粤):员[illegible]员[illegible],缘迸,准确度:依园[illegible]	愿[illegible]园	哈尔滨电表仪器厂	(园[illegible]员[illegible]远[illegible]远[illegible]圆[illegible]远[illegible]远[illegible]员[illegible]
三相三线无功脉冲电度表	闷[illegible]源[illegible]猿原圆	额定电压(灾):猿[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]标定电流及最大电流(粤):猿[illegible]猿[illegible]迸,准确度等级:[illegible]园[illegible]频率(匀):缘[illegible]	猿[illegible]愿	青岛电度表厂	(园[illegible]圆[illegible]猿[illegible]猿[illegible]远[illegible]猿[illegible]猿[illegible]缘[illegible]

员[illegible]愿[illegible]愿[illegible]愿 需要全本请访问 www.ertongbook.com