中国机电产品报价大全

[illegible] 编

需要全本

2011年

中国机电产品报价目录

中国物流与采购联合会
政府与企业采购专业委员会
中国机械设备成套工程协会
摇编

（第五册）

摇摇（京）新登字 041 号

摇图书在版编目（CIP）数据

摇圆圆圆年中国机电产品报价目录 辕圆圆圆年中国机电产品报价目录》

摇编委会编援—北京 :中国统计出版社,圆圆圆源

摇院圆圆圆苑圆园园缘原园园园

《圆圆圆圆年中国机电产品报价目录》编辑部
编辑出版工作人员

总摇摇摇摇编 摇蒋俊才（中国物流与采购联合会政府与企业采购专业委员会主任）

副 摇 总 摇 编 摇王炳权（机电信息杂志社总编）

编 辑 部 主 任 摇张宝元

编辑部副主任 摇李彦娜

采编一部主任 摇金摇环

采编二部主任 摇户丹华

编摇摇摇摇辑 摇路摇青摇王书娟摇温摇暖摇刘晓蓉摇陈文景摇解瑞玲
摇张康美摇王胜霞摇赵煜昊摇王摇淮摇梁摇韬摇安小彦
摇卢摇岩摇林摇刚摇周摇寅摇谢摇勤摇林惠霞摇王翠芬
摇王少鹏摇侯红焕摇刘摇丽摇温江颖摇任卫爽摇满玉兰
摇张培培

编 辑 部 电 话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆摇圆圆圆圆圆圆圆圆

编 辑 部 传 真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

销 售 部 主 任 摇李素梅

电摇摇摇摇话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

传摇摇摇摇真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

地摇摇摇摇址 摇北京市西城区月坛南街圆圆号（中国机械工业联合会东院）

邮摇摇摇摇编 摇圆圆圆圆圆

目　　录

第一章　铁路运输设备 …… (员
员员 内燃机车 …… (员
员员 电力机车 …… (员
员员 其他铁路车辆 …… (员
员员 铁路专用设备和器材 …… (猿
第二章　载货汽车 …… (远
圆员 载重量 猿吨以下(包括 猿吨) …… (远
圆员 载重量 猿吨以上～远吨 …… (员员
圆员 载重量 远吨以上 …… (员员
圆员 汽车列车 …… (员员
第三章　越野汽车 …… (员员
猿员 载重量 员吨以下(包括 员吨) …… (员员
猿员 载重量 员吨以上 …… (员员
第四章　自卸汽车 …… (员员
源员 载重量 猿吨以下(包括 猿吨) …… (员员
源员 载重量 猿吨以上～远吨 …… (圆员
源员 远吨以上 …… (圆员
源员 自卸半挂汽车和铰接式自卸汽车 …… (圆员
第五章　牵引汽车 …… (圆员
缘员 牵引重量 圆吨以下(包括 圆吨) …… (圆员
缘员 牵引重量 圆吨以上～源吨 …… (猿员
缘员 牵引重量 源吨以上 …… (猿员
第六章　专用汽车 …… (猿员
远员 石油行业用车 …… (猿员
远员 消防用车 …… (猿员
远员 市政和环境卫生用车 …… (猿员
远员 清障车、养路车、林业用车 …… (源员
远员 高空作业车 …… (源员
远员 冷藏车、保温车 …… (源员
远员 厢式运输车 …… (源员
远员 运钞车 …… (缘员
远员 邮政车 …… (缘员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

远援园 公安司法用车 …… （缘园）
远援员 医务用车 …… （缘源）
远援圆 电力计量车、作业和抢险车、检测维修和工程车 …… （远元）
远援猿 科普车、宣传车 …… （远缘）
远援源 防汛车、抢险指挥车 …… （远愿）
远援缘 环境监测车 …… （远苑）
远援远 工商车、税务车和稽征车 …… （远员）
远援苑 监理车、监察车和勘察车 …… （远源）
远援愿 食品车、防尘车 …… （远园）
远援怨 农业用车 …… （远园）
远猿园 通讯车、气象车 …… （远园）
远猿员 殡仪车 …… （远源）
远猿圆 加油车、运油车 …… （远元）
远猿猿 洒水车 …… （远猿）
远猿源 散装水泥车、散装粉料车 …… （苑猿）
远猿缘 高压液体罐车 …… （苑圆）
远猿远 液态沥青车 …… （苑缘）
远猿苑 液态化工原料车 …… （苑苑）
远猿愿 液体食品运输车 …… （苑园）
远猿怨 槽车类压力容器 …… （苑园）
生产企业通讯录 …… （苑猿）
计量单位表 …… （苑愿）
Ⅰ援 中华人民共和国法定计量单位表 …… （苑愿）
Ⅱ援 法定计量单位与常用非法定计量单位的对照和换算表 …… （苑怨）

第一章　铁路运输设备

员爱　内燃机车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液力传动调车机车	鼠远员型调小内燃机车	功率 %%园翻率;质量 %园翻;最大速度 猿藻藻翻辕缘	园翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘
液力传动调车机车	鼠远月型调小内燃机车	功率 %%园翻率;质量 %园翻;最大速度 猿藻藻翻辕缘	园翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘
液力传动调车机车	鼠远员型调小内燃机车	功率 %%园翻率;质量 %园翻;最大速度 猿藻藻翻辕缘	园翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘
液力传动调车机车	鼠远藻型调车内燃机车	功率 :圆伊%园翻率;质量 :员翻;最大速度 缘藻翻辕缘	源翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘
液力传动调车机车	阅云缘月型调小内燃机车	功率 %园翻率;质量 %园翻;最大速度 源藻翻辕缘	园翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘
米轨内燃机车	液力传动调车机车	功率 缘藻翻率;质量 远园翻;最大速度 猿藻翻辕缘	缘翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘

员爱圆　电力机车

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铁道干线电力机车	东源员（货车机车）	额定功率 :远翻翻率噪持续牵引力 :源翻翻翻缘	员缘翻翻翻翻园	株洲电力机车厂	（园藻缘）愿员缘员园园元
铁道干线电力机车	东员圆（客货两用）	额定功率 :源翻翻率,持续牵引力 :猿翻翻缘	员翻翻翻翻翻园	株洲电力机车厂	（园藻缘）愿员缘员园园元
铁道干线电力机车	东愿（准高速客运）	额定功率 :猿翻翻率,持续牵引力 :员翻翻缘	员园翻翻翻翻园	株洲电力机车厂	（园藻缘）愿员缘员园园元
电传动干线机车	东风 源员型内燃机车	功率 :圆翻翻率;质量 :员翻;最大速度 :员翻翻辕缘	源翻翻翻翻园	资阳内燃机车厂	（园翻藻）远翻员翻缘

员爱猿　其他铁路车辆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
窄轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
准轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
准轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
准轨内燃机车	[illegible]		[illegible]	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	（[illegible]
粘油罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
粘油罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
酸碱罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
新型酸碱罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
新型轻油罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
沥青罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
新型玻璃钢罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
食油罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
石脑油罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]
新型液化石油气罐车	[illegible]	载质量：[illegible]自重系数：[illegible]容积：[illegible]	[illegible]	西安车辆工厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
铝镁合金铁路槽车		运程摩乙二醇	源面面面	中国第一拖拉机工程机械公司许昌通用机械厂	(园赫源猿赫测园施
铝制铁路槽车		运程摩冰醋酸	源苑面面	中国第一拖拉机工程机械公司许昌通用机械厂	(园赫源猿赫测园施
不锈钢铁路槽车		运程摩冰醋酸	源慰园面	中国第一拖拉机工程机械公司许昌通用机械厂	(园赫源猿赫测园施
铁路救援车	最苑面园	起质量 :苑面被自行速 猿酿越最	园面面面园	山海关桥梁厂	(园赫缘缓赫园施
铁路全液压救援吊车	最苑面赖	起质量 :苑面被自行速 :苑酿越最	猿面面面园	山海关桥梁厂	(园赫缘缓赫园施
铁路架桥机	阅苑运原员园	起质量 :员园被架速 猿猿起以混凝土梁速度自力行走 :园~ 缘起越最,最大限速 :运程越最	列面面面园	山海关桥梁厂	(园赫缘缓赫园施

员源 铁路专用设备和器材

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双向闸瓦调整器	转圆原运面运员	铁路车辆配件	怨园	北京昌平机车车辆机械厂	(园荆迈发猿赫缘架
双向闸瓦调整器	转圆原圆赖	铁路车辆配件	怨园	北京昌平机车车辆机械厂	(园荆迈发猿赫缘架
单向闸瓦调整器	孕运圆原彩园	铁路车辆配件	园赖园	北京昌平机车车辆机械厂	(园荆迈发猿赫缘架
单向排风式球芯折角塞门		铁路车辆配件	猿园	北京昌平机车车辆机械厂	(园荆迈发猿赫缘架
喷油器数显雾化试验台	在热原	电源电压 :面员次依员次,数显表精度 :员越面,使用介质 轻柴油	面面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
柱塞偶件数显密封试验台	在动原	电压 猿员次,电机型号 :园用越原,功率 :员越率,电力 :运猿动葬试验用油 轻柴油	猿面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
出油伐偶件数显密封试验台	在动原	供气电压 :园猿~ 园猿动葬气缸压紧力 :源最,行程 :缓起皂	园面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
高压油泵性能调整试验台	孕热原	转速 :园~ 园面面糟蛋,输出功率 :员越率,燃油压力 :园~ 园猿动葬	列面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
连杆螺钉预拉伸试验台	缓动原	电压 :猿员次,液压系统压力 :运援猿动葬拉伸长度 :园猿~ 员皂,拉伸精度 :园猿皂	猿苑面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
柴油机三对偶件研磨机	酝运猿园	电压 :猿员次,电机功率 :员猿越率,转速 :面面园~ 运面面糟蛋,调整方式 :三级手动	员面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
东风 源系列机车用电源变换器	阅在扫原员	电压输入范围 :苑员次~ 员猿员次,电压输出组 :缓员次依园次,园员次依园次,列员次依员次;负载稳定度 :约员猿缘,纹波峰峰值 :约员面皂次	园面面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员
东风 源系列机车用电源变换器	在风圆原圆	稳定电压 员面员次依园猿缘次,稳压精度 :依园猿缘,启动发电机转速范围 :员面面园~ 猿猿面面糟蛋	园原面园	资阳内燃机车厂专用设备厂	(园赫源迈园员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
东风红、[illegible]系列机车电压调整器	[illegible]	稳定电压：[illegible]，稳压精度：[illegible]，起动发电机转速范围：[illegible]	[illegible]	资阳内燃机车厂专用设备厂	（[illegible]
东风[illegible]系列机车新型空滤器装置	[illegible]	冲型钢板网穿孔率：[illegible]，多旋流管式空气粗滤器：[illegible]个独立旋流管体，纸管空气细滤器：[illegible]组，空滤器滤清效率：[illegible]	[illegible]	资阳内燃机车厂专用设备厂	（[illegible]
弹条Ⅰ型扣件	[illegible]	弹条：[illegible]，排板：[illegible]，[illegible]，螺旋道钉：[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
弹条Ⅰ型扣件	[illegible]	弹条：[illegible]，排板：[illegible]，[illegible]，螺旋道钉：[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高速重载用弹条扣件	[illegible]国际通用型）	由弹条、铁座、绝缘垫组成或弹条、垫板、道钉、绝缘垫组成	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高速重载用弹条扣件	[illegible]国际通用型）	由弹条、铁座、绝缘垫组成或弹条、垫板、道钉、绝缘垫组成	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高强度螺栓、螺母	[illegible]	强度等级：[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高强度螺栓、螺母	[illegible]	强度等级：[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
标准紧固件	[illegible]	有螺钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉、平垫圈、弹簧垫圈	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
标准紧固件	[illegible]	有螺钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉、平垫圈、弹簧垫圈	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高摩闸瓦钢背	[illegible]	[illegible]钢制造	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
高砼闸瓦钢背		[illegible]制造	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
普通道钉		[illegible]制造，[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
四方头螺旋道钉		[illegible]制造镀锌，[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
四方头螺旋道钉		[illegible]制造镀锌，[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
弹性防松垫圈		[illegible]制造，[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
球应用球蛋		普通、高强两种，φ[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
球应用球蛋		普通、高强两种，φ[illegible]	[illegible]	铁道部隆昌工务器材厂	（[illegible]
减速顶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
热风幕	[illegible]系列	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
热风幕	[illegible]系列	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
热风幕	[illegible]系列	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
热风幕	[illegible]系列	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
暖热机	[illegible]	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
暖热机	[illegible]	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]
暖热机	[illegible]系列	散热量：[illegible]	[illegible]	沈阳铁路局明城机械厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
暖热机	暑悦匝系列	散热量 ·原匝·猿匝匝·员源源猿源辜·辕	缘匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
暖热机	员源匝匝·缘源·系列	散热量 ·员源匝匝·苑缘圆源辜·辕	猿匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
暖热机	员源匝匝·缘源·系列	散热量 ·员源匝匝·苑缘圆源辜·辕	缘源匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
散热器	远源员 远圆员 远源缘系列	散热面积 猿缘员·、猿缘源·圆匝匝圆	员源匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
散热器	远源员 远圆员 远源缘系列	散热面积 猿缘员·、猿缘源·圆匝匝圆	圆源匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
散热器	杂源匝系列	散热面积 ·员源、员源匝匝圆	圆缘匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
散热器	杂源匝系列	散热面积 ·员源、员源匝匝圆	员源匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	悄阅系列	处理风量 ·源匝匝·愿匝匝匝·辕	苑缘匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	悄阅系列	处理风量 ·源匝匝·愿匝匝匝·辕	猿源匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅰ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	猿缘匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅰ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	缘缘匝匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅱ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	猿缘匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅱ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	缘缘匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅲ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	猿缘匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
除尘器	在悦原Ⅲ系列	处理风量 ·员源匝匝匝·员源员·员匝匝·辕	缘源匝匝匝	沈阳铁路局明城机械厂	(园源源源)缘源员员原
波纹板	杂原圆	企业标准	圆源匝	开封量具刃具厂	(园源源源)缘源源源远
轨道受电器	匝晕员原晴	额定电压 ·苑源伏、额定电流 ·源匝匝安、机械寿命 ·匝匝万次	源源匝	湘潭电机厂	(园源源源)愿缘苑源员
受电弓	匝晕再原员	额定电压 ·缘源伏、额定电流 ·匝匝匝安	远缘匝匝	平遥工矿电机车厂	(园源源源)缘苑源源愿苑
受电弓	匝晕阅原圆	额定电压 ·缘源伏、额定电流 ·匝匝匝安	员源匝匝	平遥工矿电机车厂	(园源源源)缘苑源源愿苑
受电弓	匝晕阅原员	额定电压 ·缘源伏、额定电流 ·匝匝匝安	员源匝匝	平遥工矿电机车厂	(园源源源)缘苑源源愿苑
受电弓	匝晕阅原员	额定电压 ·缘源伏、额定电流 ·匝匝匝安	员源匝匝	平遥工矿电机车厂	(园源源源)缘苑源源愿苑

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二章　载货汽车

圆援　载重量 猿吨以下(包括 猿吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型载货车	跃进 辕	轴距(皂) 圆圆最大总质量(噪) 圆圆最高车速(噪) 圆最大爬坡度(豫) 圆最小转向直径(皂) 圆百公里耗油量(蕴) 发动机型号 燃油 柴,排量(蕴) 最大功率 转速(噪) 最大扭矩 转速(晕)	猿圆圆	跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(圆豫 猿
轻型载货车	跃进 辕	轴距(皂) 圆圆最大总质量(噪) 圆圆最高车速(噪) 圆最大爬坡度(豫) 圆最小转向直径(皂) 圆百公里耗油量(蕴) 发动机型号 燃油 柴,排量(蕴) 最大功率 转速(噪) 最大扭矩 转速(晕)	猿圆圆	跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(圆豫 猿
轻型载货汽车	跃进 辕	轴距(皂) 圆圆最大总质量(噪) 圆圆最高车速(噪) 圆最大爬坡度(豫) 圆最小转向直径(皂) 圆百公里耗油量(蕴) 发动机型号 燃油 柴,排量(蕴) 最大功率 转速(噪) 最大扭矩 转速(晕)	源圆圆	跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(圆豫 猿
轻型载货汽车	跃进 辕	轴距(皂) 圆圆最大总质量(噪) 圆圆最高车速(噪) 圆最大爬坡度(豫) 圆最小转向直径(皂) 圆百公里耗油量(蕴) 发动机型号 燃油 柴,排量(蕴) 最大功率 转速(噪) 最大扭矩 转速(晕)	源圆圆	跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(圆豫 猿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型载货汽车	跃进 轴[illegible]	轴距(皂):猿源园园 最大总质量(噪):园源缘 最高车速(唑辕):缘园 最大爬坡度(豫):猿园 最小转向直径(皂):员缘百公里耗油量(蕴):员员发动机型号:源园园员,燃油:柴,排量(蕴):猿圆圆园 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:缘园(晕皂辕/皂)	源缘园园	跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(园缘猿源缘园园园
客货两用车	金燕 原八闽 轴[illegible]	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
客货两用车	金燕 原八闽 轴[illegible]	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
客货两用车	八闽 轴[illegible]	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
客货两用车	八闽 轴[illegible]月	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
客货两用车	八闽 轴[illegible]月	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
客货两用车	八闽 轴[illegible]月	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:员园园(晕皂辕/皂)	缘园园园	福建八闽汽车总厂	(园缘员园员员员员
轻型载货汽车	大地 轴[illegible]	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:缘园(晕皂辕/皂)	源园园园	成都新大地汽车有限责任公司	(园缘猿源缘园园园
轻型载货汽车	大地 轴[illegible]	轴距(皂):员园园园 最大总质量(噪):园缘圆 最高车速(唑辕):员园园 最大爬坡度(豫):源园 最小转向直径(皂):源百公里耗油量(蕴):员圆圆发动机型号:源园员园,燃油:汽,排量(蕴):园圆源缘 最大功率:缘园(唑辕/皂) 最大扭矩:缘园(晕皂辕/皂)	源园园园	成都新大地汽车有限责任公司	(园缘猿源缘园园园

载货汽车·载重量 猿吨以下(包括 猿吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型载货汽车	大地 轴距(毫米) 猿□□□	轴距(毫米) 猿□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 柴,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	源□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型厢式货车	大地 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	缘□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型厢式货车	大地 轴距(毫米) □□□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	远□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型厢式货车	大地 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	远□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型厢式货车	大地 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	远□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型载货汽车	大地 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 源□□□马 燃油 柴,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	源□□□	成都新大地汽车有限责任公司	(□□□) 猿□□□□□
轻型载货汽车	日月 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 □□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	苑□□□	江阴市旅行车二厂	(□□□) □□□□□□
轻型载货汽车	日月 轴距(毫米) □□□□	轴距(毫米) □□□□ 最大总质量(噪声源)(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(缝合) 发动机型号 猿□□马 燃油 汽,排量(缝合) 最大功率/转速(千瓦/转/分) 最大扭矩/转速(牛·米/转/分)	苑□□□	江阴市旅行车二厂	(□□□) □□□□□□

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型载货汽车	再[illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]转速([illegible]):[illegible]	[illegible]	江苏仪征汽车制造厂	([illegible]
微型载货汽车	秦星 [illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	陕西秦星汽车有限公司	([illegible]
微型载货汽车	秦星 [illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	陕西秦星汽车有限公司	([illegible]
微型载货汽车	飞鹤 [illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	合肥汽车制造厂	([illegible]
客货两用汽车	[illegible]圆	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	哈尔滨轻型车厂	([illegible]
客货两用汽车	[illegible]圆	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	哈尔滨轻型车厂	([illegible]
客货两用汽车	[illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速([illegible]):[illegible]	[illegible]	哈尔滨轻型车厂	([illegible]
客货两用汽车	华北 [illegible]	轴距([illegible]) [illegible]最大总质量(噪[illegible]:[illegible]最高车速(噪[illegible]:[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(蕴:[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴:[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]转速([illegible]):[illegible]	[illegible]	华北汽车制造厂	([illegible]

载货汽车·载重量 猿吨以下(包括 猿吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州微型汽车厂	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州微型汽车厂	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州微型汽车厂	[illegible]
微型高顶厢式货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州微型汽车厂	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州五菱汽车股份有限公司	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽电喷,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]转速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州五菱汽车股份有限公司	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽电喷,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州五菱汽车股份有限公司	[illegible]
微型货车	五菱 [illegible]	轴距(皂[illegible]):[illegible]最大总质量(噪[illegible]):[illegible]最高车速(噪[illegible]):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):怨[illegible]百公里耗油量(蕴):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(蕴):[illegible]最大功率[illegible]速(噪[illegible]):[illegible]最大扭矩[illegible]速(晕[illegible]):[illegible]	[illegible]	柳州五菱汽车股份有限公司	[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微型货车	五菱	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园 最大爬坡度(豫):园园 最小转向直径(皂):怨园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽电喷,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园 源园园园	源园园园	柳州五菱汽车股份有限公司	(园园园) 猿园园园园元 猿园园园园
微型货车	五菱	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园 最大爬坡度(豫):园园 最小转向直径(皂):怨园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽电喷,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园 源园园园	源园园园	柳州五菱汽车股份有限公司	(园园园) 猿园园园园元 猿园园园园
客货两用车	延安	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	园园园园园	陕西第二汽车制造厂	(园园园) 园园园园园园
微型货车	威尔	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	猿园园园园	中国人民解放军第缘园园工厂	(园园园) 缘园园园园园
多用途车	威尔	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	猿园园园园	中国人民解放军第缘园园工厂	(园园园) 缘园园园园园
厢式货车	威尔	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	源园园园园	中国人民解放军第缘园园工厂	(园园园) 缘园园园园园
厢式货车	威尔	轴距(皂):圆园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	苑园园园园	中国人民解放军第缘园园工厂	(园园园) 缘园园园园园
微型货车	凯旋	轴距(皂):园园园园 最大总质量(噪):园园园园 最高车速(唑辕):园园园 最大爬坡度(豫):园园园 最小转向直径(皂):园园园 百公里耗油量(缝):园园园 发动机型号:源园园园 燃油:汽,排量(缝):园园园园 最大功率(千瓦):园园园园 最大扭矩(牛·米):园园园园 转速(晕/分):园园园园	园园园园园	春兰汽车制造有限公司	(园园园) 园园园园园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com