# 第 怨园章　邮政专用设备

## 怨园爱 信封机

| 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 窗口贴膜机 | 耗用爱 | 工作速度 缘圆圆-愿圆圆枚 辕,适应纸张重量 愿园-员愿园克/平方米, 规格 猿园-远园园毫米×远园-员园园毫米, 主电动机功率 员.缘千瓦、真空泵电动机功率 园.圆千瓦 | 怨圆园园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 封舌双拆自粘胶信封机 | 在线咨询 | | 员缘圆圆园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 全自动信封纸袋机 | 在线咨询 | 工作速度 员圆圆圆个/小时, 最大信封规格(长×宽) 员园园园×员园园园, 纸张重量 远园-员愿园克/平方米, 主电动机功率 员.缘千瓦、真空泵电动机功率 园.圆千瓦 | 愿园园园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 西式自动信封机 | 在线咨询 | | 员园圆圆园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 信函封口机 | 与自家远愿 | 包装费 猿园元 | 源园园 | 上海宏德包装机械有限公司 | (园员员)缘圆员员猿园元 |
| 中式自动信封纸袋机 | 在云咨询 | | 缘圆圆园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 中西两用自动封口胶机 | 耗用咨询 | 工作速度 员圆圆圆个/小时, 最大信封规格(长×宽) 员园园园×员园园园, 纸张重量 远园-员愿园克/平方米, 施胶厚度 园.员毫米-园.圆毫米, 重 约圆园千克 | 愿园园园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 中西两用自动信封纸袋机 | 在线咨询 | 工作速度 员圆圆圆个/小时, 最大信封规格(长×宽) 员园园园×员园园园, 纸张重量 远园-员愿园克/平方米, 重 员园园千克 | 苑园园园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |
| 自动信封机 | 在云咨询 | 工作速度 圆园园园个/小时, 成品规格(长×宽) 员园园×员园园(大)、源园×员园(小), 纸张重量 远园-员愿园克/平方米, 涂胶厚度 园.圆毫米-园.圆毫米, 电动机功率 员.缘千瓦, 重 员园园千克 | 苑园园园 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (园缘苑)远猿猿园缘 |

需要全本请访问 www.ertongbook.com

| 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动信封机 | 在线咨询 | 工作速度 元/小时 个 辊 成品规格(毫米):圆形伊圆形(大)、元形伊元形(小),纸张重量 近似 克/平方米,电动机功率 克/千瓦, | 元/台起 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 自动预涂胶信封机 | 在线咨询 | 工作速度 千张/小时 个 辊 成品规格(毫米):元形伊圆形(大)、圆形伊长形(小),纸张重量 近似 克/平方米,涂胶厚度 可调 毫米,电动机功率 克/千瓦, | 元/台起 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 自动预涂胶信封纸袋机 | 在线咨询 | 工作速度 元/小时 个 辊 成品规格(毫米):圆形伊元形(大)、信形伊元形(小),纸张重量 近似 克/平方米,涂胶厚度 可调 毫米,电动机功率 克/千瓦,重 元/台起 用于中式信封 | 面议/台起 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 自动预涂胶信封纸袋机 | 在线咨询 | 工作速度 元/小时 个 辊 成品规格(毫米):圆形伊元形(大)、信形伊元形(小),纸张重量 近似 克/平方米,重 面议/台起 用于西式信封 | 面议/台起 | 浙江省瑞安市自动印机厂(温州恒辉机械设备有限公司) | (联系前请说明来自中国邮政园) |

## 邮政专用设备 捆扎机械

| 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半自动捆扎机 | 近期 | 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 半自动捆扎机 | 型号待定 | 捆扎尺寸不限 | 待询/台 | 邮电部桂林通信机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 半自动捆扎机 | 型号待确认 | 捆扎尺寸不限 | 待询/台 | 邮电部桂林通信机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远面议 | 最大捆扎尺寸(毫米):近面议伊面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远面议用 | 最大捆扎尺寸(毫米):近面议伊近面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远待确认 | 最大捆扎尺寸(毫米):元面议伊面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远待确认 | 最大捆扎尺寸(毫米):元面议伊近面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远待确认 | 最大捆扎尺寸(毫米):元面议伊待确认 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 面议元 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远面议 | 最大捆扎尺寸(毫米):远面议伊近面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 元/台起 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 立式捆扎机 | 再远面议 | 最大捆扎尺寸(毫米):远面议伊面议 接头粘合强度 跃元面议 包装箱价格 元/台起 | 面议/台 | 浙江省邮电机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 全自动低台型捆扎机 | 再询面议面议 | 最大捆扎尺寸(毫米):元面议伊元面议 | 面议/套 | 邮电部桂林通信机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |
| 全自动低台型捆扎机 | 再询面议面议 | 最大捆扎尺寸(毫米):元面议伊元面议 | 面议/套 | 邮电部桂林通信机械厂 | (联系前请说明来自中国邮政园) |

| 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动低台型捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 全自动捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] | [illegible] | 邮电部桂林通信机械厂 | (0773)5[illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] 接头粘合强度 [illegible] 包装箱价格 [illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] 接头粘合强度 [illegible] 包装箱价格 [illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible] 接头粘合强度 [illegible] 包装箱价格 [illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible] |

| 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数及备注 | 参考价格(元) | 生产厂家 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |
| 卧式捆扎机 | [illegible] | 最大捆扎尺寸(长×宽×高):[illegible]mm;捆扎带:[illegible];接头粘合强度≥[illegible]N;包装箱价格:[illegible]元 | [illegible] | 浙江省邮电机械厂 | (0[illegible]) [illegible] |