第 愿园章　制糖机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
强制循环煮糖结晶罐	耘顽酶系列结晶罐	有效容积 猿圆圆型,搅拌器功率 源圆圆型	源缘圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
煮糖蒸发罐	耘宰载圆圆圆	换热面积 员圆圆型	远缘圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
自动板框压滤机	月型再员缘圆	过滤面积 员缘圆型	源远圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
搪玻璃贮罐	远缘圆圆圆	有效容积 缘圆圆蕴	远缘圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
搪玻璃反应罐(蒸汽加热)	远缘圆圆圆	有效容积 缘圆圆蕴	愿缘圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
搪玻璃反应罐(电加热)	远圆圆圆圆	有效容积 圆圆圆蕴	源远圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
搪玻璃蒸馏罐	远缘圆圆圆	有效容积 猿圆圆蕴	源圆圆圆圆	广西柳州市化工设备厂	(园苑圆圆圆缘苑圆园
液体葡萄糖成套设备		以大米、玉米为原料,生产液体葡萄糖,生产能力 员缘圆圆吨,耗水 源~员缘立方米,车间面积 员圆圆型,电动机功率 总容量 圆缘圆千瓦	缘圆圆圆圆圆	四川包装食品机械研究所	(园愿原缘猿园园愿原员圆园
液体葡萄糖成套设备		以大米、玉米为原料,生产液体葡萄糖,生产能力 猿圆圆吨,耗水 源~员缘立方米,车间面积 圆圆圆型,电动机功率 总容量 猿圆千瓦	远圆圆圆圆圆	四川包装食品机械研究所	(园愿原缘猿园园愿原员圆园
液体葡萄糖成套设备		以大米、玉米为原料,生产液体葡萄糖,生产能力 缘圆圆吨,耗水 源~员缘立方米,车间面积 圆圆圆型,电动机功率 总容量 猿圆千瓦	员圆圆圆圆圆圆	四川包装食品机械研究所	(园愿原缘猿园园愿原员圆园
饴糖生产成套设备	再载系列	以大米、玉米为原料,采用酶法工艺生产饴糖,生产能力 园缘~圆圆吨/班,耗水 源圆立方米/吨糖,车间面积 原园~员圆圆型,电动机功率 总容量 缘~员圆千瓦	员缘圆圆圆	四川包装食品机械研究所	(园愿原缘猿园园愿原员圆园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
糖浆过滤器	栽钉原月原圆	过滤糖浆(带泵),生产能力:还圆栗镜 澡重量 源圆栗	猿苑园	江苏省张家港市金荣机械有限公司	（园猿圆 缘猿猿园 [illegible]
卧式夹层搅拌机		用于拉白、咸花生糖,搅拌酥心糖心料等,夹层内可通入蒸汽或热水进行保温,电动机功率:总容量 猿栗	猿圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
保温辊床	栽沁员率源原员圆	将浓缩好的糖团进行团制滚圆和初成条状。适用于硬软糖的团制工序,生产能力:员圆~员圆栗镜 电动机功率:总容量 园猿栗,设备重量 园圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:员圆圆 伊缘圆 伊员圆圆	猿原园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
平压机	栽沁砸再圆原源园	用于轧制各类软糖坯,坯辊转速:苑圆栗镜 轧糖速度:圆圆 轧糖 轧糖宽度:(最大)缘圆圆 轧糖最大厚度:圆圆 电动机功率:总容量 员圆栗,设备重量 猿圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:员圆圆 伊怨圆圆 伊员圆圆	圆圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
拉白机	栽沁绪圆圆原员园	用于拉白糖坯,是生产酥心糖、丝光糖等的配套设备,每次拉糖量:员圆栗 电动机功率:总容量 员圆栗,设备重量 园圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:远圆圆 伊源圆圆 伊怨圆圆	员缘园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
拉条机	栽沁绪圆原员圆	专门拉制糖条,常与保温辊床配套使用,生产能力:员圆~员圆栗镜 电动机功率:总容量 园猿栗,设备重量 园圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:员圆圆 伊还圆圆 伊员圆圆	猿圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
硬糖成形机	栽沁再挣钉原员圆	专门用于硬糖块的成形,生产能力:员圆~员圆栗镜 电动机功率:总容量 员圆栗,设备重量 猿圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:怨圆圆 伊还圆圆 伊员圆圆	猿苑园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
筛糖机	栽沁杂钉原远	用于成型后的糖块进行冷却和除屑,常与糖果成形机配套使用,五层筛盘,设备重量 员圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:圆圆圆 伊源圆圆 伊愿圆圆	员圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
平切机	栽沁砸员远（园苑 原圆 （员圆	用来切制各类软糖块,刀片转速:远圆栗镜 切糖速度:圆圆 轧糖 糖块尺寸:圆圆 伊员圆圆 电动机功率:总容量 员圆栗,设备重量 猿圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:员圆圆 伊苑圆圆 伊员圆圆	圆圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
酥心糖成形机	栽沁杂钉圆原员园 员圆	生产酥心糖和丝光糖,也可生产类似形状的其它糖块,生产能力:员圆~员圆栗镜 糖块直径:φ员圆~员圆圆 电动机功率:总容量 园猿栗,设备重量 员圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:缘圆圆 伊源圆圆 伊员圆圆	员圆园	四川省国营商业机械厂	（园圆 猿猿苑 [illegible]
巧克力中空成形机	灾沁原匝在原员辕源	生产各种造型的立体中空巧克力的制品,生产能力:远圆只 辕 成形模具数目:源只,电源:三相 猿圆次 缘圆扎转鼓转速:员圆~园圆栗镜 成形模具外形尺寸(皂圆):园圆伊员圆伊员圆 伊员圆 伊员圆 伊苑园 电动机功率:总容量 园猿栗,设备重量 员圆栗 外形尺寸长 伊宽 伊高:愿圆圆 伊愿圆圆 伊怨圆圆	圆圆原园	上海东方食品机械印模厂	（园圆 远圆栗镜 远圆栗原员圆

制糖机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
巧克力中空成形机	灾[illegible]原[illegible]在原[illegible]模[illegible]	生产能力：[illegible]电源：单相[illegible]，[illegible]成形模具外形尺寸（[illegible]）：[illegible]成形模具数目：[illegible]只，电动机功率：总容量[illegible]，设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高：[illegible]	[illegible]	上海东方食品机械总厂	（[illegible]）[illegible]
振动台	在[illegible]	用于巧克力糖浆浇注模板后，经微波振动，排除糖浆中包含的气体，振动频率：[illegible]次[illegible]台面尺寸（[illegible]）：[illegible]电动机功率：总容量[illegible]，设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高：[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）
送浆泵	杂[illegible]	本泵用于保温缸、调温缸以及喷浆涂衣机输送巧克力糖浆，流量：[illegible]扬程：[illegible]，主轴转速：[illegible]液体恩氏粘度：[illegible]设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高：[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）
巧克力冷却隧道	[illegible]	用于生产各种规格平板型巧克力冷却成型，生产能力：[illegible]隧道内停留时间[illegible]冷却道进口温度：[illegible]（自动控制），模板加热温度：[illegible]及[illegible]，压缩冷冻机：[illegible]标准制冷量：[illegible]蒸发面积：[illegible]电动机功率：主电动机[illegible]，模板加热总功率：[illegible]，制冷功率：[illegible]；总容量[illegible]，外形尺寸长 伊宽 伊高：主机：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]；模板回头输送机：[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）
精磨机（电动）	[illegible]	是巧克力生产线中的主要设备，主要用于精磨巧克力浆料，最大容积：[illegible]精磨粒度：（[illegible]）伊[illegible]，主轴转速：[illegible]精磨时间：[illegible]电动机功率：主电动机[illegible]；电动机功率：[illegible]，设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高：[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）
巧克力调温缸	[illegible]	用于巧克力糖果浇模成型，使浆料由冷却、收缩、凝固达到便于脱模，最大容积：[illegible]主轴转速：[illegible]电动机功率：总容量[illegible]，设备重量[illegible]外形尺寸长 伊宽 伊高：[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）
保温缸	[illegible]	以额定温度保持经磨后的巧克力糖浆的贮存容器，最大容积：[illegible]主轴转速：[illegible]电动机功率：主电动机[illegible]，设备重量[illegible]外形尺寸：ϕ[illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
精磨机(手动)	[illegible]	是巧克力生产线中的主要设备,主要用于精磨巧克力浆料,最大容积 [illegible] 精磨粒度:([illegible]~ [illegible] 伊 [illegible],主轴转速 [illegible] 精磨时间 [illegible]~ [illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible];电动机功率 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	[illegible]	苏州姑苏食品机械总厂	([illegible]
脚踏棉花糖机	[illegible]	以白糖为原料生产棉花糖,生产能力 [illegible] 增速比 [illegible] 设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	长春 [illegible] 中学机械厂	([illegible]
电动棉花糖机	[illegible]	以白糖为原料生产棉花糖,生产能力 [illegible] 调温,电动机功率:主电动机 [illegible];总容量 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高 [illegible]	[illegible]	长春 [illegible] 中学机械厂	([illegible]
麻片机	[illegible]	生产能力:[illegible],成形辊长:[illegible] 电动机功率:主电动机 [illegible],设备重量 [illegible] 外形尺寸长 伊宽 伊高:[illegible]	[illegible]	河南新乡食品机械股份有限公司	([illegible]