第 愿原章　制药机械

愿原爱　原料药制造机械设备

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
愿原爱爱　制药发酵机械					
发酵罐	去耀幽阿影貌圈蕴	搅拌转速 猿园糟蚤,供制药、食品、酿造化工等行业发酵接种用	员愿园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
发酵罐	去耀幽阿原元圈蕴	搅拌转速 猿园糟蚤,供制药、食品、酿造化工等行业发酵接种用	圆愿园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
发酵罐	去耀幽阿原载圈蕴	搅拌转速 猿园糟蚤,供制药、食品、酿造化工等行业发酵接种用	源圈园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
发酵罐	去耀幽阿影貌圈蕴	搅拌转速 猿园糟蚤,供制药、食品、酿造化工等行业发酵接种用	缘元园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
愿原爱爱圆　制药用筛					
单出口筛	在源员元圈	产量 猿园~源园园千克/小时,过筛目数 缘~猿园目,振动频率 员园园园次/分钟,功率 员.缘千瓦	圆园园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
单出口筛	在源员载圈	产量 猿园~源园园千克/小时,过筛目数 缘~猿园目,振动频率 员园园园次/分钟,功率 圆.缘千瓦	圆愿园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
单出口筛	在源猿缘	产量 远园~缘园园千克/小时,过筛目数 员园~圆园园目,电动机功率 园.猿千瓦,主轴转速 员猿园转/分钟,下部碳钢	苑缘园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
单出口筛	在源猿缘	产量 远园~缘园园千克/小时,过筛目数 员园~圆园园目,电动机功率 园.猿千瓦,主轴转速 员猿园转/分钟,全不锈钢	愿缘园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
单出口筛	在源缘缘	产量 员园园~员猿园千克/小时,过筛目数 员园~圆园园目,电动机功率 园.猿千瓦,主轴转速 员猿园转/分钟,下部碳钢	员源园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿
单出口筛	在源缘缘	产量 员园园~员猿园千克/小时,过筛目数 员园~圆园园目,电动机功率 园.猿千瓦,主轴转速 员猿园转/分钟,全不锈钢	员愿园园	江苏范群干燥设备厂	(园猿员) 愿苑苑愿愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单出口筛	在猿原愿圆	产量 圆圆园~猿园园园缘/员园园园 过筛目数 缘~猿园园目,振动频率 员园园园~员缘园园次/分,功率 员.缘~圆.圆缘	员愿园园	江苏范群干燥设备厂	(园缘圆)愿源远愿愿
多层筛片机	苏州圆粤	输出效率 缘园园园片/小时 除尘距离 猿园园,外形尺寸(长×宽×高):源园园园×源园园园×愿园园园 重 猿园园园,包装费 圆园园元	愿园园	北京国药龙立科技有限公司	(园缘员)远圆园园源园园园
多用振动筛	在猿原圆	振动频率 源园园~员园园园次/分 筛网 猿~圆园园目,电动机功率 员.缘~圆.圆缘,规格 员园园×园.愿伊员园园×园.愿 碳钢	缘园园	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	(园缘员)缘园园园缘缘
多用振动筛	在猿原猿	振动频率 源园园~员园园园次/分 筛网孔径 猿~圆园园目或 猿~员园目	员愿园	江苏常熟市中药机械厂	(园缘员)缘园园猿园园
多用振动筛	在猿原猿	振动频率 源园园~员园园园次/分 筛网孔径 猿~圆园园目或 猿~员园目,电动机功率 园.缘~员.员缘千瓦,规格 员园园×园.愿伊员园园×园.愿 筛箱不锈钢	员愿园	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	(园缘员)缘园园园缘缘
多用振动筛	在猿原Ⅲ	振动频率 源园园~员园园园次/分 筛网孔径 猿~圆园园目或 猿~员园目	员园园园	江苏常熟市中药机械厂	(园缘员)缘园园猿园园
多用振动筛	在猿原Ⅲ	振动频率 源园园~员园园园次/分 筛网孔径 猿~圆园园目或 猿~员园目,电动机功率 园.缘~员.员缘千瓦,规格 员园园×园.愿伊员园园×园.愿 全不锈钢	员园园园	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	(园缘员)缘园园园缘缘
分多样振筛机	在再,圆园园×园.愿	实验室科研部门专用	圆园园园	浙江省温岭市南方粉体设备制造厂	(园缘远)员猿园园猿猿
高效筛粉机	在圆原愿园	产量 圆园园~圆园园园千克/小时 过筛目数 员园园~圆园园目(任选),功率 园.缘千瓦,振动频率 员园园次/分	员园园园	江阴市鑫陆药化机械厂	(园缘员)远愿员缘怨
离心筛	缝动猿原圆园园	产量 员园园~苑园园千克/小时 过筛目数 猿~源园目,电动机功率 猿千瓦,转速 怨园园转/分	圆园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园缘员)远猿员园员员
离心筛	缝动猿原圆园	产量 远园~愿园园千克/小时 过筛目数 圆园~猿园目,主轴转速 怨园园转/分,电动机功率 缘千瓦	员园园园	江阴市鑫陆药化机械厂	(园缘员)远愿员缘怨
离心筛	缝动猿原缘	产量 猿园~员园园千克/小时 过筛目数 猿~源园目,电动机功率 缘千瓦,转速 怨园园转/分	猿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园缘员)远猿员园员员
离心筛	缝动猿原源园	产量 缘园~猿园园千克/小时 过筛目数 猿~源园目,电动机功率 员千瓦,转速 怨园园转/分	缘园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园缘员)远猿员园员员
离心旋振筛	在猿缘	双出口,不锈钢	怨园园	常州市长江干燥设备厂	(园缘员)愿员员愿愿
离心旋振筛	在猿缘	双出口,碳钢	愿园园	常州市长江干燥设备厂	(园缘员)愿员员愿愿
离心旋振筛	在猿原缘	三出口,碳钢	怨园园园	常州市长江干燥设备厂	(园缘员)愿员员愿愿
离心旋振筛	在猿原缘	三出口,不锈钢	员园园园	常州市长江干燥设备厂	(园缘员)愿员员愿愿
离心旋振筛	在猿原缘	单出口,碳钢	苑园园	常州市长江干燥设备厂	(园缘员)愿员员愿愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
离心旋振筛	在线咨询	单出口,不锈钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	单出口,碳钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	单出口,不锈钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	双出口,碳钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	双出口,不锈钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	三出口,碳钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心旋振筛	在线咨询	三出口,不锈钢	面议	常州市长江干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	三出口,不锈钢	30000	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	单出口,不锈钢	面议	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	双出口,不锈钢	面议	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	单出口,不锈钢	面议	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	双出口,不锈钢	面议	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8[illegible]
离心振动筛	在线咨询	三出口,不锈钢	面议	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-3[illegible]目,振动频率 1[illegible]-2[illegible]r/min,功率 1[illegible]-2[illegible]kW,筛网材质 304不锈钢	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-3[illegible]目,振动频率 1[illegible]-2[illegible]r/min,功率 1[illegible]kW	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-2[illegible]目,电动机功率 1[illegible]kW,主轴转速 1[illegible]r/min,筛网材质 304不锈钢	20000	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-2[illegible]目,电动机功率 1[illegible]kW,主轴转速 1[illegible]r/min,筛网材质 316L全不锈钢	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-2[illegible]目,电动机功率 1[illegible]kW,主轴转速 1[illegible]r/min,筛网材质 碳钢	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-2[illegible]目,电动机功率 1[illegible]kW,主轴转速 1[illegible]r/min,筛网材质 316L全不锈钢	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
三出口筛	在线咨询	产量 1[illegible]-2[illegible]t/h,过筛目数 1[illegible]-3[illegible]目,振动频率 1[illegible]-2[illegible]r/min,功率 1[illegible]-2[illegible]kW,筛网材质 304不锈钢	面议	江苏范群干燥设备厂	(0519)8[illegible]
筛粉机	在线咨询	下部碳钢,单出口	20000	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8[illegible] 还有其他员
筛粉机	在线咨询	不锈钢,单出口	30000	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8[illegible] 还有其他员
筛粉机	在线咨询	下部碳钢,双出口	40000	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8[illegible] 还有其他员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
筛粉机	在线咨询	不锈钢,双出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	下部碳钢,三出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	不锈钢,三出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,不锈钢,双出口	2000	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,三出口	2000	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,不锈钢,三出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,单出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,不锈钢,单出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,双出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,单出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,不锈钢,单出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,双出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,全不锈钢,双出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,下部碳钢,三出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛粉机	在线咨询	产量 面议 过筛目数 200目 主轴转速 1500转/分 电动机功率 15千瓦,不锈钢,三出口	面议	江苏江阴市干燥成套设备厂	(在线咨询)王经理
筛丸水分机	杀宰云系列		面议	河南周口制药机械厂	(在线咨询)李经理
双出口筛	在线咨询	产量 1吨 过筛目数 1000目 振动频率 面议 功率 面议	面议	江苏范群干燥设备厂	(在线咨询)范经理

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双出口筛	在线咨询	产量 猿园~源园园园缸/时,过筛目数 缘~猿园园目,振动频率 员园园园~员缘园园次/分,功率 员园千瓦	猿园园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
双出口筛	在线咨询	产量 远园~缘园园园缸/时,过筛目数 员园~园园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,主轴转速 员园园园~员缘园园转/分,全不锈钢	怨园园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
双出口筛	在线咨询	产量 远园~缘园园园缸/时,过筛目数 员园~园园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,主轴转速 员园园园~员缘园园转/分,下部碳钢	愿园园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
双出口筛	在线咨询	产量 员园园~员园园园缸/时,过筛目数 员园~园园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,主轴转速 员园园园~员缘园园转/分,下部碳钢	员园园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
双出口筛	在线咨询	产量 员园园~员园园园缸/时,过筛目数 员园~园园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,主轴转速 员园园园~员缘园园转/分,全不锈钢	员缘园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
双出口筛	在线咨询	产量 园园园~猿园园园缸/时,过筛目数 缘~猿园园目,振动频率 员园园园~员缘园园次/分,功率 员援缘千瓦	员园园园元	江苏范群干燥设备厂	(联系人) 愿为您服务
旋转式筛药机	型号:XZS-400	生产能力 源园园~员园园园千克/小时,筛网规格 员园~员园目(可调换),电动机功率 园援缘~员千瓦	猿园园园元	上海凯旋中药机械制造有限公司	(联系人) 缘缘园园园园
液体过滤筛	再生资源可回收	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 员援缘千瓦,转速 员园园园转/分	源园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
液体过滤筛	再生资源可回收	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 员援缘千瓦,转速 员园园园转/分	缘园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
液体过滤筛	再生资源边角料	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 员援缘千瓦,转速 员园园园转/分	圆园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
液体过滤筛	再生资源废旧物资	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 员援缘千瓦,转速 员园园园转/分	圆园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
真空超微筛	在线咨询		源园园园元	常州市长江干燥设备厂	(联系人) 愿与您联系
振动分筛机	在线咨询	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,转速 员园园园~员缘园园转/分,单层二出口,全不锈钢	怨园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
振动分筛机	在线咨询	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,转速 员园园园~员缘园园转/分,双层三出口,全不锈钢	员园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
振动分筛机	在线咨询	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,转速 员园园园~员缘园园转/分,单层二出口,下部碳钢	苑园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名
振动分筛机	在线咨询	产量 跃园园园~源园园园缸/时,过筛目数 猿~员园园目,电动机功率 园援缘~源千瓦,转速 员园园园~员缘园园转/分,双层三出口,下部碳钢	愿园园园元	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(联系人) 还没填写姓名

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
振动分筛机	在线咨询	产量≥还询价格请通过筛目数猿-园缘目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,振动频率 员园园园次/分钟,外形尺寸(长×宽×高):员缘园园伊远园园伊员怨园园毫米,单层二出口	员缘园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿怨员)远愿苏元员
振动分筛机	在线咨询	产量≥还询价格请通过筛目数猿-园缘目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,振动频率 员园园园次/分钟,外形尺寸(长×宽×高):员缘园园伊远园园伊员怨园园毫米,双层出三出口	员愿园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿怨员)远愿苏元员
振动分筛机	在线咨询	产量≥愿园园千克/小时,过筛目数猿-园缘目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,振动频率 员园园园次/分钟,外形尺寸(长×宽×高):员缘园园伊远园园伊员怨园园毫米,单层二出口	员猿园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿怨员)远愿苏元员
振动分筛机	在线咨询	产量≥愿园园千克/小时,过筛目数猿-园缘目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,振动频率 员园园园次/分钟,外形尺寸(长×宽×高):员缘园园伊远园园伊员怨园园毫米,双层三出口	员源园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿怨员)远愿苏元员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电 动 机 功 率 园缘猿缘千瓦,转 速 员园园园次/分钟,单层二出口,下部碳钢	员猿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电 动 机 功 率 园缘猿缘千瓦,转 速 员园园园次/分钟,单层二出口,全不锈钢	员猿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电 动 机 功 率 园缘猿缘千瓦,转 速 员园园园次/分钟,双层三出口,下部碳钢	员源园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电 动 机 功 率 园缘猿缘千瓦,转 速 员园园园次/分钟,双层三出口,全不锈钢	员愿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,单层二出口,下部碳钢	员猿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,单层二出口,全不锈钢	员愿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,双层三出口,下部碳钢	员愿园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,双层三出口,全不锈钢	员源园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,单层二出口,下部碳钢	员源园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员
振动分筛机	在线咨询	产量 员园园千克/小时,过筛目数猿-员缘园目,电动机功率 园缘猿缘千瓦,伊圆转速 员园园园次/分钟,双层三出口,下部碳钢	员源园园园	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(园猿怨员)远猿员愿员员员员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 单层二出口,全不锈钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 双层三出口,全不锈钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆振动频率 [illegible] 外形尺寸([illegible]):[illegible] 单层二出口	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆振动频率 [illegible] 外形尺寸([illegible]):[illegible] 双层三出口	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 单层二出口,下部碳钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 单层二出口,全不锈钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 双层三出口,下部碳钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 双层三出口,全不锈钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆振动频率 [illegible] 外形尺寸([illegible]):[illegible] 单层二出口	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆振动频率 [illegible] 外形尺寸([illegible]):[illegible] 双层三出口	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 单层二出口,下部碳钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员
振动分筛机	[illegible]	产量 [illegible] 过筛目数 [illegible] 目,电动机功率 [illegible] 伊圆 转速 [illegible] 单层二出口,全不锈钢	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	(0510)[illegible] 选择[illegible]员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
振动分筛机	ZSF-1000	产量 1t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 0.75kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,单层三出口,下部碳钢	面议	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动分筛机	ZSF-1000	产量 1t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 0.75kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,单层三出口,全不锈钢	4.8万	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动分筛机	ZSF-1500	产量 2t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 1.1kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,单层二出口,下部碳钢	5.6万	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动分筛机	ZSF-1500	产量 2t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 1.1kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,单层二出口,全不锈钢	6.5万	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动分筛机	ZSF-1500	产量 2t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 1.1kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,双层三出口,下部碳钢	7.2万	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动分筛机	ZSF-1500	产量 2t/h,过筛目数 80-200目,电动机功率 1.1kW,频率 50Hz,转速 1440r/min,双层三出口,全不锈钢	8.9万	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	0510-86123456
振动筛	ZS-600	产量 0.5t/h,过筛目数 60-120目,电动机功率 0.37kW,主轴转速 960r/min	3.2万	泰州市长江制药设备厂	0523-87654321
振动筛	ZS-800	产量 1t/h,过筛目数 60~150目,电动机功率 0.55kW,主轴转速 960r/min	4.1万	泰州市长江制药设备厂	0523-87654321
振动筛	ZS-1000	产量 2t/h,过筛目数 60~150目,电动机功率 0.75kW,主轴转速 960r/min	5.0万	泰州市长江制药设备厂	0523-87654321
振动筛	GZS-600	单出口	3.8万	常州市长江干燥设备厂	0519-88776655
振动筛	GZS-600	双出口	4.2万	常州市长江干燥设备厂	0519-88776655
振动筛	GZS-600	三出口	4.6万	常州市长江干燥设备厂	0519-88776655
振动筛	ZS-1000	单出口,下部碳钢	4.9万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011
振动筛	ZS-1000	双出口,下部碳钢	5.5万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011
振动筛	ZS-1000	三出口,下部碳钢	6.1万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011
振动筛	ZS-1500	单出口,下部碳钢	6.8万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011
振动筛	ZS-1500	双出口,下部碳钢	7.6万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011
振动筛	ZS-1500	三出口,下部碳钢	8.4万	常州市一步干燥设备厂	0519-88990011

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
振动筛	在线询价	产量 1m³/h 筛网层数 2层 过筛目数 80目,电动机功率 0.75kW,主轴转速 1440r/min	面议	江阴市鑫陆药化机械厂	(0510)8611 1234
振动筛	在线询价	双出口,不锈钢	8000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	三出口,下部碳钢	8000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	三出口,不锈钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	单出口,下部碳钢	5000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	单出口,不锈钢	6000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	双出口,下部碳钢	6000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	单出口,下部碳钢	5000元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	单出口,不锈钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	双出口,下部碳钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	双出口,不锈钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	三出口,下部碳钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	三出口,不锈钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	产量 1m³/h 筛网层数 2层 过筛目数 80目,电动机功率 0.75kW,主轴转速 1440r/min	面议	江阴市鑫陆药化机械厂	(0510)8611 1234
振动筛	在线询价	单出口,下部碳钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	双出口,下部碳钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛	在线询价	三出口,下部碳钢	面议	常州市一步干燥设备厂	(0519)8611 5678
振动筛分机	在线询价	过筛能力 1m³/h 筛网层数 2层 过筛目数 120目,有效筛面 0.5㎡,电动机功率 0.55kW,用于一切粉状和颗粒状物料的筛选及混液体过滤	面议	浙江省温岭市南方粉体设备制造厂	(0576)8611 2233
振动筛分机	在线询价	过筛能力 3m³/h 筛网层数 1层 过筛目数 60目,有效筛面 0.3㎡,电动机功率 0.37kW,用于一切粉状和颗粒状物料的筛选及混液体过滤	面议	浙江省温岭市南方粉体设备制造厂	(0576)8611 2233
振动筛分机	在线询价	过筛能力 面议 筛网层数 2层 过筛目数 200目,有效筛面 0.8㎡,电动机功率 0.75kW,用于一切粉状和颗粒状物料的筛选及混液体过滤	面议	浙江省温岭市南方粉体设备制造厂	(0576)8611 2233

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
愿原爱猿 分离器					
扩散式旋风分离器	猿圆	φ猿圆匡皂 呕圆蒙	猿圆园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	猿园	φ猿圆匡皂 不锈钢	远园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	源园	φ源圆匡皂 呕圆蒙	源猿园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	源园	φ源圆匡皂 不锈钢	苑猿园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	源猿园	φ源猿匡皂 呕圆蒙	源缘园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	源猿园	φ源猿匡皂 不锈钢	愿圆园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	缘园园	φ缘圆匡皂 不锈钢	员圆园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	缘园园	φ缘圆匡皂 呕圆蒙	远猿园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	缘园园	不锈钢	员猿园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	缘园园	呕圆蒙	远园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	缘猿园	φ缘猿匡皂 不锈钢	员圆园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	缘猿园	φ缘猿匡皂 呕圆蒙	远猿园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	远园园	φ远圆匡皂 不锈钢	员源园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	远园园	φ远圆匡皂 呕圆蒙	苑园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	远园园	不锈钢	员园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	远园园	呕圆蒙	愿园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	远猿园	φ远猿匡皂 不锈钢	员猿园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	远猿园	φ远猿匡皂 呕圆蒙	苑园园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	苑园园	φ苑圆匡皂 不锈钢	员愿园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	苑园园	φ苑圆匡皂 呕圆蒙	愿远园园	常州市长江干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	苑园园	呕圆蒙	员源园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	苑园园	不锈钢	园圆圆园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员
扩散式旋风分离器	φ猿圆匡皂	材质 呕圆蒙	猿圆园园	常州市一步干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	φ猿圆匡皂	不锈钢	远园园园	常州市一步干燥设备厂	(园猿)愿园愿愿
扩散式旋风分离器	φ猿圆匡皂	呕圆蒙	源园园园	江苏江阴市干燥成套设备厂	(园猿)园远愿苑员

苑园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	碳钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	碳钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	碳钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	碳钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	不锈钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
扩散式旋风分离器	φ[illegible]	材质 碳钢	[illegible]	常州市一步干燥设备厂	(0519)[illegible]
气分离器		多功能提取罐附件	[illegible]	武汉制药机械厂	(027)[illegible]

[illegible] 除尘设备

脉冲袋式除尘器	[illegible]	碳钢	[illegible]	常州市长江干燥设备厂	(0519)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	询价	常州市长江干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 200㎡,滤袋数量 50只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 3000m³/h,外形尺寸 1500×1200×3500mm,材质 304不锈钢	2.8万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 500㎡,滤袋数量 120只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 7200m³/h,外形尺寸 2500×2000×5000mm,材质 304不锈钢	4.5万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.2万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	1.5万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.8万元	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	2.2万元	江苏武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	碳钢	1.0万元	江苏范群干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.6万元	常州市长江干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	2.0万元	常州市长江干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 100㎡,滤袋数量 25只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 1500m³/h,外形尺寸 1200×1000×3000mm,材质 304不锈钢	2.5万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 100㎡,滤袋数量 25只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 1500m³/h,外形尺寸 1200×1000×3000mm,材质 316L不锈钢	3.2万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.3万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	1.7万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.9万元	江苏市武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	2.4万元	江苏市武干(集团)公司常州干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.4万元	常州市长江干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	1.8万元	常州市长江干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 150㎡,滤袋数量 36只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 2160m³/h,外形尺寸 1400×1100×3200mm,材质 304不锈钢	3.0万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	过滤面积 150㎡,滤袋数量 36只,过滤风速 1.2m/min,过滤风量 2160m³/h,外形尺寸 1400×1100×3200mm,材质 316L不锈钢	3.8万元	常州市一步干燥设备厂	(0519)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	材质 304不锈钢	1.1万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...
脉冲袋式除尘器	配对型号	不锈钢	1.4万元	江苏江阴市干燥成套设备厂	(0510)8...

第 页 共 页

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
脉冲袋式除尘器	配对猪圆	匠蒙	圆腕匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
脉冲袋式除尘器	配对猪圆	不锈钢	缘苑匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
脉冲袋式除尘器	配对源源	匠蒙	圆腕匪匪	常州市长江干燥设备厂	(匪豢烁愿匪规愿
脉冲袋式除尘器	配对源源	不锈钢	远源匪匪	常州市长江干燥设备厂	(匪豢烁愿匪规愿
脉冲袋式除尘器	配对源源	过滤面积 远匪圆,滤袋数量 愿只,过滤风速 圆~源匪辊盘过滤风量 苑缘匪匪~员缘匪匪匪辊盘材质 匠蒙	圆腕匪匪	常州市一步干燥设备厂	(匪豢烁愿匪副远愿
脉冲袋式除尘器	配对源源	过滤面积 远匪圆,滤袋数量 愿只,过滤风速 圆~源匪辊盘过滤风量 苑缘匪匪~员缘匪匪匪辊盘不锈钢	缘腿匪匪	常州市一步干燥设备厂	(匪豢烁愿匪副远愿
脉冲袋式除尘器	配对源源	匠蒙	圆源匪匪	江苏江阴市干燥成套设备厂	(匪豢剖远愿芳远员
脉冲袋式除尘器	配对源源	不锈钢	苑源匪匪	江苏江阴市干燥成套设备厂	(匪豢剖远愿芳远员
脉冲袋式除尘器	配对源源	匠蒙	圆院匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
脉冲袋式除尘器	配对源源	不锈钢	苑圆匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
脉冲袋式除尘器	配对浴远	匠蒙	圆腕匪匪	常州市长江干燥设备厂	(匪豢烁愿匪规愿
脉冲袋式除尘器	配对浴远	不锈钢	远愿匪匪	常州市长江干燥设备厂	(匪豢烁愿匪规愿
脉冲袋式除尘器	配对浴远	过滤面积 苑匪圆,滤袋数量 怨只,过滤风速 圆~源匪辊盘过滤风量 愿缘匪匪~员缘匪匪匪辊盘材质 匠蒙	圆腕匪匪	常州市一步干燥设备厂	(匪豢烁愿匪副远愿
脉冲袋式除尘器	配对浴远	过滤面积 苑匪圆,滤袋数量 怨只,过滤风速 圆~源匪辊盘过滤风量 愿缘匪匪~员缘匪匪匪辊盘不锈钢	远愿匪匪	常州市一步干燥设备厂	(匪豢烁愿匪副远愿
脉冲袋式除尘器	配对浴远	匠蒙	猿缘匪匪	江苏江阴市干燥成套设备厂	(匪豢剖远愿芳远员
脉冲袋式除尘器	配对浴远	不锈钢	愿缘匪匪	江苏江阴市干燥成套设备厂	(匪豢剖远愿芳远员
脉冲袋式除尘器	配对浴远	匠蒙	圆源匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
脉冲袋式除尘器	配对浴远	不锈钢	苑缘匪匪	江苏武干(集团)公司常州市干燥设备厂	(匪豢烁愿匪腿腿圆
愿愿爱爱豢 蒸馏水机					
多效蒸馏水机	悄泌匪匪匪原源原悄月	材质 员浏腿辜辜豢豢标准型(螺旋分离)	员愿匪匪匪	吉林长春医疗器械厂	(匪藏员苑员愤员
多效蒸馏水机	悄泌匪匪匪原源原悄月	材质 猿蕴标准型(螺旋分离)	圆腕匪匪匪	吉林长春医疗器械厂	(匪藏员苑员愤员
多效蒸馏水机	悄泌匪匪匪原源原悄泌	材质 员浏腿辜辜豢豢普通型(丝网分离)	员源匪匪匪	吉林长春医疗器械厂	(匪藏员苑员愤员
多效蒸馏水机	悄泌匪匪匪原源原悄泌	材质 猿蕴普通型(丝网分离)	员缘匪匪匪	吉林长春医疗器械厂	(匪藏员苑员愤员
多效蒸馏水机	悄泌匪匪匪原缘原悄月	材质 员浏腿辜辜豢豢标准型(螺旋分离)	圆院匪匪匪	吉林长春医疗器械厂	(匪藏员苑员愤员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304标准型(螺旋分离)	面议	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	3.5万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304普通型(丝网分离)	2.8万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.2万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304标准型(螺旋分离)	3.6万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.5万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304普通型(丝网分离)	2.9万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	3.8万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.8万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304普通型(丝网分离)	3.0万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.6万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304标准型(螺旋分离)	3.7万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	3.9万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	4.0万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.9万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304普通型(丝网分离)	3.1万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	4.7万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304标准型(螺旋分离)	3.8万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	4.1万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	4.2万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	5.0万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304普通型(丝网分离)	3.2万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L普通型(丝网分离)	4.3万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 316L标准型(螺旋分离)	5.1万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	材质 304标准型(螺旋分离)	3.9万	吉林长春医疗器械厂	(0431)8xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	蒸汽压力 0.4MPa 蒸馏水产量 1000L/h 蒸汽消耗量 1.2t/h 材质 316L	面议	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	(0512)5xxxxxx
多效蒸馏水机	型号未知	蒸汽压力 0.4MPa 蒸馏水产量 2000L/h 蒸汽消耗量 2.3t/h 材质 316L	6.8万	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	(0512)5xxxxxx

注：价格为厂家报价，实际成交价以合同为准。

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多效蒸馏水机	孕骑辗围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 缉翻黑辖徽 蒸汽消耗量 员翻黑辖徽 材质 猿翻钢	远翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	孕骑辗围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 缉翻黑辖徽 蒸汽消耗量 员翻黑辖徽 材质 猿灏蓝钢	愿翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原员翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 员翻黑辖徽 蒸汽消耗量 圆翻黑辖徽 材质 猿翻钢	员源翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原员翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 员翻黑辖徽 蒸汽消耗量 圆翻黑辖徽 材质 猿灏蓝钢	员愿翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原员翻豫	材质 猿翻钢	源员翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原员翻豫	材质 猿灏蓝钢	缉翻翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原圆翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 圆翻黑辖徽 蒸汽消耗量 远翻黑辖徽 材质 猿翻钢	圆员翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原圆翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 圆翻黑辖徽 蒸汽消耗量 远翻黑辖徽 材质 猿灏蓝钢	圆愿翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原圆翻围	材质 猿翻钢	缉翻愿围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原圆翻围	材质 猿灏蓝钢	远源翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原骑翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 缉翻黑辖徽 蒸汽消耗量 员翻黑辖徽 材质 猿翻钢	员圆翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
多效蒸馏水机	韩列原骑翻围	蒸汽压力 园灏颤召葬 蒸馏水产量 缉翻黑辖徽 蒸汽消耗量 员翻黑辖徽 材质 猿灏蓝钢	员源翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机	圆翻翻黑辖徽	加柱加 远翻围元	圆振围	国营常熟制药机械厂	（团振园 缉翻振报绵豫元
高纯度蒸馏水机	源翻翻黑辖徽	加柱加 愿翻围元	猿灏翻围	国营常熟制药机械厂	（团振园 缉翻振报绵豫元
高纯度蒸馏水机	员韩列原圆翻围	蒸馏水产量 圆翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿翻钢	圆圆翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机	员韩列原圆翻围	蒸馏水产量 圆翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿灏蓝钢	圆愿翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机	员韩列原源翻围	蒸馏水产量 源翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿翻钢	圆翻翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机	员韩列原源翻围	蒸馏水产量 源翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿灏蓝钢	猿翻翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机单机	员韩列原员翻围	蒸馏水产量 员翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿翻钢	员缉翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫
高纯度蒸馏水机单机	员韩列原员翻围	蒸馏水产量 员翻翻黑辖徽 出水温度 苑翻益，材质 猿灏蓝钢	员源翻围	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（团振园 缉翻振报绵豫

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
列管式多效蒸馏水机	[illegible]		[illegible]	国营常熟制药机械厂	（[illegible]
列管式多效蒸馏水机	[illegible]		[illegible]	国营常熟制药机械厂	（[illegible]
盘管式蒸馏水机	[illegible]		[illegible]	国营常熟制药机械厂	（[illegible]
盘管式蒸馏水机	[illegible]		[illegible]	国营常熟制药机械厂	（[illegible]
蒸馏水机	二效塔式	产水量 [illegible] 不锈钢	[illegible]	宝鸡市银河水处理设备厂	（[illegible]
蒸馏水机	四效 [illegible]	产水量 [illegible] 不锈钢	[illegible]	宝鸡市银河水处理设备厂	（[illegible]
蒸馏水机	四效 [illegible]	产水量 [illegible] 不锈钢	[illegible]	宝鸡市银河水处理设备厂	（[illegible]
蒸馏水机	五效 [illegible]	产水量 [illegible] 不锈钢	[illegible]	宝鸡市银河水处理设备厂	（[illegible]

[illegible] 其他原料药制造机械设备

不锈钢药液泵	[illegible]	产量 [illegible]	[illegible]	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（[illegible]
不锈钢药液泵	[illegible]	产量 [illegible]	[illegible]	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（[illegible]
成套大输液制剂设备	[illegible]		[illegible]	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（[illegible]
成套大输液制剂设备	[illegible]		[illegible]	江苏省常熟市江氏药机纯水设备有限公司	（[illegible]
高效磨粉机（敞开）	[illegible]	产量 [illegible] 粉碎粒度 [illegible] 目，电动机功率 [illegible]，转速 [illegible]	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	（[illegible]
高效磨粉机（敞开）	[illegible]	产量 [illegible] 粉碎粒度 [illegible] 目，电动机功率 [illegible]，转速 [illegible]	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	（[illegible]
高效磨粉机（螺杆输送）	[illegible]	产量 [illegible] 粉碎粒度 [illegible] 目，电动机功率 [illegible]，转速 [illegible]	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	（[illegible]
高效磨粉机（螺杆输送）	[illegible]	产量 [illegible] 粉碎粒度 [illegible] 目，电动机功率 [illegible]，转速 [illegible]	[illegible]	江苏省江阴市华灵制药设备有限公司	（[illegible]
滚筒式洗药机	[illegible]	洗涤量 [illegible] 冲洗时间 [illegible] 滚筒转速 [illegible] 主电动机功率 [illegible]，水泵功率 [illegible]	[illegible]	上海凯旋中药机械制造有限公司	（[illegible]
膜诺泵供液泵	[illegible]		[illegible]	江苏江阴市干燥成套设备厂	（[illegible]
眼鼻药水分装机	[illegible]	生产能力 [illegible] 只/[illegible]（不附带真空泵）	[illegible]	上海中联制药装备有限公司	（[illegible]
眼鼻药水分装机	[illegible]	生产能力 [illegible] 只/[illegible]（不附带真空泵）	[illegible]	上海中联制药装备有限公司	（[illegible]
眼鼻药水分装机	[illegible]	生产能力 [illegible] 只/[illegible]（不附带真空泵），管道进液	[illegible]	上海中联制药装备有限公司	（[illegible]
眼鼻药水分装机	[illegible]	生产能力 [illegible] 只/[illegible]（不附带真空泵），管道进液	[illegible]	上海中联制药装备有限公司	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
安瓿印字包装联动机	粤[illegible]原[illegible]	理论产量 [illegible]只/[illegible]员~[illegible]支/[illegible]、[illegible]~[illegible]只/[illegible]缘~[illegible]支/[illegible]）、[illegible]~[illegible]只/[illegible]（[illegible]），配套电动机功率 [illegible]，外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	浙江宁波象山医疗器材厂	（[illegible]
玻璃瓶大输液生产自动线	月[illegible]原[illegible]粤	最大生产能力 [illegible]瓶/[illegible]水耗量 [illegible]瓶（自来水）、[illegible]瓶（去离子水）、[illegible]瓶（蒸馏水），蒸汽耗量 [illegible]/[illegible]功率 [illegible]，外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	衡阳市千山制药机械有限公司	（[illegible]
玻璃瓶大输液生产自动线	月[illegible]原[illegible]用	最大生产能力 [illegible]瓶/[illegible]水耗量 [illegible]瓶（自来水）、[illegible]瓶（碱水）、[illegible]瓶（去离子水）、[illegible]瓶（蒸馏水），功率 [illegible]，外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	衡阳市千山制药机械有限公司	（[illegible]
玻璃瓶大输液生产自动线	月[illegible]原[illegible]	最大生产能力 [illegible]瓶/[illegible]水耗量 [illegible]瓶（自来水）、[illegible]瓶（碱水）、[illegible]瓶（去离子水）、[illegible]瓶（蒸馏水），功率 [illegible]，外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	衡阳市千山制药机械有限公司	（[illegible]
大输液包装生产线	型[illegible]原[illegible]（[illegible]）	额定生产能力 [illegible]瓶/[illegible]（玻璃瓶运行时测定），总电功率约 [illegible]，工作台面高度 [illegible]（[illegible]）；外形尺寸（[illegible]）：约 [illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	重庆制药机械厂	（[illegible]
大输液包装生产线	型[illegible]原[illegible]（[illegible]）	总功率 [illegible]，工作台面高度 [illegible]（[illegible]）；外形尺寸（[illegible]）：约 [illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	重庆制药机械厂	（[illegible]
大输液包装生产线	型[illegible]原[illegible]（[illegible]）	额定生产能力 [illegible]瓶/[illegible]（玻璃瓶运行时测定），总电功率约 [illegible]，工作台面高度 [illegible]（[illegible]）；外形尺寸（[illegible]）：约 [illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]	重庆制药机械厂	（[illegible]
大输液灌封机组	型[illegible]原[illegible]	生产能力 [illegible]~[illegible]瓶/[illegible]主电动机功率 [illegible]，封口电动机功率 [illegible]，重 [illegible]；外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]	[illegible]	中兴制药机械有限公司	（[illegible]
大输液灌封机组	型[illegible]	生产能力 [illegible]~[illegible]瓶/[illegible]主电动机功率 [illegible]，封口电动机功率 [illegible]，重 [illegible]；外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]	[illegible]	中兴制药机械有限公司	（[illegible]
大输液联动机组	月[illegible]型[illegible]原[illegible]	适用规格 [illegible]（[illegible]）输液瓶，生产能力 [illegible]~[illegible]瓶/[illegible]自来水耗水量 [illegible]/[illegible]压力 [illegible]，蒸馏水耗水量 [illegible]/[illegible]压力 [illegible]，外形尺寸（[illegible]）：[illegible]伊[illegible]伊[illegible]重 [illegible]	[illegible]~[illegible]	长沙正中药机厂（原中南制药机械二厂）	（[illegible]
大输液联动生产线	型[illegible]原月	生产能力 [illegible]瓶/[illegible]	[illegible]	湖南楚天包装机械有限公司	（[illegible]
大输液生产线	[illegible]型[illegible]原[illegible]	生产能力 [illegible]瓶/[illegible]用瓶规格 [illegible]（[illegible]）输液瓶	[illegible]	中南制药机械有限公司	（[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com