第 员圆章　光学仪器

员圆援员　显微镜

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
员圆援员援员　生物显微镜					
直筒中型显微镜	载杂原园源	放大倍数：源园伊	圆远	福建省莆田光学机电总厂	（园蝶源猿蝶及猿园
斜筒生物显微镜	载杂原园缘	放大倍数：缘园伊	猿园	福建省莆田光学机电总厂	（园蝶源猿蝶及猿园
源园伊生物显微镜	杂乱悦原猿弯云（员悲圆	总放大倍数：源园伊～远园伊，目镜：员园伊，员缘伊，物镜：源伊，员园伊，源园伊，仪器带微调	圆园	福建省莆田光学机电总厂	（园蝶源猿蝶及猿园
学生用生物显微镜	月生载源苑圆	总放大倍数：源园伊～远园伊，目镜：员园伊，员缘伊，物镜：源伊，员园伊，源园伊，机械筒长（皂皂）：员园，调焦范围（皂皂）：员缘	猿源	福建省莆田光学机电总厂	（园蝶源猿蝶及猿园
生物显微镜	月生载源苑员	总放大倍数：缘园伊～员园园伊，目镜：缘园伊，员园伊，员园缘伊，物镜：员园伊，源园伊，员园伊（油浸）	缘园	福建省莆田光学机电总厂	（园蝶源猿蝶及猿园
生物显微镜	载杂原缘园	放大倍数：远园伊	猿苑	吉林省光明仪器分厂	（园蝶员圆悲圆园
生物显微镜	载杂悦原缘猿	放大倍数：园园伊	源猿	吉林省光明仪器分厂	（园蝶员圆悲圆园
低倍生物显微镜	蕴原员园员	总放大倍数：猿园伊～远苑缘伊，物镜：缘伊，员园伊，源缘伊消色差，可变光阑（皂皂）：φ圆～φ猿园，目镜：匀远伊，匀员园伊，匀员缘伊，反光镜（皂皂）：φ缘园平凹式，圆形工作台（皂皂）：φ员园，选购件：插入式光源（园园欠员缘）	源员	太原光学仪器厂	（园蝶员苑园悲源苑园悲缘
低倍生物显微镜	蕴原园园员	总放大倍数：猿园伊～怨园缘伊，目镜：匀远伊，匀员园伊，匀员缘伊，物镜：缘伊，员园伊，远猿伊（油）消色差，反光镜（皂皂）：平凹式φ缘园聚光镜：阿贝式暴弯员园，手轮升降，带可变光阑，圆形工作台（皂皂）：φ员园，选购件：物镜：远园伊（弹性），插入式光源（园园欠员缘）	缘园	太原光学仪器厂	（园蝶员苑园悲源苑园悲缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
低倍生物显微镜	载[illegible]原源	总放大倍数：源[illegible]伊～源[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊（弹性）消色差，插入式电光源 [illegible]（[illegible]）辕[illegible]（[illegible]），[illegible]，圆盘光阑（[illegible]）：φ[illegible]～φ[illegible]聚光镜：单片式 [illegible]选购件：[illegible]伊，[illegible]伊	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
低倍生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，物镜：[illegible]伊，源[illegible]伊消色差，反光镜（[illegible]）：平凹式 φ[illegible]圆盘光阑（[illegible]）：φ圆～φ[illegible]选购件：[illegible]伊物镜，即 载[illegible]原圆型 [illegible]伊	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
低倍生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：源[illegible]伊～源[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊（弹簧）消色差，电光源：[illegible]（[illegible]）辕[illegible]（[illegible]），[illegible]，可变光阑（[illegible]）：φ圆～φ[illegible]聚光镜：单片式 [illegible]单目斜筒 [illegible]选购，照明灯泡为溴钨灯或白炽灯	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
高倍生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油）消色差，电光源：[illegible]（[illegible]）辕[illegible]（[illegible]），[illegible]，聚光镜：阿贝式 [illegible]螺旋式升降，带可变光阑，单目斜筒 [illegible]附移动尺，选购件：[illegible]伊目镜，照明灯泡为溴钨灯或白炽灯	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
双目生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油）消色差，电光源：[illegible]（[illegible]）辕[illegible]（[illegible]），[illegible]，聚光镜：阿贝式 [illegible]螺旋式升降，带可变光阑，双目斜筒 [illegible]选购件：[illegible]伊目镜	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
高倍生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（油）消色差，反光镜（[illegible]）：平凹式 φ[illegible]聚光镜：阿贝式 [illegible]手动升降，带可变光阑，单目斜筒，附移动尺，选购件：带电源	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
高倍生物显微镜	载[illegible]原[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，目镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，物镜：[illegible]伊，源[illegible]伊，[illegible]伊（油）消色差，反光镜（[illegible]）：平凹式 φ[illegible]聚光镜：阿贝式 [illegible]手动升降，带可变光阑，单目直筒，附移动尺，选购件：插入式光源（[illegible]）	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]源[illegible]缘
生物显微镜	[illegible]	放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，惠更斯目镜：远伊，[illegible]伊，[illegible]伊，消色差物镜：源伊（或 [illegible]伊），[illegible]伊，源[illegible]伊（或 源[illegible]伊），[illegible]伊（油浸），载物台：纵横移动机械式台面，照明：平凹反光镜，选购件：插入式电源	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]
生物显微镜	[illegible]	放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，平场目镜：[illegible]伊（宽视野 φ[illegible]），[illegible]伊，消色差物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊，[illegible]伊（油浸），载物台：纵横移动机械式台面，光源：[illegible]（或 [illegible]）普通灯泡，选购件：惠更斯目镜 [illegible]伊，平凹反光镜	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]）[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
生物显微镜	载荷等原圆粗	消色差物镜：源伊，无园伊，源园伊（普通型，弹簧型任选），惠更斯目镜：缘伊，无园伊，无缘伊，微动调焦范围（皂皂）：员摄旋转光阑（皂皂）：φ圆φ猿φ远φ无圆φ无远有限位装置	源缘源	山东光电仪器厂	（园缘摄 远缘缘摄摄
生物显微镜	载荷等原猿园	消色差物镜：无园伊，源园伊，无园园伊（油），惠更斯目镜：缘伊，无园伊，无缘伊，微动调焦范围（皂皂）：员摄具有限位装置，可带外插式光源，固定式载物台可加纵横向移动的移动尺，无园伊，源园伊物镜可带弹簧头	苑圆	山东光电仪器厂	（园缘摄 远缘缘摄摄
生物显微镜	载荷等原源园载	消色差物镜：无园伊，源园伊（弹簧），无园园伊（弹簧，油），惠更斯目镜：缘伊，无园伊，无远伊，微动调焦范围（皂皂）：员摄具有限位装置，可带外插式光源，固定式载物台可加纵横向移动的移动尺	感缘源	山东光电仪器厂	（园缘摄 远缘缘摄摄
双目生物显微镜	载荷等原远园	物镜：源伊，无园伊，源园伊（弹簧），无园园伊（油，弹簧），平场补偿双目镜：无园伊，无远伊，载物台：带移动尺的固定式载物台，聚光镜：带可变光阑的阿贝式 晕弯员摄；同轴式粗微调机构，照明光源：卤素灯泡 远次无缘宰，圆宰	圆摄园	山东光电仪器厂	（园缘摄 远缘缘摄摄
实验室显微镜	载荷等原远园	物镜：源伊，无园伊，源园伊（弹簧），无园园伊（弹簧，油）平场补偿双目镜：无园伊，无远伊，载物台：可纵横向移动机械式载物台，聚光镜：带可变光阑的阿贝式 晕弯员摄；同轴式微粗调调焦机构，照明光源：卤素灯泡 远次无缘宰，圆宰	圆缘园	山东光电仪器厂	（园缘摄 远缘缘摄摄
生物显微镜	杂式光源无园系列	广角目镜：宰云无园伊，消色差物镜：源伊，无园伊，源园伊，无园园（油浸），照明系统：反射镜或配聚光镜和光源 圆摄次圆宰，无园次圆宰，单目 源缘斜筒，具有粗微调传动机构，可选配 晕弯员摄缘阿贝聚光镜和可变光阑	远园缘	厦门麦克奥迪光学仪器有限公司	（园缘摄 缘摄摄摄
生物显微镜	杂式光源无园系列	广角目镜：宰云无园伊，消色差物镜：源伊，无园伊，源园伊，无园园（油浸），照明系统：反射镜或配聚光镜和光源 圆摄次圆宰，无园次圆宰，单目 源缘斜筒，具有粗微调传动机构，可选配 晕弯员摄缘阿贝聚光镜和可变光阑	苑圆远	厦门麦克奥迪光学仪器有限公司	（园缘摄 缘摄摄摄
生物显微镜	杂式光源圆粗系列	广角目镜：宰云无园伊（圆只），消色差物镜：源伊，无园伊，源园伊，无园园伊（油），照明系统：反射镜或配聚光镜和光源 圆摄次圆宰，无园次圆宰，单目双筒，具有粗微调传动机构，可选配 晕弯员摄缘阿贝聚光镜和可变光阑	苑圆远	厦门麦克奥迪光学仪器有限公司	（园缘摄 缘摄摄摄
生物显微镜	杂式光源圆粗系列	广角目镜：宰云无园伊（圆只），消色差物镜：源伊，无园伊，源园伊，无园园伊（油），照明系统：反射镜或配聚光镜和光源 圆摄次圆宰，无园次圆宰，单目双筒，具有粗微调传动机构，可选配 晕弯员摄缘阿贝聚光镜和可变光阑	怨园范	厦门麦克奥迪光学仪器有限公司	（园缘摄 缘摄摄摄
生物显微镜	载荷等原缘月	总放大倍数：远源园伊；共轭距离 员缘宰皂；直筒式，消色差物镜 源伊，无园伊，源园伊；目镜 缘伊，无园伊，无远伊，反光镜，可变光阑，淡蓝、无色滤色片，齿条、齿轮粗动，杠杆式微动，行程 跃员摄宰皂，固定工作台板	苑圆远	广西梧州市光学仪器厂	（园范源 缘摄摄怨源

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
生物显微镜	载玻片原理图	总放大倍数：员圆园伊;共轭距离员缘缘皂皂,直筒式,消色差物镜 源伊,员园伊,源园伊,员园园伊(油);目镜 缘伊,员园伊,员远伊,阿贝聚光镜 晕鄄员源园反光镜,淡蓝、无色滤色片,齿条、齿轮粗动,杠杆式微动,行程大于员园皂皂,移动尺动范围纵向 园鄄缘皂皂,横向 缘鄄园皂	员源园	广西梧州市光学仪器厂	（园远源）缘园园鄄缘远源
生物显微镜	载玻片原理云	总放大倍数 源园园伊~ 员缘园园伊;共轭距离：员缘缘皂皂;斜筒式,消色差物镜,源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油);平场目镜 员园伊,员远伊,源园园伊 单目镜座 双人观测镜座 三目镜座,固定工作台板及移动尺,晕鄄员源园聚光镜和五孔光阑板或 晕鄄员源园聚光镜,圆形或员远瓦,员缘芯人工光源白炽灯	愿园园	广西梧州市光学仪器厂	（园远源）缘园园鄄缘远源
生物显微镜	载玻片原理云	总放大倍数 源园园伊~ 员缘园园伊;共轭距离：员缘缘皂皂;斜筒式,消色差物镜,源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油);平场目镜 员园伊,员远伊,源园园伊 单目镜座 双人观测镜座 三目镜座,固定工作台板及移动尺,晕鄄员源园聚光镜和五孔光阑板或 晕鄄员源园聚光镜,圆形或员远瓦,员缘芯人工光源白炽灯	圆园园元	广西梧州市光学仪器厂	（园远源）缘园园鄄缘远源
生物显微镜	耘系列	机械筒长（皂皂）：员园园物镜共轭距（皂皂）：员缘园物镜：源伊,员园伊,圆园伊(弹簧),源园伊(弹簧),目镜 员园伊广角(指针),员缘伊广角(指针),电照明或反光镜自然光照明,选用不同部件可形成不同的组合型	员远元	江西光学仪器总厂	（园祖猿）愿圆园园愿怨
生物显微镜	耘系列	机械筒长（皂皂）：员园园物镜共轭距（皂皂）：员缘园物镜：源伊,员园伊,圆园伊(弹簧),源园伊(弹簧),目镜 员园伊广角(指针),员缘伊广角(指针),电照明或反光镜自然光照明,选用不同部件可形成不同的组合型	猿愿园	江西光学仪器总厂	（园祖猿）愿圆园园愿怨
生物显微镜	载玻片原理图	机械筒长（皂皂）：员园园物镜共轭距（皂皂）：员缘园消色差物镜 源伊,员园伊,源园伊(弹簧),远园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油),惠更斯目镜：缘伊,员园伊,员园缘伊,员缘伊,员园伊,粗调行程（皂皂）缘,细微调范围（皂皂）：员园鄄圆园聚光镜：晕鄄员源园或 晕鄄员源园不同倍率组成不同的型号	源园园园	江西光学仪器总厂	（园祖猿）愿圆园园愿怨
生物显微镜	载玻片原理图	机械筒长（皂皂）：员园园物镜共轭距（皂皂）：员缘园消色差物镜 源伊,员园伊,源园伊(弹簧),远园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油),惠更斯目镜：缘伊,员园伊,员园缘伊,员缘伊,员园伊,粗调行程（皂皂）缘,细微调范围（皂皂）：员园鄄圆园聚光镜：晕鄄员源园或 晕鄄员源园不同倍率组成不同的型号	苑园园	江西光学仪器总厂	（园祖猿）愿圆园园愿怨
生物显微镜	粤新系列	机械筒长（皂皂）：员园园物镜共轭距（皂皂）：员缘园消色差物镜,广角目镜,惠更斯目镜,员园伊~圆园伊变倍目镜,电照明或反光镜照明,单目直筒或单目斜筒,三孔或四孔转换器 晕鄄员源园聚光镜或 晕鄄员源园聚光镜,可变光阑或光阑盘,选用不同部件可形成多种组合型	远园园园	江西光学仪器总厂	（园祖猿）愿圆园园愿怨

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
生物显微镜	粤新转系列	机械筒长(皂差):员缘园物镜共轭距(皂差):员缘缘消色差物镜,广角目镜,惠更斯目镜,员园伊~圆园伊变倍目镜,电照明或反光镜照明,单目直筒或单目斜筒,三孔或四孔转换器 暴粤员缘缘聚光镜或 暴粤员缘缘聚光镜,可变光阑或光阑盘,选用不同部件可形成多种组合型	约缘园	江西光学仪器总厂	(园缩猿愿圆缩愿园愿怨
生物显微镜	载荷原新系列	机械筒长(皂差):员缘园物镜共轭距(皂差):员缘缘或 员缘缘消色差物镜,源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),目镜 :员园伊广角,惠更斯,员缘伊惠更斯,员缘伊平场,载物台 :转型单透镜聚光镜(暴粤员缘缘,拨盘光阑 ;韵型带阿贝聚光镜(暴粤员缘缘,观察镜筒 :单目斜筒或双目镜筒,选用不同部件可形成不同的组合型	近员愿园	江西光学仪器总厂	(园缩猿愿圆缩愿园愿怨
生物显微镜	载荷原新系列	机械筒长(皂差):员缘园物镜共轭距(皂差):员缘缘或 员缘缘消色差物镜,源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),目镜 :员园伊广角,惠更斯,员缘伊惠更斯,员缘伊平场,载物台 :转型单透镜聚光镜(暴粤员缘缘,拨盘光阑 ;“韵”型带阿贝聚光镜(暴粤员缘缘,观察镜筒 :单目斜筒或双目镜筒,选用不同部件可形成不同的组合型	员缘缘园	江西光学仪器总厂	(园缩猿愿圆缩愿园愿怨
生物显微镜	缘新员园系列	放大倍数 :源园伊~ 员园园园伊,平场目镜 :员园伊(宽视野 φ员愿皂差),员园伊,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),载物台 :纵横移动机械式台面,光源 :还园园宅钨卤素灯,亮度可调,仪器附有惠更斯目镜 缘伊,平场消色差物镜 员园园伊(弹簧,油)供选购	员源园元	广州光学仪器厂	(园圆园缩愿缘园员源愿员
生物显微镜	缘新员园系列	放大倍数 :源园伊~ 员园园园伊,平场目镜 :员园伊(宽视野 φ员愿皂差),员园伊,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),载物台 :纵横移动机械式台面,光源 :还园园宅钨卤素灯,亮度可调,仪器附有惠更斯目镜 缘伊,平场消色差物镜 员园园伊(弹簧,油)供选购	源园园园	广州光学仪器厂	(园圆园缩愿缘园员源愿员
生物显微镜	缘新员园粤系列	放大倍数 :源园伊~ 员园园园伊,平场目镜 :员园伊(宽视野 φ员愿皂差),员园伊,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),载物台 :纵横移动机械式台面,光源 :还园园宅钨卤素灯,亮度可调,仪器附有惠更斯目镜 缘伊,平场消色差物镜 员园园伊(弹簧,油)供选购,参考价格包括单目、双目、三目	员源园园	广州光学仪器厂	(园圆园缩愿缘园员源愿员
生物显微镜	缘新员园粤系列	放大倍数 :源园伊~ 员园园园伊,平场目镜 :员园伊(宽视野 φ员愿皂差),员园伊,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园园伊(弹簧,油),载物台 :纵横移动机械式台面,光源 :还园园宅钨卤素灯,亮度可调,仪器附有惠更斯目镜 缘伊,平场消色差物镜 员园园伊(弹簧,油)供选购,参考价格包括单目、双目、三目	源园园园	广州光学仪器厂	(园圆园缩愿缘园员源愿员
员园园园					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
生物显微镜	载玻片	光学筒长(毫米):无限远;机械筒长(毫米):无限;目镜:远场惠更斯目镜;无限远平场目镜,物镜:无限远,无限远平场消色差物镜,无限远,无限远(油浸)消色差物镜,无限远,无限远(油浸)平场消色差物镜,照明:柯拉照明(人工光源),自然光照明,聚光镜:带可变光阑的阿贝式聚光镜,载物台和标本移动器:载物台为方形固定式,标本移动器为同轴低位式和双层带移动尺的载物台,调焦机构:同轴式粗、微调焦机构	面议	云南光学仪器厂	(0871)6[illegible]
生物显微镜	载玻片	光学筒长(毫米):无限远;机械筒长(毫米):无限;目镜:远场惠更斯目镜;无限远平场目镜,物镜:无限远,无限远平场消色差物镜,无限远,无限远(油浸)平场消色差物镜,照明:柯拉照明(人工光源),自然光照明,聚光镜:带可变光阑的阿贝式聚光镜,载物台和标本移动器:载物台为方形固定式,标本移动器为同轴低位式和双层带移动尺的载物台,调焦机构:同轴式粗、微调焦机构	约[illegible]元	云南光学仪器厂	(0871)6[illegible]
徕卡 精研单目生物显微镜	徕卡 精研原装圆猿源	消色差物镜:源伊,无限伊,源限伊,无限伊(油);平场目镜:无限伊(无限伊,无限远伊选购),仪器总放大倍数:精研原装型:远源伊~远限伊;精研原装圆源型:远源伊~无限伊,机械筒长(毫米):无限;聚光镜数值孔径:0.9/1.25;粗微动调焦范围(毫米):0.2微动格值:[illegible]载物台(毫米):[illegible]移动范围:[illegible]游标:[illegible]精研原装圆型:自然光反光镜,精研原猿源型:电光源溴钨灯,无级调节,亮度连续可调	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	(021)[illegible]
徕卡 精研单目生物显微镜	徕卡 精研原装圆猿源	消色差物镜:源伊,无限伊,源限伊,无限伊(油);平场目镜:无限伊(无限伊,无限远伊选购),仪器总放大倍数:精研原装型:远源伊~远限伊;精研原装圆源型:远源伊~无限伊,机械筒长(毫米):无限;聚光镜数值孔径:0.9/1.25;粗微动调焦范围(毫米):0.2微动格值:[illegible]载物台(毫米):[illegible]移动范围:[illegible]游标:[illegible]精研原装圆型:自然光反光镜,精研原猿源型:电光源溴钨灯,无级调节,亮度连续可调	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	(021)[illegible]
徕卡 精研双目生物显微镜系列	徕卡 精研原缘远苑愿	消色差、半平场消色差物镜:源伊,无限伊,源限伊,无限伊(油);平场目镜:无限伊(无限伊,无限远伊选购),仪器总放大倍数:精研原缘型:远源伊~远限伊;精研原远苑愿型:远源伊~无限伊,机械筒长(毫米):无限;聚光镜数值孔径:0.9/1.25;粗微动调焦范围(毫米):0.2微动格值:[illegible]载物台(毫米):[illegible]移动范围:[illegible]游标:[illegible]电光源溴钨灯,无级调节,亮度连续可调,精研原愿型配半平场消色差物镜	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	(021)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
徕卡 耘酝耘阅双目生物显微镜系列	徕卡 耘酝原缘远苑愿	消色差、半平场消色差物镜：源伊，员园伊，源园伊，员园园伊（油）；平场目镜：员远伊（员园伊，员园猴伊选购），仪器总放大倍数：耘酝原缘型 远源伊～远源园伊；耘酝原远苑愿型 远源伊～员园园伊，机械筒长（皂皂）：员远园聚光镜数值孔径：晕宇园猴缘粗微动调焦范围（皂皂）：员缘微动格值 园猴园圆载物台（皂皂）：员猴伊员猴缘移动范围 苑远伊缘园游标 园猴电光源溴钨灯 远苑缘宰，亮度连续可调，耘酝原愿型配半平场消色差物镜	缘原缘	上海徕卡显微镜有限公司	（园猴）缘愿总源总园
徕卡 耘酝耘三目显微摄影、耘次电视摄像生物显微镜	徕卡 耘酝原怨员园	半平场消色差物镜：源伊，员园伊，源园伊，员园园伊（油）；平场目镜：员远伊（员园伊，员园猴伊选购），仪器总放大倍数：远源伊～员园园伊；机械筒长（皂皂）：员远园聚光镜数值孔径：晕宇园猴缘粗微动调焦范围（皂皂）：员缘微动格值 园猴园圆载物台（皂皂）：员猴伊员猴缘移动范围 苑远伊缘园游标 园猴电光源：溴钨灯 远苑缘宰，亮度连续可调	怨苑缘	上海徕卡显微镜有限公司	（园猴）缘愿总源总园
载苑原悦（圆载悦）单双目生物显微镜系列	载苑原悦 圆悦 猿悦 源悦 愿悦	消色差物镜：源伊，员园伊，源园伊，员园园伊（油）；平场目镜：员园伊，员园猴伊，员远伊，仪器总放大倍数：源园伊～员园园伊；机械筒长：员远皂皂；聚光镜数值孔径：晕宇园猴缘粗微动调焦范围（皂皂）：员缘微动格值 园猴园圆载物台（皂皂）：员猴伊员猴缘移动范围 苑远伊缘园游标 园猴载苑原猿悦型：自然光反光镜，载苑原悦圆悦源悦型电光源：溴钨灯 远苑宰，亮度连续可调，自然光反光镜，载苑原愿悦型电光源：溴钨灯 远苑宰，亮度连续可调，载苑原圆悦在价格 苑园园元 辕台，载苑原源悦在价格 苑园缘元 辕台	圆原远源	上海徕卡显微镜有限公司	（园猴）缘愿总源总园
载苑原悦（圆载悦）单双目生物显微镜系列	载苑原悦 圆悦 猿悦 源悦 愿悦	消色差物镜：源伊，员园伊，源园伊，员园园伊（油）；平场目镜：员园伊，员园猴伊，员远伊，仪器总放大倍数：源园伊～员园园伊；机械筒长：员远皂皂，聚光镜数值孔径：晕宇园猴缘粗微动调焦范围（皂皂）：员缘微动格值 园猴园圆载物台（皂皂）：员猴伊员猴缘移动范围 苑远伊缘园游标 园猴载苑原猿悦型：自然光反光镜，载苑原悦圆悦源悦型电光源：溴钨灯 远苑宰，亮度连续可调，自然光反光镜，载苑原愿悦型电光源：溴钨灯 远苑宰，亮度连续可调，载苑原圆悦在价格 苑园园元 辕台，载苑原源悦在价格 苑园缘元 辕台	源园缘园	上海徕卡显微镜有限公司	（园猴）缘愿总源总园
三目镜筒多用途生物显微镜	载苑原圆源原伊Ⅱ）	半平场消色差物镜：源伊，员园伊，源园伊，员园园伊（油）；平场目镜：员园伊，员远伊，仪器总放大倍数：源园伊～员园园伊；机械筒长 员远园皂皂，聚光镜数值孔径；晕宇园猴缘粗微动调焦范围（皂皂）：员远微动格值 园猴园圆载物台（皂皂）：员猴伊员猴缘移动范围 苑远伊缘园游标 园猴电光源：溴钨灯 员远苑园宰，亮度连续可调，可选购附件：荧光装置，相衬装置，描绘器装置，暗场装置，可选购各种附件：简易偏光装置，五人示教装置，投影装置，垂直照明装置，显微摄影装置，参考价格仅指显微镜主机价格，选购件价格另计	怨源园	上海徕卡显微镜有限公司	（园猴）缘愿总源总园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
摄影显微镜	载杂原远景在	主要组成：载杂原远景型实验室显微镜；在光原圆型生物显微镜摄影仪	源圆	山东光电仪器厂	（圆像惠远像缘恩惠
生物显微镜	载杂原灵惠原灵景	总放大倍数：灵圆伊~灵远圆伊；消色差物镜：灵园伊，源园伊（弹簧），灵圆伊（弹簧，油），大视场目镜：灵园伊，灵远伊；镜筒：单目斜镜筒，倾斜 源毅聚光镜：阿贝式 晕弩灵圆带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围 灵惠皂，微动升降范围 灵惠皂，微动最小刻度 园圆圆皂，载物台：活动平台面积 灵圆庄皂伊灵慕皂；载 再移动范围 远圆皂伊圆惠皂，光源：远灵缘宰钨卤素灯，亮度可调，滤色片：淡黄、淡绿、淡蓝、毛玻片，选购件：缘伊惠更斯目镜及平场消色差物镜	灵玆园	南京江南光电（集团）股份有限公司	（圆像缘圆圆恩
生物显微镜	载杂原灵惠原灵景圆	总放大倍数：源园伊~灵远圆伊；消色差物镜：源伊，灵园伊，源园伊（弹簧），灵圆伊（弹簧，油），大视场目镜：灵园伊，灵远伊；镜筒：载杂原灵惠原灵景单目斜镜筒，倾斜 源毅载杂原灵惠原圆圆双目镜筒，倾斜 源毅瞳间距 缘源~苑原皂，聚光镜：阿贝式 晕弩灵圆缘带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围 圆圆皂，微动升降范围 圆圆皂，微动最小刻度 园圆圆皂，载物台：活动平台面积 灵慕皂伊灵慕皂；载 再移动范围 苑庄皂伊源园皂，光源：远灵缘宰钨卤素灯，亮度可调；滤色片为蓝色，选购件：缘伊惠更斯目镜	圆缘园	南京江南光电（集团）股份有限公司	（圆像缘圆圆恩
双目生物显微镜	载杂原灵惠原圆景	总放大倍数：灵圆伊~灵远圆伊；消色差物镜：灵园伊，源园伊（弹簧），灵圆伊（弹簧，油），辅助透镜 灵伊，大视场目镜：灵园伊，灵远伊；镜筒为双目镜筒，倾斜 猿毅瞳间距 缘源~苑原皂，聚光镜：阿贝式 晕弩灵圆带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围 灵惠皂，微动升降范围 灵惠皂，微动最小刻度 园圆圆皂，载物台：活动平台 灵圆庄皂伊灵慕皂；载 再移动范围 远圆皂伊圆惠皂，光源：远灵缘宰钨卤素灯，亮度可调，滤色片：淡黄、淡绿、淡蓝、毛玻片，选购件：照相机，缘伊惠更斯目镜及平场消色差物镜	源圆	南京江南光电（集团）股份有限公司	（圆像缘圆圆恩
相衬生物显微镜	载杂原灵惠原猿慕	总放大倍数：灵圆伊~灵远圆伊；摄影放大倍数：远猿伊，圆缘园伊，远圆园伊，相衬平场消色差物镜：载光缘粉灵园伊，载光缘粉源园伊，载光缘粉灵圆伊，大视场目镜：灵园伊，灵远伊；双目镜筒，观察与摄影同时进行，倾斜 猿毅聚光镜：阿贝式 晕弩灵圆带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围 灵惠皂，微动升降范围 灵惠皂，微动最小刻度 园圆圆皂，载物台：活动平台；载 再移动范围 远圆皂伊圆惠皂，光源：远灵缘宰钨卤素灯，亮度可调；淡黄、淡蓝、淡绿滤色片，选购件：缘伊惠更斯目镜	苑灵远	南京江南光电（集团）股份有限公司	（圆像缘圆圆恩

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
双目摄影生物显微镜	载[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊；摄影放大倍数：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，消色差物镜：[illegible]伊，[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油），大视场目镜：[illegible]伊，[illegible]伊；摄影目镜：[illegible]伊；三目镜筒，倾斜[illegible]聚光镜：阿贝式[illegible]带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围[illegible]，微动升降范围[illegible]，微动最小刻度[illegible]，载物台：活动平台；载[illegible]再移动范围[illegible]伊[illegible]，光源：[illegible]钨卤素灯，亮度可调；淡黄、淡蓝、淡绿滤色片、毛玻片；配[illegible]卡口，选购件：[illegible]照相机	[illegible]	南京江南光电（集团）股份有限公司	（[illegible]
生物显微镜	载[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，消色差物镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油），大视场目镜：[illegible]伊，[illegible]伊，镜筒：双目镜筒，倾斜[illegible]瞳间距[illegible]聚光镜：阿贝式[illegible]带可变光阑及滤光镜座，转换器：内向，同轴共轨式调焦机构：粗调升降范围[illegible]，微动升降范围[illegible]，微动最小刻度[illegible]，载物台：活动平台面积[illegible]伊[illegible]；载[illegible]再移动范围[illegible]伊[illegible]，光源为[illegible]钨卤素灯，亮度可调；蓝色滤色片	[illegible]	南京江南光电（集团）股份有限公司	（[illegible]
生物显微镜	载[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，消色差物镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油），大视场目镜：[illegible]伊，[illegible]伊，镜筒：双目镜筒，倾斜[illegible]瞳间距[illegible]聚光镜：阿贝式[illegible]带可变光阑及滤光镜座，转换器：内向，同轴共轨式调焦机构：粗调升降范围[illegible]，微动升降范围[illegible]，微动最小刻度[illegible]，载物台：活动平台面积[illegible]伊[illegible]；载[illegible]再移动范围[illegible]伊[illegible]，光源为[illegible]钨卤素灯，亮度可调；蓝色滤色片	[illegible]	南京江南光电（集团）股份有限公司	（[illegible]
双目生物显微镜	[illegible]	总放大倍数：[illegible]伊～[illegible]伊，消色差物镜：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊（弹簧），[illegible]伊（弹簧，油），大视场目镜：[illegible]伊，镜筒：双目镜筒，倾斜[illegible]瞳间距[illegible]聚光镜：阿贝式[illegible]带可变光阑及滤光镜座，粗微动同轴调焦机构：粗调升降范围[illegible]，微动升降范围[illegible]，微动最小刻度[illegible]，载物台：活动平台面积[illegible]伊[illegible]；载[illegible]再移动范围[illegible]伊[illegible]，光源为[illegible]钨卤素灯，亮度可调；蓝色滤色片；选购件为[illegible]目镜及平场消色差物镜、摄影、投影、相衬、暗场等	[illegible]	南京江南光电（集团）股份有限公司	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双目生物显微镜	[illegible]	总放大倍数 :[illegible]~ [illegible],消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油),大视场目镜 :[illegible],镜筒 双目镜筒,倾斜 [illegible]瞳间距 [illegible]~ [illegible] 聚光镜 :阿贝式 [illegible]带可变光阑及滤光镜座,粗微动同轴调焦机构 粗调升降范围 [illegible] 微动升降范围 [illegible] 微动最小刻度 [illegible] 载物台 :活动平台面积 [illegible] [illegible];载 再移动范围 [illegible] 光源为 [illegible]钨卤素灯,亮度可调 ;蓝色滤色片 ;选购件为 [illegible]目镜及平场消色差物镜、摄影、投影、相衬、暗场等	[illegible]	南京江南光电(集团)股份有限公司	(025)[illegible]
中级生物显微镜	[illegible]	机械筒长(160) :[illegible]物镜共轭距(45) :[illegible]消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油),平场消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油),平场目镜 :[illegible],[illegible],[illegible],聚光镜 阿贝聚光镜,暗场干式聚光镜,暗场油浸式聚光镜,内置柯拉照明(电光源 [illegible]),选用不同的组件可组成不同的型号	[illegible]	江西光学仪器总厂	(0[illegible]
中级生物显微镜	[illegible]	机械筒长(160) :[illegible]物镜共轭距(45) :[illegible]消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油),平场消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油),平场目镜 :[illegible],[illegible],[illegible],聚光镜 阿贝聚光镜,暗场干式聚光镜,暗场油浸式聚光镜,内置柯拉照明(电光源 [illegible]),选用不同的组件可组成不同的型号	[illegible]	江西光学仪器总厂	(0[illegible]
生物显微镜	[illegible]	机械筒长(160) :[illegible]物镜共轭距(45) :[illegible]或 [illegible]消色差物镜平场目镜,机械平台,粗微调共轴调焦,内藏电照明 [illegible]或 [illegible],可切换电源电压,双目观察镜筒,选用不同部件可形成不同的组合型	[illegible]	江西光学仪器总厂	(0[illegible]
生物显微镜	[illegible]	机械筒长(160) :[illegible]物镜共轭距(45) :[illegible]或 [illegible]消色差物镜平场目镜,机械平台,粗微调共轴调焦,内藏电照明 [illegible]或 [illegible],可切换电源电压,双目观察镜筒,选用不同部件可形成不同的组合型	[illegible]	江西光学仪器总厂	(0[illegible]
生物显微镜	[illegible]	总放大倍数 [illegible];共轭距离 [illegible]斜筒式,消色差物镜 :[illegible],[illegible],[illegible](弹簧),[illegible](弹簧,油) ;平场目镜 [illegible],[illegible] 聚光镜 ;反光镜,[illegible]目镜座 ;[illegible]双目、三目镜座 ;摄影装置,移动载物台 ;人工光源 [illegible]或 [illegible]钨溴钨灯,同轴式齿轮组、微动机构	[illegible]	广西梧州市光学仪器厂	(0[illegible]

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
生物显微镜	载存在原园	总放大倍数 员远园伊;共轭距离 员隐宅宅;斜筒式,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油);平场目镜 员园伊,员远伊 晕弩员摄像聚光镜;反光镜,源缘单目镜座;猿毁双目、三目镜座;摄影装置,移动载物台;人工光源 园翻次或 员园次辕远 园翻宰溴钨灯,同轴式齿轮组、微动机构	猿毁园	广西梧州市光学仪器厂	(园苍源缘
生物显微镜	载存在原愿员	总放大倍数 员远园伊;共轭距离 员隐宅宅;斜筒式单目,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油);平场目镜 员园伊,员远伊,猿毁单目镜座;反光镜;晕弩员摄像阿贝聚光镜,同轴齿轮式粗、微动机构,机械式载物台,员园次或 园翻次辕远 园翻宰溴钨灯人工光源	员远园	广西梧州市光学仪器厂	(园苍源缘
生物显微镜	载存在原愿员	总放大倍数 员远园伊;共轭距离 员隐宅宅;斜筒式单目,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油);平场目镜 员园伊,员远伊,猿毁单目镜座;反光镜;晕弩员摄像阿贝聚光镜,同轴齿轮式粗、微动机构,机械式载物台,员园次或 园翻次辕远 园翻宰溴钨灯人工光源	员愿园	广西梧州市光学仪器厂	(园苍源缘
生物显微镜	载存在原愿员	总放大倍数 员远园伊;共轭距离 员隐宅宅;斜筒式,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊带光阑油镜;平场目镜 员园伊,员远伊;反光镜;阿贝聚光镜 晕弩员摄像猿毁双目、三目镜座;摄影装置;干、湿暗视场聚光镜,移动载物台,人工光源 园翻次或 员园次辕远 园翻宰溴钨灯,同轴式齿轮粗、微动结构	猿毁园	广西梧州市光学仪器厂	(园苍源缘
生物显微镜	载存在原愿员	总放大倍数 员远园伊;共轭距离 员隐宅宅;斜筒式,消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊带光阑油镜;平场目镜 员园伊,员远伊;反光镜;阿贝聚光镜 晕弩员摄像猿毁双目、三目镜座;摄影装置;干、湿暗视场聚光镜,移动载物台,人工光源 园翻次或 员园次辕远 园翻宰溴钨灯,同轴式齿轮粗、微动结构	源园	广西梧州市光学仪器厂	(园苍源缘
实验室显微镜	蕴翻园粤系列	放大倍数 :源园伊~ 员远园伊,平场目镜 :员园伊,员远伊,平场消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油),光源 :远 园翻宰(或 员园次缘宰)钨卤素灯,亮度可调,摄影装置 :摄影目镜 远缘伊,对焦装置,海鸥 员隐照相机,选购件 :员园卷片盒,远伊远单片盒,园翻伊平场物镜	猿毁园	广州光学仪器厂	(园翻园愿
实验室显微镜	蕴翻园粤系列	放大倍数 :源园伊~ 员远园伊,平场目镜 :员园伊,员远伊,平场消色差物镜 :源伊,员园伊,源园伊(弹簧),员园伊(弹簧,油),光源 :远 园翻宰(或 员园次缘宰)钨卤素灯,亮度可调,摄影装置 :摄影目镜 远缘伊,对焦装置,海鸥 员隐照相机,选购件 :员园卷片盒,远伊远单片盒,园翻伊平场物镜	远园	广州光学仪器厂	(园翻园愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双色显微镜	[illegible]	放大倍数：[illegible]，物镜：平场消色差物镜 [illegible]，[illegible]，[illegible]（弹簧），消色差物镜 [illegible]，目镜：平场目镜 [illegible]，[illegible]，照明系统：透射光及反射光照明，[illegible]钨卤素灯，亮度可调，摄影装置：摄影目镜 [illegible]，对焦装置，海鸥 [illegible]照相机，[illegible]单片盒，仪器附有 [illegible]～[illegible]变倍摄影装置（含取景目镜），摄影目镜 [illegible]，[illegible]片盒，进口 [illegible]照相机，分划目镜 [illegible]（格值 [illegible]），干式暗场聚光镜供选购	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]
正置显微镜	[illegible]	放大倍数：[illegible]，物镜：平场消色差物镜 [illegible]，[illegible]（弹簧），[illegible]（弹簧，油）消色差物镜 [illegible]，目镜：平场目镜 [illegible]（宽视野 [illegible]），照明系统：反射光照明，偏振装置，[illegible]钨卤素灯，亮度可调，仪器附有 [illegible]～[illegible]变倍摄影装置（含对焦取景目镜），多用摄影附件（含摄影目镜 [illegible]），平场目镜 [illegible]，消色差物镜 [illegible]，[illegible]（弹簧）、[illegible]（弹簧，油）平场消色差物镜 [illegible]，分划目镜 [illegible]（格值 [illegible]）供选购	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]
电视生物显微镜	[illegible]	显微镜主机物镜：[illegible]，[illegible]，[illegible]（弹簧），显微镜主机目镜：[illegible]，彩色摄像头分辨率：水平 [illegible]线，垂直 [illegible]线，彩色摄像头靶面：[illegible]，可根据订货要求选订	[illegible]	江西光学仪器总厂	（[illegible]
电视生物显微镜	[illegible]	显微镜主机物镜：[illegible]，[illegible]，[illegible]（弹簧），显微镜主机目镜：[illegible]，彩色摄像头分辨率：水平 [illegible]线，垂直 [illegible]线，彩色摄像头靶面：[illegible]，可根据订货要求选订	[illegible]	江西光学仪器总厂	（[illegible]
[illegible]双目多用途生物显微镜系列	[illegible]	消色差、平场消色差物镜：[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]（油）；平场目镜：[illegible]（[illegible]选购），仪器总放大倍数：[illegible]～[illegible]，机械筒长（[illegible]）：[illegible]聚光镜数值孔径（[illegible]）：[illegible]粗微动调焦范围（[illegible]）：[illegible]微动格值 [illegible]，载物台（[illegible]）：[illegible]移动范围 [illegible]游标 [illegible]，电光源 溴钨灯 [illegible]，亮度连续可调，选购件 荧光装置，相衬装置，暗场装置，描绘器装置，简易偏光装置，多人示教装置，标本标记器，旋转工作台，[illegible]加热台，变倍器等，[illegible]型配消色差物镜；[illegible]型配平场消色差物镜	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
徕卡 月[illegible]双目多用途生物显微镜系列	徕卡 月[illegible]员圆猿远[illegible]	消色差、平场消色差物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊，[illegible]伊（油）；平场目镜：[illegible]伊（[illegible]选购），仪器总放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，机械筒长（[illegible]）：[illegible]聚光镜数值孔径：[illegible]粗微动调焦范围（[illegible]）：[illegible]微动格值[illegible]载物台（[illegible]）：[illegible]移动范围[illegible]游标[illegible]电光源：溴钨灯[illegible]，亮度连续可调，选购件：荧光装置，相衬装置，暗场装置，描绘器装置，简易偏光装置，多人示教装置，标本标记器，旋转工作台，[illegible]加热台，变倍器等，月[illegible]员圆[illegible]型配消色差物镜；月[illegible]远型配平场消色差物镜	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	（[illegible]）
徕卡 月[illegible]三目显微摄影、[illegible]电视摄像生物显微镜	徕卡 月[illegible]原缘苑愿	半平场、平场消色差物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊，[illegible]伊（油）；平场目镜：[illegible]伊（[illegible]选购），仪器总放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，机械筒长（[illegible]）：[illegible]聚光镜数值孔径：[illegible]粗微动调焦范围（[illegible]）：[illegible]微动格值[illegible]载物台（[illegible]）：[illegible]移动范围[illegible]游标[illegible]电光源：溴钨灯[illegible]，亮度连续可调，可选购各种附件：荧光装置，相衬装置，暗场装置，描绘器装置，简易偏光装置，多人示教装置，标本标记器，旋转工作台，[illegible]加热台，变倍器等，月[illegible]原缘：配半平场消色差物镜；月[illegible]原苑愿配平场消色差物镜；为主机价格	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	（[illegible]）
徕卡 月[illegible]三目显微摄影、[illegible]电视摄像生物显微镜	徕卡 月[illegible]原缘苑愿	半平场、平场消色差物镜：源伊，[illegible]伊，源[illegible]伊，[illegible]伊（油）；平场目镜：[illegible]伊（[illegible]选购），仪器总放大倍数：源[illegible]伊～[illegible]伊，机械筒长（[illegible]）：[illegible]聚光镜数值孔径：[illegible]粗微动调焦范围（[illegible]）：[illegible]微动格值[illegible]载物台（[illegible]）：[illegible]移动范围[illegible]游标[illegible]电光源：溴钨灯[illegible]，亮度连续可调，可选购各种附件：荧光装置，相衬装置，暗场装置，描绘器装置，简易偏光装置，多人示教装置，标本标记器，旋转工作台，[illegible]加热台，变倍器等，月[illegible]原缘：配半平场消色差物镜；月[illegible]原苑愿配平场消色差物镜；为主机价格	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	（[illegible]）
倒置三目镜筒生物显微镜	[illegible]（[illegible]），圆（[illegible]），[illegible]（[illegible]）	半平场消色差长工作距相衬物镜：源伊，[illegible]伊，[illegible]伊；平场消色差长工作距物镜[illegible]伊，[illegible]伊，目镜：平场目镜[illegible]伊，[illegible]伊；对中望远镜，仪器总放大倍数：源[illegible]伊～源[illegible]伊（[illegible]）；源[illegible]伊～[illegible]伊（[illegible]），粗微动调焦范围（[illegible]）：苑微动格值[illegible]载物台（[illegible]）：面积[illegible]伊[illegible]移动范围[illegible]游标[illegible]聚光镜数值孔径：[illegible]摄影倍数：[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]伊，[illegible]型电光源：溴钨灯[illegible]，亮度连续可调，[illegible]圆[illegible]型电光源：溴钨灯[illegible]，亮度连续可调，分别为带摄影装置照相机[illegible]价格和[illegible]型价格	[illegible]	上海徕卡显微镜有限公司	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
倒置三目镜筒生物显微镜	载阅原员在（猿截臂住），圆（猿截月），圆在（猿截月住）	半平场消色差长工作距相衬物镜：源伊，员园伊，圆缘伊；平场消色差长工作距物镜 员园伊，圆缘伊，目镜：平场目镜 员园伊，员远伊；对中望远镜，仪器总放大倍数：源园伊～源园伊（载阅原员住）；源园伊～圆缘园伊（载阅原圆圆住），粗微动调焦范围（皂皂）：苑微动格值 园圆圆 载物台（皂皂）：面积 员园伊 员缘移动范围 苑园伊缘园游标 园圆聚光镜数值孔径：晕臂园圆摄影倍数：员园圆伊，猿圆伊，愿园伊，载阅原员在型电光源：溴钨灯 远苑园率，亮度连续可调，载阅原圆圆在型电光源：溴钨灯 远苑园率，亮度连续可调，分别为带摄影装置照相机 载阅原员在 圆在价格和 载阅原圆型价格	员园圆园	上海徕卡显微镜有限公司	（园圆员 缘园圆圆圆园
倒置生物显微镜	载阅原员园员	总放大倍数：源园伊～远园园伊，消色差平场物镜：孕辨源伊辕园圆 孕辨园园伊辕园圆源（与相衬共用），孕辨源园伊辕园圆缘消色差：员园伊辕园圆缘目镜：员园伊辕园圆 员缘伊辕园源粗微动调焦机构：由物镜转换器垂直移动调焦，粗调升降范围 怨圆在皂辕圆微动最小刻度 园圆圆圆皂皂，从正常位置向上可移动苑皂皂，向下可移动 猿皂皂，阿贝式聚光镜 晕臂园圆 工作距离 缘园皂皂；活动平台面积 园圆在皂皂伊员园皂皂，载 再移动范围 员园皂皂伊苑园皂皂，选购件：照相机	员园源园	南京江南光电（集团）股份有限公司	（园圆缘 缘园圆圆圆怨
倒置生物显微镜	载杂月原员粤	总放大倍数：缘园园伊，长工作距离平场物镜：源伊，员园伊，圆缘伊；辅助物镜 员圆缘伊，平场目镜：员园伊，员远伊，斜筒 猿圆圆双目、三目镜座；有摄影装置，移动载物台；人工光源 圆圆灾或 员园灾辕圆灾缘园率 溴钨灯，同轴式粗、微动机构	远怨园	广西梧州市光学仪器厂	（园苑源 缘园圆圆怨源
倒置生物显微镜	载杂月原员粤	总放大倍数：缘园园伊长工作距离平场物镜：源伊，员园伊，圆缘伊；辅助物镜 员圆缘伊，平场目镜：员园伊，员远伊，斜筒 猿圆圆双目、三目镜座；有摄影装置，移动载物台；人工光源 圆圆灾或 员园灾辕圆灾缘园率 溴钨灯，同轴式粗、微动机构	苑园园	广西梧州市光学仪器厂	（园苑源 缘园圆圆怨源
员圆圆圆圆 体视显微镜					
小型体视显微镜	载阅原员	总放大倍数：圆园伊，目镜：宰云员园伊，视场范围（皂皂）：φ员园 物镜：圆伊，工作距离（皂皂）：愿园 选购件：宰云员缘伊，宰云园园伊目镜，源园物镜，光源座	源园圆	太原光学仪器厂	（园圆缘员 苑园苑愿源 苑园苑愿缘
体视显微镜	载阅原员	总放大倍数：圆园伊～源园伊，目镜：宰云员园伊，视场范围（皂皂）：φ员园～φ缘物镜：圆伊，源伊，直筒式，推拉式变倍，选购件：宰云员远伊，宰云园园伊目镜，猿伊，远伊，愿伊物镜，光源座	缘园圆	太原光学仪器厂	（园圆缘员 苑园苑愿源 苑园苑愿缘
体视显微镜	载阅原圆	总放大倍数：圆园伊～源园伊，目镜：宰云员园伊，视场范围（皂皂）：φ员园～φ缘物镜：圆伊，源伊，斜筒式，源园段推拉式变倍，选购件：宰云员远伊，宰云园园伊目镜，猿伊，远伊，愿伊物镜，光源座	远苑苑	太原光学仪器厂	（园圆缘员 苑园苑愿源 苑园苑愿缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
体视显微镜	韩鞯鞯原(粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,目镜 完园伊,员缘伊,圆伊 物镜 员伊,圆伊,猿伊,源伊,远伊,目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 调焦范围(辕):大于 源园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 怨鞯国产电器 猿园~源园元,进口电器 猿园~缘缘元	源苑	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁
体视显微镜	韩鞯鞯原(粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,目镜 完园伊,员缘伊,圆伊 物镜 员伊,圆伊,猿伊,源伊,远伊,目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 调焦范围(辕):大于 源园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 怨鞯国产电器 猿园~源园元,进口电器 猿园~缘缘元	远愿	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁
体视显微镜	韩猿园源猿	总放大倍数:圆伊~ 源伊,目镜:辛元园伊,物镜 圆伊~ 源伊,视场范围(辕):园.缘斜筒 源缘圆盘转换变倍,选购件:辛元缘伊辛元园目镜,员伊~ 猿伊物镜,光源座	苑园元	太原光学仪器厂	(园缘猿员苑园愿愿源苑园愿愿缘
体视显微镜	韩鞯鞯原圆粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,调焦范围(辕):跃源 目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 源鞯国产电器 源园~缘愿元进口电器 源缘~远远元	缘缘苑	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁
体视显微镜	韩鞯鞯原圆粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,调焦范围(辕):跃源 目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 源鞯国产电器 源园~缘愿元进口电器 源缘~远远元	苑愿愿	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁
体视显微镜	韩鞯鞯原猿粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,调焦范围(辕):跃源 目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 源鞯物镜 完愿藤转换,国产电器 远源~苑园元进口电器 远源~苑园元	苑源元	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁
体视显微镜	韩鞯鞯原猿粤月悦	总放大倍数:完伊~ 完鞯伊,调焦范围(辕):跃源 目距调节范围(辕):缘~ 苑缘 视度调节范围:垣源~ 原远支架内孔与支架配合尺寸(辕):完藤烬鞯园 目镜与镜筒配合尺寸(辕):猿园藤遥遥鞯园 视度夹角 完鞯视平面与工作平面夹角 源鞯物镜 完愿藤转换,国产电器 远源~苑园元进口电器 远源~苑园元	怨园元	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	(园缘源愿愿源远缘袁

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
体视显微镜	[illegible]	总放大倍数：[illegible]，目镜：[illegible]，视场范围（[illegible]）：[illegible]物镜 [illegible]；源伊～ 源[illegible]，转[illegible]圆盘转换变倍，选购件：[illegible]目镜 [illegible]物镜	[illegible]	太原光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜	[illegible]	总放大倍数：[illegible]，调焦范围（[illegible]）：[illegible]目距调节范围（[illegible]）：[illegible]视度调节范围：[illegible]原远支架内孔与支架配合尺寸（[illegible]）：[illegible]目镜与镜筒配合尺寸（[illegible]）：[illegible]视度夹角 [illegible]视平面与工作平面夹角 [illegible]物镜 [illegible]换，头子 [illegible]转，国产电器 [illegible]进口电器 [illegible]	[illegible]	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜	[illegible]	总放大倍数：[illegible]，调焦范围（[illegible]）：[illegible]目距调节范围（[illegible]）：[illegible]视度调节范围：[illegible]原远支架内孔与支架配合尺寸（[illegible]）：[illegible]目镜与镜筒配合尺寸（[illegible]）：[illegible]视度夹角 [illegible]视平面与工作平面夹角 [illegible]物镜 [illegible]换，头子 [illegible]转，国产电器 [illegible]进口电器 [illegible]	[illegible]	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜系列	[illegible]	放大倍数：[illegible]，[illegible]，物镜：[illegible]，源[illegible]（或 [illegible]），目镜：[illegible]（宽视野 [illegible]），有效工作距离（[illegible]）：[illegible]照明系统：[illegible]钨卤素灯，上光源，上下光源，仪器附有目镜 [illegible]伊（宽视野 [illegible]），分划目镜 [illegible]伊（格值 [illegible]）供选购	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜系列	[illegible]	放大倍数：[illegible]，[illegible]，物镜：[illegible]，源[illegible]（或 [illegible]），目镜：[illegible]（宽视野 [illegible]），有效工作距离（[illegible]）：[illegible]照明系统：[illegible]钨卤素灯，上光源，上下光源，仪器附有目镜 [illegible]伊（宽视野 [illegible]），分划目镜 [illegible]伊（格值 [illegible]）供选购	[illegible]	广州光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜	[illegible]	总放大倍数：[illegible]，调焦范围（[illegible]）：大于 源[illegible]目距调节范围（[illegible]）：[illegible]视度调节范围：[illegible]原远支架内孔与支架配合尺寸（[illegible]）：[illegible]目镜与镜筒配合尺寸（[illegible]）：[illegible]视度夹角 [illegible]视平面与工作平面夹角 [illegible]物镜 [illegible]换，头子 [illegible]转	[illegible]	宁波华光实业分公司精密光学仪器厂	（[illegible]）
体视显微镜	[illegible]	变倍比：[illegible]总放大倍数：[illegible]～[illegible]	[illegible]	北京泰克仪器有限公司(原北京电子光学设备厂)	（[illegible]）
双目体视连续变倍显微镜	[illegible]	连续放大倍数：[illegible]（[illegible]伊～ 源伊），总放大倍数：[illegible]～[illegible]伊，工作距离（[illegible]）：[illegible]视场：[illegible]～[illegible]镜体垂直移动 [illegible]齿条齿轮移动 [illegible]支柱移动 [illegible]观察方式：双目倾斜 [illegible]视轴角 [illegible]观察；镜体在支柱处左右旋转范围为 [illegible]镜体回转 [illegible]两目镜出射光瞳中心间距可调范围为 源[illegible]	[illegible]	北京泰克仪器有限公司(原北京电子光学设备厂)	（[illegible]）

[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
连续变倍体视显微镜	鞣鞋原员	总放大倍数 :员园伊~ 员源园连续变倍,物镜 :员伊~ 源园连续变倍,大物镜 :圆伊,目镜 :员园伊,圆园伊,有效工作距离(皂):愿苑~ 园缘,粗调范围(皂) :缘园支架升降范围(皂) :源园选购件 :鞋示原型透射光源,鞋示原型斜照明光源	圆园园	南京江南光电(集团)股份有限公司	(园缘缘园园园园
体视显微镜	鞣猿	总放大倍数 :愿园伊,有级变倍,物镜 :员伊,圆伊,猿伊,源伊,广角目镜 :员园伊或 圆园伊,人工光源 圆园园伏或员园伏卤素灯,源园斜筒双目或三目	员园园园	广西梧州市光学仪器厂	(园苑园源缘园园园园源
体视显微镜	鞣猿	总放大倍数 :愿园伊,有级变倍,物镜 :员伊,圆伊,猿伊,源伊,广角目镜 :员园伊或 圆园伊,人工光源 圆园园伏或员园伏卤素灯,源园斜筒双目或三目	员缘园园	广西梧州市光学仪器厂	(园苑园源缘园园园园源
体视显微镜	鞣鞯原Ⅱ	变倍比 :员园园园总放大倍数 :苑伊~员园园园 圆园伊目镜可达 圆园园伊,变倍方式 :横向手轮转动,照明装置 :透射,侧向照明,暗视场照明	圆园园园	北京泰克仪器有限公司(原北京电子光学设备厂)	(园苑园透园园园园缘
连续变倍体视显微镜	粤粽酝,粤粽酝原粤	总放大倍数 :员园园伊~源园伊连续变倍(粤粽酝),苑伊~猿园伊连续变倍(粤粽酝原粤)物镜 :园源园伊~猿伊,目镜 :员园伊(粤粽酝),员园伊(粤粽酝原粤),镜筒 :斜筒双目,瞳间距 缘园~苑园毫米,物方视场(皂) :φ园园~φ源园(粤粽酝),φ园缘~φ缘园(粤粽酝原粤),有效工作距离(皂) :猿苑升降范围(皂) :苑园光源 :斜照明 透射照明 园园伏员园园缘卤素灯,透射照明 园园伏员园园缘磨砂白炽灯	猿园园园	南京江南光电(集团)股份有限公司	(园缘缘园园园园
摄影高倍体视显微镜,彩色电视体视显微镜	鞣鞯原员,员鞣鞋次	总放大倍数(连续变倍) :员园伊~园园园 鞣鞯原员,源园伊~猿园园伊(鞣鞯原员鞋鞋次)物方视场(皂) :φ园园~φ员园园~φ员源园~φ员猿园电视显微系统),变倍物镜 :员伊~源伊物镜 :圆伊,目镜 :员园伊,圆园伊,摄影目镜 :园源园伊~缘园伊,有效工作距离(皂) :愿苑~园缘,升降范围(皂) :缘园支架升降范围(皂) :源园载物台 :工作台直径 :缘园毫选购件 :员缘照相机 配酝阅卡口,透射光源,斜光源照明	猿园园园	南京江南光电(集团)股份有限公司	(园缘缘园园园园
高倍摄影体视镜	鞣鞯原员,员	放大倍数 :苑~ 员园园伊,视场(皂) :φ猿园工作距离(皂) :愿仪器的成套性 :体视镜主体,目镜(员园伊,圆园伊)及眼罩,附加 圆园伊大物镜,摄影套筒,国产 员缘照相机(带镜头)及皮套,快门线,近摄接圈,可调聚光灯源,选配件 :目镜分划板,透射式底光源,员缘园伊大物镜,频闪照明器,进口 员缘照相机(带标准镜头),闪光灯,放大机,多功能翻拍仪	源园园园	北京泰克仪器有限公司(原北京电子光学设备厂)	(园苑园透园园园园缘
彩色电视体视显微镜	鞣鞯原员,员鞣鞋次	显微镜 :连续放大倍数 缘园伊(园苑园伊~源园伊),视场 φ圆园缘~φ员缘毫米;工作距离 猿园~ 缘园毫米,电视显示,电视显微总放大倍数 圆园伊~源园园伊;彩色摄像头 :驱动制,最低照度为员员中心水平清晰度 跃圆园园线,中心垂直清晰度 跃猿园园线 ;信噪比 跃源园园园视频输出 员灶(责原责,苑灶)不平衡输出,同步信号为负极性	圆园园园	北京泰克仪器有限公司(原北京电子光学设备厂)	(园苑园透园园园园缘
员园园园	鞣鞯				

需要全本请访问 www.ertongbook.com