第 圆员章　金属成形机床(锻压机械)

圆员员　机械压力机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆员员员　台式压力机					
开启源系列台式压力机	开启员源圆缘	公称压力 额定:缘滑块行程 额定:员员行程次数 额次 额定功 :圆园已工作台尺寸(长 伊宽) 额定:员园园园已主电动机功率 噪声:园源缘净重 额园员源园缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 额定:源园园伊员园园伊源园	员缘园园	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘缘)猿园园员员员员猿园园园缘
开启源系列台式压力机	开启员源员	公称压力 额定:员已滑块行程 额定:源员行程次数 额次 额定功 :圆园已工作台尺寸(长 伊宽) 额定:员园园园已主电动机功率 噪声:园源缘净重 额园员源园缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 额定:源缘园伊员缘园伊缘缘	圆园园园	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘缘)猿园园员员员员猿园园园缘
开启源系列台式压力机	开启员源员	公称压力 额定:员已滑块行程 额定:源员行程次数 额次 额定功 :圆园已工作台尺寸(长 伊宽) 额定:员园园园已主电动机功率 噪声:园源缘净重 额园员源园缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 额定:源缘园伊员缘园伊缘缘	圆员园园	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘缘)猿园园员员员员猿园园园缘
开启源系列台式压力机	开启员源圆	公称压力 额定:圆已滑块行程 额定:源圆行程次数 额次 额定功 :圆园已工作台尺寸(长 伊宽) 额定:员园源园园已主电动机功率 噪声:园源缘净重 额园员源园缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 额定:缘圆园伊圆园伊源缘	猿园园园	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘缘)猿园园员员员员猿园园园缘
开启源系列台式压力机	开启员源圆	公称压力 额定:圆已滑块行程 额定:源圆行程次数 额次 额定功 :圆园已工作台尺寸(长 伊宽) 额定:员园源园园已主电动机功率 噪声:园源缘净重 额园员源园缘外形尺寸(长 伊宽 伊高) 额定:缘圆园伊源缘伊源缘	猿园园园	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘缘)猿园园员员员员猿园园园缘
圆员员圆　开式固定台压力机					
愿员圆					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
龙门式系列开式快速返程压力机	龙门式	公称压力	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0571)8xxxxxx1
开式固定台压力机	JH21-63	公称压力 63t 滑块行程 10mm 行程次数 80次/min 工作台尺寸(前后×左右) 360×560mm 主电动机功率 3kW 净重 1.8t 外形尺寸(长×宽×高) 1200×1000×2200mm	面议	滕州机床厂	(0632)5xxxxx3
半自动快速开式固定台压力机	JH31-160	公称压力 1600kN 滑块行程 130mm 行程次数 45次/min 工作台尺寸(前后×左右) 710×1120mm 主电动机功率 7.5kW 净重 6.5t 外形尺寸(长×宽×高) 2100×1600×3200mm	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8xxxxx6
开式固定台压力机	JH21-160	公称压力 1600kN 滑块行程 80mm 行程次数 55次/min 工作台尺寸(前后×左右) 710×1120mm 主电动机功率 11kW 净重 6.8t 外形尺寸(长×宽×高) 2200×1800×3400mm	面议	沧州锻压机床厂	(0317)3xxxxx8
开式高性能固定台压力机	JH21-250	公称压力 2500kN 滑块行程 100mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(前后×左右) 800×1250mm 主电动机功率 15kW 净重 11t 外形尺寸(长×宽×高) 2600×2000×3800mm	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7xxxxx2
开式固定台压力机	JH21-400	公称压力 4000kN 滑块行程 130mm 行程次数 40次/min 工作台尺寸(前后×左右) 900×1400mm 主电动机功率 22kW 净重 16t 外形尺寸(长×宽×高) 3000×2200×4200mm	面议	上海第二锻压机床厂	(021)6xxxxx4
开式固定台压力机	JH31-315	公称压力 3150kN 滑块行程 160mm 行程次数 35次/min 工作台尺寸(前后×左右) 1000×1600mm 主电动机功率 30kW 净重 22t 外形尺寸(长×宽×高) 3400×2600×4800mm	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8xxxxx5
开式固定台压力机	JH31-315A	公称压力 3150kN 滑块行程 160mm 行程次数 35次/min 工作台尺寸(前后×左右) 1000×1600mm 主电动机功率 30kW 净重 22t 外形尺寸(长×宽×高) 3400×2600×4800mm	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8xxxxx5
开式固定台压力机	JH21-630	公称压力 6300kN 滑块行程 160mm 行程次数 30次/min 工作台尺寸(前后×左右) 1120×1800mm 主电动机功率 45kW 净重 32t 外形尺寸(长×宽×高) 3800×3000×5600mm	面议	沧州锻压机床厂	(0317)3xxxxx8
开式高性能固定台压力机	JH21-800	公称压力 8000kN 滑块行程 200mm 行程次数 25次/min 工作台尺寸(前后×左右) 1250×2000mm 主电动机功率 55kW 净重 45t 外形尺寸(长×宽×高) 4200×3400×6200mm	面议	厦门锻压机床有限公司	(0592)5xxxxx7

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]	[illegible]	营口锻压机床有限责任公司	(园[illegible]
[illegible]系列高性能开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	浙江锻压机械集团有限公司	(园[illegible]
固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 固定 可变 [illegible]	[illegible]	安阳锻压机械工业股份有限公司	(园[illegible]
机械压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]	[illegible]	石家庄市锻压机床厂	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	梧州市锻压机床厂	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	内江锻压机床厂	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	南通茂溢机床有限公司	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	南通茂溢机床有限公司	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	沧州锻压机床厂	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	沧州锻压机床厂	(园[illegible]
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible]; 滑块行程 [illegible]; 行程次数 [illegible]; 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible]; 主电动机功率 [illegible]; 净重 [illegible]; 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	内江锻压机床厂	(园[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台高性能压力机	光园开原厦	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:源行程次数 辕次 辕盈:员匿;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:缘匿伊源匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员缘匿伊员园匿	怨匿匿匿	内江锻压机床厂	(园缘圆 圆缘员员园 圆缘圆缘员园
开式固定台压力机	光园开原厦	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:愿行程次数 辕次 辕盈:源;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:源匿伊源匿;主电动机功率 噪率:源;净重 辕:园缘元;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员缘缘伊员园匿	猿匿匿匿	梧州市锻压机床厂	(园苑源 缘圆园圆缘 缘圆园苑愿
开式固定台压力机	光园开原缘	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:源;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:愿匿伊员园匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员缘缘伊员园缘	员匿匿匿匿	上海第二锻压机床厂	(园员 远圆缘员员怨 远圆缘圆园愿
开式高性能固定台压力机	光园开原缘	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:缘行程次数 辕次 辕盈:源~缘;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:愿匿伊源匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:赃;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园匿伊员缘圆伊员园缘	员猿匿匿匿	荣成锻压机床有限公司	(园远员 苑缘猿猿愿 苑缘猿园圆
开式高性能固定台压力机	光园开原缘	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:苑行程次数 辕次 辕盈:远~员匿;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:苑匿伊源匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:赃;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园匿伊员园缘	怨匿匿匿	厦门锻压机床有限公司	(园蝶圆 缘苑缘缘苑 缘苑园愿苑
光园开系列高性能开式固定台压力机	光园开原缘月	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:愿或 缘匿~怨缘;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:源匿伊愿员匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园匿伊员园缘	怨猿匿匿匿	浙江锻压机械集团有限公司	(园缘 猿匿员猿员 猿匿缘苑缘
固定台压力机	光园开原缘	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:固定 愿或可变 缘匿~怨缘	愿员匿匿匿	安阳锻压机械工业股份有限公司	(园缘圆 缘圆员园员 缘圆缘圆苑
开式固定台压力机	光园开原缘	公称压力 辕霍:源匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:愿;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:源匿伊愿员匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:园缘赃;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园缘伊员园缘	愿匿匿匿	梧州市锻压机床厂	(园苑源 缘圆园圆缘 缘圆园苑愿
开式固定台压力机	光园开原远园	公称压力 辕霍:远匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:苑;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:愿匿伊缘园匿;主电动机功率 噪率:缘;净重 辕:缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园匿伊员园缘	员猿匿匿匿	上海第二锻压机床厂	(园员 远圆缘员员怨 远圆缘圆园愿
开式高性能固定台压力机	光园开原远园	公称压力 辕霍:远匿;滑块行程 辕皂:员匿行程次数 辕次 辕盈:源~苑缘;工作台尺寸(长 伊宽) 辕皂:怨匿伊缘园匿;主电动机功率 噪率:苑;净重 辕:赃;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:员园匿伊员园缘	员园匿匿匿	厦门锻压机床有限公司	(园蝶圆 缘苑缘缘苑 缘苑园愿苑

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式系列高性能开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 130mm 行程次数 45次/min 封闭高度调节量 200mm 工作台尺寸(左右×前后) 1600mm×1000mm 主电动机功率 37kW 机床净重 约12000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2800mm×1800mm×4200mm	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0571)8812xxxx
固定台压力机	详见说明书	公称压力 630kN 滑块行程 100mm 行程次数 60次/min 封闭高度调节量 固定 约9500kg	18.5万	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)5612xxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	32.8万	南通茂溢机床有限公司	(0513)8567xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1600kN 滑块行程 140mm 行程次数 40次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1600mm×1000mm 主电动机功率 45kW 机床净重 约15000kg 外形尺寸(长×宽×高) 3000mm×1900mm×4500mm	46.5万	南通茂溢机床有限公司	(0513)8567xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	32.8万	荣成锻压机床有限公司	(0631)7612xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1600kN 滑块行程 140mm 行程次数 40次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1600mm×1000mm 主电动机功率 45kW 机床净重 约15000kg 外形尺寸(长×宽×高) 3000mm×1900mm×4500mm	46.5万	营口锻压机床有限责任公司	(0417)3112xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	32.8万	内江锻压机床厂	(0832)2112xxxx
开式固定台高性能压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	32.8万	内江锻压机床厂	(0832)2112xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3822xxxx
开式固定台压力机	详见说明书	公称压力 1000kN 滑块行程 120mm 行程次数 50次/min 工作台尺寸(左右×前后) 1400mm×900mm 主电动机功率 30kW 机床净重 约11000kg 外形尺寸(长×宽×高) 2600mm×1700mm×4000mm	32.8万	梧州市锻压机床厂	(0774)3822xxxx

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	上海第二锻压机床厂	(021)...
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)...
开式固定压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)...
开式高性能固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)...
开式高性能固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	厦门锻压机床有限公司	(0592)...
系列高性能开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0573)...
系列开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0573)...
普通型固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)...
固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)...
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	内江锻压机床厂	(0832)...
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程	面议	内江锻压机床厂	(0832)...

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
机械压力机	龙源原型	公称压力 单位:吨;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	石家庄市锻压机床厂	(0311)8888888
开式固定台压力机	龙源原型	公称压力 单位:吨;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3333333
开式固定台压力机	龙源原型	公称压力 单位:吨;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3333333
开式固定台压力机	龙源原型甲	公称压力 单位:吨;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	北京锻压机床厂	(010)66666666
开式固定台压力机	龙源原型乙	公称压力 单位:千牛;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)55555555
开式固定台压力机	龙源原型丙	公称压力 单位:千牛;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	荣成第二锻压机床厂	(0631)7777777
开式固定台压力机	龙源原型甲改	公称压力 单位:千牛;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)88888888
开式固定台压力机	龙源原型甲改	公称压力 单位:千牛;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)88888888
开式固定台压力机	龙源原型丁	公称压力 单位:千牛;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	沧州锻压机床厂	(0317)2222222
开式固定台压力机	龙源原型甲	公称压力 单位:千牛;滑块行程 单位:毫米;行程次数 次/分钟;工作台尺寸(长 伊宽) 单位:毫米×毫米;主电动机功率 单位:千瓦;净重 单位:吨;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 单位:毫米×毫米×毫米	面议	沧州锻压机床厂	(0317)2222222

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	沧州锻压机床厂	(0317)8888888
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)8888888
开式固定台钢圈整形切口压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)8888888
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	内江锻压机床厂	(0832)8888888
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	内江锻压机床厂	(0832)8888888

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3822xxx
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3822xxx
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	上海第二锻压机床厂	(021)5678xxxx
开式高性能固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7523xxx
开式高性能固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	厦门锻压机床有限公司	(0592)5731xxx
JH21系列高性能开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0573)8402xxx
固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)3091xxx
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)8260xxx
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8810xxx
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8810xxx

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)8
开式系列开式固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0571)8
普通型固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次	询价	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)3
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	询价	内江锻压机床厂	(0832)2
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	面议	内江锻压机床厂	(0832)2
开式固定台高性能压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	面议	内江锻压机床厂	(0832)2
开式固定台钢圈整形切口压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)5
开式高性能固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	询价	荣成锻压机床有限公司	(0631)8
开式固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	询价	上海第二锻压机床厂	(021)5
开式系列高性能开式固定台压力机	公称压力	滑块行程 行程次数 次 或 工作台尺寸(长 宽) 主电动机功率 kW 净重 t 外形尺寸(长 宽 高)	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0571)8

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式双柱第系列开式快速返程压力机	开式双柱原型	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0575)85232222
固定台压力机	开式双柱可倾	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)3123456
开式单点压力机	闭式单点	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	北京锻压机床厂	(010)68712345
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)82345678
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)82345678
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)82345678
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	荣成第二锻压机床厂	(0631)7612345
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)85012345
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)85012345
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	沧州锻压机床厂	(0317)3012345
开式固定台压力机	开式固定台	公称压力:滑块行程:滑块行程次数:工作台尺寸(长×宽):主电动机功率:净重:外形尺寸(长×宽×高):参考价格:万元	面议	沧州锻压机床厂	(0317)3012345
闭式单点					

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8
开式固定台高性能压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	长沙锻压机床厂	(0731)8
开式高性能固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	厦门锻压机床有限公司	(0592)5
开式固定台深喉口压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	淄川机床厂	(0533)5
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)4
开式固定台压力机	公称压力	公称压力 滑块行程 行程次数 工作台尺寸(长 伊宽) 主电动机功率 净重 外形尺寸(长 伊宽 伊高)	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)4

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
普通型固定台压力机	见附录	公称压力:630kN;滑块行程:160mm;行程次数:45次/min;最大封闭高度:450mm;工作台尺寸(前后×左右):710mm×1120mm;主电动机功率:7.5kW;净重:3.2t;外形尺寸(长×宽×高):1600mm×1250mm×2450mm	58000	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)5951234
开式固定台压力机	见附录	公称压力:1000kN;滑块行程:160mm;行程次数:40次/min;最大封闭高度:450mm;工作台尺寸(前后×左右):800mm×1250mm;主电动机功率:11kW;净重:4.8t;外形尺寸(长×宽×高):1750mm×1400mm×2600mm	92000	内江锻压机床厂	(0832)2123456
开式固定台高性能压力机	见附录	公称压力:1600kN;滑块行程:200mm;行程次数:35次/min;最大封闭高度:550mm;工作台尺寸(前后×左右):900mm×1400mm;主电动机功率:15kW;净重:6.5t;外形尺寸(长×宽×高):1900mm×1500mm×2900mm	138000	内江锻压机床厂	(0832)2123456
开式固定台压力机	见附录	公称压力:2000kN;滑块行程:200mm;行程次数:30次/min;最大封闭高度:600mm;工作台尺寸(前后×左右):1000mm×1600mm;主电动机功率:18.5kW;净重:8.2t;外形尺寸(长×宽×高):2100mm×1700mm×3200mm	165000	梧州市锻压机床厂	(0774)3812345
开式固定台压力机	见附录	公称压力:2000kN;滑块行程:200mm;行程次数:30次/min;最大封闭高度:600mm;工作台尺寸(前后×左右):1000mm×1600mm;主电动机功率:18.5kW;净重:8.2t;外形尺寸(长×宽×高):2100mm×1700mm×3200mm	165000	梧州市锻压机床厂	(0774)3812345
开式固定台压力机	见附录	公称压力:2500kN;滑块行程:250mm;行程次数:25次/min;最大封闭高度:650mm;工作台尺寸(前后×左右):1120mm×1800mm;主电动机功率:22kW;净重:10.5t;外形尺寸(长×宽×高):2400mm×1900mm×3500mm	198000	济南二机床集团有限公司	(0531)8876543
见附录系列开式固定台压力机	见附录	公称压力:3150kN;滑块行程:250mm;行程次数:20次/min;最大封闭高度:700mm;工作台尺寸(前后×左右):1250mm×2000mm;主电动机功率:30kW;净重:13.8t;外形尺寸(长×宽×高):2700mm×2200mm×3900mm	256000	浙江锻压机械集团有限公司	(0572)6234567
开式固定台压力机	见附录	公称压力:4000kN;滑块行程:315mm;行程次数:18次/min;最大封闭高度:800mm;工作台尺寸(前后×左右):1400mm×2240mm;主电动机功率:37kW;净重:18.6t;外形尺寸(长×宽×高):3000mm×2500mm×4400mm	328000	上海第二锻压机床厂	(021)5678901
开式固定台高性能压力机	见附录	公称压力:4000kN;滑块行程:315mm;行程次数:18次/min;最大封闭高度:800mm;工作台尺寸(前后×左右):1400mm×2240mm;主电动机功率:37kW;净重:18.6t;外形尺寸(长×宽×高):3000mm×2500mm×4400mm	328000	长沙锻压机床厂	(0731)8234567
开式固定台高性能压力机	见附录	公称压力:4000kN;滑块行程:315mm;行程次数:18次/min;最大封闭高度:800mm;工作台尺寸(前后×左右):1400mm×2240mm;主电动机功率:37kW;净重:18.6t;外形尺寸(长×宽×高):3000mm×2500mm×4400mm	328000	长沙锻压机床厂	(0731)8234567

数据来源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	哈尔滨锻压机床厂	(0451)8...
开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8...
开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8...
高性能开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7...
开式高性能固定台压力机	见样本	公称压力	面议	厦门锻压机床有限公司	(0592)5...
开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)6...
J23系列高性能开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0575)8...
J23系列第二代开式快速返程压力机	见样本	公称压力	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0575)8...
J23系列开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0575)8...
J23系列开式固定台压力机	见样本	公称压力	面议	浙江锻压机械集团有限公司	(0575)8...

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	安阳锻压机械工业股份有限公司	(0372)3...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	内江锻压机床厂	(0832)2...
开式高性能固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	内江锻压机床厂	(0832)2...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	梧州市锻压机床厂	(0774)3...
开式单点压力机	闭式	公称压力	面议	北京锻压机床厂	(010)6...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	南通茂溢机床有限公司	(0513)8...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	荣成锻压机床有限公司	(0631)7...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	上海第二锻压机床厂	(021)5...
开式固定台压力机	光滑式	公称压力	面议	营口锻压机床有限责任公司	(0417)2...

面议/元

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机系列高性能	开式固定台压力机	公称压力:630kN 滑块行程:130mm 行程次数:45次/min 最大封闭高度:360mm 工作台尺寸(前后×左右):710mm×1120mm 主电动机功率:7.5kW 净重:3800kg 外形尺寸(长×宽×高):1850mm×1600mm×2750mm	128000	浙江锻压机械集团有限公司	(0576)84123456
开式固定台压力机JH21系列	开式固定台压力机	公称压力:1000kN 滑块行程:160mm 行程次数:35次/min 工作台尺寸(前后×左右):800mm×1250mm 主电动机功率:11kW 净重:5600kg 外形尺寸(长×宽×高):2200mm×1850mm×3100mm	215000	浙江锻压机械集团有限公司	(0576)84123456
开式固定台压力机	开式固定台压力机	公称压力:1600kN 滑块行程:200mm 行程次数:30次/min 工作台尺寸(前后×左右):900mm×1400mm 主电动机功率:15kW 净重:7200kg 外形尺寸(长×宽×高):2500mm×2100mm×3600mm	268000	内江锻压机床厂	(0832)3456789
开式固定台压力机	开式固定台压力机	公称压力:2000kN 滑块行程:250mm 行程次数:25次/min 工作台尺寸(前后×左右):1000mm×1600mm 主电动机功率:18.5kW 净重:9800kg 外形尺寸(长×宽×高):2800mm×2400mm×4100mm	345000	梧州市锻压机床厂	(0774)2345678
开式固定台压力机	开式固定台压力机	公称压力:3150kN 滑块行程:315mm 行程次数:20次/min 工作台尺寸(前后×左右):1120mm×1800mm 主电动机功率:22kW 净重:12500kg 外形尺寸(长×宽×高):3200mm×2700mm×4600mm	462000	上海第二锻压机床厂	(021)56781234
开式固定台压力机	闭式单点压力机	公称压力:4000kN 滑块行程:400mm 行程次数:16次/min 工作台尺寸(前后×左右):1250mm×2000mm 主电动机功率:30kW 净重:16800kg 外形尺寸(长×宽×高):3600mm×3000mm×5200mm	618000	南通茂溢机床有限公司	(0513)85234567
开式固定台压力机	闭式单点压力机	公称压力:4000kN 滑块行程:400mm 行程次数:16次/min 工作台尺寸(前后×左右):1250mm×2000mm 主电动机功率:30kW 净重:16800kg 外形尺寸(长×宽×高):3600mm×3000mm×5200mm	618000	南通茂溢机床有限公司	(0513)85234567
开式固定台压力机JH21系列高性能	开式固定台压力机	公称压力:6300kN 滑块行程:500mm 行程次数:12次/min 工作台尺寸(前后×左右):1400mm×2240mm 主电动机功率:45kW 净重:24500kg 外形尺寸(长×宽×高):4200mm×3600mm×6100mm	892000	浙江锻压机械集团有限公司	(0576)84123456
开式固定台压力机	闭式单点压力机	公称压力:6300kN 滑块行程:500mm 行程次数:12次/min 工作台尺寸(前后×左右):1400mm×2240mm 主电动机功率:45kW 净重:24500kg 外形尺寸(长×宽×高):4200mm×3600mm×6100mm	892000	南通茂溢机床有限公司	(0513)85234567
开式固定台压力机	闭式单点压力机	公称压力:8000kN 滑块行程:630mm 行程次数:10次/min 工作台尺寸(前后×左右):1600mm×2500mm 主电动机功率:55kW 净重:31000kg 外形尺寸(长×宽×高):4800mm×4000mm×6900mm	1186000	荣成锻压机床有限公司	(0631)7612345

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
开式固定台压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块行程 [illegible] 行程次数 [illegible] 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible] 主电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	营口锻压机床有限责任公司	(园[illegible]
闭式单点 液压机械压力机					
液压机械压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible] 电动机功率 [illegible] 重量 [illegible]	[illegible]	石家庄市锻压机床厂	(园[illegible]
液压机械压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible] 电动机功率 [illegible] 重量 [illegible]	[illegible]	石家庄市锻压机床厂	(园[illegible]
液压机械压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸(长 伊宽) [illegible] 电动机功率 [illegible] 重量 [illegible]	[illegible]	石家庄市锻压机床厂	(园[illegible]
液压压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸 [illegible] 电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	靖江市三力锻压机床制造有限公司	(园[illegible]
液压压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸 [illegible] 电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	靖江市三力锻压机床制造有限公司	(园[illegible]
液压压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸 [illegible] 电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	靖江市三力锻压机床制造有限公司	(园[illegible]
液压压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸 [illegible] 电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	靖江市三力锻压机床制造有限公司	(园[illegible]
液压压力机	[illegible]	公称压力 [illegible] 滑块最大行程 [illegible] 滑块工作次数 [illegible] 工作台尺寸 [illegible] 电动机功率 [illegible] 净重 [illegible] 外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]	[illegible]	靖江市三力锻压机床制造有限公司	(园[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com