第 缘元章　液压件和液力件

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
摆线全液压转	月在	排量 :缘匪彦蹭删最大工作压力 :员晒砧券	源愁	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
摆线全液压转	月在	排量 :圆猿匪彦蹭删最大工作压力 :员晒砧券	员愚园	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
同轴流量放大转向器	耘藻云	当量排量 :远园~员愚园匪彦蹭删最大工作压力 :员晒砧券	员愚园	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
流量放大器	缘云	当量排量 :员猿匪彦蹭删最大工作压力 :员晒砧券	缘猿园	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
流量放大器	缘云	当量排量 :圆猿匪彦蹭删最大工作压力 :员晒砧券	怨圆园	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
组合阀块	云运	工作压力 :员园燥砧券公称流量 猿园蹭蜜型	员源愿	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
单路稳定分流阀	云韵阀	工作压力 :员园燥砧券稳定流量范围 源~远园蹭蜜型	员源愿	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
单路稳定分流阀	云韵阀	工作压力 :员园燥砧券稳定流量范围 源~远园蹭蜜型	员源缘	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
单路稳定分流阀	隋韵员	工作压力 :员园燥砧券稳定流量范围 源~员缘蹭蜜型	圆园元	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
优先阀	再蕴	最大工作压力 :员晒砧券流量范围 愿园~圆园园蹭蜜型	圆圆愿	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
优先阀	再蕴	最大工作压力 :员晒砧券流量范围 愿园~圆园园蹭蜜型	圆缘缘	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
转向器	云在	长度范围 :员猿园~员愚园匪彦型有喇叭线、无喇叭线二种	圆圆猿	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
转向器	云在	长度范围 :员猿园~员愚园匪彦型有喇叭线、无喇叭线二种	圆园元	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
摆线液压马达	月转	排量 :愿匪彦蹭删最大工作压力 :圆晒砧券	缘猿猿	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
摆线液压马达	月转	排量 :源匪彦蹭删最大工作压力 :圆晒砧券	员愚园园	镇江液压件总厂	(园猿员缘园员员员员
液控多路阀	悦糟凿原再驿猿圆猿	公称流量 :圆园园~猿园园蹭蜜型公称压力 :圆园~圆园晒砧券	猿圆园园	青州液压件厂	(园糟远猿圆园缘愿
先导阀	悦糟凿原藻驿猿圆猿	公称流量 :员园园蹭蜜型公称压力 :圆园晒砧券	员愚园园	青州液压件厂	(园糟远猿圆园缘愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
流量放大阀	悦耀斌原彩遥猿圆	公称流量:员愿圆遭遭猿圆公称压力:员遥圆兆帕	员猿圆园	青州液压件厂	(园耀燥云猿圆员园缘愿
高压齿轮泵	悦月猿遭系列	公称排量:远猿员员员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
叠加式减压阀	在线式	最大压力：~ 最大流量：~	面议	北京液压件厂	(010) 6888-1234
叠加式卸荷阀	常闭型	最大压力：~ 最大流量：~	1280	北京液压件厂	(010) 6888-1234
叠加式溢流阀	常闭型	最大压力：~ 最大流量：~	1150	北京液压件厂	(010) 6888-1234
叠加式双单向节流阀	在线式	最大压力：~ 最大流量：~	980	北京液压件厂	(010) 6888-1234
叠加式双单向节流阀	在线式	最大压力：~ 最大流量：~	960	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电磁比例换向阀	带位置反馈	最大压力：~ 最大流量：~	2450	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电磁比例换向阀	带位置反馈	最大压力：~ 最大流量：~	2380	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电液比例换向阀	带位置反馈	最大压力：~ 最大流量：~	3600	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电液比例换向阀	带位置反馈	最大压力：~ 最大流量：~	3520	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电磁比例溢流阀	先导式	最大压力：~ 最大流量：~	1760	北京液压件厂	(010) 6888-1234
电磁比例溢流阀	先导式	最大压力：~ 最大流量：~	1690	北京液压件厂	(010) 6888-1234
液力变矩器	单级	功率：~	4200	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3980	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3650	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3420	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3390	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3210	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3180	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变矩器	单级	功率：~	3050	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液力变速器	动力	功率：~	5600	天津市液力机械厂	(022) 2789-5566
液压快换接头	平面	公称通径：~	128	张家口液压件厂	(0313) 7766-210
快速自封接头	直通	公称通径：~	96	张家口液压件厂	(0313) 7766-210

共 12 项

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
农用缸	猿缄圆圆园拜圆猿圆	马达排量:圆猿猿.圆猿砀葬	源缘	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
汽车缸	缘猿缄圆圆园拜圆猿园	马达排量:圆猿猿.圆猿砀葬	员猿猿园	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
汽车缸	匀则原员圆猿园拜苑猿园	马达排量:员园猿砀葬	员源园	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
装载机用液压缸	在缄猿园	马达排量:圆猿猿.圆猿砀葬	员猿猿猿园	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
挖掘机用液压缸	云幸圆猿园	马达排量:猿圆猿.猿圆砀葬	员远缘猿园	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
压路机用转向缸	再在员圆援援爱	马达排量:员园猿砀葬	缘缄苑	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
双作用液压缸	猿员圆圆园拜员源猿园	马达排量:圆猿猿.圆猿砀葬	员远缘园	张家口液压件厂	（园缄猿猿 远缘猿园砀源
车辆用液压缸	员园原员怎（源园~缘园园（液压缸内径）	工作压力:员远~圆园园.猿圆猿砀葬 行程:员园~愿园园毫	圆猿园猿园	辽宁省液压工业公司抚顺液压件厂	（园缄猿猿 苑园园缄员远
工程用液压缸	匀则原（源园~猿园园（液压缸内径）	工作压力:员远~圆园园.猿圆猿砀葬 行程:员园~愿园园毫	圆猿园猿园	辽宁省液压工业公司抚顺液压件厂	（园缄猿猿 苑园园缄员远
冶金设备用液压缸	再原匀则员圆源园~猿园园	工作压力:员远~圆园园.猿圆猿砀葬 行程:员园~员园园毫	圆猿园猿园	辽宁省液压工业公司抚顺液压件厂	（园缄猿猿 苑园园缄员远
中高压齿轮泵	悦拜云原耘	排量:员园~员园园毫升.圆员兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	源愿员	辽宁省液压工业公司抚顺液压件厂	（园缄猿猿 苑园园缄员远
中高压齿轮泵	悦拜云原耘	排量:员园~员园园毫升.圆员兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	员缄园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜云原云	排量:员园~员园园毫升.圆园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	缘猿员	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜云原云	排量:员园~员园园毫升.圆园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	员园猿园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜郧	排量:愿~圆园园毫升.圆员豫~圆园园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	缘猿员	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜郧	排量:愿~圆园园毫升.圆员豫~圆园园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	员员园园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜亚	排量:员园豫~远园园毫升.圆员豫~圆园园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	缘猿员	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜亚	排量:员园豫~远园园毫升.圆员豫~圆园园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	员愿园园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
低噪声叶片泵	孕驭圆亚	排量:远~圆园园毫升.圆员兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	缘缄苑	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
低噪声叶片泵	孕驭圆亚	排量:远~圆园园毫升.圆员兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	猿缄园园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
动力转向泵	再月载载再原员圆园	排量:员园园毫升.圆员兆帕 转速:缘园园~苑园园转/分钟	远员苑	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜员云系列	排量:圆豫~圆园园毫升.圆员兆帕 转速:猿园园~猿圆园转/分钟	愿缄园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
高压齿轮泵	悦拜员云系列	排量:圆豫~圆园园毫升.圆员豫~猿园园兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	圆源园园	辽宁省液压工业公司阜新液压件厂	（园员愿 园愿园园员源
马达	员园拜载	排量:员园园毫升.圆员兆帕 转速:员缘园~员愿园转/分钟	愿缄园园	辽源煤矿机械厂	（园猿苑 猿员缘猿园
马达	员园豫载	排量:员园园毫升.圆员兆帕 转速:圆园园~员愿园转/分钟	员园猿园园	辽源煤矿机械厂	（园猿苑 猿员缘猿园
马达	先在原圆园愿	排量:圆园园毫升.圆员兆帕 转速:员园园~猿园园转/分钟	圆苑园园	辽源煤矿机械厂	（园猿苑 猿员缘猿园
油泵	员园在灾	排量:员园园毫升.圆员兆帕 转速:员缘园~员愿园转/分钟	怨猿园园	辽源煤矿机械厂	（园猿苑 猿员缘猿园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
油泵	系列	排量：见样本 压力：见样本 转速：见样本	面议	辽源煤矿机械厂	（0437）3221×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F10W2P2	公称排量：10ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：4000r/min 旋向：右旋	1200	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F12W2P2 A2F12W3P2	公称排量：12ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：4000r/min 旋向：右旋	1350	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F16W2P2 A2F16W3P2	公称排量：16ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：3600r/min 旋向：右旋	1500	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F23W2P2 A2F23W3P2	公称排量：23ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：3600r/min 旋向：右旋	1650	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F28W2P2 A2F28W3P2	公称排量：28ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：3600r/min 旋向：右旋	1800	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F32W2P2 A2F32W3P2	公称排量：32ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：3600r/min 旋向：右旋	1950	上海液压泵厂	（021）6541××××转×××
斜轴式轴向柱塞定量泵	A2F45W2P2	公称排量：45ml/r 额定压力：40MPa 最高转速：3600r/min 旋向：右旋	2100	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜轴式轴向柱塞双向变量泵	在线咨询	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜轴式轴向柱塞马达	在线咨询	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
液压传动系统	按需配置	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜轴式变量柱塞泵	在线咨询	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜轴式变量柱塞泵	在线咨询	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
直列式径向柱塞泵	询价	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
直列式径向柱塞泵	询价	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
低速大扭转马达	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本 输出轴：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
低速大扭矩液压马达	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本 输出轴：圆柱轴	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
低速大扭矩液压马达	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本 输出轴：花键轴	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
低速大扭矩液压马达	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本 输出轴：锥形轴	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜盘式轴向柱塞定量泵	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜盘式轴向柱塞定量泵	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜盘式轴向柱塞泵	在线咨询	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
斜盘式轴向柱塞泵	详见样本	公称排量：见样本 额定压力：35MPa 最高转速：见样本	面议	上海液压泵厂	（021）6541××××
双向液压锁	SAS-10-2-A-* *	压力：31.5MPa 流量：120L/min	面议	江苏省江都市液压件厂	（0514）8623×××

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
双向液压锁	杂钓原匀愿蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：源圈蕴鞋蚤	圆粗园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
双向液压锁	杂钓原匀无蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：缘圈蕴鞋蚤	圆粗远	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
统型双向液压锁	再杂远原* *	压力：猿摄巅石莽流量：圆像蕴鞋蚤	员凌愿	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
双向液压锁	杂钓原运愿* 原* *	压力：源圈石莽流量：源圈蕴鞋蚤	员远缘	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原匀无缘蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：运蕴蕴鞋蚤	猿远怨	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原匀圆圈蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：员远圈蕴鞋蚤	源远员	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原匀圆缘蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：圆像圈蕴鞋蚤	缘缘猿	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原员缘圆压原* *	压力：圆像石莽流量：源圈蕴鞋蚤	员远圈	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
双向平衡阀	杂孕匀再原匀无圆原运栽（可调式）	压力：猿摄巅石莽流量：员远圈蕴鞋蚤	运源远	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原员愿蕴原* *	压力：圆像石莽流量：源圈蕴鞋蚤	猿圈圆	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
平衡阀	孕匀再原匀无缘蕴原运栽（可调式）	压力：猿摄巅石莽流量：运蕴蕴鞋蚤	猿远怨	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
统型平衡阀	孕匀再原员* * 蕴原* *	压力：圆像石莽通径：员缘圆圈圆像皂	猿远怨	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
统型平衡阀	孕匀再原员* * 月原* *	压力：圆像石莽通径：员缘圆圈圆像皂	猿远怨	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
多路换向阀	阅蕴原愿说原* *	压力：圆圈石莽流量：愿圈蕴鞋蚤	员缘阅园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
多路换向阀	回愿蕴石原员圆怨*	压力：圆像石莽流量：员远圈蕴鞋蚤	员凌愿园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
多路换向阀	回愿蕴石原员圆员*	压力：圆像石莽流量：员远圈蕴鞋蚤	员远阅园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
多路换向阀	耘用石员圆	压力：圆像石莽流量：缘圈蕴鞋蚤	圆粗远园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
多路换向阀	杂阅再原匀无蕴原* *	压力：猿摄巅石莽流量：缘圈蕴鞋蚤	圆远无园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
单向调速阀	回阅远栽原月愿匀	压力：圆圈石莽流量：运蕴蕴鞋蚤	猿猿员	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
插装阀集成系统	φ员远圆像猿圆源圈缘圈	压力：猿摄巅石莽	怨圈圆	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
插装阀集成系统	φ员远圆像猿圆源圈缘圈	压力：猿摄巅石莽	圆粘阅园	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
带梭阀单向节流阀	回再员圆援云*	压力：圆像石莽流量：圆像蕴鞋蚤	猿猿范	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
溢流阀	再云原匀无圆用	压力：猿摄巅石莽流量：猿~猿摄缘蕴鞋蚤	猿圈猿	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
手动换向阀	猿原杂* 原匀无圆用原栽（宰）	压力：猿摄巅石莽流量：源圈蕴鞋蚤	圆像愿	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
手动换向阀	圆原杂* 原匀无圆用原栽（宰）	压力：猿摄巅石莽流量：源圈蕴鞋蚤	圆像愿	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
电磁换向阀	圆原* * 原匀* 月原栽	压力：猿摄巅石莽	圆缘	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元
电磁换向阀	猿原* * 原匀* 月原栽	压力：猿摄巅石莽	猿猿员	江苏省江都市液压件厂	（圆像源 运愿示源元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
单向阻尼阀	型号:FRG-L10	压力:31.5MPa 流量:80L/min 连接螺纹:M22×1.5	45元	江苏省江都市液压件厂	(0514)86123456
液控单向阀	型号:YAD-L20	压力:31.5MPa 流量:200L/min 连接螺纹:M33×2	128元	江苏省江都市液压件厂	(0514)86123456
梭阀	型号:SHV-L10	压力:25MPa 流量:80L/min 连接螺纹:M22×1.5	96元	江苏省江都市液压件厂	(0514)86123456
中高压电磁电液换向阀	φ10mm φ16mm φ25mm φ32mm	公称压力:31.5MPa 流量:40~315L/min	680元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型系列转向器	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	1850元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E100型系列转向器	公称排量:100mL/r 额定流量:100L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	2150元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型单稳阀；	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	980元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型优先阀	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	760元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型阀块	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	980元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型转向柱	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	1250元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	BZZ1-E80型多路阀	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	1480元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
全液压转向器及成套液压元件	三菱 阀块系列	公称排量:80mL/r 额定流量:80L/min 最大工作压力:16MPa 最大瞬间背压:21MPa 连续背压:16MPa	1350元	江苏省海门市润滑液压件厂	(0513)82345678
轴向柱塞泵	恒压型	最高压力:32MPa 最高转速:2000r/min	1280元	大丰县大华机器厂	(0515)83456789
(五星马达)低速大扭矩液压马达	BM1-160 BM1-200 BM1-250	排量:160mL/r 额定压力:16MPa 连续压力:14MPa 间断压力:21MPa	1650元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
(五星马达)低速大扭矩液压马达	BM1-160 BM1-200 BM1-250	排量:160mL/r 额定压力:16MPa 连续压力:14MPa 间断压力:21MPa	1650元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
斜轴式钢球液压马达	型号:A2FM10/61W-VAB020	排量:10mL/r 额定压力:40MPa	880元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
斜轴式钢球液压马达	型号:A2FM16/61W-VAB020	排量:16mL/r 额定压力:40MPa	1020元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
摆线液压马达	BM1-80 BM1-100 BM1-125	排量:80mL/r 额定压力:16MPa 最高压力:21MPa	1180元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
摆线液压马达	BM1-80 BM1-100 BM1-125	排量:80mL/r 额定压力:16MPa 最高压力:21MPa	1180元	宁波市无级变速器厂	(0574)87654321
液压推杆制动器	型号:YWZ5-200/E30	制动轮直径:200mm 制动力矩:300N·m	560元	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	(0574)65432109

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液压推杆制动器	再幸在员原圆圆圆	制动轮直径：圆圆毫米制动力矩：圆圆圆牛·米	员缘园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
液压推杆制动器	再幸在员原猿圆圆圆缘源	制动轮直径：猿圆圆毫米制动力矩：猿缘园·远圆圆牛·米	员缘园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
液压推杆制动器	再幸在员原源圆圆缘怨园	制动轮直径：源圆圆毫米制动力矩：员圆圆牛·米	圆圆园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
液压推杆制动器	再幸在员原源圆圆缘怨园	制动轮直径：源圆圆毫米制动力矩：员圆圆牛·米	圆圆园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
液压推杆制动器	再幸在员原缘圆圆圆园	制动轮直径：缘圆圆毫米制动力矩：圆圆圆牛·米	圆园园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
液压推杆制动器	再幸在员原远圆圆员园	制动轮直径：远圆圆毫米制动力矩：缘圆圆牛·米	远员园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
电力液压推动器	酝再我员原圆缘圆圆源	额定推力：圆缘圆牛额定行程：源圆毫米	苑缘园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
电力液压推动器	酝再我员原源缘圆圆远	额定推力：源缘圆牛额定行程：远圆毫米	怨圆缘	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
电力液压推动器	酝再我员原怨圆圆圆愿	额定推力：怨圆圆牛额定行程：愿圆毫米	员圆园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
电力液压推动器	酝再我员原员愿圆圆员园	额定推力：员愿圆牛额定行程：员圆圆毫米	员员园	浙江省宁波市象山县液压制动器厂	（园缘缘）远缘圆缘缘远
标致机油泵	缘圆缘	流量：≥ 圆圆升/毫圆；压力：员怨缘 兆帕；转速 猿缘缘缘转/毫圆	圆愿园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	再光远圆圆圆	转速：猿圆圆圆缘缘转/毫圆；压力：源圆兆帕；流量 苑缘圆升/毫圆	苑员园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	匀阅远圆圆圆	转速：猿圆缘缘转/毫圆；压力：源圆兆帕；流量 愿圆圆升/毫圆	源圆园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	缘圆远圆圆圆	转速：圆圆圆圆转/毫圆；压力：愿愿兆帕；流量 苑缘圆升/毫圆	员缘员	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	悦鹤远圆园	转速：圆园园圆转/毫圆；压力：源兆帕；流量 愿缘圆升/毫圆	圆愿园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	再光远圆园	转速：员缘缘~圆圆圆圆转/毫圆；压力：员怨缘 兆帕；流量 苑员圆升/毫圆	员员园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	员圆园	转速：圆圆圆圆转/毫圆；压力：圆缘~源圆兆帕；流量 圆圆圆升/毫圆	圆圆园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
机油泵	苑员缘	转速：员圆圆圆转/毫圆；压力：远圆兆帕；流量 缘员圆升/毫圆	员圆园	湖南机油泵股份有限公司	（园缘缘）缘圆圆圆缘苑
轴向柱塞式液压马达	辕缘原员员远缘辕缘原员员圆缘	流量：员员远~ 圆圆圆毫升/转 压力：员圆兆帕；扭矩 圆员圆牛·米 猿圆圆牛·米	远愿元	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向柱塞式液压泵	辕员原员怨缘缘辕员原员怨缘园	流量：源愿~ 远圆圆毫升/转 压力：缘兆帕；扭矩 员圆圆牛·米 圆愿圆牛·米	缘愿园	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向球塞式液压马达	在酝缘在原员圆圆猿缘在酝缘在缘原员圆圆猿缘	流量：员圆圆圆毫升/转 压力：员园兆帕；扭矩 远愿圆牛·米	员愿园	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向球塞式液压马达	在酝缘在缘圆员圆圆缘在酝缘在缘原员圆圆猿缘	流量：员圆圆毫升/转 压力：员园兆帕；扭矩：员圆圆牛·米	圆圆园	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
压力继电器	阅缘员原远愿阅缘员原远愿	压力：远愿兆帕；返回区间调整：员圆兆帕；员愿兆帕；精度：员圆圆兆帕	怨圆	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向柱塞式液压马达	在缘员原愿在缘员原员员在缘员原员远	流量：愿~ 员圆毫升/转 压力：缘兆帕；扭矩：远圆牛·米 员圆圆牛·米	缘愿园	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向柱塞式液压马达	在缘员原圆缘	流量：圆圆毫升/转 压力：缘兆帕；扭矩：员怨圆牛·米	缘圆园	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向柱塞式液压马达	在缘员原源圆	流量：源圆毫升/转 压力：缘兆帕；扭矩 猿圆圆牛·米	苑愿员	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿
轴向柱塞式液压马达	在缘员原愿圆	流量：愿圆毫升/转 压力：缘兆帕；扭矩 员圆圆牛·米	员缘圆	广东省中山市液压元件厂	（园缘园）愿圆圆圆猿猿

液压件和液力件

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
轴向柱塞式液压马达	在厂员原员园	流量：员园毛蕴剿压力：缘石弯扭矩：员园原员晕皂	员缘园	广东省中山市液压元件厂	（园石园）原赛园园赛
变量叶片油泵	再月载原阅 *（穴）	排量：员园~缘园毛蕴剿压力：圆阅~员园阅石葬	圆赛园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
变量叶片油泵	再月晕原 * 原尤阳	流量：圆阅~源园毛蕴剿压力：圆阅~苑阅石葬	愿阅园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
变量叶片油泵	阅再月孕原源阅 *	流量：圆阅~源园毛蕴剿压力：圆阅~远阅石葬	愿阅园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
变量叶片油泵	再月载原 *（月）	排量：员远~源园毛蕴剿压力：圆阅~苑阅石葬	员远园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
定量叶片油泵	再月员原 *	排量：远~员园毛蕴剿压力：圆阅~远阅石葬	缘缘赛	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
双联定量叶片油泵	再月员原 * 辕	排量：远~员园毛蕴剿压力：圆阅~远阅石葬	员赛园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
广研系列中低压阀	猿赫石原圆阵运	流量：圆阵蕴剿压力：圆阅园~远阅猿石葬	猿赫苑	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
大连系列新板式阀	再原阅远月	通径：远皂~圆皂 压力：园~员园石葬	源缘	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
液压泵站	再再月在原 *	流量：圆缘~员园蕴剿盘 压力：圆阅~圆阅石葬	员赛源园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
机液伺服阀	杂阅 *	流量：圆阅~源园蕴剿盘 压力：圆阅~远阅石葬	员赛源园	银川市长城液压件厂	（园缘员）圆阅园赛源
调速型液力偶合器	再缘剿赛缘园	罩筒式	员园远阅园	西北煤矿机械二厂	（园缘园）圆阵苑阅缘员
调速型液力偶合器	再缘剿赛远缘园	罩筒式	员园源阅园	西北煤矿机械二厂	（园缘园）圆阵苑阅缘员
调速型液力偶合器	再缘剿赛缘园	箱体式	员园远阅园	西北煤矿机械二厂	（园缘园）圆阵苑阅缘员
调速型液力偶合器	再缘剿赛缘园	箱体式	员园苑阅园	西北煤矿机械二厂	（园缘园）圆阵苑阅缘员
调速型液力偶合器	再缘剿赛缘园	箱体式	员园赛阅园	西北煤矿机械二厂	（园缘园）圆阵苑阅缘员