第 [illegible]章　矿业采掘和洗选设备

[illegible]　穿孔机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
冲击钻机	[illegible]	重量 [illegible]不含钻头	[illegible]	太原矿山机器集团有限公司	[illegible]
冲击钻机	[illegible]	重量 [illegible]不含钻头	[illegible]	太原矿山机器集团有限公司	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:气动,工作压力(MPa):[illegible]转速(r/min):[illegible]推进长度(m):[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:柴油 原液压,工作压力(MPa):[illegible]转速(r/min):[illegible]推进长度(m):[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:气动,工作压力(MPa):[illegible]转速(r/min):[illegible]推进长度(m):[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:气动,工作压力(MPa):[illegible]转速(r/min):[illegible]推进长度(m):[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:电动,工作压力(MPa):[illegible]转速(r/min):[illegible]推进长度(m):[illegible]行走速度[illegible]爬坡能力[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]
潜孔钻机	[illegible]	钻孔直径(mm):[illegible]钻孔深度(m):[illegible]驱动方式:电动 原液压,工作压力(MPa):[illegible]功率(kW):[illegible]转矩(kN·m):[illegible]转速(r/min):[illegible]行走速度(km/h):[illegible]爬坡能力(%):[illegible]	[illegible]	宣化采掘机械厂	[illegible]

[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
潜孔钻机	远亚顿原型	钻孔直径(毫米):潜孔钻孔深度(毫米):液压驱动方式:电动,工作压力(配套):风压 功率(千瓦~ 回转扭矩(千牛·米) 回转转速(转/分钟) 推进长度(米) 行走速度(千米/小时) 爬坡能力(度):	面议	宣化采掘机械厂	(0313)7021 13931332
潜孔钻机	远亚顿改型	钻孔直径(毫米):潜孔钻孔深度(毫米):液压驱动方式:电动,工作压力(配套):风压 功率(千瓦):液压 转矩(千牛·米) 回转转速(转/分钟) 推进长度(米) 行走速度(千米/小时) 爬坡能力(度):	面议	宣化采掘机械厂	(0313)7021 13931332
潜孔钻机	远亚顿原型	钻孔直径(毫米):潜孔钻孔深度(毫米):液压驱动方式:气动 原液压,工作压力(配套):风压 功率(千瓦) 转矩(千牛·米) 转速(转/分钟) 推进长度(米) 行走速度(千米/小时) 爬坡能力(度):	面议	天水风动工具厂	(0938)8221 8221222
潜孔钻机	远亚顿改型	钻孔直径(毫米):潜孔钻孔深度(毫米):液压驱动方式:气动 原液压,工作压力(配套):风压 功率(千瓦) 转矩(千牛·米) 转速(转/分钟) 推进长度(米) 行走速度(千米/小时) 爬坡能力(度):	面议	天水风动工具厂	(0938)8221 8221222
潜孔钻机	远亚顿液压型	钻孔直径(毫米):潜孔钻孔深度(毫米):液压驱动方式:气动,工作压力(配套):风压 功率(千瓦) 转矩(千牛·米) 转速(转/分钟) 推进长度(米) 行走速度(千米/小时) 爬坡能力(度):	面议	沈阳风动工具厂	(024)2581 2581888 (024)2581 2581666
潜孔冲击器	QG-150型	钻孔直径(毫米):150-165 工作气压(配套):0.5-0.7MPa	面议	通化风动工具厂	(0435)3910 3910666
潜孔冲击器	QG-250型	钻孔直径(毫米):250-270 工作气压(配套):0.5-0.7MPa	面议	通化风动工具厂	(0435)3910 3910666
潜孔冲击器	QG-400型	钻孔直径(毫米):400-450 工作气压(配套):0.5-0.7MPa	面议	通化风动工具厂	(0435)3910 3910666
潜孔冲击器	(分体型)	钻孔直径(毫米):80-90 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):15-18	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(分体无缸型)	钻孔直径(毫米):90-105 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):18-22	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(分体潜孔型)	钻孔直径(毫米):105-130 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):22-30	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(分体风动型)	钻孔直径(毫米):130-150 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):30-37	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(分体重型)	钻孔直径(毫米):150-180 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):37-45	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(远亚顿型)	钻孔直径(毫米):200-250 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):55-75	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(远亚顿改型)	钻孔直径(毫米):250-300 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):75-90	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(加长型)	钻孔直径(毫米):80-105 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):22-30	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888
潜孔冲击器	(加长无缸型)	钻孔直径(毫米):105-130 工作气压(配套):0.5-0.7MPa 功率(千瓦):30-37	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)8211 8211999 (0573)8211 8211888

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
潜孔冲击器	(型号待定)	钻孔直径(mm):90~150;工作气压(MPa):0.5~0.7;功率(kW):待定	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)82123456
潜孔冲击器	(型号待定)	钻孔直径(mm):90~150;工作气压(MPa):0.5~0.7;功率(kW):待定	面议	嘉兴冶金机械厂	(0573)82123456
潜孔冲击器	中风型	工作气压(MPa):0.5~0.7	面议	黄石风动机械厂	(0714)6234567
潜孔冲击器	中风型	工作气压(MPa):0.5~0.7	面议	黄石风动机械厂	(0714)6234567
潜孔冲击器	中风型	工作气压(MPa):0.5~0.7	面议	黄石风动机械厂	(0714)6234567
潜孔冲击器	(中风型)	工作气压(MPa):0.5~0.7	面议	黄石风动机械厂	(0714)6234567
潜孔冲击器	(中风型)	工作气压(MPa):0.5~0.7	面议	黄石风动机械厂	(0714)6234567
电动岩石站	还未再对应的型号	主轴转速(r/min):待定	面议	洛阳风动工具厂	(0379)64123456
电动岩石站	还未再对应的型号	主轴转速(r/min):待定	面议	洛阳风动工具厂	(0379)64123456
煤电钻	(配套电机型号)	主轴转速(r/min):还未定	价格面议	无锡煤矿凿岩机厂	(0510)85234567
单柱式钻架	还未确定型号	凿孔直径(mm):50~90;凿孔深度(m):5;工作高度(m):2.5~3.5;工作压力(MPa):0.5~0.7;配套凿岩机:待定	面议	天水风动工具厂	(0938)8234567
圆盘式钻架	还未确定型号	凿孔直径(mm):50~90;凿孔深度(m):10;工作高度(m):2.5~3.5;工作压力(MPa):0.5~0.7;配套凿岩机:待定	面议	天水风动工具厂	(0938)8234567
凿岩钻架	还未确定型号	凿孔直径(mm):50~90;工作压力(MPa):0.5~0.7;配套凿岩机:待定	面议	沈阳风动工具厂	(024)25123456
伞形钻架	还未确定型号	凿孔直径(mm):50~90;工作高度(m):2.5~3.5;工作压力(MPa):0.5~0.7;配套凿岩机:待定	面议	宣化采掘机械厂	(0313)4123456
工程钻机	型号待定		面议	武汉探矿机械厂	(027)87123456
工程钻机	型号待定		面议	武汉探矿机械厂	(027)87123456
牙轮钻机	待定	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
牙轮钻机	待定型号	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
牙轮钻机	待定型号	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
牙轮钻机	待定型号	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
牙轮钻机	待定	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
牙轮钻机	待定型号	钻孔直径:250~310mm	面议	衡阳衡冶重型机械有限公司	(0734)8234567
打桩机	还未确定型号		面议	太原矿山机器集团有限公司	(0351)4123456

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
竖井钻机	粤[illegible]型	重量 [illegible]t，含六级钻头	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]型	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]型	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]粤	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]用	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]型	重量 [illegible]t	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]粤	重量 [illegible]t	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
牙轮钻机	运[illegible]粤	重量 [illegible]t	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
冲击钻机	悦[illegible]型	重量 [illegible]t，不含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
冲击钻机	悦[illegible]型	重量 [illegible]t，不含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
工程钻机	[illegible]型	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
工程钻机	[illegible]型	重量 [illegible]t，含钻具	[illegible]万元	中信重型机械公司 洛阳洛矿采选设备厂	（[illegible]） （[illegible]）
钻机车	[illegible]	最大总质量（[illegible]）：[illegible]，最高车速（[illegible]）：[illegible]，最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]，百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]，发动机型号：[illegible]，额定功率（[illegible]）：[illegible]，最大转速（[illegible]）：[illegible]，最大扭矩（[illegible]）：[illegible]，最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]万元	镇江煤矿专用设备厂	（[illegible]）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
钻机车	在[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]原员燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	镇江煤矿专用设备厂	（[illegible]）
钻机车	在[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]原员燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	镇江煤矿专用设备厂	（[illegible]）
钻机车	在[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]燃油：柴，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	镇江煤矿专用设备厂	（[illegible]）
钻机车	[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	江苏省无锡探矿机械总厂	（[illegible]）
钻机车	[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]原员燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	江苏省无锡探矿机械总厂	（[illegible]）
钻机车	[illegible]允	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]原员燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	江苏省无锡探矿机械总厂	（[illegible]）
汽车钻机车	[illegible]	最大总质量（噪[illegible]）：[illegible]最高车速（噪[illegible]）：[illegible]最大爬坡度：[illegible]，最小转向直径（[illegible]）：[illegible]百公里耗油量（[illegible]）：[illegible]发动机：型号 [illegible]燃油：汽，排量 [illegible]最大功率（噪[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]最大扭矩（[illegible]）：[illegible]最大转速（[illegible]）：[illegible]	[illegible]	北京探矿机械厂	（[illegible]）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原刺	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原刺	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源赋屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原藏	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原藏	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原藏	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
汽车钻机车	月辣酚醚糕酣醒孕完屈原藏	最大总质量(嗓:孺屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:圆豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆醒豫发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	北京探矿机械厂	(园称闹愿缘疲碰园
钻机车	在辣酚醚糕酣醒税	最大总质量(嗓:源屈最高车速(嗯辘:源最大爬坡度:元豫,最小转向直径(皂:元百公里耗油量(缝:圆苑发动机:型号 耗远远屈原员燃油:汽,排量 缘源疆最大功率(嗓):怨最大转速(赚):猿屈最大扭矩(晕):猿藏最大转速(赚):清屈	元源屈屈	张家口探矿机械总厂	(园称核源屈远屈碰怨源屈碰园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
钻机车	在线阅读	最大总质量(吨):30 最高车速(千米/小时):60 最大爬坡度:30%,最小转向直径(米):9.5 百公里耗油量(升):发动机型号:康明斯,燃油:汽,排量:6.7L 最大功率(千瓦/转):300/2000 最大转速(转/分):2000 最大扭矩(牛·米):1600/1400 最大转速(转/分):2000	面议	张家口探矿机械总厂	(0313)7021234 7021235
钻机车	在线阅读	最大总质量(吨):25 最高车速(千米/小时):60 最大爬坡度:30%,最小转向直径(米):9.5 百公里耗油量(升):35 发动机型号:康明斯,燃油:汽,排量:6.7L 最大功率(千瓦/转):300/2000 最大转速(转/分):2000 最大扭矩(牛·米):1600/1400 最大转速(转/分):2000	面议	张家口探矿机械总厂	(0313)7021234 7021235
钻机车	在线阅读	最大总质量(吨):30 最高车速(千米/小时):60 最大爬坡度:30%,最小转向直径(米):9.5 百公里耗油量(升):发动机型号:康明斯,燃油:汽,排量:6.7L 最大功率(千瓦/转):300/2000 最大转速(转/分):2000 最大扭矩(牛·米):1600/1400 最大转速(转/分):2000	面议	张家口探矿机械总厂	(0313)7021234 7021235
钻机车	在线阅读	最大总质量(吨):40 最高车速(千米/小时):60 最大爬坡度:30%,最小转向直径(米):10 百公里耗油量(升):50 发动机型号:康明斯,燃油:汽,排量:8.9L 最大功率(千瓦/转):350/2100 最大转速(转/分):2100 最大扭矩(牛·米):1800/1500 最大转速(转/分):2100	面议	张家口探矿机械总厂	(0313)7021234 7021235
钻机车	在线阅读	最大总质量(吨):45 最高车速(千米/小时):50 最大爬坡度:30%,最小转向直径(米):12 百公里耗油量(升):55 发动机型号:康明斯,燃油:柴,排量:10.8L 最大功率(千瓦/转):400/2100 最大转速(转/分):2100 最大扭矩(牛·米):2000/1600 最大转速(转/分):2100	面议	张家口探矿机械总厂	(0313)7021234 7021235

凿岩机械

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气腿式凿岩机	在线阅读	缸径/活塞行程(毫米):90/65 冲击频率(次/分):2400 耗气量(立方米/分):3.5 气管内径(毫米):25 水管内径(毫米):13	1280	湘潭风动机械厂	(0731)5823456 5823457
气腿式凿岩机	在线阅读	缸径/活塞行程(毫米):85/60 冲击频率(次/分):2600 耗气量(立方米/分):3.2 气管内径(毫米):25 水管内径(毫米):13	1150	湘潭风动机械厂	(0731)5823456 5823457
气腿式凿岩机	在线阅读	缸径/活塞行程(毫米):100/70 冲击频率(次/分):2200 耗气量(立方米/分):4.0 气管内径(毫米):32 水管内径(毫米):19	1460	湘潭风动机械厂	(0731)5823456 5823457

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气腿式凿岩机	再[illegible]在	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :泥[illegible]园冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	猿[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :源[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]
手持式凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :猿[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :源[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]	员[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]家
手持式凿岩机	再[illegible]赛	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :缘[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]家
手持式凿岩机	再[illegible]远	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]家
手持式凿岩机	再[illegible]苑	冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]家
手持式凿岩机	再[illegible]园	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) 愿	圆[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]意[illegible]园[illegible]园[illegible]
手持式凿岩机	再[illegible]原	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :苑[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]意[illegible]园[illegible]园[illegible]
手持式凿岩机	再[illegible]原	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :苑[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]意[illegible]园[illegible]园[illegible]
手持式凿岩机	再[illegible]豫	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :泥[illegible]园冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]愿[illegible]
手持式凿岩机	再[illegible]愿	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :缘[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) 愿	员[illegible]园	桂林风动工具厂	(园[illegible]核[illegible]缘[illegible]园[illegible]园[illegible]苑[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :缘[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) 愿	圆[illegible]园	桂林风动工具厂	(园[illegible]核[illegible]缘[illegible]园[illegible]园[illegible]苑[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]赛	缸径 伊活塞行程(皂[illegible]) :[illegible]冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) 愿	圆[illegible]园	浙江开山股份公司	(园[illegible]家[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]园[illegible]猿[illegible]园[illegible]园[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]赛	冲击频率(匀[illegible]) :[illegible]耗气量(缮[illegible]:[illegible]气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) :[illegible]	圆[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]园[illegible]家
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行径 :[illegible]园[illegible]冲击频率 猿[illegible]匀[illegible],耗气量 [illegible]缮[illegible],气管内径(皂[illegible]) :[illegible]水管内径(皂[illegible]) 愿	圆[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]意[illegible]园[illegible]园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行程(皂) 源园再簸冲击频率(引)孔 源[illegible]耗气量(缮肇 猿[illegible]气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	圆[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]园原[illegible]远[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]再	缸径 伊活塞行程(皂) 远源再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 猿[illegible]气管内径(皂):[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	圆[illegible]园	通化风动工具厂	(园[illegible]缘远[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	匝[illegible]	缸径 伊活塞行程(皂) 缘[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇:圆[illegible]气管内径(皂):[illegible]水管内径(皂) 愿	圆[illegible]园	衢州煤矿机械厂	(园[illegible]园猿[illegible]辗[illegible]
手持、气腿两用凿岩机	再[illegible]愿	冲击频率(引)孔 圆[illegible]耗气量(缮肇:圆[illegible]气管内径(皂):[illegible]水管内径(皂) 愿	愿[illegible]园	无锡煤矿凿岩机厂	(园[illegible]园猿[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]原	缸径 伊活塞行程(皂) 苑[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 愿[illegible]气管内径(皂):[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]源圆[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]愿	缸径 伊活塞行程(皂) 源[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 圆[illegible]气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	天水风动工具厂	(园[illegible]源圆[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	(苑[illegible]缘	缸径 伊活塞行程(皂) 苑[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇:苑[illegible]气管内径(皂) 圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]圆[illegible]园[illegible]圆[illegible]园[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]苑	缸径 伊活塞行程(皂) 源[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇:圆[illegible]气管内径(皂) 圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]圆[illegible]园[illegible]圆[illegible]园[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]远	缸径 伊活塞行程(皂) 怨[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 圆[illegible]耗气量(缮肇 圆[illegible]气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]愿[illegible]	缸径 伊活塞行程(皂) 怨[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 圆[illegible]耗气量(缮肇:缉气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]再[illegible]	缸径 伊活塞行程(皂) 怨[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 苑[illegible]气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	湘潭风动机械厂	(园[illegible]原[illegible]玩[illegible]
气腿式凿岩机	再[illegible]. 圆[illegible]	缸径 伊活塞行程(皂) 苑[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 愿[illegible]气管内径(皂):圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	猿[illegible]园	桂林风动工具厂	(园[illegible]缘缉[illegible]苑
气腿式凿岩机	(在再[illegible]	缸径 伊活塞行程(皂) 苑[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 猿[illegible]耗气量(缮肇 源[illegible]苑气管内径(皂):[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	圆[illegible]园	衢州煤矿机械厂	(园[illegible]园猿[illegible]辗[illegible]
向上式高频凿岩机	再[illegible]缘	缸径 伊活塞行程(皂) 怨[illegible]再[illegible]冲击频率(引)孔 源[illegible]耗气量(缮肇:[illegible]推进长度(皂) 苑[illegible]气管内径(皂) 圆[illegible]水管内径(皂) 引[illegible]	源[illegible]园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]圆[illegible]园[illegible]圆[illegible]园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
向上式高频凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]推进长度(毫米) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	(0[illegible]
向上式高频凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]推进长度(毫米) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	湘潭风动机械厂	(0[illegible]
向上式高频凿岩机	(在[illegible]	冲击频率(次/分) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]推进长度(毫米) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	衢州煤矿机械厂	(0[illegible]
导轨式凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]转矩(牛·米) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	(0[illegible]
导轨式凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]转矩(牛·米) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	(0[illegible]
导轨式凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]转矩(牛·米) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	沈阳风动工具厂	(0[illegible]
导轨式凿岩机	[illegible]	冲击频率(次/分) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	沈阳风动工具厂	(0[illegible]
导轨式凿岩机	[illegible]	缸径 伊活塞行程(毫米) :[illegible]冲击频率(次/分) :[illegible]钎杆转速([illegible]转/分钟) :[illegible]转矩(牛·米) :[illegible]耗气量(立方米/分) :[illegible]气管内径(毫米) :[illegible]水管内径(毫米) :[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	(0[illegible]
内燃凿岩机	[illegible]	凿孔直径(毫米) :[illegible]凿孔深度(毫米) 远凿孔速度(毫米/[illegible]分钟) :[illegible]发动机活塞直径(毫米) :[illegible]发动机活塞行程(毫米) :[illegible]钎杆转速(转/分钟) :[illegible]耗油量(立方米/[illegible]分钟) :[illegible]	[illegible]	宜春风动工具厂	(0[illegible]
内燃凿岩机	[illegible]	凿孔直径(毫米) :[illegible]凿孔深度(毫米) 远凿孔速度(毫米/[illegible]分钟) :[illegible]发动机活塞直径(毫米) :[illegible]发动机活塞行程(毫米) :[illegible]钎杆转速(转/分钟) :[illegible]耗油量(立方米/[illegible]分钟) :[illegible]	[illegible]	上海风动工具厂	(0[illegible]
内燃凿岩机	[illegible]	凿孔直径(毫米) :[illegible]凿孔深度(毫米) 远凿孔速度(毫米/[illegible]分钟) :[illegible]发动机活塞直径(毫米) :[illegible]发动机活塞行程(毫米) :[illegible]钎杆转速(转/分钟) :[illegible]耗油量(立方米/[illegible]分钟) :[illegible]	[illegible]	洛阳风动工具厂	(0[illegible]
内燃凿岩机	[illegible]	凿孔直径(毫米) :[illegible]凿孔深度(毫米) 远凿孔速度(毫米/[illegible]分钟) :[illegible]发动机活塞直径(毫米) :[illegible]发动机活塞行程(毫米) :[illegible]钎杆转速(转/分钟) :[illegible]耗油量(立方米/[illegible]分钟) :[illegible]	[illegible]	宜春风动工具厂	(0[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
内燃凿岩机	再[illegible]施	凿孔直径(皂[illegible]):猿源 凿孔深度(皂[illegible]) 远凿孔速度(皂[illegible]辑[illegible]秒) 圆园 发动机活塞直径(皂[illegible]):缘源 发动机活塞行程(皂[illegible]):苑园 钎杆转速(贼[illegible]皂[illegible]秒) 圆园园 耗油量(缮[illegible]辑[illegible]秒) 园[illegible]源	猿园园园	洛阳风动工具厂	(园缘怨[illegible]猿[illegible]园园怨
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]粤	凿孔直径(皂[illegible]) 源园~缘园 工作压力(配[illegible]葬):园~[illegible]源	源[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]在[illegible]阅	凿孔直径(皂[illegible]) 猿[illegible]源 工作压力(配[illegible]葬):[illegible]源 圆[illegible]输出功率(噪[illegible]):苑[illegible]源	[illegible]源[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]园	凿孔直径(皂[illegible]) 猿[illegible]源 工作压力(配[illegible]葬):[illegible]源 输出功率(噪[illegible]):苑圆~[illegible]感[illegible]源	远[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]园	凿孔直径(皂[illegible]) 猿[illegible]~[illegible]员园 工作压力(配[illegible]葬):[illegible]~[illegible]员怨 输出功率(噪[illegible]):员园~[illegible]员[illegible]源	远[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]圆[illegible]转	凿孔直径(皂[illegible]) 猿[illegible]~[illegible]员[illegible]源 工作压力(配[illegible]葬 圆[illegible]源 输出功率(噪[illegible]):[illegible]源	[illegible]源[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
液压凿岩机	再[illegible]陨[illegible]圆[illegible]转	凿孔直径(皂[illegible]):源[illegible]~[illegible]员[illegible]源 工作压力(配[illegible]葬:圆[illegible]源~[illegible]圆[illegible]源 输出功率(噪[illegible]):员园~[illegible]员[illegible]源	[illegible]源[illegible]园园	沈阳风动工具厂	(园[illegible]原[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]源[illegible]园[illegible]家
电动凿岩机	再[illegible]陨[illegible]愿	凿孔直径(皂[illegible]) 猿[illegible]~[illegible]源愿 凿孔深度(皂):源 凿孔速度(皂[illegible]辑[illegible]秒):[illegible]园 电动机功率(噪[illegible]) 猿 电动机型式:[illegible]圆极水外冷,电动机电压 伊频率(灾伊[illegible]扎 猿[illegible]园	源[illegible]园	宜春风动工具厂	(园[illegible]缘猿[illegible]源[illegible]园[illegible]园[illegible]园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
掘进钻车	悄	直径 :[illegible] 驱动方式 :电动 原液压,行走速度(唠 :猿 爬坡能力(毅 :[illegible] 推进长度(皂	猿	沈阳风动工具厂	([illegible]
掘进钻车	悄	直径 :[illegible] 驱动方式 :电动 原液压,工作压力(配 :[illegible] 行走速度(唠 :[illegible] 爬坡能力(毅 :[illegible] 推进长度(皂	缘	沈阳风动工具厂	([illegible]
气动凿岩机组	再	工作压力 :[illegible] 耗气量 :[illegible] 凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 重量	愿	浙江开山股份有限公司	([illegible]
气动凿岩机组	再	工作压力 :[illegible] 耗气量 :[illegible] 凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 重量	[illegible]	浙江开山股份有限公司	([illegible]
气动凿岩机组	再	工作压力 :[illegible] 耗气量 :[illegible] 凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 重量	[illegible]	浙江开山股份有限公司	([illegible]
带式转载机	[illegible]		[illegible]	西北煤矿机械二厂	([illegible]
带式转载机	[illegible]		[illegible]	西北煤矿机械二厂	([illegible]
手持式凿岩机	再	凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 缸径 伊活塞行程 :[illegible] 冲击能量 :[illegible] 冲击频率 :[illegible] 耗气量 :[illegible] 气管内存 :[illegible] ,水管内径 :[illegible] ,外形尺寸(长 伊宽 伊高) :[illegible] ,钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度) :[illegible] ,重量 :[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
手持式凿岩机	再	凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 缸径 伊活塞行程 :[illegible] 冲击能量 :[illegible] 冲击频率 :[illegible] 耗气量 :[illegible] 气管内存 :[illegible] ,外形尺寸(长 伊宽 伊高) :[illegible] ,重量 :[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
手持式凿岩机	再	凿孔直径 :[illegible] 冲击能量 :[illegible] (允,冲击频率 :[illegible] ,耗气量 :[illegible] ,气管内存 :[illegible] ,外形尺寸(长 伊宽 伊高) :[illegible] ([illegible] ,钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度) :[illegible] ,重量 :[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	([illegible]
手持式凿岩机	再	凿孔直径 :[illegible] 凿孔深度 :[illegible] 冲击频率 :[illegible] ,耗气量 :[illegible] ,气管内存 :[illegible] ,外形尺寸(长 伊宽 伊高) :[illegible] (长 伊宽 伊高) :[illegible] ,重量 :[illegible]	[illegible]	南京工程机械厂	([illegible]
手持式凿岩机	再	凿孔直径 :[illegible] 缸径 伊活塞行程 :[illegible] 冲击能量 :[illegible] 允,冲击频率 :[illegible] ,耗气量 :[illegible] ,气管内存 :[illegible] ,水管内径 :[illegible] (长 伊宽 伊高) :[illegible] ,钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度) :[illegible] (长 伊宽 伊高) :[illegible] ,重量 :[illegible]	[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
手持式凿岩机	再圆圆	凿孔直径：猿源原源圆皂，凿孔深度：猿皂，缸径 伊活塞行程：远圆伊缘圆皂，冲击能量：圆缘（允），冲击频率：猿缘（匀扎，耗气量：圆缘 缘缘，气管内存：员怨皂皂），水管内径：愿皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：远缘伊源缘伊员圆（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆伊员愿（皂皂），重量：员愿（噪）	员怨圆	天水风动工具厂	（园怨愿圆远缘源范
手持式凿岩机	再圆源	凿孔直径：猿源原源圆皂，凿孔深度：缘皂，缸径 伊活塞行程：苑圆伊苑圆皂，冲击能量：缘圆愿（允），冲击频率：圆范（匀扎，耗气量：缘缘 缘缘，气管内存：员怨皂皂），水管内径：员愿（皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：远圆原伊源缘伊员愿（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆伊员愿（皂皂），重量：圆源（噪）	圆圆圆	天水风动工具厂	（园怨愿圆远缘源范
手持式凿岩机	再圆缘	凿孔直径：猿源原源圆皂，凿孔深度：缘皂，缸径 伊活塞行程：怨圆伊苑圆皂，冲击能量：源原（允），冲击频率：猿圆（匀扎，耗气量：源圆 缘缘，气管内存：圆缘皂皂），水管内径：员愿（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆圆缘伊员愿（皂皂），重量：圆圆远（噪）	圆圆圆	湘潭风动机械厂	（园圆圆愿远圆远怨
手持式凿岩机	再圆缘	凿孔直径：猿源原源圆皂，凿孔深度：缘皂，冲击能量：源圆（允），冲击频率：圆愿（匀扎，耗气量：猿圆 缘缘，气管内存：员怨皂皂），水管内径：员愿（皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：远圆伊源缘伊员缘（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆圆缘伊员愿（皂皂），重量：圆源（噪）	员圆圆	上海风动工具厂	（园圆圆缘源原圆远愿
手持式凿岩机	再圆远	凿孔直径：猿源原源圆皂，凿孔深度：缘皂，缸径 伊活塞行程：远缘伊苑圆皂，冲击能量：猿圆（允），冲击频率：圆愿（匀扎，耗气量：源圆 缘缘，气管内存：员怨皂皂），水管内径：员愿（皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：远缘伊缘源伊员圆远（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆伊员愿（皂皂），重量：圆远（噪）	圆圆圆	沈阳凿岩机械股份有限公司	（园圆源圆缘源圆远
手持式凿岩机	再圆范	凿孔直径：猿源原源缘皂，凿孔深度：缘皂，缸径 伊活塞行程：愿圆伊远圆皂，冲击能量：源怨缘（允），冲击频率：猿源（匀扎，耗气量：源怨缘 缘缘，气管内存：圆缘皂皂），水管内径：员愿（皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：远缘伊缘源伊员圆（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆伊员愿（皂皂），重量：圆远（噪）	圆圆圆	沈阳凿岩机械股份有限公司	（园圆源圆缘源圆远
手持式凿岩机	园圆圆	凿孔直径：源圆皂，凿孔深度：源皂，缸径 伊活塞行程：远缘伊苑圆皂，冲击能量：猿圆（允），冲击频率：圆圆（匀扎，耗气量：缘圆 缘缘，气管内存：员怨皂皂），水管内径：员愿（皂皂），外形尺寸（长 伊宽 伊高）：缘圆伊源缘伊员缘（皂皂），钎尾尺寸（六角对边尺寸 伊长度）：圆圆圆缘伊员愿（皂皂），重量：圆愿（噪）	员圆圆	上海风动工具厂	（园圆圆缘源原圆远愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],配套气腿型号:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	南京工程机械厂	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]缸径×活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	通化市风动工具有限责任公司	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	缸径×活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	缸径×活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],配套气腿型号:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],缸径×活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],配套气腿型号:[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]
手持气腿两用凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible],缸径×活塞行程:[illegible],冲击能量:[illegible],冲击频率:[illegible](次/分),耗气量:[illegible],气管内存:[illegible],水管内径:[illegible],外形尺寸(长×宽×高):[illegible],钎尾尺寸(六角对边尺寸×长度):[illegible],重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内径:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;重量:	面议	通化市风动工具有限责任公司	(;)
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;缸径 伊活塞行程:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;重量:	面议	天水风动工具厂	(;)
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;缸径 伊活塞行程:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;配套气腿型号:;重量:	面议	天水风动工具厂	(;)
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;缸径 伊活塞行程:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;配套气腿型号:;重量:	面议	洛阳风动工具厂	(;)
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;缸径 伊活塞行程:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;配套气腿型号:;重量:	面议	湘潭风动机械厂	(;)
手持气腿两用凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;重量:	面议	上海风动工具厂	(;)
气腿式凿岩机	再	凿孔直径:;凿孔深度:;缸径 伊活塞行程:;冲击能量:;冲击频率:;耗气量:;气管内存:;水管内径:;外形尺寸(长 伊宽 伊高):;钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):;配套气腿型号:;重量:	面议	南京工程机械厂	(;)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]		[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	天水风动工具厂	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	沈阳凿岩机械股份有限公司	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(六角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	[illegible]
气腿式凿岩机	[illegible]	凿孔直径:[illegible]凿孔深度:[illegible]缸径 伊活塞行程:[illegible]冲击能量:[illegible]冲击频率:[illegible]耗气量:[illegible]气管内存:[illegible]水管内径:[illegible]外形尺寸(长 伊宽 伊高):[illegible]钎尾尺寸(角对边尺寸 伊长度):[illegible]配套气腿型号:[illegible]重量:[illegible]	[illegible]	浙江省衢州煤矿机械总厂	[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气腿式凿岩机	在再源玉	凿孔直径:圆源原源匪皂,凿孔深度:缘皂,冲击能量:远圆允,冲击频率:猿圆(约),耗气量:猿缘缮缮,气管内存:员缘皂(皂),水管内径:员源皂(皂),外形尺寸(长伊宽伊高):猿圆园伊圆园园伊圆园园皂(皂),钎尾尺寸(六角对边尺寸伊长度):圆园员源伊员园园皂(皂),配套气腿型号:缄员园园,重量:圆缘缘噪	圆园园园	浙江省衢州煤矿机械总厂	(园缘园猿园园园园园
气腿式凿岩机	再源圆缘园再	凿孔直径:猿远原源匪皂,凿孔深度:缘皂,缸径伊活塞行程:源园伊园匪皂,冲击能量:猿缘允,冲击频率:猿员缘(约),耗气量:猿缘缮缮,气管内存:圆缘皂(皂),水管内径:员源皂(皂),外形尺寸(长伊宽伊高):远愿园伊圆园园伊员愿园皂(皂),钎尾尺寸(六角对边尺寸伊长度):圆圆员缘伊员愿园皂(皂),配套气腿型号:缄员园园,重量:圆缘缘噪	猿园园园	湘潭风动机械厂	(园猿园圆园园园园园
气腿式凿岩机	再源圆远	凿孔直径:猿远原源匪皂,凿孔深度:缘皂,缸径伊活塞行程:源缘伊园匪皂,冲击能量:猿园允,冲击频率:源缘(约),耗气量:猿园缮缮,气管内存:圆缘皂(皂),水管内径:员源皂(皂),外形尺寸(长伊宽伊高):远愿园伊圆园园伊圆园园皂(皂),钎尾尺寸(六角对边尺寸伊长度):圆圆员缘伊员愿园皂(皂),配套气腿型号:缄员园园,重量:圆缘缘噪	猿圆园园	湘潭风动机械厂	(园猿园圆园园园园园
气腿式凿岩机	再源园苑	凿孔直径:猿源原源匪皂,凿孔深度:缘皂,缸径伊活塞行程:源园伊源匪皂,冲击能量:猿园允,冲击频率:猿员苑(约),耗气量:源园缮缮,气管内存:圆缘皂(皂),水管内径:员源皂(皂),外形尺寸(长伊宽伊高):远愿园伊圆源园伊圆圆园皂(皂),钎尾尺寸(六角对边尺寸伊长度):圆圆伊员愿园皂(皂),配套气腿型号:缄员园园,重量:圆缸噪	猿圆园园	沈阳凿岩机械股份有限公司	(园圆源园园园园园