第 怨愿章　越野汽车

怨愿援员　载重量 员吨以下(包括 员吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	月[illegible]源	轴距(皂):[illegible]最大总质量(噪):[illegible]最高车速(唉):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(缝):[illegible]发动机型号:月[illegible]燃油:汽,排量(缝:[illegible]最大功率:[illegible]转速(唉:[illegible]最大扭矩:[illegible]转速(晕:[illegible]	源[illegible]	北京汽车摩托车联合制造公司	(园[illegible]远[illegible]
越野汽车	月[illegible]载	轴距(皂):[illegible]最大总质量(噪):[illegible]最高车速(唉):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(缝):[illegible]发动机型号:月[illegible]燃油:汽,排量(缝:[illegible]最大功率:[illegible]转速(唉:[illegible]最大扭矩:[illegible]转速(晕:[illegible]	缘[illegible]	北京汽车摩托车联合制造公司	(园[illegible]远[illegible]
越野汽车	月[illegible]载	轴距(皂):[illegible]最大总质量(噪):[illegible]最高车速(唉):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(缝):[illegible]发动机型号:月[illegible]燃油:汽,排量(缝:[illegible]最大功率:[illegible]转速(唉:[illegible]最大扭矩:[illegible]转速(晕:[illegible]	列[illegible]	北京汽车摩托车联合制造公司	(园[illegible]远[illegible]
越野汽车	北京 轿[illegible]载	轴距(皂):[illegible]最大总质量(噪):[illegible]最高车速(唉):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(缝):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(缝:[illegible]最大功率:[illegible]转速(唉:[illegible]最大扭矩:[illegible]转速(晕:[illegible]	缘[illegible]	北京吉普汽车有限公司	(园[illegible]远[illegible]
越野汽车	北京 轿[illegible]粤	轴距(皂):[illegible]最大总质量(噪):[illegible]最高车速(唉):[illegible]最大爬坡度(豫):[illegible]最小转向直径(皂):[illegible]百公里耗油量(缝):[illegible]发动机型号:[illegible]燃油:汽,排量(缝:[illegible]最大功率:[illegible]转速(唉:[illegible]最大扭矩:[illegible]转速(晕:[illegible]	缘[illegible]	北京吉普汽车有限公司	(园[illegible]远[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

越野汽车·载重量 员吨以下(包括 员吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	北京 辕掘翻翻环月	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:灵豚最高车速(嗜辕像:灵豚最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆辕遍发动机型号:悄想题玛员燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):苑辕颜面最大扭矩辕转速(晕辕赚):员题辕颜面	遍苑面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	北京 辕掘翻翻环又	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:圆颜最高车速(嗜辕像:灵豚最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆辕遍发动机型号:悄想题玛员燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):苑辕颜面最大扭矩辕转速(晕辕赚):员题辕颜面	苑颜面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	北京 辕掘翻翻环耘	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:圆颜最高车速(嗜辕像:灵豚最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆辕遍发动机型号:悄想题玛员燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):苑辕颜面最大扭矩辕转速(晕辕赚):员题辕颜面	苑苑面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	北京 辕掘翻翻环砸	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:灵豚最高车速(嗜辕像:灵豚最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆辕遍发动机型号:悄想题玛员燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):苑辕颜面最大扭矩辕转速(晕辕赚):员题辕颜面	苑苑面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	北京 辕掘翻翻环栽	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:圆颜最高车速(嗜辕像:灵豚最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆辕遍发动机型号:悄想题玛员燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):苑辕颜面最大扭矩辕转速(晕辕赚):员题辕颜面	苑苑面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	切诺基 辕掘翻翻员	轴距(辕差) 圆颜玩最大总质量(噪鞋:圆颜玩最高车速(嗜辕像:灵源最大爬坡度(豫):缓最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:怨圆发动机型号:悄想源燃油:汽,排量(蕴:圆颜玩最大功率辕速(嗜辕赚):苑圆辕颜面最大扭矩辕速(晕辕赚):员题辕颜面	员苑面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	切诺基 辕掘翻翻员耘蕴	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:圆颜最高车速(嗜辕像:灵园最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆发动机型号:悄想题鸣燃油:汽,排量(蕴:圆颜源最大功率辕速(嗜辕赚):愿辕颜面最大扭矩辕速(晕辕赚):员题辕颜面	员颜面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚
越野汽车	切诺基 辕掘翻翻员耘蕴	轴距(辕差) 圆颜面最大总质量(噪鞋:圆颜最高车速(嗜辕像:灵园最大爬坡度(豫):遍最小转向直径(皂:圆百公里耗油量(蕴:灵圆发动机型号:悄想题鸣燃油:汽,排量(蕴:猿颜玩最大功率辕速(嗜辕赚):员苑辕颜面最大扭矩辕速(晕辕赚):圆苑面	圆颜面	北京吉普汽车有限公司	(园税)遍苑视颜赚

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	切诺基 辕	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	北京吉普汽车有限公司	(园)达	
越野汽车	八闽 辕	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)转速(晕辕):	福建八闽汽车总厂	(团)员	
越野汽车	八闽 辕	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	福建八闽汽车总厂	(团)员	
越野汽车	金燕 原八闽 辕	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	福建八闽汽车总厂	(团)员	
越野汽车	宰	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	东风武汉轻型汽车公司	(团)	
越野汽车	宰	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	东风武汉轻型汽车公司	(团)	
越野汽车	宰	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	东风武汉轻型汽车公司	(团)	
越野汽车	宰	轴距(辕) 最大总质量(噪):最高车速(噪辕):最大爬坡度(豫):最小转向直径(皂):百公里耗油量(蕴):发动机型号:燃油:汽,排量(蕴):最大功率(噪辕):最大扭矩(辕)(晕辕):	东风武汉轻型汽车公司	(团)	

越野汽车·载重量 员吨以下(包括 员吨)

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	沈飞 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	源	沈阳飞机工业(集团)有限公司轻型汽车厂	(原 愿
越野汽车	沈飞 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	猿	沈阳飞机工业(集团)有限公司轻型汽车厂	(原 愿
越野汽车	福州 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	园	新福州汽车厂	(员 猿 愿
越野汽车	富奇 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	猿	江西富奇汽车总厂	(园 原 愿
越野汽车	富奇 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	猿	江西富奇汽车总厂	(园 原 愿
越野汽车	富奇 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	猿	江西富奇汽车总厂	(园 原 愿
越野汽车	富奇 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	源	江西富奇汽车总厂	(园 原 愿
越野汽车	富奇 辖	轴距(皂) 最大总质量(噪: 最高车速(唠辖 最大爬坡度(豫) 最小转向直径(皂) 百公里耗油量(蕴 发动机型号 燃油 汽,排量(蕴 最大功率 辖 速(唠辖 最大扭矩 辖 速(晕辖	缘	江西富奇汽车总厂	(园 原 愿

苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	悄圆圆藏杂	轴距(皂):圆藏圆最大总质量(噪):圆源缘最高车速(喔辕):源圆最大爬坡度(豫):猿圆最小转向直径(皂):源源百公里耗油量(蕴):源发动机型号:月源圆鸣燃油:汽,排量(蕴):猿源藏最大功率辕速(喔辕):还辕圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆圆圆	源圆圆圆	长春专用汽车制造厂	(圆藏员源圆缘缘
越野汽车	月还悄圆藏杂	轴距(皂):圆藏圆最大总质量(噪):圆圆圆最高车速(喔辕):猿缘最大爬坡度(豫):源藏最小转向直径(皂):员源百公里耗油量(蕴):员发动机型号:月员源圆鸣燃油:汽,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕速(喔辕):还辕圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员员猿圆圆圆	缘源圆圆	北京凯特专用汽车厂	(园员还圆源圆缘
越野汽车	庐山 辕还悄圆圆圆	轴距(皂):圆圆圆最大总质量(噪):员缘藏最高车速(喔辕):员圆圆最大爬坡度(豫):缘苑最小转向直径(皂):源圆百公里耗油量(蕴):源发动机型号:源圆鸣燃油:汽,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕速(喔辕):缘苑圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆圆圆	猿圆圆圆	江西消防车辆制造厂	(园圆员猿圆圆圆
越野汽车	辕还悄圆圆杂	轴距(皂):圆圆圆最大总质量(噪):圆圆藏最高车速(喔辕):员圆圆最小转向直径(皂):源圆百公里耗油量(蕴):员发动机型号:源圆鸣燃油:汽,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕转速(喔辕):还圆猿圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆猿圆圆圆	源圆圆圆	江西消防车辆制造厂	(园圆员猿圆圆圆
越野汽车	庐山 辕还悄圆圆杂锐	轴距(皂):圆圆圆最大总质量(噪):圆圆藏最高车速(喔辕):员圆圆最大爬坡度(豫):缘苑最小转向直径(皂):源圆百公里耗油量(蕴):远发动机型号:龙源圆员燃油:柴,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕速(喔辕):缘还圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆猿圆圆圆	缘猿圆圆	江西消防车辆制造厂	(园圆员猿圆圆圆
硬顶吉普车	香山 辕悄圆圆圆	轴距(皂):圆圆圆最大总质量(噪):圆圆藏最大爬坡度(豫):缘圆最小转向直径(皂):源圆百公里耗油量(蕴):源发动机型号:源圆鸣燃油:汽,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕速(喔辕):缘圆猿圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆猿圆圆圆	源缘圆圆	北京商用汽车制造厂	(园员还圆圆圆员
轻型越野汽车	金燕 原猎豹 辕悄每圆圆圆圆	轴距(皂):圆圆圆最大总质量(噪):员缘藏最高车速(喔辕):员源藏最大爬坡度(豫):缘苑最小转向直径(皂):源圆百公里耗油量(蕴):源发动机型号:源圆藏燃油:汽,排量(蕴):圆猿藏最大功率辕速(喔辕):还藏缘圆圆最大扭矩辕速(晕辕):员圆猿圆圆圆	缘缘圆圆	中国金燕汽车船舶工业公司长丰(集团)有限责任公司	(园源苑愿藏还圆怨
越野汽车	湘野 辕悄再圆圆圆	轴距(皂):圆猿圆最大总质量(噪):猿圆圆最高车速(喔辕):缘圆最大爬坡度(豫):缘苑最小转向直径(皂):员源百公里耗油量(蕴):圆发动机型号:源圆苑燃油:汽,排量(蕴):圆猿缘最大功率辕速(喔辕):愿缘藏圆圆原源圆圆最大扭矩辕速(晕辕):圆缘缘圆圆原藏圆圆	怨圆圆圆	中国人民解放军第猿员源工厂	(园藏员源圆员圆

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	云豹 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	广州京安云豹汽车有限公司	（
越野汽车	南燕 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	郴州南燕汽车厂	（
越野汽车	南燕 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	郴州南燕汽车厂	（
越野汽车	南燕 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	郴州南燕汽车厂	（
越野汽车	南燕 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	郴州南燕汽车厂	（
越野汽车	南燕 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	郴州南燕汽车厂	（

怨愿 载重量 员吨以上

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	客货两用车 轿	轴距(皂) 最大总质量(嘂)：最高车速(嘌)：最大爬坡度(豫)：最小转向直径(皂)：百公里耗油量(蕴)：发动机型号：燃油：汽，排量(蕴)：最大功率(嘌)：最大扭矩(嘌)：	元	镇江市长江汽车改装厂	（

苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	跃进	轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:汽,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(团购)详询
越野汽车	跃进	轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:汽,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		跃进汽车集团轻型汽车股份有限公司	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询
越野汽车		轴距(毫米) 最大总质量(千克) 最高车速(千米/小时) 最大爬坡度(%) 最小转向直径(米) 百公里耗油量(升) 发动机型号 燃油:柴,排量(升) 最大功率 转速(千瓦/转/分) 最大扭矩 转速(牛米/转/分)		陕西汽车制造总厂	(团购)详询

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	装载质量	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		陕西汽车制造总厂	(团购)团购热线
越野汽车	装载质量	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		陕西汽车制造总厂	(团购)团购热线
越野汽车	铁马	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		西南车辆制造厂	(团购)远程购车热线
越野汽车	红岩	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		四川汽车制造厂	(团购)源动车辆
越野汽车	在线	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		中国重型汽车集团公司	(团购)缘动原缘
越野汽车	在线	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		中国重型汽车集团公司	(团购)缘动原缘
越野汽车	在线	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		中国重型汽车集团公司	(团购)缘动原缘
越野汽车	轻型	轴距(毫米):最大总质量(吨):最高车速(千米/小时):最大爬坡度(%):最小转向直径(米):百公里耗油量(升):发动机型号:燃油:柴,排量(升):最大功率/转速(千瓦/转/分):最大扭矩/转速(牛·米/转/分):		东风汽车公司	(团购)原厂原装

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
越野汽车	[illegible]	轴距(mm):[illegible] 最大总质量(kg):[illegible] 最高车速(km/h):[illegible] 最大爬坡度(%):[illegible] 最小转向直径(m):[illegible] 百公里耗油量(L):[illegible] 发动机型号:[illegible] 燃油:柴,排量(L):[illegible] 最大功率(kW/rpm):[illegible] 最大扭矩(N·m/rpm):[illegible]	[illegible]	东风汽车公司	[illegible]
越野汽车	乌拉尔 [illegible]	轴距(mm):[illegible] 最大总质量(kg):[illegible] 最高车速(km/h):[illegible] 最大爬坡度(%):[illegible] 最小转向直径(m):[illegible] 百公里耗油量(L):[illegible] 发动机型号:[illegible] 燃油:柴,排量(L):[illegible] 最大功率(kW/rpm):[illegible] 最大扭矩(N·m/rpm):[illegible]	[illegible]	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	[illegible]
越野汽车	乌拉尔 [illegible]	轴距(mm):[illegible] 最大总质量(kg):[illegible] 最高车速(km/h):[illegible] 最大爬坡度(%):[illegible] 最小转向直径(m):[illegible] 百公里耗油量(L):[illegible] 发动机型号:[illegible] 燃油:柴,排量(L):[illegible] 最大功率(kW/rpm):[illegible] 最大扭矩(N·m/rpm):[illegible]	[illegible]	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	[illegible]
越野汽车	乌拉尔 [illegible]	轴距(mm):[illegible] 最大总质量(kg):[illegible] 最高车速(km/h):[illegible] 最大爬坡度(%):[illegible] 最小转向直径(m):[illegible] 百公里耗油量(L):[illegible] 发动机型号:[illegible] 燃油:柴,排量(L):[illegible] 最大功率(kW/rpm):[illegible] 最大扭矩(N·m/rpm):[illegible]	[illegible]	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	[illegible]