中国机电产品报价大全

[illegible] 编

需要全本

2011年

中国机电产品报价目录

中国物流与采购联合会
政府与企业采购专业委员会
中国机械设备成套工程协会
摇编

（第 苑册）

摇摇（京）新登字 041 号

摇图书在版编目（CIP）数据

摇圆圆圆年中国机电产品报价目录 辕圆圆圆年中国机电产品报价目录》

摇编委会编援—北京 :中国统计出版社,圆圆圆源

摇院圆圆圆苑圆园园缘原园园园

《圆圆圆圆年中国机电产品报价目录》编辑部
编辑出版工作人员

总摇摇摇摇编 摇蒋俊才（中国物流与采购联合会政府与企业采购专业委员会主任）

副 摇 总 摇 编 摇王炳权（机电信息杂志社总编）

编 辑 部 主 任 摇张宝元

编辑部副主任 摇李彦娜

采编一部主任 摇金摇环

采编二部主任 摇户丹华

编摇摇摇摇辑 摇路摇青摇王书娟摇温摇暖摇刘晓蓉摇陈文景摇解瑞玲
摇张康美摇王胜霞摇赵煜昊摇王摇淮摇梁摇韬摇安小彦
摇卢摇岩摇林摇刚摇周摇寅摇谢摇勤摇林惠霞摇王翠芬
摇王少鹏摇侯红焕摇刘摇丽摇温江颖摇任卫爽摇满玉兰
摇张培培

编 辑 部 电 话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆摇圆圆圆圆圆圆圆圆

编 辑 部 传 真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

销 售 部 主 任 摇李素梅

电摇摇摇摇话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

传摇摇摇摇真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

地摇摇摇摇址 摇北京市西城区月坛南街圆圆号（中国机械工业联合会东院）

邮摇摇摇摇编 摇圆圆圆圆圆

目　　录

第一章　轴承 ……（员

员员　剖分式圆柱滚子轴承 ……（员

员圆　调心滚子轴承 ……（远

员猿　滚轮轴承 ……（员

员猿员　平挡圈滚轮滚针轴承 ……（员

员猿圆　平挡圈滚轮满装圆柱滚子轴承 ……（员

员猿猿　带螺栓轴滚轮滚针轴承 ……（员

员猿源　带螺栓轴滚轮满装圆柱滚子轴承 ……（员

员猿缘　滚轮滚针轴承 ……（员

员源　组合轴承 ……（员

员源员　滚针和角接触球组合轴承 ……（员

员源圆　无内圈的滚针和推力圆柱滚子或推力球组合轴承 ……（员

员源猿　滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承 ……（员

员源源　组合滚轮轴承 ……（员

员缘　滚针轴承 ……（员

员远　冲压外圈滚针轴承 ……（圆

员苑　角接触球轴承 ……（圆

员愿　圆锥滚子轴承 ……（猿

员怨　英制圆锥滚子轴承 ……（源

圆员　推力球轴承 ……（源

圆员　推力滚子轴承 ……（缘

圆圆　外球面轴承 ……（缘

圆圆　螺旋组合体弹性轴承及螺旋滚子轴承 ……（缘

圆猿　整体偏心轴承 ……（缘

圆源　叉车专用轴承 ……（缘

圆缘　直线运动轴承 ……（远

圆远　滚动丝杠轴承 ……（远

圆苑　增压器轴承 ……（远

圆愿　单向轴承 ……（远

圆怨　滑动轴承 ……（远

猿员　关节轴承 ……（远

猿员　轴承保持架 ……（远

猿员　轴承专用钢球 ……（远

员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

员援原 轴承专用滚针 …… （远圆
员援缘 轴承专用滚柱 …… （远远
员援远 轴承专用圆锥滚子 …… （远圆
员援苑 精锻轴承套圈毛坯 …… （远缘
员援愿 轧钢机用四列圆柱滚子轴承内圈 …… （远园
第二章　液压件和液力件 …… （远远
第三章　气动元件 …… （远班
第四章　密封件 …… （远怨
第五章　紧固件 …… （苑怨
第六章　弹簧 …… （愿园
第七章　链条 …… （愿员
第八章　其他零部件 …… （愿缘
生产企业通讯录 …… （愿远
计量单位表 …… （愿源
Ⅰ援 中华人民共和国法定计量单位表 …… （愿源
Ⅱ援 法定计量单位与常用非法定计量单位的对照和换算表 …… （愿缘

第一章　轴承

员爱员　剖分式圆柱滚子轴承

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对圆锥，规格：缸径 伊 员圆锥缸 伊 外径	重量 源圆圆克	怨圆员	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对圆用，规格：缸径 伊 员圆锥缸 伊 远度	重量 源圆缘克	怨圆员	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对远圆，规格：员远径 伊圆圆缸 伊怨圆	重量 员圆圆克	员远园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对远用，规格：员远径 伊 圆圆缸 伊 外径	重量 怨圆圆克	员远园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对圆圆，规格：员缘径 伊圆圆缸 伊圆	重量 怨圆圆克	员缘园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对圆用，规格：员缘径 伊圆圆缸 伊怨	重量 怨圆圆克	员缘园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对员园，规格：员圆径 伊圆员缸 伊 员	重量 员圆圆克	员圆园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对员用，规格：员圆径 伊圆员缸 伊 外径	重量 员圆圆克	员圆园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对员缘，规格：员缘径 伊圆圆缸 伊圆	重量 员员圆克	圆圆园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对员缘用，规格：员缘径 伊圆圆缸 伊圆	重量 员员圆克	圆圆园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）
剖分式圆柱滚子轴承	代号：配对员缘州，规格：员缘径 伊 圆圆缸 伊 外径	重量 员圆圆克	圆圆园	杭州轴承厂	（圆员员愿员员圆圆员）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	代号：[illegible] 规格：[illegible]	重量 [illegible]	[illegible]	杭州轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 :[illegible] 规格 :[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用规园 原代号：怨圆额元 规格：源通毫皂 伊 缘通毫皂 伊员通毫皂	保持架材质 :黄铜	圆额通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用规通园 原代号：怨圆想员 规格：源通毫皂 伊缘贺遵毫皂 伊员通毫皂	保持架材质 :黄铜	圆额通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用规通园 原代号：怨圆愿员 规格：源通毫皂 伊远员赚毫皂 伊圆通毫皂	保持架材质 :黄铜	圆愿通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：园用员源载 规格：员源通毫皂 伊圆愿援毫皂 伊员园愿毫皂	保持架材质 :黄铜	猿额园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：园用员源载 规格：员源通毫皂 伊圆愿援毫皂 伊员园通毫皂	保持架材质 :黄铜	源圆园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：园用员圆载运 规格：员源通毫皂 伊圆员援毫皂 伊怨毫皂	保持架材质 :黄铜	源圆园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：园用员愿载 规格：员愿通毫皂 伊圆源援毫皂 伊怨愿毫皂	保持架材质 :黄铜	源圆园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用通苑 原代号：怨圆愿愿 规格：员缘毫皂 伊 圆缘毫皂 伊员园毫皂	保持架材质 :黄铜	源通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用通苑 原代号：怨圆额愿 规格：员缘毫皂 伊 猿愿毫皂 伊员通毫皂	保持架材质 :黄铜	缘通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用远缘 原代号：怨圆愿缘 规格：员缘毫皂 伊 圆源毫皂 伊员园毫皂	保持架材质 :黄铜	源愿园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用远缘 原代号：怨圆额缘 规格：员缘毫皂 伊 猿通毫皂 伊员通毫皂	保持架材质 :黄铜	缘圆园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号 园用员缘 原代号：怨圆源园 规格：圆通毫皂 伊 猿员毫皂 伊员园毫皂	保持架材质 :黄铜	远通园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用愿缘 原代号：怨圆额园 规格：圆通毫皂 伊 猿愿毫皂 伊员源毫皂	保持架材质 :黄铜	劣愿园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	代 号：园用规圆载 规格：圆通毫皂 伊员员援毫皂 伊员园毫皂	保持架材质 :黄铜	远额园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用规园 原代号：怨圆源元 规格：圆通毫皂 伊 猿源毫皂 伊员缘毫皂	保持架材质 :黄铜	愿源园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：园用规圆载 原代号：怨圆源元 规格：圆通毫皂 伊 猿源毫皂 伊员圆通毫皂	保持架材质 :黄铜	怨愿园	北京人民轴承厂	（园祝远愿想员调

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	（[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	([illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	([illegible]
剖分式圆柱滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible] 规格：[illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	北京人民轴承厂	([illegible]

[illegible] 调心滚子轴承

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号 [illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号 [illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	上海浦江轴承总厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :黄铜	[illegible]	山西第三轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :钢板	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :钢板	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质 :钢板	[illegible]	六安轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号 [illegible]	保持架材质 :黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质:铁球	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(0411)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	(0379)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	(0510)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	(0510)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:钢板	[illegible]	黄石轴承厂	(0714)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:钢板	[illegible]	六安轴承厂	(0564)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	(0510)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	(0510)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(0411)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	(0379)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	西北轴承集团责任有限公司	(0917)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(0411)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	(0510)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:钢板	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(0411)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:钢板	[illegible]	黄石轴承厂	(0714)[illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量:[illegible]保持架材质:钢板	[illegible]	六安轴承厂	(0564)[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(0411)[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	邯郸轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡托林顿轴承有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	六安轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	保持架材质:钢板	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:钢板	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号 [illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	西北轴承集团责任有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号:[illegible] 原代号:[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质:黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	六安轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：球铁	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：钢板	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：钢板	[illegible]	六安轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：钢板	[illegible]	黄石轴承厂	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	西北轴承集团责任有限公司	([illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible] 保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号：圆圆圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：钢板	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：钢板	[illegible]	黄石轴承厂	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：钢板	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	西北轴承集团责任有限公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	无锡市滚动轴承厂	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	洛阳轴承(集团)公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	黄石轴承厂	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	重量 [illegible]保持架材质：黄铜	[illegible]	上海浦江轴承总厂	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：黄铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：球铁	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：球铁	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：铜	[illegible]	瓦房店轴承有限责任公司	(园[illegible]
调心滚子轴承	新代号：[illegible] 原代号：[illegible]	保持架材质：铜	[illegible]	西北轴承集团责任有限公司	(园[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com